



Nクロスビス

高低ねじ頭部梨地仕上げ

国土交通大臣認定



工法	枠組壁(2×4)耐力壁		木造軸組(在来)	
認定番号	TBFC-0078	TBFC-0083	FRM-0420	FRM-0421
認定倍率 (厚12.5mm)	せっこうボード GB-R 1.3倍	強化せっこうボード GB-F 1.8倍	せっこうボード GB-R 1.4倍	せっこうボード GB-R 1.3倍
納まり部位	一般部、入隅部共通		一般部	入隅部
面材	普通石膏ボード	強化石膏ボード	普通石膏ボード	
面材厚	12.5mm			
ビスピッチ	外周@100mm以下、中通り@200mm以下			

品番	サイズ			カラー	入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部				
CH-39-28N-LB	3.9×28	8.25	S20	レッド	1,900本×6箱	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装
CH-39-32N-LB	3.9×32	8.25	S24	グリーン	1,800本×6箱	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装
CH-39-41N-LB	3.9×41	8.25	S33	ブロンズ	1,400本×6箱	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装

特長

- 28mm、32mm、41mmで国土交通省の大臣認定を取得しています。
- 色分けにより施工後も長さの判別ができます。



クロムフリー表面処理