




*From
Just
One
Screw*

*Construction hardware
General Catalog*



YAMAKI SANGYO CO., LTD.

No. 14



From Just One Screw

規格品から特注品まで、
お客様の想いをカタチにします。

山喜産業株式会社は、釘やビスを中心に多彩な商品を扱う
だけでなく、「必要なものを必要な形で届ける」ことを使命
とする専門商社です。お客様の声に耳を傾け、最適なご提案
や専用商品の開発に取り組みます。規格品では満たせない
特殊なニーズには、仕入先ネットワークと自社の開発・加工
機能を活かして柔軟に対応。短納期のご要望にも専門
スタッフが迅速にお応えします。「[特殊なものなら山喜へ](#)」
という定評は、常にお客様に応える姿勢と、提案力・開発力
を兼ね備えた体制の証です。



クイックビス (セルフドリリングスクリュー)

- ナベ頭
- 六角頭
- カバーラーフ用
- ナミイタ用
- シンワッシャー
- タイトフレーム用
- サラ頭
- リーマフレキ
- 平頭
- 平板瓦改修用
- 薄板締結用
- 付属品



汎用下地ビス

- 板金木下地用
- 内装木下地用
- 軽天下地用
- 瓦用
- ALC用
- コンクリート用
- タッピングねじ




釘・ボルト・線

- ステンレス着色釘
- ステンレス釘
- サイディング釘
- 瓦用釘
- 鉄 着色釘
- 特殊釘
- 傘釘
- スレート釘
- 丸釘
- コンクリート釘
- カスガイ
- 和釘
- 銀釘
- 真鍮釘
- 銅釘
- フックボルト
- パイプボルト
- チャンネルボルト
- ワンタッチフック
- 六角ボルト
- ナット
- 座金
- パッキン
- 六角コーチ
- 針金
- ビニール線
- ステンレス線
- 軟銅線
- ピアノ線
- アルミ線
- ナマシ線
- オニ針金
- 金網



その他・メーカー品

- 屋根用副資材
- 折板用部品
- アンカー
- ブライントリベット
- アシバツナギ
- 透湿防水シート
- スプレー
- 防水テープ
- チップソー・切断砥石
- ビット
- ステープル
- 測量製品
- 建築金物
- フルハーネス・ランヤード



開発提案

- 別注品の製作
- 専用のオリジナル商品の提案・開発
- お客様のご要望に応じた箱詰め、袋入れの対応
- ボルト・ねじ類の緩み止め加工

PRODUCTS INDEX

クイックビス

クイックビスとは	6
クイックビス ナベ頭	7
クイックビス パイプPLUS	8
クイックビス シーリングナベ	8
クイックビス 六角頭	8-9
クイックビス クイック5	9
ストロングクイックビス	9
クイックビス シーリング六角	9
クイックビス ステンレスキャップ	10
プラカラーEXCEL	10
クイックビス カラーパッキンビス	11
カバーラーフ用ビス	11
ナミイタビス	12
クイックビス シンワッシャー	13
クイックビス シンワッシャーリーマ	14
タイトフレーム用ビス	14
クイックビス サラ頭	15
クイックビス アルミサッシ用	15
クイックビス ラッパ頭	15
クイックビス フレキ付頭	15
クイックビス リーマフレキ	16
クイックビス YFドリル	16
YFビス	16
クイックビス 平頭リーマ	16
平板瓦改修用ビス	17
ベストリーマビス	17
クイックビス 薄板用	17
ピッタリネジ	18
薄板金専用ビス	18
中間折板ビス	18
付属品	19
ドリルビス用刃先カバー	19
ナイロンヘクスキャップ	19
クイックビス性能総合データ / 長さの選定	20

汎用下地ビス

カラモク	21
木用パッキンビス	21
ステンレス着色役物ビス	22

掲載順

板金マルチビスSQ	22
樋受ビス	22-23
耐火野地板専用ビス	23
YFビス	23
タイトフレーム用ビス	24
ベストビス	24
ステンレスキャップ付 六角木下地ビス	24
六角木下地ビス	24
SUS305木下地トラスビス	24
コーススレッド	25-27
ライトビス(細ビス)	27
シャープビス	28
ホームビス	28
ノーリツネジ シンワッシャー	28
ノーリツネジ	28
木工ネジ	29
石膏クロスビス	29
ツインボードビス	29
Nクロスビス	30
ロール連結ねじ	31
コンパネビス	31
パーティクルボードビス	32
ウッドデッキビス	32
エコパネルビス	32
エコタルキビス	32
ラッパビス(軽天用ビス)	33
ランナー用ワンタッチビス	33
瓦ビス	34-35
ALC用ビス	35-36
コンクリートビス	37
タッピンねじ	38-41

釘・ボルト・線

ステンレス着色釘	42-43
ステンレスロックスクリュー釘	43
ステンレスサイディング用釘	44
ステンレススクリュー釘	44
ステンレス釘	44-45
ステンレス瓦用	45
ステンレス屋根用	46

ステンレス平リング	46
ステンレス又釘	46
ステンレスワイヤー連結	46
着色釘	47
ユニクロメッキ鉄・浪釘・合釘・又釘	47-48
仮釘・カクシ釘	48
サカメ釘	48
フロアーネイル	49
ボード釘・スクリューボード釘	49
ユニクロテックス釘	49
シージング釘	49
シングル釘・シングル用ロール釘	49
傘釘	49-50
スレート釘	51
丸釘	52
特殊釘	53-54
和釘	55
目透天井用釘	55
鎌鉄	56-57
真鍮メッキ釘・真鍮釘	58
銅釘	58-59
銅瓦釘	59
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルト サイズ確認書	60
フックボルト	61-63
パイプボルト	64-65
チャンネルボルト	66-67
波板用ワンタッチフック	67
座金	68-69
六角ナット・丸ビス	69
パッキン	70
六角ボルト	71
六角コーチ	72
針金	73
ビニール線	74
ステンレス線(SUS304 軟質)	75
ホルマル線(特殊樹脂被膜)	76
軟銅線	76
ピアノ線 メートル巻	76
ステンレス線 メートル巻	77

アルミ線	78
ナマシ鉄線	78
加工番線	78
結束線	79
オニ針金・オビ鉄	79
バインド線	79
平織金網・亀甲金網・防虫網	80-81

その他・メーカー品

屋根用副資材	82
折板用部品	83-84
タイトアンカー	84
プラグアンカー	85
ドロップインアンカー	85
リベット	86
アシバツナギ・連結くん	87
透湿防水シート	87
コニシ製品	87
クリーナー	88
古藤工業製品	88
高耐久性多目的防水テープ	89
高耐久性多目的防水塗料	89
板金用・薄鉄用チップソー	90
窯業サイディング・石膏ボード用チップソー	90
切断砥石	90
軽天用チップソー	90
木工用チップソー	90
ガチメタ	90
VESSELビット	91
タチカワ製品	91-92
コノエネイル	93
コノエダブル	93
TD鋼製束	93
枠材取付金具	93
墜落制止用器具	94
カナイ製品	95
タナカ製品	95
BXカネシン製品	95

PRODUCTS INDEX | 五十音順

クイックビス [五十音順]

YFビス ステンレス [木下地用 平頭]	16
YFビス 鉄 三価ユニクロ [木下地用 平頭]	16
YF平板瓦改修用ビス [木下地用 平頭]	17
アルミサッシ用ビス [ステンレス]	15
薄板金専用ビス	18
カバールーフ用ビス木下地用 [山座黒フェルトセット]	11
カバールーフ用ビス鉄下地用 [ZAM®山座黒フェルトセット]	11
カバールーフ用ビス鉄下地用 [山座黒フェルトセット]	11
クイック5 [厚板用]	9
クイックYFドリル [平頭]	16
クイックカラーパッキンビス	11
クイックビス 薄板用 [薄鋼板締結用]	17
クイックビス 平頭リーマ [ユニクロ]	16
クイックビス薄板用ワニピース ワッシャー付 [薄鋼板締結用]	17
クイックビス性能総合データ / 長さの選定	20
クイックビス平板瓦改修用ビス [鉄下地・木下地兼用]	17
サラ頭 [ステンレス]	15
サラ頭 [ユニクロ]	15
シーリングナベ [ステンレス]	8
シーリングナベ [ユニクロ]	8
シーリング用座金・CRゴムパッキン	19
シーリング六角 [ステンレス]	9
シーリング六角 [ユニクロ]	9
シーリングワニピースワッシャー	19
シンワッシャー	13
シンワッシャー [カラーフラットタイプ(荒目ねじ)]	13
シンワッシャー [ステンレス]	13
シンワッシャーリーマ [ステンレス]	14
シンワッシャーリーマ [ユニクロ]	14
ステンレスキャップ	10
ステンレスキャップ [カラー]	10
ストロングクイックビス [シーリング六角]	9
スレート改修用間接固定工法用ビス	11
タイトフレーム用ビス [厚板H鋼用]	14
タイトフレーム用ビス [木下地]	14
タイトフレーム用ビス [鉄下地]	14
中間折板ビス	18
ドリルビス用刃先カバー	19
ナイロンヘクスキャップ	19
ナベ頭 [カラー]	7
ナベ頭 [ステンレス スズメッキ]	7
ナベ頭 [ステンレス ブロンズ]	7
ナベ頭 [ステンレス]	7
ナベ頭 [ユニクロ]	7
ナベ頭 [ラスパート®]	7
ナミタビス 木下地用 スレート大波	12
ナミタビス 木下地用 スレート小波	12
ナミタビス 木下地用 鉄板大波	12
ナミタビス 木下地用 鉄板小波	12
ナミタビス 鉄下地用 スレート大波	12
ナミタビス 鉄下地用 スレート小波	12
ナミタビス 鉄下地用 鉄板大波	12
ナミタビス 鉄下地用 鉄板小波	12
ナミタビス用付属品	19
パイプPLUS [ステンレス]	8
ピッタリネジ薄板用 [薄鋼板締結用]	18
ピッタリネジ薄板用ワニピースワッシャー付 [薄鋼板締結用]	18
プラカラーEXCEL	10
フレキ付頭 [ユニクロ]	15
ベストリーマビス	17
ラッパ頭 [ユニクロ]	15
リーマフレキ [ステンレス]	16
リーマフレキ [ユニクロ]	16
六角頭 [ステンレス]	8
六角頭 [全ねじ]	9
六角頭 [半ねじ]	9
六角頭 [ユニクロ]	8

アルファベット

ア 行

力 行

ABネジ	35
ALCok エルコック	35
ALINC アリンコ	36
ARBタイプ 多種材切断用	90
BXカネシン製品	95
GATタイプ ガチギレ	
一般鋼・ステンレス用	90
GTS-Cタイプ 窯業サイディングボード用	90
GTS-KXタイプ ガルバニウム鋼板用	90
GTS-PWタイプ 白虎	90
HKTタイプ 軽天用	90
Jシーラー	82
Nクロスピス	30
OK加工番線	78
SUS305木下地トラスビス	24
TD鋼製束	93
T型ボルト [クロメート]	84
T型ボルト [ステンレス]	84
U字型結束線	79
U字型結束線 ステンレス	79
U字型結束線 メッキ	79
YAOコンパネビス	31
YFビス ステンレス [木下地用 平頭]	23
YFビス 鉄 三価ユニクロ [木下地用 平頭]	23
YMKサビクリーナー	88
合釘(生地)	48
アクアホワイトウォール2	87
アクリル系密防水テープ [片面・両面]	87
アシバツナギ	87
アルミ線シルバー	78
アルミ線ブロンズ	78
いなご釘	55
エアタッカ用 J-04ステープル	91
エアタッカ用 J-10ステープル	91
エアタッカ用 MA04フロアステープル	92
エアタッカ用 T11フロアステープル [特殊コート付]	92
エイトツー 枠材取付金具	93
エコタルキビス [外張り断熱工法用・垂木留め用]	32
エコパネルビス [外張り断熱工法用・垂木留め用]	32
大型浪釘(生地)	48
オニ釘金	79
オビ鉄	79
替折釘	55
角座釘 [三価クロメート]	49
カクシクギ	48
カクシクギ ステンレス	48
傘釘	50
カスガイ	54
カナイ製品	95
カラモク	21
カリクギ	48
瓦棒傘釘	49
菊鉄	57
亀甲金網	81
亀甲鉄	57
曲座金	68
黒フェルトパッキン [ネオパッキン]	70
黒フェルトパッキン [ハイパッキン]	70
ケーシング釘	47
ケミカル面戸 [エターライト面戸]	82
格子鉄	56
コーススレッド カラー(白)	25
コーススレッド 小箱 フレキ付	26
コーススレッド 小箱(全ねじ)	25
コーススレッド 小箱(半ねじ)	25
コーススレッド ステンレス (SUS305) 四角穴・足割り	27
コーススレッド ステンレス(SUS410)	26
コーススレッド ステンレス (SUS410) フレキ付	26
コーススレッド ステンレス (SUS410) フレキ付	26
コーススレッド ステンレス (SUS410) 足割り	27
コーススレッド 中箱(全ねじ)	25
コーススレッド 中箱(半ねじ)	25
コーススレッド プラケース	26
コノエダブル	93
コノエネイル	93
コロニアル用ステンレス釘	46
コンクリート釘 [ユニクロメッキ]	53
コンクリートビス サラ頭	37
コンクリートビス ナベ頭	37
コンクリートビス 六角頭	37
コントラクターズソルベント	88
コンパネビス	31
カメ釘 戸車用(生地)	48
カメ釘 羽子板用 [ユニクロメッキ]	48
サキスボスリムトーションビット	91
座付スタット [ALLステンレス テープ付]	83
座付スタット [クロメート テープ付]	83
座付スタット [ドブメッキ テープ付]	83
座付スタット [ラスパート® テープ付]	83
座付スタット [ボルトのみステンレス テープ付]	83
サビヤーズ	82
サンデーペイント74さび止めスプレー	88
シージング釘(ユニクロメッキ)	49
シートスタット [ALLステンレス]	83
シートスタット [クロメート]	83
シートスタット [ドブメッキ]	83
シートスタット [ボルトのみステンレス]	83
シートスタット [ラスパート®]	83
シートナット [クロメート]	83
シートはり達人	87
シーリングパッキン [EP白]	70
四角頭ALC用ビス	35
芝止め用大頭釘 [生地]	53
シャープビス	28
白スポンジパッキン [EVA]	70
シングル釘(ユニクロ大頭リングネイル)	49
シングル用ロール釘	49
真鍮釘	58
真鍮メッキ鉄	58
スクリュー釘 [布目平頭]	53
ステンスクリューロール釘 [SUS304]	46
ステンリングロール釘 [SUS304]	46
ステンレス ウッドデッキビス	32
ステンレス (SUS410) ライトビス	27
ステンレスL型リング釘	46
ステンレス大平頭スクリュー釘	45
ステンレス大平頭リング釘	45
ステンレス大平頭ロックスクリュー釘	45
ステンレス瓦ビス	35
ステンレス瓦ビス シリコンパッキン付	35
ステンレス瓦ビス4.2 ポリオレフィン系パッキン付	34
ステンレス瓦補強ビス オレフィン系パッキン付	34
ステンレスキャップ付 六角木下地ビス	24
ステンレス釘パネル頭	45
ステンレス釘平頭	44
ステンレス釘丸頭	45
ステンレスケーシング釘	43
ステンレスサイディング用釘 布目スクリュー	44
ステンレスサイディング用釘 布目リング	44
ステンレススクリュー スレート釘	51
ステンレス線 SUS-304 硬質	77
ステンレス線 SUS-304 軟質	77
ステンレス線10kg巻	75
ステンレス線1kgボビン巻	75
ステンレス線1kg巻	75
ステンレス線25kg巻	75

サ 行	ステンレス線500g巻 75 ステンレス線50kg巻 75 ステンレス線5kgボビン巻 75 ステンレス線5kg巻 75 ステンレス着色 サイディング釘 42 ステンレス着色 布目スクリュー 42 ステンレス着色 平スクリュー釘 #14×32 42 ステンレス着色 平スクリュー釘 #14×38 42 ステンレス着色 平スクリュー釘 #15×25 42 ステンレス着色 役物用釘 43 ステンレス着色 役物ビス 22 ステンレス吊り子ネイル 46 ステンレス樋受用 スクリュー釘 44 ステンレス樋受用 ロックスクリュー釘 44 ステンレス銅メッキ スクリュー釘 44 ステンレス特殊瓦釘 45 ステンレスノーリツネジ 28 ステンレスパネル頭ロックスクリュー釘 43 ステンレス平頭スクリュー釘 44 ステンレス平頭ロックスクリュー釘 51 ステンレス平頭ロックスクリュー釘 43 ステンレス平リング釘 46 ステンレスプリントボード釘 43 ステンレス防虫網 SUS304 80 ステンレス又釘 46 ステンレス丸頭スクリュー釘 44 ステンレス丸頭ロックスクリュー釘 43 ステンレス焼杉用釘(布目頭) 43 ステンレスラッパビス 33 ステンレス連結傘釘 50 ステンレス連結傘釘 ブロンズ 50 ステンレス連結傘釘 大平頭 (黒パッキンセット) 50 ステンレスワントッチフック(100本箱入) 67 スレート釘(スムース) 51 スレートスクリュー釘 51 石膏クロスビス [小箱] 29 石膏クロスビス [徳用箱] 29 セッパンボルト [クロメート] 83 セッパンボルト [ステンレス] 83 セッパンボルト [ラスパート [®]] 83 セメントコート釘 53	耐火野地板専用ビス 23 耐火ボード釘 47 太鼓釘 56 タイトアンカー(芯棒打込み式) [スチール製] 84 タイトアンカー(芯棒打込み式) [ステンレス製] 84 タイトフレーム用ビス [木下地用] 24 ダイヤモンド剛彩ビット 91 タッピンねじ 皿1種(A形) 38 タッピンねじ ト拉斯1種(A形) 40 タッピンねじ ナベ1種(A形) 39 タッピンねじ バインド1種(A形) 41 タッピンねじ 丸皿1種(A形) 41 タナカ製品 95 ダブルヘッド釘(ディプレックス) 53 着色釘 47 チャンネルボルト 完全セット W1/4(約6mm) 66 チャンネルボルト 完全セット スレート大波用 W1/4(約6mm) 67 チャンネルボルト(本体のみ) W1/4(約6mm) 66 ツインボードビス 29 ツライチくん 54 吊り子ネイル [光沢] 54 鉄ソフトバインド線 79 テンキャップ [コーティング材入り ボルトキャップ] 82 樋受ビス 22 樋受ビス [アンカー穴用] 23 樋受ビス SUSXM-7 23 樋受ビス タイプS 23	
タ 行	樋受用釘 溶融亜鉛メッキ [スクリュー] 54 銅瓦釘 59 銅ソフトバインド線 79 銅羽目釘 58 銅羽目スクリュー釘 59 銅平頭釘 58 銅平頭スクリュー釘 59 胴縁・瓦棧ネジ 35 銅舟手釘 59 特殊釘 [生地] 53 特殊三ツ山ネイル 55 ドリームスクリュー 36 ドロップインアンカー (内部コーン打込み式) [スチール製] 85 ドロップインアンカー (内部コーン打込み式) [ステンレス製] 85 トワロン エポキシ鉄筋用被覆結束線 U字 79	ハ 行	プラグアンカー(本体打込み式) [ステンレス製] 85 フラッシュシール DEKS社製品 89 フラッシュバンド 英国ボスティック社製品 89 プラフック(100本箱入) 67 プリントボード釘 47 フルハーネス 94 フロアーネイル(クロメートメッキ) 49 フロアーネイル細手(クロメートメッキ) 49 ベストビス 24 ホームビス 28 ポリカシール 88 ポリカ製ワントッチフック(100本箱入) 67 ホルマル線(特殊樹脂被膜) 30kg巻 76 ボンドG9000 87 ボンドスプレーのリZ-3 87
ナ 行	ナマシ鉄線25kg巻 78 ナマシ鉄線50kg巻 78 浪釘(三価ユニクロ) 48 軟銅線10kg巻 76 軟銅線1kg巻 76 軟銅線500g巻 76 ニューフリーバンド 82 ノーリツ加工番線 78 ノーリツネジ シンワッシャー 28	マ 行	巻頭釘 55 又釘(ユニクロメッキ) 48 丸釘1kg入 52 丸釘25kg入 52 丸釘5kg入 52 マルチメタルホイール 切断・解体・撤去用 90 丸ビス 69 饅頭ボルト 55 目錠釘 55 木用パッキンビス 21 木工ネジ [大箱] 29 木工ネジ [小箱] 29 木工ネジ [中箱] 29 モルタル(硬化時)用ステンレス釘 46
ハ 行	パーティクルボードビス 32 パイプボルト 完全セットW1/4(約6mm) 65 パイプボルト 完全セット W3/16(約4.5mm) 64 パイプボルト(本体のみ) W1/4(約6mm) 65 パイプボルト(本体のみ) W3/16(約4.5mm) 64 針金(二種メッキ) 10kg巻 73 針金(二種メッキ) 1kg巻 73 針金(二種メッキ) 25kg巻 73 針金(二種メッキ) 500g巻 73 針金(二種メッキ) 50kg巻 73 針金(二種メッキ) 5kg巻 73 板金マルチビスSQ 22 ハンマータッカ・ガンタッカ用ステープル 92 ピアノ線 SWP-A 76 ビニール線10kg巻(ニューグリーン) 74 ビニール線1kg巻(ニューグリーン) 74 ビニール線25kg巻(アートグリーン) 74 ビニール線500g巻(ニューグリーン) 74 ビニール線50kg巻(アートグリーン) 74 ビニール線5kg巻(ニューグリーン) 74 平織金網 80 平座金 68 ファストフラッシュ DEKS社製品 89 フィニッシュネイル 92 ブチル系防水テープ [片面粘着] 88 ブチル系防水テープ [両面粘着] 88 フックボルト 完全セット W1/4(約6mm) 62 フックボルト 完全セット W3/16(約4.5mm) 61 フックボルト 完全セット スレート大波 M6 63 フックボルト 完全セット スレート大波 W1/4(約6mm) 63 フックボルト(本体のみ) M6 63 フックボルト(本体のみ) W1/4(約6mm) 62 フックボルト(本体のみ) W3/16(約4.5mm) 61 フックボルト完全セット M6 63 ブラインドリベット AS 丸頭 86 ブラインドリベット STST 丸頭 86 プラグアンカー(本体打込み式) [スチール製] 85	ヤ 行	焼杉用釘(布目頭) 47 山座金 69 ユニクロスクリューボード釘 49 ユニクロテックス釘 49 ユニクロボード釘 49 ユニクロメッキ鉄 47 ユニクロメッキ丸釘25kg入 52 ユニクロ六角ボルト 71 溶融亜鉛メッキ釘 53
ラ 行	ライトビス [小箱] 27 ライトビス [徳用箱] 27 ラッパビス 33 ラッパビス フレキ付 33 ランドマンボルト [ALLステンレス] 84 ランドマンボルト [クロメート] 84 ランドマンボルト [ボルトのみステンレス] 84 ランドマンボルト [ユニクロ] 84 ランナー用ワントッチビス 33 ランヤード 94 両頭 剛彩ビット 91 リンクス 54 ルーフボルト締ホルダー M8用 82 連結くん 金具 87 連結ポリ傘釘 49 ロープ止め釘 54 ロール連結ねじ 31 六角木下地ビス 24 六角コーチ 72 六角ナット 69 ロックペイント速乾サビ止メスプレー 88		

Self-drilling screw Quick vs

[クイックビスとは]



セルフドリリングスクリュー
『クイックビス』は、
鉄骨下地用に設計された
ドリルねじです。

先端のドリル形状により下穴不要で確実に貫通。切削性と切粉排出性を両立させ、抵抗を抑えたスムーズな打ち込みを実現します。

高い貫通性能と保持力により、外装・屋根・内装などあらゆる施工現場で、作業効率の大幅な向上と安定した仕上がりを実現します。

※ また、最大12mm厚まで対応可能な厚板用のクイックビスもございます。
その他にJIS品のドリルねじの扱いもございますので別途お問い合わせください。


カエラー®LBについて —驚異的に錆びにくい表面処理—

強靭な合金コーティングを組み合わせ、トップコートを上塗りすることで特にねじ込み後の耐食性を驚異的に向上させる表面処理です。鉄・ステンレス(SUS410)のどちらの素材にも優れた防錆効果を発揮します。


新加速腐食試験(FCK法)による試験結果 ※自然環境下における耐食性の判断予測数値が得られる新しい試験方法です。

【鉄品の試験結果】

鉄(SWCH18A) / 一般的な電気亜鉛めっき




鉄(SWCH18A) / カエラー®LB




【ステンレス(SUS410)の試験結果】

ステンレス(SUS410) / 一般的な不動態化処理



ステンレス(SUS410) / カエラー®LB



【試験開始2,016時間後】都市部で約30年(沿岸部で約5年後)に相当します(2.3mm厚の鋼板にねじ込み・抜き取り後の試験結果となります)

当社製品では

- ・ストロングクイックビス(→9ページ)
- ・ナミタビス 鉄下地用 鉄板小波 SUS410(→12ページ)
- ・ナミタビス 鉄下地用 スレート小波 SUS410(→12ページ)
- ・樋受ビス SUS410(→22ページ)

がカエラー®LB処理をしています。その他の製品についても受注生産で承っております。


カエラー®LBは株式会社日本ラスパートの表面処理です

クイックビス ナベ頭

ナベ頭 [ユニクロ]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ



結合素材
薄鋼板(角波・金属サイディング等)
アルミサッシ枠
C型鋼
C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QN3510U	3.5×10	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	1.0~1.6
QN3513U	3.5×13	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	5.5	1.0~2.3
QN3516U	3.5×16	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	8.5	1.0~2.3
QN3519U	3.5×19	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	11.5	1.0~2.3
QN3525U	3.5×25	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	17.5	1.0~2.3
QN4010U	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	1.2~1.6
QN4013U	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	1.2~2.3
QN4016U	4.0×16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~3.2
QN4019U	4.0×19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	1.2~3.2
QN4025U	4.0×25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	1.2~3.2
QN4030U	4.0×30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	1.2~3.2
QN4035U	4.0×35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	1.2~3.2
QN4040U	4.0×40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	1.2~3.2
QN4045U	4.0×45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	1.2~3.2
QN4050U	4.0×50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	1.2~3.2
QN5013U	5.0×13	8.0	9.3	1,000本×10箱	全ネジ	3.0	1.6~2.3
QN5016U	5.0×16	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	6.0	1.6~3.2
QN5019U	5.0×19	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	8.0	1.6~3.2
QN5025U	5.0×25	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	14.0	1.6~3.2
QN5030U	5.0×30	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	17.5	1.6~3.2
QN5035U	5.0×35	8.0	9.3	300本×10箱	全ネジ	22.5	1.6~3.2
QN5040U	5.0×40	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	27.5	1.6~3.2
QN5045U	5.0×45	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	32.5	1.6~3.2
QN5050U	5.0×50	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	37.5	1.6~3.2
QN5060U	5.0×60	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	47.5	1.6~3.2

ナベ頭 [ステンレス]



素材 SUS410
表面処理 スーパーパシベート



結合素材
薄鋼板(角波・金属サイディング等)
アルミサッシ枠
C型鋼
C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QN4010S	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	1.2~1.6
QN4013S	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	1.2~2.3
QN4016S	4.0×16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~3.2
QN4019S	4.0×19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	1.2~3.2
QN4025S	4.0×25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	1.2~3.2
QN4030S	4.0×30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	1.2~3.2
QN4035S	4.0×35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	1.2~3.2
QN4040S	4.0×40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	1.2~3.2
QN4045S	4.0×45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	1.2~3.2
QN4050S	4.0×50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	1.2~3.2
QN5013S	5.0×13	8.0	9.3	1,000本×10箱	全ネジ	3.0	1.6~2.3
QN5016S	5.0×16	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	6.0	1.6~3.2
QN5019S	5.0×19	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	8.0	1.6~3.2
QN5025S	5.0×25	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	14.0	1.6~3.2
QN5030S	5.0×30	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	17.5	1.6~3.2
QN5035S	5.0×35	8.0	9.3	300本×10箱	全ネジ	22.5	1.6~3.2
QN5040S	5.0×40	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	27.5	1.6~3.2
QN5045S	5.0×45	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	32.5	1.6~3.2
QN5050S	5.0×50	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	37.5	1.6~3.2
QN5060S	5.0×60	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	47.5	1.6~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳びる場合もございますので、ご注意ください。

ナベ頭 [ラスパート®]



素材 鉄
表面処理 ラスパート®



結合素材
薄鋼板(角波・金属サイディング等)
アルミサッシ枠
C型鋼
C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QN4013R	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	1.2~2.3
QN4016R	4.0×16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~3.2
QN4019R	4.0×19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	1.2~3.2
QN4025R	4.0×25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	1.2~3.2

ナベ頭 [カラー]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ



結合素材
薄鋼板(角波・金属サイディング等)
アルミサッシ枠
C型鋼
C型鋼


商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	カラー	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
QN413UWH	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	白	1.2~2.3
QN413UBN	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	新茶	1.2~2.3
QN413UGY	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	グレー	1.2~2.3
QN413UBK	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	黒(ツヤ消し)	1.2~2.3
QN413UCR	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	クリーム	1.2~2.3

※L=16、19、25も受注生産にて承ります。

※上記カラー以外の頭部塗装も受注生産にて承ります。



素材 SUS410
表面処理 スズメッキ




結合素材
薄鋼板(角波・金属サイディング等)
アルミサッシ枠
C型鋼
C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QN413SN	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	1.2~2.3
QN416SN	4.0×16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~3.2
QN419SN	4.0×19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	1.2~3.2
QN425SN	4.0×25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳びる場合もございますので、ご注意ください。



素材 SUS410
表面処理 ブロンズ





結合素材
薄鋼板(角波・金属サイディング等)
アルミサッシ枠
C型鋼
C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QN413BZ	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	1.2~2.3
QN416BZ	4.0×16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~3.2
QN419BZ	4.0×19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	1.2~3.2
QN425BZ	4.0×25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス パイプPLUS

| パイプPLUS [ステンレス]




商品コード	サイズ		入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚	
	d×L	F(ドリル部)					
QP5016S	5×16	8.0	9.6	500本×10箱	全ネジ	5.2	1.6~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 特殊刃先を採用し、丸みをおびたパイプに対してスムーズな施工を実現しました。
従来品より打ち込みスピードが向上(当社比)しました。

クイックビス シーリングナベ



| シーリングナベ [ユニクロ]



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚	
	d×L	F(ドリル部)	VW(座金)					
QSN4013U	4.0×13	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	1.5	1.2~2.3
QSN4016U	4.0×16	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	4.5	1.2~3.2
QSN4019U	4.0×19	6.0	12.0	3.2	400本×10箱	全ネジ	7.5	1.2~3.2
QSN4025U	4.0×25	6.0	12.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	13.5	1.2~3.2
QSN4030U	4.0×30	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	17.0	1.2~3.2
QSN4035U	4.0×35	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	22.0	1.2~3.2
QSN4040U	4.0×40	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	27.0	1.2~3.2
QSN4045U	4.0×45	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	32.0	1.2~3.2
QSN4050U	4.0×50	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	37.0	1.2~3.2
QSN5016U	5.0×16	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	4.0	1.6~3.2
QSN5019U	5.0×19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	1.6~3.2
QSN5025U	5.0×25	8.0	13.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	12.0	1.6~3.2
QSN5030U	5.0×30	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	15.5	1.6~3.2
QSN5035U	5.0×35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	1.6~3.2

※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。

| シーリングナベ [ステンレス]



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚	
	d×L	F(ドリル部)	VW(座金)					
QSN4013S	4.0×13	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	1.5	1.2~2.3
QSN4016S	4.0×16	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	4.5	1.2~3.2
QSN4019S	4.0×19	6.0	12.0	3.2	400本×10箱	全ネジ	7.5	1.2~3.2
QSN4025S	4.0×25	6.0	12.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	13.5	1.2~3.2
QSN4030S	4.0×30	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	17.0	1.2~3.2
QSN4035S	4.0×35	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	22.0	1.2~3.2
QSN4040S	4.0×40	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	27.0	1.2~3.2
QSN4045S	4.0×45	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	32.0	1.2~3.2
QSN4050S	4.0×50	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	37.0	1.2~3.2
QSN5016S	5.0×16	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	4.0	1.6~3.2
QSN5019S	5.0×19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	1.6~3.2
QSN5025S	5.0×25	8.0	13.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	12.0	1.6~3.2
QSN5030S	5.0×30	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	15.5	1.6~3.2
QSN5035S	5.0×35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	1.6~3.2

※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス 六角頭

| 六角頭 [ユニクロ]



商品コード	サイズ				入数	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	B(対辺)	S(ネジ部)			
QH4013U	4.0×13	6.0	7.0	全ネジ	1,000本×10箱	5.5	1.2~2.3


QH4013U	4.0×13	6.0	7.0	全ネジ	1,000本×10箱	5.5	1.2~2.3
QH4016U	4.0×16	6.0	7.0	全ネジ	500本×10箱	7.0	1.2~3.2
QH4019U	4.0×19	6.0	7.0	全ネジ	500本×10箱	10.0	1.2~3.2
QH4025U	4.0×25	6.0	7.0	全ネジ	500本×10箱	16.0	1.2~3.2
QH5019U	5.0×19	8.0	8.0	全ネジ	500本×10箱	8.0	1.6~3.2
QH5025U	5.0×25	8.0	8.0	全ネジ	400本×10箱	14.0	1.6~4.5
QH5035U	5.0×35	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	22.5	1.6~4.5
QH5040U	5.0×40	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	27.5	1.6~4.5
QH5045U	5.0×45	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	32.5	1.6~4.5
QH5050U	5.0×50	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	37.5	1.6~4.5
QH5060U	5.0×60	8.0	8.0	45	150本×10箱	47.5	1.6~4.5
QH5070U	5.0×70	8.0	8.0	45	100本×10箱	57.5	1.6~4.5
QH6019U	6.0×19	12.0	9.5	全ネジ	200本×10箱	6.5	2.3~3.2
QH6025U	6.0×25	12.0	9.5	全ネジ	200本×10箱	10.5	2.3~6.0
QH6035U	6.0×35	12.0	9.5	全ネジ	150本×10箱	18.5	2.3~6.0
QH6040U	6.0×40	12.0	9.5	全ネジ	150本×10箱	23.5	2.3~6.0
QH6045U	6.0×45	12.0	9.5	全ネジ	150本×10箱	28.5	2.3~6.0
QH6050U	6.0×50	12.0	9.5	全ネジ	150本×10箱	33.5	2.3~6.0
QH6055U	6.0×55	12.0	9.5	全ネジ	100本×10箱	38.5	2.3~6.0
QH6060U	6.0×60	12.0	9.5	全ネジ	100本×10箱	43.5	2.3~6.0
QH6065U	6.0×65	12.0	9.5	60	100本×10箱	48.5	2.3~6.0
QH6070U	6.0×70	12.0	9.5	60	100本×10箱	53.5	2.3~6.0
QH6075U	6.0×75	12.0	9.5	60	150本×5箱	58.5	2.3~6.0
QH6080U	6.0×80	12.0	9.5	60	150本×5箱	63.5	2.3~6.0
QH6090U	6.0×90	12.0	9.5	60	150本×5箱	73.5	2.3~6.0
QH6105U	6.0×105	12.0	9.5	60	150本×5箱	88.5	2.3~6.0
QH6115U	6.0×115	12.0	9.5	60	150本×5箱	98.5	2.3~6.0
QH6135U	6.0×135	12.0	9.5	60	100本×5箱	118.5	2.3~6.0

※スズメック処理も受注生産にて承ります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス 六角頭

| 六角頭 [ユニクロ]





商品コード	サイズ				入数	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	B(対辺)	S(ネジ部)			
QH5019S	5.0×19	8.0	8.0	全ネジ	500本×10箱	8.0	1.6~3.2

QH5019S	5.0×19	8.0	8.0	全ネジ	500本×10箱	8.0	1.6~3.2
QH5025S	5.0×25	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	22.5	1.6~4.5
QH5035S	5.0×35	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	32.5	1.6~4.5
QH5045S	5.0×45	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	37.5	1.6~4.5
QH5050S	5.0×50	8.0	8.0	全ネジ	200本×10箱	43.5	1.6~4.5
QH5060S	5.0×60	8.0	8.0	45	150本×10箱	47.5	1.6~4.5
QH5070S	5.0×70	8.0	8.0	45	100本×10箱	57.5	1.6~4.5
QH6019S	6.0×19	12.0	9.5	全ネジ	200本×10箱	6.5	2.3~3.2
QH6025S	6.0×25	12.0	9.5	全ネジ	200本×10箱	10.5	2.3~6.0
QH6035S	6.0×35	12.0	9.5	全ネジ	150本×10箱	18.5	2.3~6.0
QH6045S	6.0×45	12.0	9.5	全ネジ	150本×10箱	28.5	2.3~6.0
QH6050S	6.0×50	12.0	9.5	全ネジ	150本×10箱	33.5	2.3~6.0
QH6060S	6.0×60	12.0	9.5	全ネジ	100本×10箱	43.5	2.3~6.0
QH6070S	6.0×70	12.0	9.5	60	100本×10箱	53.5	2.3~6.0
QH6080S	6.0×80	12.0	9.5	60	150本×5箱	63.5	2.3~6.0



クイックビス 六角頭

六角頭 [半ネジ]

素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ結合
素材

商品コード	サイズ				入数	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	B(対辺)	S(ネジ部)		
QH6060H	6.0×60	12.0	9.5	35	100本×10箱	2.3~6.0
QH6070H	6.0×70	12.0	9.5	40	100本×10箱	2.3~6.0
QH6080H	6.0×80	12.0	9.5	45	150本×5箱	2.3~6.0
QH6090H	6.0×90	12.0	9.5	50	150本×5箱	2.3~6.0



六角頭 [全ネジ]

素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ結合
素材

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	B(対辺)			
QH6070Z	6.0×70	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	2.3~6.0
QH6080Z	6.0×80	12.0	9.5	150本×5箱	全ネジ	2.3~6.0
QH6090Z	6.0×90	12.0	9.5	150本×5箱	全ネジ	2.3~6.0

クイックビス クイック5

クイック5 [厚板用]

素材 鉄
表面処理 ラスパート®結合
素材

商品コード	サイズ			入数	ネジ タイプ	働き 長さ	適応 板厚
	d×L	F(ドリル部)	B(対辺)				
QF5535U	5.5×35	20.0	8.0	250本×10箱	全ネジ	12.5	6.0~12.0
QF5550U	5.5×50	20.0	8.0	150本×10箱	全ネジ	27.5	6.0~12.0


※適応板厚6mm~12mm。

※できるだけ回転数の多いドライバーを使用してください。

なお、市販されている2,500~2,600回転のドライバーを使用になる場合は、ドリルの焼付防止のため間欠的な打込みを3~4度くり返すようにしてください。

ストロングクイックビス

ストロングクイックビス [シーリング六角]



素材 SUS410
表面処理 カエラー®LB結合
素材

商品コード	サイズ				入数	ネジ タイプ	働き 長さ	適応 板厚
	d×L	F(ドリル部)	W(座金)	t(座厚)				
QSH25SLB	5.0×19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	1.6~3.2
QSH19SLB	5.0×35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	1.6~4.5

特長 カエラー®LBとは耐食性を驚異的に向上させる表面処理です。カエラー®LBの詳細につきまして➡6ページを参照ください。

クイックビス シーリング六角



シーリング六角 [ユニクロ]

素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ結合
素材

商品コード	サイズ				入数	働き 長さ	適応 板厚	
	d×L	F(ドリル部)	W(座金)	t(座厚)				
QSH4013U	4.0×13	6.0	12.0	3.2	全ネジ	500本×10箱	1.5	1.2~2.3
QSH4016U	4.0×16	6.0	12.0	3.2	全ネジ	500本×10箱	4.5	1.2~3.2
QSH4019U	4.0×19	6.0	12.0	3.2	全ネジ	400本×10箱	7.5	1.2~3.2
QSH4025U	4.0×25	6.0	12.0	3.2	全ネジ	300本×10箱	13.5	1.2~3.2
QSH5019U	5.0×19	8.0	13.0	3.2	全ネジ	300本×10箱	6.0	1.6~3.2
QSH5025U	5.0×25	8.0	13.0	3.2	全ネジ	250本×10箱	10.5	1.6~4.5
QSH5035U	5.0×35	8.0	13.0	3.2	全ネジ	200本×10箱	20.5	1.6~4.5
QSH5045U	5.0×45	8.0	13.0	3.2	全ネジ	150本×10箱	30.5	1.6~4.5
QSH5050U	5.0×50	8.0	13.0	3.2	全ネジ	100本×10箱	35.5	1.6~4.5
QSH5060U	5.0×60	8.0	13.0	3.2	45	100本×10箱	45.5	1.6~4.5
QSH6019U	6.0×19	12.0	17.0	3.6	全ネジ	200本×10箱	4.5	2.3~3.2
QSH6025U	6.0×25	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×10箱	8.5	2.3~6.0
QSH6035U	6.0×35	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×10箱	16.5	2.3~6.0
QSH6045U	6.0×45	12.0	17.0	3.6	全ネジ	100本×10箱	26.5	2.3~6.0
QSH6050U	6.0×50	12.0	17.0	3.6	全ネジ	100本×10箱	31.5	2.3~6.0
QSH6060U	6.0×60	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×5箱	41.5	2.3~6.0
QSH6070U	6.0×70	12.0	17.0	3.6	60	150本×5箱	51.5	2.3~6.0
QSH6090U	6.0×90	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	71.5	2.3~6.0
QSH6105U	6.0×105	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	86.5	2.3~6.0
QSH6115U	6.0×115	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	96.5	2.3~6.0
QSH6135U	6.0×135	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	116.5	2.3~6.0

※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。

シーリング六角 [ステンレス]

素材 SUS410
表面処理 スーパーパシペート結合
素材

商品コード	サイズ				入数	働き 長さ	適応 板厚	
	d×L	F(ドリル部)	W(座金)	t(座厚)				
QSH5019S	5.0×19	8.0	13.0	3.2	全ネジ	300本×10箱	6.0	1.6~3.2
QSH5025S	5.0×25	8.0	13.0	3.2	全ネジ	250本×10箱	10.5	1.6~4.5
QSH5035S	5.0×35	8.0	13.0	3.2	全ネジ	200本×10箱	20.5	1.6~4.5
QSH5045S	5.0×45	8.0	13.0	3.2	全ネジ	150本×10箱	30.5	1.6~4.5
QSH5050S	5.0×50	8.0	13.0	3.2	全ネジ	100本×10箱	35.5	1.6~4.5
QSH5060S	5.0×60	8.0	13.0	3.2	45	100本×10箱	45.5	1.6~4.5
QSH6019S	6.0×19	12.0	17.0	3.6	全ネジ	200本×10箱	4.5	2.3~3.2
QSH6025S	6.0×25	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×10箱	8.5	2.3~6.0
QSH6035S	6.0×35	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×10箱	16.5	2.3~6.0
QSH6045S	6.0×45	12.0	17.0	3.6	全ネジ	100本×10箱	26.5	2.3~6.0
QSH6050S	6.0×50	12.0	17.0	3.6	全ネジ	100本×10箱	31.5	2.3~6.0
QSH6060S	6.0×60	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×5箱	41.5	2.3~6.0
QSH6070S	6.0×70	12.0	17.0	3.6	60	150本×5箱	51.5	2.3~6.0
QSH6090S	6.0×90	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	61.5	2.3~6.0
QSH6105S	6.0×105	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	86.5	2.3~6.0
QSH6115S	6.0×115	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	96.5	2.3~6.0

※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合がございますので、ご注意ください。

クイックビス ステンレスキャップ

| ステンレスキャップ



素材 鉄+SUS304キャップ
表面処理 三価ユニクロ



結合素材




商品コード	サイズ				入数	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	W(座金)	t(座厚)			
QCS5019	5.0×19	8.0	13.0	3.2	全ネジ	300本×10箱	6.0 1.6~3.2
QCS5025	5.0×25	8.0	13.0	3.2	全ネジ	250本×10箱	10.5 1.6~4.5
QCS5035	5.0×35	8.0	13.0	3.2	全ネジ	200本×10箱	20.5 1.6~4.5
QCS5045	5.0×45	8.0	13.0	3.2	全ネジ	150本×10箱	30.5 1.6~4.5
QCS5055	5.0×55	8.0	13.0	3.2	全ネジ	100本×10箱	40.5 1.6~4.5
QCS6019	6.0×19	12.0	17.0	3.6	全ネジ	200本×10箱	4.5 2.3~3.2
QCS6025	6.0×25	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×10箱	8.5 2.3~6.0
QCS6035	6.0×35	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×10箱	16.5 2.3~6.0
QCS6045	6.0×45	12.0	17.0	3.6	全ネジ	100本×10箱	26.5 2.3~6.0
QCS6050	6.0×50	12.0	17.0	3.6	全ネジ	100本×10箱	31.5 2.3~6.0
QCS6060	6.0×60	12.0	17.0	3.6	全ネジ	150本×5箱	41.5 2.3~6.0
QCS6070	6.0×70	12.0	17.0	3.6	60	150本×5箱	51.5 2.3~6.0
QCS6080	6.0×80	12.0	17.0	3.6	45	150本×5箱	61.5 2.3~6.0
QCS6090	6.0×90	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	71.5 2.3~6.0
QCS6105	6.0×105	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	86.5 2.3~6.0
QCS6115	6.0×115	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	96.5 2.3~6.0
QCS6135	6.0×135	12.0	17.0	3.6	60	100本×5箱	116.5 2.3~6.0
QCS6150	6.0×150	12.0	17.0	3.6	60	60本×5箱	131.5 2.3~6.0

※ステンレスキャップとは、SUS304キャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。


※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。

※ビス本体のみでも承ります。


| ステンレスキャップ [カラー]



素材 鉄+SUS304キャップ
表面処理 三価ユニクロ



結合素材



商品コード	サイズ				入数	ネジタイプ	働き長さ	カラー	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	W(座金)	t(座厚)					
QCS535BK	5.0×35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	ブラック	1.6~4.5
QCS535IV	5.0×35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	ギングロ	1.6~4.5
QCS535SB	5.0×35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	アイボリー	1.6~4.5

※ステンレスキャップとは、SUS304キャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。

※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。

※上記カラー・サイズ以外の頭部塗装も受注生産にて承ります。





プラカラーEXCEL

| プラカラーEXCEL



素材 鉄+頭部高強度エンジニアリングプラスチック
表面処理 ジオメット




商品コード	サイズ		入数	カラー	適応板厚
	d×L	D(対辺)			
PE5019BE	5.0×19	8.0	300本×10箱	ベージュ	1.6~3.2
PE5019WH	5.0×19	8.0	300本×10箱	ホワイト	1.6~3.2
PE5019GR	5.0×19	8.0	300本×10箱	グレー	1.6~3.2
PE5019BK	5.0×19	8.0	300本×10箱	マットブラック	1.6~3.2
PE5025BE	5.0×25	8.0	250本×10箱	ベージュ	1.6~3.2
PE5025WH	5.0×25	8.0	250本×10箱	ホワイト	1.6~3.2
PE5025GR	5.0×25	8.0	250本×10箱	グレー	1.6~3.2
PE5035BE	5.0×35	8.0	200本×10箱	ベージュ	1.6~3.2
PE5035WH	5.0×35	8.0	200本×10箱	ホワイト	1.6~3.2
PE5035GR	5.0×35	8.0	200本×10箱	グレー	1.6~3.2
PE5035BK	5.0×35	8.0	200本×10箱	マットブラック	1.6~3.2
PE5045BE	5.0×45	8.0	150本×10箱	ベージュ	1.6~3.2
PE5045WH	5.0×45	8.0	150本×10箱	ホワイト	1.6~3.2
PE5045GR	5.0×45	8.0	150本×10箱	グレー	1.6~3.2
PE6019BE	6.0×19	9.6	400本×5箱	ベージュ	2.6~5.0
PE6019WH	6.0×19	9.6	400本×5箱	ホワイト	2.6~5.0
PE6019GR	6.0×19	9.6	400本×5箱	グレー	2.6~5.0
PE6025BE	6.0×25	9.6	400本×5箱	ベージュ	2.6~5.0
PE6025WH	6.0×25	9.6	400本×5箱	ホワイト	2.6~5.0
PE6025GR	6.0×25	9.6	400本×5箱	グレー	2.6~5.0
PE6035BE	6.0×35	9.6	300本×5箱	ベージュ	2.6~5.0
PE6035WH	6.0×35	9.6	300本×5箱	ホワイト	2.6~5.0
PE6035GR	6.0×35	9.6	300本×5箱	グレー	2.6~5.0
PE6045BE	6.0×45	9.6	250本×5箱	ベージュ	2.6~5.0
PE6045WH	6.0×45	9.6	250本×5箱	ホワイト	2.6~5.0
PE6045GR	6.0×45	9.6	250本×5箱	グレー	2.6~5.0
PE6050BE	6.0×50	9.6	200本×5箱	ベージュ	2.6~5.0
PE6050WH	6.0×50	9.6	200本×5箱	ホワイト	2.6~5.0
PE6050GR	6.0×50	9.6	200本×5箱	グレー	2.6~5.0
PE6060BE	6.0×60	9.6	200本×5箱	ベージュ	2.6~5.0
PE6060WH	6.0×60	9.6	200本×5箱	ホワイト	2.6~5.0
PE6060GR	6.0×60	9.6	200本×5箱	グレー	2.6~5.0



クイックビス カラーパッキンビス

クイックカラーパッキンビス

素材 SUS410 表面処理 パシペート
1小箱にNo.3ピット1本付



結合素材



商品コード	サイズ d×L	入数	カラー	適応板厚
	D (頭径)			
QP519WH	5.0×19	300本×10箱	ホワイト	1.6~3.2
QP519SW	5.0×19	300本×10箱	サンドホワイト	1.6~3.2
QP519WI	5.0×19	300本×10箱	Wアイボリー	1.6~3.2
QP519IV	5.0×19	300本×10箱	アイボリー	1.6~3.2
QP519CB	5.0×19	300本×10箱	Cベージュ	1.6~3.2
QP519BK	5.0×19	300本×10箱	ブラック	1.6~3.2
QP519BR	5.0×19	300本×10箱	ブラウン	1.6~3.2
QP519SB	5.0×19	300本×10箱	ギングロ	1.6~3.2
QP519MG	5.0×19	300本×10箱	モスグリーン	1.6~3.2
QP519DB	5.0×19	300本×10箱	ダークブルー	1.6~3.2
QP535WH	5.0×35	200本×10箱	ホワイト	1.6~3.2
QP535SW	5.0×35	200本×10箱	サンドホワイト	1.6~3.2
QP535WI	5.0×35	200本×10箱	Wアイボリー	1.6~3.2
QP535IV	5.0×35	200本×10箱	アイボリー	1.6~3.2
QP535CB	5.0×35	200本×10箱	Cベージュ	1.6~3.2
QP535BK	5.0×35	200本×10箱	ブラック	1.6~3.2
QP535BR	5.0×35	200本×10箱	ブラウン	1.6~3.2
QP535SB	5.0×35	200本×10箱	ギングロ	1.6~3.2
QP535MG	5.0×35	200本×10箱	モスグリーン	1.6~3.2
QP535DB	5.0×35	200本×10箱	ダークブルー	1.6~3.2
QP545WH	5.0×45	150本×10箱	ホワイト	1.6~3.2
QP545SW	5.0×45	150本×10箱	サンドホワイト	1.6~3.2
QP545WI	5.0×45	150本×10箱	Wアイボリー	1.6~3.2
QP545IV	5.0×45	150本×10箱	アイボリー	1.6~3.2
QP545CB	5.0×45	150本×10箱	Cベージュ	1.6~3.2
QP545BK	5.0×45	150本×10箱	ブラック	1.6~3.2
QP545BR	5.0×45	150本×10箱	ブラウン	1.6~3.2
QP545SB	5.0×45	150本×10箱	ギングロ	1.6~3.2
QP545MG	5.0×45	150本×10箱	モスグリーン	1.6~3.2
QP545DB	5.0×45	150本×10箱	ダークブルー	1.6~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 塩ビ系クリアパッキンで止水性抜群。
首下アンダーカットで収まりも抜群。
カムアウトしないNo.3十字穴です。



色見本



カバールーフ用ビス

カバールーフ用ビス鉄下地用 [山座黒フェルトセット]

素材 鉄+SUS304キャップII
表面処理 三価ユニクロ



商品コード	サイズ d×L	入数	働き長さ
	S(ネジ部)		
CRT70SC	6.0×70	40	100本×5袋
CRT90SC	6.0×90	50	100本×5袋
CRT105SC	6.0×105	60	100本×5袋
CRT115SC	6.0×115	60	100本×5袋
CRT135SC	6.0×135	60	100本×5袋



※黒フェルトパッキン[ネオパッキン]を使用しています。

※山座金は素材SUS304・外径25φになります。外径20φも注文承ります。

※SUS304キャップII=首下ネジありタイプです。

カバールーフ用ビス鉄下地用 [ZAM山座黒フェルトセット]

素材 鉄
表面処理 シルバー塗装





商品コード	サイズ d×L	入数	働き長さ
	S(ネジ部)		
CRT70ZR	6.0×70	60	250本×1箱
CRT90ZR	6.0×90	60	250本×1箱
CRT105ZR	6.0×105	60	250本×1箱
CRT115ZR	6.0×115	60	250本×1箱
CRT135ZR	6.0×135	60	250本×1箱

※黒フェルトパッキン[ハイパッキン]を使用しています。

※山座金 外径20φ又は曲座金 外径25φも注文承ります。

カバールーフ用ビス木下地用 [山座黒フェルトセット]

素材 鉄+SUS304キャップ
表面処理 三価ユニクロ





商品コード	サイズ d×L	入数
	B(対辺)	
★CRM65SC	5.3×65	60
CRM75SC	5.3×75	60
CRM90SC	5.3×90	60
★CRM110SC	5.5×110	60
★CRM130SC	5.5×130	60
★CRM150SC	5.5×150	60

※黒フェルトパッキン[ネオパッキン]を使用しています。

※山座金は素材SUS304・外径25φになります。外径20φも注文承ります。

スレート改修用間接固定工法用ビス

素材 鉄+SUS304キャップII
表面処理 三価ユニクロ



商品コード	サイズ d×L	入数	働き長さ
	ネジ部 (首下ネジ)		
CRK60SC	6.0×60	530	100本×5袋

※黒フェルトパッキン[ネオパッキン]を使用しています。

※山座金は素材SUS304・外径25φになります。外径20φも注文承ります。



※SUS304キャップII=首下ネジありタイプです。

特長 金属タルキに対して抜群の引き抜き保持力があります。また特殊ドリル形状により、施工スピードが向上します。

ナミイタビス

ナミイタビス 鉄下地用 鉄板小波

NTK25SR NTK25SS NTK25SC NTK25PCR NTK25PBR



商品コード	サイズ d×L	首下から スッパーまでの長さ S	入数	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
							ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NTK25SR	5.0×25	12.5	100本×10箱	鉄	シルバー塗装	SUS304		
NTK25SS	5.0×25	12.5	100本×10箱	SUS410	カエラー [®] LB	SUS304		
NTK25SC	5.0×25	12.5	100本×10箱	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		
NTK35SC	5.0×35	全ネジ	100本×10箱	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		
NTK25PCR	5.0×25	12.5	100本×10箱	鉄	シルバー塗装	ボカ・クリア色		
NTK25PBR	5.0×25	12.5	100本×10箱	鉄	シルバー塗装	ボカ・ブロンド色		

※パッキン材質:EPDM

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。


※SUS410のカエラー[®]LB表面処理には、ビス頭部にY印を刻印しています。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

※カエラー[®]LBとは耐食性を驚異的に向上させる表面処理です。カエラー[®]LBの詳細につきまして⇒6ページを参照ください。

ナミイタビス 鉄下地用 スレート小波

NTSK35SR NTSK35SS NTSK35SC NTSK40SC



商品コード	サイズ d×L	首下から スッパーまでの長さ S	入数	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
							ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NTSK35SR	5.0×35	21.0	100本×6箱	鉄	ラスパート [®]	SUS304		
NTSK35SS	5.0×35	半ネジ	100本×6箱	SUS410	カエラー [®] LB	SUS304		
★NTSK35SC	5.0×35	全ネジ	100本×6箱	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		
NTSK40SC	5.0×40	22.8	100本×6箱	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		

※パッキン材質:EPDM

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。


※SUS410のカエラー[®]LB仕上げには、ビス頭部にY印を刻印しています。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

※カエラー[®]LBとは耐食性を驚異的に向上させる表面処理です。カエラー[®]LBの詳細につきまして⇒6ページを参照ください。

ナミイタビス 鉄下地用 鉄板大波

NTSO40SC NTSO45SC




商品コード	サイズ d×L	首下から スッパーまでの長さ S	入数	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
							ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NTO40SC	5.0×40	24.0	50本×6箱	ステンレスキャップ	クロメート	SUS304		
NTO45SC	5.0×45	全ネジ	50本×6箱	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		

※パッキン材質:EPDM

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

ナミイタビス 鉄下地用 スレート大波

NTSO70SC NTSO90SC




商品コード	サイズ d×L	入数	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
						ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NTSO70SC	6.0×70	50本×4袋	ステンレスキャップII	三価ユニクロ	SUS304		
NTSO90SC	6.0×90	50本×4袋	ステンレスキャップII	三価ユニクロ	SUS304		

※パッキン材質:EPDM

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

ナミイタビス 木下地用 鉄板小波

NMK35SR NMK35PCR NMK35PBR NMK35SS



商品コード	サイズ d×L	入数	ネジ タイプ	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
							ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NMK35SR	5.0×35	100本×10箱	全ネジ	鉄	シルバー塗装	SUS304		
NMK35PCR	5.0×35	100本×10箱	全ネジ	鉄	シルバー塗装	ボリカ・クリア色		
NMK35PBR	5.0×35	100本×10箱	全ネジ	鉄	シルバー塗装	ボリカ・ブロンド色		
NMK35SS	5.0×35	100本×10箱	全ネジ	SUS305	パシベート	SUS304		

※パッキン材質:EPDM

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

商品コード	サイズ d×L	入数	ネジ タイプ	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
							ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NMSK65SR	5.5×65	50本×10袋	全ネジ	鉄	シルバー塗装	SUS304		
NMSK65SS	5.5×65	50本×10袋	全ネジ	SUS410	シルバー塗装	SUS304		
NMSK65SC	5.3×65	50本×10袋	全ネジ	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		

※パッキン材質:EPDM

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



商品コード	サイズ d×L	入数	ネジ タイプ	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
							ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NMO65SR	5.5×65	50本×8袋	全ネジ	鉄	シルバー塗装	SUS304		
NMO65SS	5.5×65	50本×8袋	全ネジ	SUS410	シルバー塗装	SUS304		
NMO65SC	5.3×65	50本×8袋	全ネジ	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		

※パッキン材質:EPDM

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

ナミイタビス 木下地用 スレート大波



商品コード	サイズ d×L	入数	ネジ部	素材 (ビス)	表面処理 (ビス)	傘部仕様	結合素材	
							ナミイタビス	ポリカ波板 C型鋼
NMSO90SC	5.3×90	S60	50本×4袋	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	SUS304		

※パッキン材質:EPDM


※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

クイックビス シンワッシャー

| シンワッシャー

素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ

テーパータイプ



結合素材

薄鋼板
C型鋼

商品コード

サイズ

入数

ネジ

フラット

テーパー

働き長さ

適応板厚

QWF4013U

4.0×13

6.0

10.5

全ネジ

1,000本×10箱

荒目

4.0

1.2~2.3

QWF4016U

4.0×16

6.0

10.5

全ネジ

500本×10箱

荒目

7.0

1.2~3.2

QWF4019U

4.0×19

6.0

10.5

全ネジ

500本×10箱

荒目

10.0

1.2~3.2

QWF4025U

4.0×25

6.0

10.5

全ネジ

500本×10箱

荒目

16.0

1.2~3.2

QWF4030U

4.0×30

6.0

10.5

全ネジ

500本×10箱

荒目

19.5

1.2~3.2

QWF5013U

5.0×13

8.0

12.0

全ネジ

500本×10箱

荒目

3.0

1.6~3.2

QWF5016U

5.0×16

8.0

12.0

全ネジ

500本×10箱

荒目

6.0

1.6~3.2

QWF5022U

5.0×22

8.0

12.0

全ネジ

500本×10箱

荒目

11.0

1.6~3.2

QWF5035U

5.0×35

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

荒目

22.5

1.6~3.2

QWF5040U

5.0×40

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

荒目

27.5

1.6~3.2

QWF5045U

5.0×45

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

荒目

32.5

1.6~3.2

QWF5050U

5.0×50

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

荒目

37.5

1.6~3.2

QWF5060U

5.0×60

8.0

12.0

50

150本×10箱

荒目

47.5

1.6~3.2

QWF5070U

5.0×70

12.0

50

150本×10箱

荒目

57.5

1.6~3.2

QWF5080U

5.0×80

12.0

50

150本×10箱

荒目

67.5

1.6~3.2

QWF5100U

5.0×100

12.0

50

200本×5箱

荒目

87.5

1.6~3.2

QWT5013U

5.0×13

8.0

12.0

全ネジ

500本×10箱

細目

3.5

1.6~3.2

QWT5016U

5.0×16

8.0

12.0

全ネジ

500本×10箱

細目

6.5

1.6~3.2

QWT5022U

5.0×22

8.0

12.0

全ネジ

500本×10箱

細目

12.5

1.6~3.2

QWT5035U

5.0×35

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

細目

24.5

1.6~3.2

QWT5040U

5.0×40

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

細目

29.5

1.6~3.2

QWT5045U

5.0×45

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

細目

34.5

1.6~3.2

QWT5050U

5.0×50

8.0

12.0

全ネジ

200本×10箱

細目

39.5

1.6~3.2

QWT5060U

5.0×60

8.0

12.0

50

150本×10箱

細目

49.5

1.6~3.2

QWT5070U

5.0×70

12.0

50

150本×10箱

細目

59.5

1.6~3.2

QWT5080U

5.0×80

12.0

50

150本×10箱

細目

69.5

1.6~3.2

QWT5100U

5.0×100

12.0

50

200本×5箱

細目

89.5

1.6~3.2

※ d=5.0は、フラットタイプ(荒目ネジ)／テーパータイプ(細目ネジ) 両タイプあります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

フラットタイプ(荒目)

首下:フラット

●薄鋼板などへの取付けには、フラットをご使用ください。

テーパータイプ(細目)

首下:テーパー

●吊り子等の取付けには、テーパーをご使用ください。

商品コード

サイズ

入数

ネジ

タイプ

フラット

テーパー

働き長さ

カラーラ

適応板厚

★QW413UWH

4.0×13

6.0

10.5

1,000本×10箱

全ネジ

4.0

白

1.2~2.3

★QW413UBN

4.0×13

6.0

10.5

1,000本×10箱

全ネジ

4.0

新茶

1.2~2.3

★QW413UGY

4.0×13

6.0

10.5

1,000本×10箱

全ネジ

4.0

グレー

1.2~2.3

★QW413UBK

4.0×13

6.0

10.5

1,000本×10箱

全ネジ

4.0

黒(ツヤ消し)

1.2~2.3

★QW413UCR

4.0×13

6.0

10.5

1,000本×10箱

全ネジ

4.0

クリーム

1.2~2.3

色見本

白

新茶












グレー

クイックビス シンワッシャーリーマ


シワッシャーリーマ [ユニクロ]

素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ

結合素材




クイックビス サラ頭

素材 鉄
表面処理 三価ユニックロ

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QS4010U	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	1.2~1.6
QS4013U	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	5.5	1.2~2.3
QS4016U	4.0×16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~3.2
QS4019U	4.0×19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	1.2~3.2
QS4025U	4.0×25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	1.2~3.2
QS4030U	4.0×30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	1.2~3.2
QS4035U	4.0×35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	1.2~3.2
QS4040U	4.0×40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	1.2~3.2
QS4045U	4.0×45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	1.2~3.2
QS4050U	4.0×50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	1.2~3.2
QS5019U	5.0×19	8.0	10.0	500本×10箱	全ネジ	8.0	1.6~4.5
QS5025U	5.0×25	8.0	10.0	500本×10箱	全ネジ	14.0	1.6~4.5
QS5030U	5.0×30	8.0	10.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	1.6~4.5
QS5035U	5.0×35	8.0	10.0	300本×10箱	全ネジ	22.5	1.6~4.5
QS5040U	5.0×40	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	27.5	1.6~4.5
QS5045U	5.0×45	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	32.5	1.6~4.5
QS5050U	5.0×50	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	37.5	1.6~4.5
QS5060U	5.0×60	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	47.5	1.6~4.5


サラ頭 [ステンレス]

素材 SUS410
表面処理 スーパーパシペート

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QS4010S	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	1.2~1.6
QS4013S	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	5.5	1.2~2.3
QS4016S	4.0×16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~3.2
QS4019S	4.0×19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	1.2~3.2
QS4025S	4.0×25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	1.2~3.2
QS4030S	4.0×30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	1.2~3.2
QS4035S	4.0×35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	1.2~3.2
QS4040S	4.0×40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	1.2~3.2
QS4045S	4.0×45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	1.2~3.2
QS4050S	4.0×50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス アルミサッシ用

素材 SUS410
表面処理 スーパーパシペート

サラ小頭 D-6

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
Q6S410S	4.0×10	6.0	6.0	2,000本×10箱	全ネジ	4.0	1.2~1.6
Q6S413S	4.0×13	6.0	6.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~2.3
Q6S416S	4.0×16	6.0	6.0	1,000本×10箱	全ネジ	8.5	1.2~3.2
Q6S419S	4.0×19	6.0	6.0	1,000本×10箱	全ネジ	11.5	1.2~3.2
Q6S425S	4.0×25	6.0	6.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	1.2~3.2



サラ小頭 D-7

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
Q7S410S	4.0×10	6.0	7.0	2,000本×10箱	全ネジ	4.0	1.2~1.6
Q7S413S	4.0×13	6.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	1.2~2.3
Q7S416S	4.0×16	6.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	8.5	1.2~3.2
Q7S419S	4.0×19	6.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	11.5	1.2~3.2
Q7S425S	4.0×25	6.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	1.2~3.2

※荒目ネジも注文承ります。


※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス ラッパ頭

素材 鉄
表面処理 三価ユニックロ

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QRP3525U	3.5×25	5.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	17.5	1.2~2.3
QRP3532U	3.5×32	5.0	8.0	700本×10箱	全ネジ	23.0	1.2~2.3
QRP3535U	3.5×35	5.0	8.0	600本×10箱	全ネジ	26.0	1.2~2.3
QRP3541U	3.5×41	5.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	32.0	1.2~2.3
QRP3548U	3.5×48	5.0	8.0	400本×10箱	全ネジ	39.0	1.2~2.3
QRP4057U	4.0×57	6.0	8.5	300本×10箱	全ネジ	46.5	1.2~3.2
QRP4065U	4.0×65	6.0	8.5	200本×10箱	全ネジ	54.5	1.2~3.2
QRP4075U	4.0×75	6.0	8.5	100本×10箱	全ネジ	64.5	1.2~3.2

クイックビス フレキ付頭

素材 鉄
表面処理 三価ユニックロ


商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QF3525U	3.5×25	5.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	17.5	1.2~2.3
QF3532U	3.5×32	5.0	7.0	700本×10箱	全ネジ	23.0	1.2~2.3
QF3535U	3.5×35	5.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	26.0	1.2~2.3

クイックビス リーマフレキ

リーマフレキ [ユニクロ]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ



結合素材




商品コード	サイズ			入数	働き長さ	適応板厚	
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QR4028U	4.0×28	10.0	7.0	全ネジ	500本×10箱	13.5	1.2~3.2
QR4032U	4.0×32	10.0	7.0	全ネジ	500本×10箱	17.5	1.2~3.2
QR4037U	4.0×37	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	22.5	1.2~3.2
QR4040U	4.0×40	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	25.5	1.2~3.2
QR4042U	4.0×42	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	27.5	1.2~3.2
QR4045U	4.0×45	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	30.5	1.2~3.2
QR4050U	4.0×50	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	35.5	1.2~3.2
QR4060U	4.0×60	10.0	7.0	45	200本×10箱	45.5	1.2~3.2
QR5025U	5.0×25	12.0	10.0	全ネジ	500本×10箱	11.5	1.6~4.5
QR5032U	5.0×32	12.0	10.0	全ネジ	400本×10箱	16.5	1.6~4.5
QR5037U	5.0×37	12.0	10.0	全ネジ	300本×10箱	21.5	1.6~4.5
QR5042U	5.0×42	12.0	10.0	全ネジ	200本×10箱	26.5	1.6~4.5
QR5045U	5.0×45	12.0	10.0	全ネジ	200本×10箱	29.5	1.6~4.5
QR5050U	5.0×50	12.0	10.0	全ネジ	200本×10箱	34.5	1.6~4.5
QR5060U	5.0×60	12.0	10.0	45	200本×10箱	44.5	1.6~4.5
QR5070U	5.0×70	12.0	10.0	45	150本×10箱	54.5	1.6~4.5
QR5080U	5.0×80	12.0	10.0	45	150本×10箱	64.5	1.6~4.5
QR5090U	5.0×90	12.0	10.0	45	200本×5箱	74.5	1.6~4.5
QR6100U	5.0×100	12.0	10.0	45	200本×5箱	84.5	1.6~4.5
QR6110U	5.0×110	12.0	10.0	45	200本×5箱	94.5	1.6~4.5


リーマフレキ [ステンレス]



素材 SUS410
表面処理 スーパーパシペート



結合素材



商品コード	サイズ			入数	働き長さ	適応板厚	
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QR4028S	4.0×28	10.0	7.0	全ネジ	500本×10箱	13.5	1.2~3.2
QR4032S	4.0×32	10.0	7.0	全ネジ	500本×10箱	17.5	1.2~3.2
QR4037S	4.0×37	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	22.5	1.2~3.2
QR4040S	4.0×40	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	25.5	1.2~3.2
QR4042S	4.0×42	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	27.5	1.2~3.2
QR4045S	4.0×45	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	30.5	1.2~3.2
QR4050S	4.0×50	10.0	7.0	全ネジ	250本×10箱	35.5	1.2~3.2
QR4060S	4.0×60	10.0	7.0	45	200本×10箱	45.5	1.2~3.2



※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス YFドリル

クイックYFドリル [平頭]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ





商品コード	サイズ			頭厚	入数	ネジタイプ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)				
QYF516U	5.0×16	7.5	10.0	1.1	1,000本×10箱	全ネジ	1.6~3.2
QYF519U	5.0×19	7.5	10.0	1.1	700本×10箱	全ネジ	1.6~3.2
QYF525U	5.0×25	7.5	10.0	1.1	500本×10箱	全ネジ	1.6~3.2
QYF535U	5.0×35	7.5	10.0	1.1	300本×10箱	全ネジ	1.6~3.2
QYF545U	5.0×45	7.5	10.0	1.1	250本×10箱	全ネジ	1.6~3.2
QYF555U	5.0×55	7.5	10.0	1.1	200本×10箱	半ネジ35mm(先端含む)	1.6~3.2
QYF565U	5.0×65	7.5	10.0	1.1	150本×10箱	半ネジ45mm(先端含む)	1.6~3.2
QYF575U	5.0×75	7.5	10.0	1.1	100本×10箱	半ネジ45mm(先端含む)	1.6~3.2

YFビス

YFビス 鉄 三価ユニクロ [木下地用 平頭]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ





商品コード	サイズ			頭厚	入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	頭厚			
YF5512U	5.5×12	10.0	1.1	1,000本×10箱	全ネジ	
YF5518U	5.5×18	10.0	1.1	700本×10箱	全ネジ	
YF5525U	5.5×25	10.0	1.1	500本×10箱	全ネジ	
YF5532U	5.5×32	10.0	1.1	400本×10箱	全ネジ	
YF5538U	5.5×38	10.0	1.1	300本×10箱	全ネジ	
YF5545U	5.5×45	10.0	1.1	200本×10箱	全ネジ	
YF5565U	5.5×65	10.0	1.1	150本×10箱	全ネジ	

YFビス ステンレス [木下地用 平頭]



素材 SUS410
表面処理 パシペート



商品コード	サイズ			頭厚	入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	頭厚			
YF5518S	5.5×18	10.0	1.1	700本×10箱	全ネジ	
YF5525S	5.5×25	10.0	1.1	500本×10箱	全ネジ	
YF5532S	5.5×32	10.0	1.1	400本×10箱	全ネジ	
YF5545S	5.5×45	10.0	1.1	200本×10箱	全ネジ	


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス 平頭リーマ

クイックビス 平頭リーマ [ユニクロ]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ



商品コード	サイズ			頭厚	入数	ネジタイプ	働き長さ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
QHR545U	5.0×45	10.0	12.0	200本×10箱	全ネジ		29.0	1.6~4.5

平板瓦改修用ビス


YF平板瓦改修用ビス [木下地用 平頭]



素材 鉄 表面処理 三価ユニクロ



素材 SUS410 表面処理 スーパーパシペート



結合素材



商品コード	サイズ		ネジ部		入数	素材	表面処理
	d×L	D(頭径)	S1	S2			
YFR4545U	4.5×45	10.0	20.5	7.6	300本×10箱	鉄(SWCH18A)	三価ユニクロ
YFR4555U	4.5×55	10.0	25.5	7.6	200本×10箱	鉄(SWCH18A)	三価ユニクロ
YFR4565U	4.5×65	10.0	35.5	7.6	150本×10箱	鉄(SWCH18A)	三価ユニクロ
YFR4545S	4.5×45	10.0	20.5	7.6	300本×10箱	ステンレス(SUS410)	スーパーパシペート

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

頭部をYFタイプ(薄平頭)にすることにより、施工後のおさまりも良好です。

十字穴を深くし、カムアウトしにくく打ちやすい形状です。

ねじ部に設けたスムース部により、打ち込み時の新設銅板屋根の浮き、既設平板スレート屋根の割れを防止します。

特殊ねじ形状により、施工スピード向上。


クイックビス平板瓦改修用ビス [鉄下地・木下地兼用]



素材 鉄 表面処理 ディスゴ・ラニー



素材 SUS410 表面処理 スーパーパシペート



結合素材



商品コード	サイズ				入数	働き長さ	素材	表面処理	適応板厚
	d×L	F(押込部)	D(頭径)	S(ねじ部)					
QWR4545U	4.5×45	15.0	10.0	15	300本×10箱	25.5	鉄(SWCH18A)	ディスゴ・ラニー	1.2~3.2
QWR4565U	4.5×65	15.0	10.0	15	150本×10箱	45.5	鉄(SWCH18A)	ディスゴ・ラニー	1.2~3.2
QWR4545S	4.5×45	15.0	10.0	15	300本×10箱	25.5	ステンレス(SUS410)	スーパーパシペート	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

先端切り刃先により、新設銅板屋根、平板スレート瓦を下穴無して貫通可能です。

打ち込み時の新設銅板屋根の浮き、既設平板スレート屋根の割れを防止します。

特殊ねじ形状により野地板への引抜保持力が強く、また鉄下地への打ち込みも可能です。

頭高さを低く、座面が大きい頭部シンワッシャー形状で施工後のおさまりも良好です。

ディスゴ・ラニーは地球に優しい完全クロムフリーです。

金属亜鉛層と高耐食塗装の複合皮膜による防錆能力の相乗効果により、薄膜で高耐食性能を発揮します。さらに打ち込み時の損傷を軽減し耐食性を向上します。


ベストリーマビス

ベストリーマビス



素材 鉄

表面処理 クロメート



結合素材



商品コード	サイズ		入数
	d×L	D(頭径)	
BR4035C	4.0×35	9.0	500本×5箱
BR4042C	4.0×42	9.0	500本×5箱

用途
鉄骨、C型鋼への耐火野地板(18mm)取付用です。
当社独自の2回転造加工。

クイックビス 薄板用


クイックビス 薄板用 [薄鋼板締結用]



素材 鉄 表面処理 三価クロメート白



素材 SUS410 表面処理 パシペート



結合素材



商品コード	サイズ		入数	素材	表面処理	カラー	適応板厚
	d×L	D(頭径)					
QU413C	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	鉄	三価クロメート白	—	
QU413CBK	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	鉄	三価クロメート白	黒	
QU413CBN	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	鉄	三価クロメート白	新茶	
QU413CCR	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	鉄	三価クロメート白	クリーム	
QU413S	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	SUS410	パシペート	—	
QU413SBK	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	SUS410	パシペート	黒	
QU413SBN	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	SUS410	パシペート	新茶	
QU413SCR	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	SUS410	パシペート	クリーム	
QU416S	4.0×16	8.0	1,000本×10箱	SUS410	パシペート	—	
QU419S	4.0×19	8.0	500本×10箱	SUS410	パシペート	—	

合計板厚
1.6mmまで

※上記カラー以外もご対応いたします。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 リベット締結より優れた施工性です。

薄鋼板同士をしっかりと締結します。

低頭できれいな仕上りです。



クイックビス薄板用ワンピースワッシャー付 [薄鋼板締結用]



素材 鉄 表面処理 三価クロメート白



素材 SUS410 表面処理 パシペート



結合素材



商品コード	サイズ		入数	素材	表面処理	カラー	適応板厚
	d×L	D(頭径)					
QUS416C	4.0×16	12.0	500本×10箱	鉄	三価クロメート白	—	
QUS16CBK	4.0×16	12.0	500本×10箱	鉄	三価クロメート白	黒	
QUS16CBN	4.0×16	12.0	500本×10箱	鉄	三価クロメート白	新茶	
QUS16CCR	4.0×16	12.0	500本×10箱	鉄	三価クロメート白	クリーム	
QUS419C	4.0×19	12.0	400本×10箱	鉄	三価クロメート白	—	
QUS19CBK	4.0×19	12.0	400本×10箱	鉄	三価クロメート白	黒	
QUS19CBN	4.0×19	12.0	400本×10箱	鉄	三価クロメート白	新茶	
QUS19CCR	4.0×19	12.0	400本×10箱	鉄	三価クロメート白	クリーム	
QUS416S	4.0×16	12.0	500本×10箱	SUS410	パシペート	—	
QUS16SBK	4.0×16	12.0	500本×10箱	SUS410	パシペート	黒	
QUS16SBN	4.0×16	12.0	500本×10箱	SUS410	パシペート	新茶	
QUS16SCR	4.0×16	12.0	500本×10箱	SUS410	パシペート	クリーム	
QUS419S	4.0×19	12.0	400本×10箱	SUS410	パシペート	—	
QUS19SBK	4.0×19	12.0	400本×10箱	SUS410	パシペート	黒	
QUS19SBN	4.0×19	12.0	400本×10箱	SUS410	パシペート	新茶	
QUS19SCR	4.0×19	12.0	400本×10箱	SUS410	パシペート	クリーム	

合計板厚
1.6mmまで

※座金部分はバッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。

※上記カラー以外もご対応いたします。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 リベット締結より優れた施工性です。

薄鋼板同士をしっかりと締結します。

低頭できれいな仕上りです。



ピッタリネジ

ピッタリネジ薄板用 [薄鋼板締結用]

商品コード	サイズ		入数	素材	表面処理	カラー	適応板厚
	d×L	D(頭径)					
PU412U	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	—	薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
PU412UBK	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	ブラック	
PU412UBR	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	ブラウン	
PU412USB	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	ギングロ	
PU412UCR	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	クリーム	
PU412UWH	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	ホワイト	
PU412UMG	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	モスグリーン	
PU412UDB	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	ダークブルー	
PU412USV	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	鉄	三価ユニクロ	シルバー	
PU412S	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	—	
PU412SBK	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	ブラック	
PU412SBR	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	ブラウン	
PU412SSB	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	ギングロ	
PU412SCR	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	クリーム	
PU412SWH	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	ホワイト	
PU412SMG	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	モスグリーン	
PU412SDB	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	ダークブルー	
PU412SSV	4.0×12	8	100本×10袋×20箱	SUS410	パシペート	シルバー	

※上記カラー以外もご対応いたします。

※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・空回りの無い様適正なトルクで締め付けてください。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳ひる場合もございますので、ご注意ください。

特長 切粉が少なく薄鋼板をピッタリ接合します。

用途 けらば包み
桟鼻面戸



ピッタリネジ薄板用ワンピースワッシャー付 [薄鋼板締結用]

商品コード	サイズ		入数	素材	表面処理	適応板厚
	d×L	D(頭径)				
PUS419U	4.0×19	12	100本×4袋×20箱	鉄	三価クロメート	薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで
PUS416S	4.0×16	12	100本×5袋×20箱	SUS410	パシペート	
PUS419S	4.0×19	12	100本×4袋×20箱	SUS410	パシペート	

※カラー品もご対応いたします。

※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・空回りの無い様適正なトルクで締め付けてください。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳ひる場合もございますので、ご注意ください。

特長 切粉が少なく薄鋼板をピッタリ接合します。

用途 けらば包み
桟鼻面戸

薄板金専用ビス


薄板金専用ビス



商品コード	サイズ d×L	入数	ネジタイプ
UB4220U	4.2×20	1,000本×10箱	全ネジ
UB4225U	4.2×25	1,000本×10箱	全ネジ

中間折板ビス

中間折板ビス



商品コード	サイズ d×L B(対辺)	入数	素材	表面処理	パッキン種類
QSP735C	7.0×35 9.6	100本×10袋	鉄	クロメート	ハイパッキン(黒)
QSP735R	7.0×35 9.6	100本×5袋	鉄	ラスパート	シーリングP(グレー)
QSP735SN	7.0×35 9.6	100本×10袋	SUS410	スズメッキ	ハイパッキン(黒)

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋳ひる場合もございますので、ご注意ください。

付属品

シーリングワンピースワッシャー



※ワンピースワッシャーとは、座金部とパッキンが一体化されたワッシャーです。

商品コード	名称	サイズ 外径(D)×内径(d)×厚み(t)	入数	パッキン 材質
1PW4U	ユニクロ座金 M4用	12×5.0×3.2	1,000枚	EPDM
1PW5U	ユニクロ座金 M5用	13×5.5×3.2	1,000枚	EPDM
1PW6U	ユニクロ座金 M6用	16×7.0×3.6	500枚	EPDM
1PW4S	SUS座金 M4用	12×5.0×3.2	1,000枚	EPDM
1PW5S	SUS座金 M5用	13×5.5×3.2	1,000枚	EPDM
1PW6S	SUS座金 M6用	16×7.0×3.6	500枚	EPDM

※EPDMは、主原料エチレン・プロピレン又は第三成分の共重合物であり、特に耐オゾン性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。

シーリング用座金・CRゴムパッキン



商品コード	名称	サイズ 外径(D)×内径(d)×厚み(t)	入数	表面処理
YZ4U	ユニクロ座金 M4・M5用	14×5.0×0.7	1,000枚×20箱	三価ユニクロ
YZ6U	ユニクロ座金 M6用	17×6.5×0.8	1,000枚×20箱	三価ユニクロ
YZ4S	SUS座金 M4・M5用	14×5.0×0.7	1,000枚×20箱	SUS304
YZ6S	SUS座金 M6用	17×6.5×0.8	1,000枚×20箱	SUS304
CRG4	パッキン 4mm用	10×3.5×2.5	1,000枚×40箱	CRゴム(黒)
CRG5	パッキン 5mm用	10×4.5×2.5	1,000枚×40箱	CRゴム(黒)
CRG6	パッキン 6mm用	12×5.5×4.0	1,000枚×20箱	CRゴム(黒)

ナミタビス用付属品



座金

商品コード	名称	サイズ W×L×h	入数	素材
NPKEP	鉄板小波用SUS座金	28×31×10	1,000枚×1箱	SUS304
NZSKS	スレート小波用SUS座金	30×61×23	1,500枚×1箱	SUS304
NZOS	鉄板大波用SUS座金	28×75×18	1,000枚×1箱	SUS304
NZSOS	スレート大波用SUS座金	29×130×33	500枚×1箱	SUS304
NZKPC	鉄板小波用ポリカリアー座金	25×30×11	1,000枚×1箱	ポリカ
NZKPB	鉄板小波用ポリカブロンズ座金	25×30×11	1,000枚×1箱	ポリカ

パッキン

商品コード	名称	サイズ 外径(D)×内径(d)×厚み(t)	入数	素材
NPKEP	鉄板小波用パッキン	15×3.5×7	1,000ヶ×1箱	EPDM
NPSKEP	スレート小波用パッキン	19×4.0×5	1,000ヶ×1箱	EPDM
NPOEP	鉄板大波用パッキン	19×4.0×5	1,000ヶ×1箱	EPDM
NPSOEP	スレート大波用パッキン	23×6.0×6	500ヶ×1袋	EPDM

※EPDMは、主原料エチレン・プロピレン又は第三成分の共重合物であり、特に耐オゾン性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。

ドリルビス用刃先カバー



商品コード	サイズ	入数	カラー
DHC4WH	M4用	1箱(1,000個)	ホワイト
DHC4GY	M4用	1箱(1,000個)	グレー
DHC4BK	M4用	1箱(1,000個)	ブラック
DHC5WH	M5用	1箱(500個)	ホワイト
DHC5GY	M5用	1箱(500個)	グレー
DHC5BK	M5用	1箱(500個)	ブラック
DHC6WH	M6用	1箱(500個)	ホワイト
DHC6GY	M6用	1箱(500個)	グレー
DHC6BK	M6用	1箱(500個)	ブラック

用
途 クイックビス(ドリルビス)の施工後の刃先の保護

ナイロンヘクスキヤップ




素材 EVA樹脂

商品コード	サイズ	入数	カラーNo.	カラー
NHC5WH	M5用	1袋(200枚)	No.20	ホワイト
NHC5GY	M5用	1袋(200枚)	No.21	グレー
NHC5BL	M5用	1袋(200枚)	No.23	ブルー
NHC5BR	M5用	1袋(200枚)	No.30	ブラウン
NHC5SV	M5用	1袋(200枚)	No.37	シルバー
NHC5SW	M5用	1袋(200枚)	No.62	サンドホワイト
NHC5BE	M5用	1袋(200枚)	No.63	ベージュ
NHC5CR	M5用	1袋(200枚)	No.64	クリーム
NHC5IV	M5用	1袋(200枚)	No.70	アイボリー
NHC5BK	M5用	1袋(200枚)	No.540	ブラック
NHC6WH	M6用	1袋(100枚)	No.20	ホワイト
NHC6GY	M6用	1袋(100枚)	No.21	グレー
NHC6BL	M6用	1袋(100枚)	No.23	ブルー
NHC6BR	M6用	1袋(100枚)	No.30	ブラウン
NHC6SV	M6用	1袋(100枚)	No.37	シルバー
NHC6SW	M6用	1袋(100枚)	No.62	サンドホワイト
NHC6BE	M6用	1袋(100枚)	No.63	ベージュ
NHC6CR	M6用	1袋(100枚)	No.64	クリーム
NHC6IV	M6用	1袋(100枚)	No.70	アイボリー
NHC6BK	M6用	1袋(100枚)	No.540	ブラック

用
途 クイックビス(ドリルビス)六角頭の施工後の耐食・色合わせ

クイックビス性能総合データ / 長さの選定

● 機械的性質(製品の単体破断強度)



素材: 炭素鋼 (SWCH18A相当)

呼び径	実外径	ピッチ	単体引張強さ	せん断強さ	ねじり強さ
3.5	φ3.5mm	1.2mm(並目)	6,924N	4,387N	4.57N·m
4	φ4.2mm	1.4mm(並目)	10,385N	6,375N	7.53N·m
5	φ4.8mm	1.6mm(並目)	11,399N	7,965N	9.30N·m
	φ4.5mm	1.0mm(細目)	12,076N	8,220N	8.03N·m
6	φ6.0mm	1.8mm(並目)	20,995N	12,858N	20.66N·m


(n=3試験平均)

素材: ステンレス鋼 (SUS410)

呼び径	実外径	ピッチ	単体引張強さ	せん断強さ	ねじり強さ
4	φ4.2mm	1.4mm(並目)	10,577N	7,206N	7.53N·m
	φ3.9mm	0.7mm(細目)	10,690N	7,659N	6.33N·m
5	φ4.8mm	1.6mm(並目)	12,895N	9,463N	10.50N·m
	φ4.5mm	1.0mm(細目)	12,755N	8,872N	8.16N·m
6	φ6.0mm	1.8mm(並目)	22,616N	14,396N	20.63N·m

(n=3試験平均)

● 引き抜き保持力



計測機:

株式会社島津製作所 製 オートグラフ AG-100kNG

試験方法:

試験材に充電式インパクトドライバ (株式会社マキタ製 TD170D (18V)) にて、試料を指定深さまでねじ込んだ試験体を作成する。
作成した試験体を試験機の固定治具 (穴径φ40mm) にセットし、試験機にて試料の頭部を、試験材の軸線方向から垂直に引き上げ、試料が引き抜かれるまでの最大荷重を測定する。

素材: ステンレス鋼 (SUS410)

呼び径	実外径	ピッチ	試験材							
			リップ溝型鋼			SS400		アルミ板 A5052		
			厚さ1.6mm	厚さ2.3mm	厚さ3.2mm	厚さ4.5mm	厚さ6.0mm	厚さ1.0mm	厚さ1.5mm	厚さ2.0mm
4	φ4.2mm	1.4mm(並目)	2,365N	4,400N	7,429N	—	—	647N	1,100N	1,869N
	φ3.9mm	0.7mm(細目)	2,815N	4,712N	—	—	—	729N	1,186N	1,968N
5	φ4.8mm	1.6mm(並目)	2,407N	4,436N	7,388N	10,753N	—	553N	1,100N	1,782N
	φ4.5mm	1.0mm(細目)	2,635N	4,698N	8,575N	11,788N※3	—	723N	1,181N	1,958N
6	φ6.0mm	1.8mm(並目)	2,667N	4,742N	7,458N	11,308N	18,452N	—	—	—

(n=5試験平均)

※1・2・3の試験結果については※1は2本、※2は5本全て、※3は4本、荷重が製品の引張強さを超えたため、製品が破断した結果を含む値の平均値となります。

※上記数値は弊社で実施した試験の結果であり、試験値を保証するものではありません。

● 長さの選定参考資料

クイックビス (セルフドリーリングスクリュー) は、鋼板に穴をあけ、自らねじを成形し、締結までを単体で行う製品です。


そのため、製品の先端部には穴あけに必要な①切り刃(ドリル)と、めねじの成形に必要な②タップ山(2~3山までのネジ山)がありますが、この二つの部分は締結力が弱く、図のように締結時には締結物の厚さより突き抜けで使用するべきであります。

クイックビスのL寸表示は首下から先端部までの長さですので、突き抜け部分の①と②を差し引いた働き長さを参考にしてください。

理想的な長さの選定は

締結物の厚さ = ビスの働き長さ (L寸-①切り刃-②タップ山)

※製品には公差内でのばらつきが発生致しますので、出来るだけ余裕 (2~3mm程度) を持たせて選定願います。




カラモク

カラモク



素材 鉄 表面処理 三価ユニクロ



結合素材



鉄

商品コード	サイズ		入数	ネジ部	カラー
	d×L	D(頭径)			
CM20BK	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラック
CM20BR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラウン
CM20SB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ギングブロ
CM20GD	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ゴールド
CM20DB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ダークブルー
CM20MB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	マリンブルー
CM20MG	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	モスグリーン
CM20RS	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	緑青
CM20SV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	シルバー
CM20CR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	クリーム
CM20IV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	アイボリー
CM20WI	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Wアイボリー
CM20CB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Cベージュ
CM20SW	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	サンドホワイト
CM20WH	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ホワイト
CM20UN	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ユニーク(無塗装)
CM20PBK	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラック パッキン付
CM20PBR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラウン パッキン付
CM20PSB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ギングブロ パッキン付
CM20PGD	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ゴールド パッキン付
CM20PDB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ダークブルー パッキン付
CM20PMB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	マリンブルー パッキン付
CM20PMG	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	モスグリーン パッキン付
CM20PRS	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	緑青 パッキン付
CM20PSV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	シルバー パッキン付
CM20PCR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	クリーム パッキン付
CM20PIV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	アイボリー パッキン付
CM20PWI	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Wアイボリー パッキン付
CM20PCB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Cベージュ パッキン付
CM20PSW	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	サンドホワイト パッキン付
CM20PWH	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ホワイト パッキン付
CM20PUN	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ユニーク(無塗装) パッキン付



素材 SUS410

表面処理 パシペート



SUS410

商品コード	サイズ		入数	ネジ部	カラー
	d×L	D(頭径)			
CM20SBK	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラック
CM20SBR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラウン
CM20SSB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ギングブロ
CM20SGD	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ゴールド
CM20SDB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ダークブルー
CM20SMB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	マリンブルー
CM20SMG	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	モスグリーン
CM20SRS	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	緑青
CM20SSV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	シルバー
CM20SCR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	クリーム
CM20SIV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	アイボリー
CM20SWI	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Wアイボリー
CM20SCB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Cベージュ
CM20SSW	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	サンドホワイト
CM20SWH	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ホワイト
CM20SWS	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	パシペート
CM20PSR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラック パッキン付
CM20PSBR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ブラウン パッキン付
CM20PSSB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ギングブロ パッキン付
CM20PSGD	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ゴールド パッキン付
CM20PSDB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ダークブルー パッキン付
CM20PSMB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	マリンブルー パッキン付
CM20PSMG	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	モスグリーン パッキン付
CM20PSRS	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	緑青 パッキン付
CM20PSSV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	シルバー パッキン付
CM20PSCR	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	アイボリー パッキン付
CM20PSIV	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Wアイボリー パッキン付
CM20PSWB	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	Cベージュ パッキン付
CM20PSSW	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	サンドホワイト パッキン付
CM20PSWH	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	ホワイト パッキン付
CM20PWS	4.3×20	8.0	500本×10箱	全ネジ	パシペート パッキン付

※パッキン仕様 EPDMパッキン 内径3.5×外径7.8×厚み2.15

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長
バリがでにくい両刃錐先形状。
頭形状の化粧性により目立ちにくい!
特殊塗装により耐候性が高い!
相手材に応じて選べる、豊富なカラーラインナップ15色。

用途

角波・各種役物・木下地用

色見本




木用パッキンビス

木用パッキンビス



素材 鉄 表面処理 シルバー塗装



鉄

商品コード	サイズ		入数	ネジ部	カラー
	d×L	D(頭径)			
MP18SV	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
MP18BK	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	ブラック
MP18BR	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	ブラウン
MP18LG	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	ライトグレー
MP18CR	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	クリーム
MP18SB	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	ギングブロ
MP18WH	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	ホワイト
MP18MG	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	モスグリーン
MP18DB	4.2×18	10.5	500本×10箱	全ネジ	ダークブルー
MP25SV	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
MP25BK	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	ブラック
MP25BR	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	ブラウン
MP25LG	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	ライトグレー
MP25CR	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	クリーム
MP25SB	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	ギングブロ
MP25WH	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	ホワイト
MP25MG	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	モスグリーン
MP25DB	4.2×25	10.5	250本×10箱	全ネジ	ダークブルー
MP25WH	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
MP32BK	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	ブラック
MP32BR	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	ブラウン
MP32LG	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	ライトグレー
MP32CR	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	クリーム
MP32SB	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	ギングブロ
MP32WH	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	ホワイト
MP32MG	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	モスグリーン
MP32DB	4.2×32	10.5	250本×10箱	全ネジ	ダークブルー
MP45S	4.2×45	10.5	250本×10箱	全ネジ	パシペート

※パッキン仕様 EPDMパッキン 内径3.5×外径7.8×厚み2.15

※上記カラー以外の頭部塗装は受注生産にて承ります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長

パッキン付で防水性に優れています。

用途

角波・各種役物・木下地用

色見本	鉄							
	シルバー塗装	ブラック	ブラウン	ライトグレー	クリーム(頭部塗装)	ギングブロ(頭部塗装)	ホワイト(頭部塗装)	モスグリーン(頭部塗装)
SUS410	パシペート	ブラック	ブラウン	ギングブロ	クリーム(頭部塗装)	ホワイト(頭部塗装)	モスグリーン(頭部塗装)	ダークブルー(頭部塗装)



ステンレス着色役物ビス

|ステンレス着色役物ビス



素材 SUSXM-7 表面処理 パシペート

先割



商品コード	サイズ		入数	ネジタイプ	カラー
	d×L	D(頭径)			
SY25K	3.8×25	9.0	500本×10箱	全ネジ	ツヤケシ黒
SY25S	3.8×25	9.0	500本×10箱	全ネジ	ツヤケシ新茶
SY25M	3.8×25	9.0	500本×10箱	全ネジ	ツヤケシ緑



板金マルチビスSQ



素材 鉄

表面処理 ラスパート®ゼロステン





素材 SUS410

表面処理 スーパーパシペート



1小箱にNo.2四角ビット1本付



鉄

商品コード	サイズ			入数	表面処理
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
SQ25	4.2×25	9.5	21.5	500本×10箱	ラスパート®ゼロステン
SQ32	4.2×32		28.5	450本×10箱	
SQ42	4.2×42		35.0	350本×10箱	
SQ50	4.2×50		40.0	300本×10箱	
SQ65	4.2×65		50.0	150本×10箱	
SQ32BK	4.2×32	9.5	28.5	450本×10箱	ラスパート®ゼロステン ブラック(頭部塗装)
SQ42BK	4.2×42		35.0	350本×10箱	
SQ50BK	4.2×50		40.0	300本×10箱	
SQ32BR	4.2×32	9.5	28.5	450本×10箱	
SQ42BR	4.2×42		35.0	350本×10箱	ラスパート®ゼロステン ブラウン(頭部塗装)
SQ50BR	4.2×50		40.0	300本×10箱	

SUS410

商品コード	サイズ			入数	表面処理
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
SQS25	4.2×25	9.5	21.5	500本×10箱	スーパーパシペート
SQS32	4.2×32		28.5	450本×10箱	
SQS42	4.2×42		35.0	350本×10箱	
SQS50	4.2×50		40.0	300本×10箱	
SQS65	4.2×65		50.0	150本×10箱	
SQS32BK	4.2×32	9.5	28.5	450本×10箱	スーパーパシペート ブラック(頭部塗装)
SQS42BK	4.2×42		35.0	350本×10箱	
SQS50BK	4.2×50		40.0	300本×10箱	
SQS32BR	4.2×32		28.5	450本×10箱	
SQS42BR	4.2×42	9.5	35.0	350本×10箱	スーパーパシペート ブラウン(頭部塗装)
SQS50BR	4.2×50		40.0	300本×10箱	

特長

- 頭部に四角穴を採用しているので、カムアウトを防ぎビス打ちしやすい仕様です。打ち損じを防ぎ、周辺部材を傷つけるリスクが軽減されます。
- 頭部特殊形状で四角穴でも頭飛びがしにくくなっています。
- 鉄品は表面処理にラスパート®ゼロ・ステンを採用しているので、サビに強い驚異の耐食性を実現しています。
- 1小箱に四角ビット(No.2×110mm)が1本入っています。

樋受ビス

|樋受ビス



素材 鉄

表面処理 ラスパート®



素材 SUS410


表面処理 パシペート



素材 SUS410

表面処理 カエラー®LB

先割



商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32R	3.5×32	25	500本×10箱
TU38R	3.5×38	30	400本×10箱
TU45R	3.5×45	35	300本×10箱
TU50R	3.5×50	40	200本×10箱

鉄 黒ラスパート®

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32RBK	3.5×32	25	500本×10箱
TU38RBK	3.5×38	30	400本×10箱
TU45RBK	3.5×45	35	300本×10箱
TU50RBK	3.5×50	40	200本×10箱

鉄 新茶ラスパート®*

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32RBN	3.5×32	25	500本×10箱
TU38RBN	3.5×38	30	400本×10箱
TU45RBN	3.5×45	35	300本×10箱
TU50RBN	3.5×50	40	200本×10箱

SUS410 パシペート

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32S	3.5×32	25	500本×10箱
TU38S	3.5×38	30	400本×10箱
TU45S	3.5×45	35	300本×10箱
TU50S	3.5×50	40	200本×10箱

SUS410 黒ラスパート®

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32SRBK	3.5×32	25	500本×10箱
TU38SRBK	3.5×38	30	400本×10箱
TU45SRBK	3.5×45	35	300本×10箱
TU50SRBK	3.5×50	40	200本×10箱

SUS410 新茶ラスパート®*

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32SRBN	3.5×32	25	500本×10箱
TU38SRBN	3.5×38	30	400本×10箱
TU45SRBN	3.5×45	35	300本×10箱
TU50SRBN	3.5×50	40	200本×10箱

SUS410 カエラー®LB

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32SLB	3.5×32	25	500本×10箱
TU38SLB	3.5×38	30	400本×10箱
TU45SLB	3.5×45	35	300本×10箱
TU50SLB	3.5×50	40	200本×10箱

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鍛びる場合もございますので、ご注意ください。

※カエラー®LBとは耐食性に驚異的に向上させる表面処理です。カエラー®LBの詳細につきまして➡6ページを参照ください。

特長 雨樋、樋受金具等の取付けに最適です(釘穴に使用)。
釘に比べて引抜強度、せん断強度が大幅にアップし、施工時間も大きく短縮されます。



樋受ビス

樋受ビス タイプS




素材 鉄
表面処理 シルバー塗装



素材 SUS410
表面処理 シルバー塗装

シャープポイント



鉄 シルバー塗装

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TUS32SV	3.7×32	26	500本×10箱
TUS38SV	3.7×38	32	400本×10箱
TUS45SV	3.7×45	35	300本×10箱
TUS50SV	3.7×50	40	200本×10箱

SUS410 シルバー塗装

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TUS32SSV	3.7×32	26	500本×10箱
TUS38SSV	3.7×38	32	400本×10箱
TUS45SSV	3.7×45	35	300本×10箱
TUS50SSV	3.7×50	40	200本×10箱

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特 頭部シングワシャー形状。



先端シャープポイント採用によりスムーズな打ち込み。

表面処理はクロムフリーのシルバー塗装採用、SUS410にも採用により耐食性に優れます。

樋受ビス SUSXM-7



素材 SUSXM-7 表面処理 パシペート



商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
TU32XM	3.5×32	25	500本×10箱
TU38XM	3.5×38	30	400本×10箱

樋受ビス [アンカ穴用]




素材 SUS410
表面処理 パシペート



素材 SUS410
表面処理 シルバー塗装黒

シャープポイント



商品コード	サイズ		入数	ネジタイプ	表面処理
	d×L				
TUA32S	4.6×32		420本×10箱	全ネジ	パシペート
TUA38S	4.6×38		380本×10箱	全ネジ	パシペート
TUA42S	4.6×42		360本×10箱	全ネジ	パシペート
TUA32SBK	4.6×32		420本×10箱	全ネジ	シルバー塗装黒
TUA38SBK	4.6×38		380本×10箱	全ネジ	シルバー塗装黒
TUA42SBK	4.6×42		360本×10箱	全ネジ	シルバー塗装黒

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特 豪雪地区には、樋受ビス(釘穴用)と並用して使用していただくと、より強度が増します。

耐火野地板専用ビス



耐火野地板専用ビス



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ



素材 SUS410
表面処理 スーパーパシペート



商品コード	サイズ	入数	ネジタイプ	素材	表面処理
	d×L				

TN4212U	4.2×12	1,000本×10箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4218U	4.2×18	1,000本×10箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4220U	4.2×20	1,000本×10箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4225U	4.2×25	500本×10箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4232U	4.2×32	500本×10箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4240U	4.2×40	500本×5箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4250U	4.2×50	500本×5箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4265U	4.2×65	400本×5箱	全ネジ	鉄	三価ユニクロ
TN4220S	4.2×20	1,000本×10箱	全ネジ	SUS410	スーパーパシペート
TN4225S	4.2×25	500本×10箱	全ネジ	SUS410	スーパーパシペート
TN4232S	4.2×32	500本×10箱	全ネジ	SUS410	スーパーパシペート
TN4240S	4.2×40	500本×5箱	全ネジ	SUS410	スーパーパシペート
TN4250S	4.2×50	500本×5箱	全ネジ	SUS410	スーパーパシペート
TN4265S	4.2×65	400本×5箱	全ネジ	SUS410	スーパーパシペート

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特 耐火野地板に横葺等の取付けに最適です。



YFビス

YFビス 鉄 三価ユニクロ [木下地用 平頭]



素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ





商品コード	サイズ	入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	頭厚
YF5512U	5.5×12	10.0	1.1
YF5518U	5.5×18	10.0	1.1
YF5525U	5.5×25	10.0	1.1
YF5532U	5.5×32	10.0	1.1
YF5538U	5.5×38	10.0	1.1
YF5545U	5.5×45	10.0	1.1
YF5565U	5.5×65	10.0	1.1

YFビス ステンレス [木下地用 平頭]



素材 SUS410

表面処理 パシペート



商品コード	サイズ	入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	頭厚
YF5518S	5.5×18	10.0	1.1
YF5525S	5.5×25	10.0	1.1
YF5532S	5.5×32	10.0	1.1
YF5545S	5.5×45	10.0	1.1

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。


タイトフレーム用ビス

タイトフレーム用ビス [木下地用]



素材	鉄	表面処理	三価ユニクロ
素材	SUS305	表面処理	パシペート

1小箱にNo.3ピット1本付



商品コード	サイズ d×L	入数	素材	表面処理
TFM755U	7.0×55	1,000本×10箱	鉄	三価ユニクロ
TFM755S	7.0×55	1,000本×10箱	SUS305	パシペート

ベストビス



ベストビス



素材	鉄	表面処理	グリーンクロメート
----	---	------	-----------



素材	SUS410	表面処理	スーパー・パシペート
----	--------	------	------------



商品コード	サイズ d×L	入数	素材	表面処理
BB4025G	4.0×25	10.0	800本×10箱	鉄
BB4030G	4.0×30	10.0	800本×10箱	鉄
BB4035G	4.0×35	10.0	800本×10箱	鉄
BB4030S	4.0×30	10.0	800本×10箱	SUS410
BB4035S	4.0×35	10.0	800本×10箱	SUS410

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

用途
特長耐火野地板へのカラーベスト取付用です。
(タッピングビス、ラッパビス等の問題点を解決しました。)

ステンレスキャップ付 六角木下地ビス

ステンレスキャップ付 六角木下地ビス



素材	鉄+SUS304キャップ
表面処理	三価ユニクロ

商品コード	サイズ			入数
	d×L	B(対辺)	S(ネジ部)	
HM5365C	5.3×65	8.0	60	200本×5箱
HM5375C	5.3×75	8.0	60	150本×5箱
HM5390C	5.3×90	8.0	60	150本×5箱
HM55110C	5.5×110	8.0	60	150本×5箱
HM55130C	5.5×130	8.0	60	100本×5箱
HM55150C	5.5×150	8.0	60	100本×5箱

※ステンレスキャップとは、SUS304キャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。


特長
短納期で多種多様の座金セットが対応できます。

六角木下地ビス

六角木下地ビス



素材	鉄
表面処理	シリバー塗装



商品コード	サイズ			入数
	d×L	B(対辺)	S(ネジ部)	
HWB075	5.8×75	8.0	50	100本×10箱
HM090R	5.8×90	8.0	50	100本×10箱
HM105R	5.8×105	8.0	50	100本×10箱
HM120R	5.8×120	8.0	50	100本×10箱
HM135R	5.8×135	8.0	50	100本×5箱
HM150R	5.8×150	8.0	50	100本×5箱

特長
先端シャープポイント採用、スムーズな打ち込みです。
六角頭に十字穴付きで作業性向上。

短納期で多種多様の座金セットが対応できます。


用途
角材(木材)への取り付け

SUS305木下地トラスビス

SUS305木下地トラスビス



素材	SUS305
表面処理	パシペート




商品コード	サイズ			入数
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)	
TM5050S	5.0×50	10.0	35	500本×5箱
TM5065S	5.0×65	10.0	50	400本×5箱
TM5075S	5.0×75	10.0	50	300本×5箱
TM5090S	5.0×90	10.0	50	200本×5箱

※素材SUS305の為、鋼板の厚み(0.35mm以上)によってはあらかじめ下穴をあけてからのご使用をお勧めします。

特長
短納期で多種多様の座金セットが対応できます。


コーススレッド

中箱(全ネジ)

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
W25Z	3.8×25	8.5	全20	2,000本×6箱	全ネジ
W28Z	3.8×28	8.5	全23	1,900本×6箱	全ネジ
W32Z	3.8×32	8.5	全27	1,800本×6箱	全ネジ
W38Z	3.8×38	8.5	全33	1,500本×6箱	全ネジ
W41Z	3.8×41	8.5	全36	1,400本×6箱	全ネジ
W45Z	3.8×45	8.5	全40	1,100本×6箱	全ネジ
W51Z	3.8×51	8.5	全45	1,000本×6箱	全ネジ
W57Z	3.8×57	8.5	全45	900本×6箱	全ネジ
W65Z	4.2×65	8.5	全60	500本×6箱	全ネジ
W75Z	4.2×75	8.5	全70	400本×6箱	全ネジ
W90Z	4.8×90	9.5	全85	200本×6箱	全ネジ

小箱(全ネジ)

素材 鉄
表面処理 ユニクロ



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
W25ZK	3.8×25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ
W28ZK	3.8×28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ
W32ZK	3.8×32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ
W38ZK	3.8×38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ
W41ZK	3.8×41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ
W45ZK	3.8×45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ
W51ZK	3.8×51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ
W57ZK	3.8×57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ
W65ZK	4.2×65	8.5	全60	300本×10箱	全ネジ
W75ZK	4.2×75	8.5	全70	200本×10箱	全ネジ
W90ZK	4.8×90	9.5	全85	200本×10箱	全ネジ

中箱(半ネジ)

素材 鉄
表面処理 ユニクロ



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
W38H	3.8×38	8.5	半21	1,500本×6箱	半ネジ
W41H	3.8×41	8.5	半22	1,400本×6箱	半ネジ
W45H	3.8×45	8.5	半23	1,100本×6箱	半ネジ
W51H	3.8×51	8.5	半28	1,000本×6箱	半ネジ
W57H	3.8×57	8.5	半29	900本×6箱	半ネジ
W65H	4.2×65	8.5	半45	500本×6箱	半ネジ
W75H	4.2×75	8.5	半50	400本×6箱	半ネジ
W90H	4.8×90	9.5	半60	200本×6箱	半ネジ
W100H	4.8×100	9.5	半60	160本×6箱	半ネジ
W125H	4.8×125	9.5	半70	150本×6箱	半ネジ

小箱(半ネジ)

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
W38HK	3.8×38	8.5	半21	700本×10箱	半ネジ
W41HK	3.8×41	8.5	半22	500本×10箱	半ネジ
W45HK	3.8×45	8.5	半23	500本×10箱	半ネジ
W51HK	3.8×51	8.5	半28	500本×10箱	半ネジ
W57HK	3.8×57	8.5	半29	400本×10箱	半ネジ
W65HK	4.2×65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ
W75HK	4.2×75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ
W90HK	4.8×90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ
W100HK	4.8×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ
W125HK	4.8×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ

カラー(白)

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
W25CZ	3.8×25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ
W28CZ	3.8×28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ
W32CZ	3.8×32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ
W38CZ	3.8×38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ
W41CZ	3.8×41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ
★W45CZ	3.8×45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ
★W51CZ	3.8×51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ
★W57CZ	3.8×57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ
★W65CH	4.2×65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ
★W75CH	4.2×75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ
★W90CH	4.8×90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ
★W100CH	4.8×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ
★W125CH	4.8×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ

※その他のカラーも受注生産にて承ります。




コーススレッド

小箱 フレキ付



素材 鉄 表面処理 ユニクロ

表面処理 クロメート




結合素材




商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	表面処理
	d×L	D(頭径)	ネジ部			
W25F	3.8× 25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W28F	3.8× 28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W32F	3.8× 32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W38F	3.8× 38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W41F	3.8× 41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W45F	3.8× 45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W51F	3.8× 51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W57F	3.8× 57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ	ユニクロ
W65F	4.2× 65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ	ユニクロ
W75F	4.2× 75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
W90F	4.8× 90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
W100F	4.8×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ	クロメート
W125F	5.5×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ	クロメート
W150F	5.5×150	9.5	半75	70本×10箱	半ネジ	クロメート
W180F	5.5×180	9.5	半90	60本×10箱	半ネジ	クロメート

プラケース




素材 鉄

表面処理 ユニクロ



結合素材



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
★W25P	3.8× 25	8.5	全20	4,000本×3箱	全ネジ
★W28P	3.8× 28	8.5	全23	3,800本×3箱	全ネジ
★W32P	3.8× 32	8.5	全27	3,600本×3箱	全ネジ
★W38P	3.8× 38	8.5	全33	3,000本×3箱	全ネジ
★W41P	3.8× 41	8.5	全36	2,800本×3箱	全ネジ
★W45P	3.8× 45	8.5	全40	2,200本×3箱	全ネジ
★W51P	3.8× 51	8.5	全45	2,000本×3箱	全ネジ
★W57P	3.8× 57	8.5	全45	1,800本×3箱	全ネジ
W65P	4.2× 65	8.5	半45	1,000本×3箱	半ネジ
W75P	4.2× 75	8.5	半50	800本×3箱	半ネジ
W90P	4.8× 90	9.5	半60	400本×3箱	半ネジ
★W100P	4.8×100	9.5	半60	320本×3箱	半ネジ
★W125P	4.8×125	9.5	半70	300本×3箱	半ネジ


※プラケース1箱の中にはコーススレッド中箱の2箱分の本数が入っています。

ステンレス(SUS410)



素材 SUS410

表面処理 パシペート



結合素材



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
W25S	3.8× 25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ
W28S	3.8× 28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ
W32S	3.8× 32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ
W38S	3.8× 38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ
W41S	3.8× 41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ
W45S	3.8× 45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ
W51S	3.8× 51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ
W57S	3.8× 57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ
W65S	4.2× 65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ
W75S	4.2× 75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ
W90S	4.8× 90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ
W100S	4.8×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ
W125S	4.8×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ
W150S	5.2×150	9.0	半65	100本×10箱	半ネジ


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

ステンレス(SUS410)フレキ付




素材 SUS410

表面処理 パシペート



結合素材



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
W25SF	3.8× 25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ
W28SF	3.8× 28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ
W32SF	3.8× 32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ
W38SF	3.8× 38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ
W41SF	3.8× 41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ
W45SF	3.8× 45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ
W51SF	3.8× 51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ
W57SF	3.8× 57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ
W65SF	4.2× 65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ
W75SF	4.2× 75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ
W90SF	4.8× 90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ
W125SF	4.8×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。


コーススレッド

ステンレス(SUS305)四角穴・足割り




素材 SUS305
表面処理 パシペート

1小箱にNo.4四角ビット1本付



結合素材



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
25SS	3.8×25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ
28SS	3.8×28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ
32SS	3.8×32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ
38SS	3.8×38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ
41SS	3.8×41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ
45SS	3.8×45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ
51SS	4.2×51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ
57SS	4.2×57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ
65SS	4.5×65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ
75SS	4.5×75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ
90SS	5.1×90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ
100SS	5.1×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ
125SS	5.1×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ


特長 四角穴のためビットがなめにくく、より確実に力を伝達できます。
耐食性に優れます、ステンレス線材(SUS305)を使用しています。
足割り加工を施しているため、木材にスムーズに打ち込めます。

ステンレス(SUSXM-7)足割り




素材 SUSXM-7

表面処理 パシペート



結合素材



小箱

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
XM4225K	4.2×25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ
XM4228K	4.2×28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ
XM4232K	4.2×32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ
XM4238K	4.2×38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ
XM4241K	4.2×41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ
XM4245K	4.2×45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ
XM4251K	4.2×51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ
XM4257K	4.2×57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ
XM4865K	4.8×65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ
XM4875K	4.8×75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ
XM5590K	5.5×90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ

パック

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
XM4225P	4.2×25	8.5	全20	約175本×5P×4箱	全ネジ
XM4228P	4.2×28	8.5	全23	約160本×5P×4箱	全ネジ
XM4232P	4.2×32	8.5	全27	約150本×5P×4箱	全ネジ
XM4238P	4.2×38	8.5	全33	約135本×5P×4箱	全ネジ
XM4241P	4.2×41	8.5	全36	約125本×5P×4箱	全ネジ
XM4245P	4.2×45	8.5	全40	約115本×5P×4箱	全ネジ
XM4251P	4.2×51	8.5	全45	約100本×5P×4箱	全ネジ
XM4257P	4.2×57	8.5	全45	約90本×5P×4箱	全ネジ
XM4865P	4.8×65	8.5	半45	約60本×5P×4箱	半ネジ
XM4875P	4.8×75	8.5	半50	約55本×5P×4箱	半ネジ
XM5590P	5.5×90	9.5	半60	約40本×5P×4箱	半ネジ

特長 素材はSUSXM-7を採用、耐食性に優れます。

足割り加工を施しているため、木材にスムーズに打ち込めます。

ライトビス(細ビス)


ライトビス [小箱]



素材 鉄
表面処理 クロメート



先割



結合素材



結合素材

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
LV25K	3.3×25	6.0	16	1,000本×10箱	半ネジ
LV30K	3.3×30	6.0	20	900本×10箱	半ネジ
LV35K	3.3×35	6.0	22	800本×10箱	半ネジ
LV40K	3.3×40	6.0	26	700本×10箱	半ネジ
LV45K	3.3×45	6.0	32	600本×10箱	半ネジ
LV50K	3.3×50	6.0	35	500本×10箱	半ネジ
LV55K	3.8×55	7.0	36	450本×10箱	半ネジ
LV60K	3.8×60	7.0	42	400本×10箱	半ネジ
LV65K	3.8×65	7.0	44	350本×10箱	半ネジ
LV70K	3.8×70	7.0	46	300本×10箱	半ネジ
LV75K	3.8×75	7.0	54	250本×10箱	半ネジ
LV90K	4.0×90	7.0	60	180本×10箱	半ネジ

特長 ライトビスは、スリムタイプのコーススレッドです。
木割れを起こしがちな硬質木材に最適です。


ライトビス [徳用箱]



素材 鉄
表面処理 クロメート



先割



結合素材



結合素材

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
LV25T	3.3×25	6.0	16	1,800本×6箱	半ネジ
LV30T	3.3×30	6.0	20	1,650本×6箱	半ネジ
LV35T	3.3×35	6.0	22	1,400本×6箱	半ネジ
LV40T	3.3×40	6.0	26	1,250本×6箱	半ネジ
LV45T	3.3×45	6.0	32	1,100本×6箱	半ネジ
LV50T	3.3×50	6.0	35	950本×6箱	半ネジ
LV55T	3.8×55	7.0	36	700本×6箱	半ネジ
LV60T	3.8×60	7.0	42	650本×6箱	半ネジ
LV65T	3.8×65	7.0	44	620本×6箱	半ネジ
LV70T	3.8×70	7.0	46	570本×6箱	半ネジ
LV75T	3.8×75	7.0	54	520本×6箱	半ネジ
LV90T	4.0×90	7.0	60	360本×6箱	半ネジ

特長 ライトビスは、スリムタイプのコーススレッドです。
木割れを起こしがちな硬質木材に最適です。


ステンレス(SUS410)ライトビス



素材 SUS410
表面処理 パシペート



先割



結合素材



結合素材

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
LV25S	3.3×25	6.0	16	1,000本×10箱	半ネジ
LV30S	3.3×30	6.0	20	900本×10箱	半ネジ
LV35S	3.3×35	6.0	22	800本×10箱	半ネジ
LV40S	3.3×40	6.0	26	700本×10箱	半ネジ
LV45S	3.3×45	6.0	32	600本×10箱	半ネジ
LV50S	3.3×50	6.0	35	500本×10箱	半ネジ
LV65S	3.8×65	7.0	44	350本×10箱	半ネジ
LV75S	3.8×75	7.0	54	250本×10箱	半ネジ

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 木割れを起こしがちな硬質木材に最適です。



シャープビス

| シャープビス



素材 鉄
表面処理 クロメート

先端高低ネジ 先割



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S1(ネジ部)		
SV25	3.3×25	6.0	15	6	1,000本×10箱
SV30	3.3×30	6.0	20	8	900本×10箱
SV35	3.3×35	6.0	22	10	800本×10箱
SV40	3.3×40	6.0	26	12	700本×10箱
SV45	3.3×45	6.0	32	14	600本×10箱
SV50	3.3×50	6.0	35	15	500本×10箱
SV55	3.8×55	7.0	36	16	450本×10箱
SV60	3.8×60	7.0	42	20	400本×10箱
SV65	3.8×65	7.0	44	21	350本×10箱
SV70	3.8×70	7.0	46	22	300本×10箱
SV75	3.8×75	7.0	54	24	250本×10箱
SV90	4.0×90	7.0	60	26	180本×10箱

特長 先端高低ネジ部(S2)と荒目ネジを組み合わせた特殊形状により、従来品より相手材にかかる負担が軽減されます。



ホームビス

| ホームビス



素材 鉄
表面処理 クロメート

高低ネジ/先割



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
HB35032	3.5×32	8.5	20	1,800本×6箱	半ネジ
HB35038	3.5×38	8.5	20	1,500本×6箱	半ネジ
HB42042	4.2×42	8.5	25	1,300本×6箱	半ネジ
HB42045	4.2×45	8.5	25	1,200本×6箱	半ネジ
HB42050	4.2×50	8.5	32	1,000本×6箱	半ネジ
HB42065	4.2×65	8.5	35	700本×6箱	半ネジ
HB45075	4.5×75	8.5	40	600本×6箱	半ネジ
HB45090	4.5×90	8.5	45	350本×6箱	半ネジ
HB48105	4.8×105	8.5	60	300本×6箱	半ネジ
HB48120	4.8×120	8.5	60	180本×6箱	半ネジ



ノーリツネジ シンワッシャー

| ノーリツネジ シンワッシャー



素材 鉄
表面処理 クロメート

高低ネジ/先割



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
NSW4242	4.2×42	11.0	26	400本×8箱	半ネジ
NSW4250	4.2×50	11.0	26	400本×8箱	半ネジ
NSW4265	4.2×65	11.0	26	250本×10箱	半ネジ



ノーリツネジ

| ステンレスノーリツネジ



素材 SUSXM-7
表面処理 パシペート

高低ネジ/先割



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
NMX3832	3.8×32	8.5	20	150本×10箱	半ネジ
NMX3838	3.8×38	8.5	20	140本×10箱	半ネジ
NMX4242	4.2×42	8.5	25	95本×10箱	半ネジ
NMX4250	4.2×50	8.5	32	80本×10箱	半ネジ
NMX4265	4.2×65	8.5	35	65本×10箱	半ネジ
NMX4575	4.5×75	8.5	40	40本×10箱	半ネジ
NMX4590	4.5×90	8.5	45	25本×10箱	半ネジ
NMX4812	4.8×120	8.5	60	20本×10箱	半ネジ



木工ネジ

木工ネジ [小箱]



素材 鉄
表面処理 クロメート

高低ネジ／先割





商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
MK3332K	3.3×32	8.5	20	310本×20箱	半ネジ
MK3538K	3.5×38	8.5	20	250本×20箱	半ネジ
MK3842K	3.8×42	8.5	25	225本×20箱	半ネジ
MK3845K	3.8×45	8.5	25	200本×20箱	半ネジ
MK3850K	3.8×50	8.5	32	175本×20箱	半ネジ
MK4065K	4.0×65	8.5	35	125本×20箱	半ネジ
MK4075K	4.0×75	8.5	40	100本×20箱	半ネジ
MK4290K	4.2×90	8.5	45	75本×20箱	半ネジ
MK4512K	4.5×120	8.5	60	35本×20箱	半ネジ

木工ネジ [中箱]



素材 鉄
表面処理 クロメート

高低ネジ／先割




商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
MK3332C	3.3×32	8.5	20	1,550本×6箱	半ネジ
MK3538C	3.5×38	8.5	20	1,250本×6箱	半ネジ
MK3842C	3.8×42	8.5	25	1,125本×6箱	半ネジ
MK3845C	3.8×45	8.5	25	1,000本×6箱	半ネジ
MK3850C	3.8×50	8.5	32	875本×6箱	半ネジ
MK4065C	4.0×65	8.5	35	625本×6箱	半ネジ
MK4075C	4.0×75	8.5	40	500本×6箱	半ネジ
MK4290C	4.2×90	8.5	45	375本×6箱	半ネジ
MK4512C	4.5×120	8.5	60	175本×6箱	半ネジ

木工ネジ [大箱]



素材 鉄
表面処理 クロメート

高低ネジ／先割



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
MK3332G	3.3×32	8.5	20	3,100本×3箱	半ネジ
MK3538G	3.5×38	8.5	20	2,500本×3箱	半ネジ
MK3842G	3.8×42	8.5	25	2,250本×3箱	半ネジ
MK3845G	3.8×45	8.5	25	2,000本×3箱	半ネジ
MK3850G	3.8×50	8.5	32	1,750本×3箱	半ネジ
MK4065G	4.0×65	8.5	35	1,250本×3箱	半ネジ
MK4075G	4.0×75	8.5	40	1,000本×3箱	半ネジ
MK4290G	4.2×90	8.5	45	750本×3箱	半ネジ
MK4512G	4.5×120	8.5	60	350本×3箱	半ネジ

石膏クロスビス



石膏クロスビス [徳用箱]



素材 鉄
表面処理 シルバー塗装



頭部梨地



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
RP25T	3.8×25	8	19	2,000本×6箱	全ネジ
RP28T	3.8×28	8	22	1,900本×6箱	全ネジ
RP32T	3.8×32	8	26	1,800本×6箱	全ネジ
RP38T	3.8×38	8	32	1,500本×6箱	全ネジ



石膏クロスビス [小箱]



素材 鉄
表面処理 シルバー塗装



頭部梨地





商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
RP25K	3.8×25	8	19	1,000本×10箱	全ネジ
RP28K	3.8×28	8	22	1,000本×10箱	全ネジ
RP32K	3.8×32	8	26	10,000本×10箱	全ネジ
RP38K	3.8×38	8	32	7,000本×10箱	全ネジ

ツインボードビス



素材 鉄
表面処理 クロメート



石膏ボード2枚貼用ビス

商品コード	サイズ			入数
	d×L	D(頭径)	ネジ部	
TBB5538	5.5×38	8.5	全ネジ	500本×10箱

用途 石膏ボード21mm+21mmの締結

Nクロスビス

Nクロスビス



素材 鉄
表面処理 カラーシルバー塗装
国土交通大臣認定
クロムフリー表面処理



頭部梨地



認定概要

工法	枠組壁(2×4)工法				木造軸組(在来)工法			
ボード厚	せっこうボード厚 12.5mm				せっこうボード厚 12.5mm			
ボード種類	せっこうボード	強化せっこうボード	せっこうボード	強化せっこうボード	せっこうボード			
ボード規格	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-R			
認定対象ビス※1	CH-39-28N,-32N,-41N		CH-39-32N,-41N	CH-39-32N	CH-39-41N	CH-39-28N,-32N,-41N		
納まり、位置 ※2	一般部、入り隅部共通			一般部、入り隅部共通				
大臣認定番号	TBFC-0078-1	TBFC-0083-1	TBFC-0162	TBFC-0163	TBFC-0164	FRM-0420-1		
壁倍率	1.3倍	1.8倍	1.4倍	1.6倍	1.8倍	1.4倍		
ボード 適用寸法	幅910,1000mm 長さ2420,2730,3030mm		幅910×長さ1820,2420,2730mm 幅1000×長さ2000mm		幅910,1000mm 長さ2420,2730,3030mm			
ボードの取扱 ※3	ボードは高さ方向に1枚で縦張りとする。分割する仕様は認定品対象外。			幅910mm品は、1枚縦張り、分割仕様とも可能。 幅1000mm品は、基本的に分割仕様のみ。				
ビスの相互の 間隔	外周部(4周)100mm以下、中通り200mm以下			外周部(4周)100mm以下、 中通り200mm以下				

※1:ボード厚15mmについては、ビス長さ28mm品(CH-39-28N)は認定対象外で、強化せっこうボードでは、ビス長さ32mmと41mmで認定・倍率が異なります。

※2:軸組工法は普通せっこうボード(GB-R)のみ、床勝ち仕様のみです。また、軸組工法のみ一般部・入隅部の区分があります。

※3:ボード厚12.5mmについては、ボードを縦に分割して張る仕様は認定対象外です。

詳細は、同梱の施工マニュアル、または認定書別添等をご請求いただいて、ご確認ください。

商品コード	サイズ			カラー	入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部			
CH3928NLB	3.9×28	8.25	20	レッド	1,900本×6箱	高低ねじ
CH3932NLB	3.9×32	8.25	24	グリーン	1,800本×6箱	高低ねじ
CH3941NLB	3.9×41	8.25	33	ブロンズ	1,400本×6箱	高低ねじ


特長 28mm、32mm、41mmで国土交通省の大臣認定を取得しています。
色分けにより施工後も長さの判別ができます。

ロール連結ねじ

ロール連結ねじ



頭部梨地



認定概要

工法	枠組壁(2×4)工法			木造軸組(在来)工法	
ボード厚	せっこうボード厚 12.5mm	せっこうボード厚 15mm	せっこうボード厚 12.5mm	せっこうボード厚 12.5mm	せっこうボード厚 12.5mm
ボード種類	せっこうボード 強化せっこうボード	せっこうボード 強化せっこうボード	せっこうボード	せっこうボード	せっこうボード
ボード規格	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-R
認定対象ビス※1	CH-39-28N、-32N、-41N	CH-39-32N、-41N	CH-39-32N	CH-39-41N	CH-39-28N、-32N、-41N
納まり、位置 ※2	一般部、入り隅部共通	一般部、入り隅部共通	一般部 床勝ち仕様	入り隅部 床勝ち仕様	一般部 床勝ち仕様
大臣認定番号	TBFC-0078-1	TBFC-0083-1	TBFC-0162	TBFC-0163	TBFC-0164
壁倍率	1.3倍	1.8倍	1.4倍	1.6倍	1.8倍
ボード 適用寸法	幅910、1000mm 長さ2420、2730、3030mm	幅910×長さ1820、2420、2730mm 幅1000×長さ2000mm	幅910、1000mm 長さ2420、2730、3030mm	幅910、1000mm 長さ2420、2730、3030mm	幅910、1000mm 長さ2420、2730、3030mm
ボードの取付 ※3	ボードは高さ方向に1枚で縦張りとす る。分割する仕様は認定対象外。	幅910mm品は、1枚縦張り、分割仕様とも可能。 幅1000mm品は、基本的に分割仕様のみ。	ボードは高さ方向に1枚で縦張りとす る。分割する仕様は認定対象外。	ボードは高さ方向に1枚で縦張りとす る。分割する仕様は認定対象外。	ボードは高さ方向に1枚で縦張りとす る。分割する仕様は認定対象外。
ビスの相互の 間隔	外周部(4周)100mm以下、中通り200mm以下	外周部(4周)100mm以下、 中通り200mm以下	外周部(4周)100mm以下、 中通り200mm以下	外周部(4周)100mm以下、 中通り200mm以下	外周部(4周)100mm以下、 中通り200mm以下

※1:ボード厚15mmについては、ビス長さ28mm品(CH-39-28N)は認定対象外で、強化せっこうボードでは、ビス長さ32mmと41mmで認定・
倍率が異なります。

※2:軸組工法は普通せっこうボード(GB-R)のみ、床勝ち仕様のみです。また、軸組工法のみ一般部・入隅部の区分があります。

※3:ボード厚12.5mmについては、ボードを縦に分割して張る仕様は認定対象外です。

詳細は、同梱の施工マニュアル、または認定書付添等をご請求ください、ご確認ください。

商品コード	サイズ d×L	カラー	入数	標準価格	ネジタイプ
CH3925R	3.9×25	ブルー	(100本×20巻)×2箱	9,200円	高低ねじ
CH3928NR	3.9×28	レッド	(100本×20巻)×2箱	10,000円	高低ねじ
CH3932NR	3.9×32	グリーン	(100本×20巻)×2箱	10,800円	高低ねじ
CH3941NR	3.9×41	ブロンズ	(100本×20巻)×2箱	13,200円	高低ねじ

※CH3925Rは認定対象外商品です。

特長 28mm、32mm、41mmで国土交通省の大臣認定を取得しています。

(※25mmは認定対象外です)


色分けにより施工後も長さの判別ができます。

コンパネビス

コンパネビス



素材 鉄
表面処理 ダクロプラス10



結合素材
(コンパネ)
(木下地)

商品コード	サイズ d×L	入数	ネジ部
	D(頭径)		
CP3828D	3.8×28	7.5	430本×10箱
CP3832D	3.8×32	7.5	410本×10箱
CP3838D	3.8×38	7.5	350本×10箱
CP3845D	3.8×45	7.5	310本×10箱
CP3850D	3.8×50	7.5	300本×10箱

特長 毛羽立ちカッターで、収まる直前に合板の毛羽をカットします。


特殊ネジにより、家鳴りを軽減します。

合板に特に効く専用ネジで高い締結力、先端までネジを切っており、施工性抜群です。

ボード厚別の取付(割付)に関する認定仕様概要


ボード厚 12.5mm仕様

- 対象ビス長さ:28mm、32mm、41mm
- 対象工法:枠組壁工法、軸組工法(GB-Rのみ)
- 取付概要:下図
高さ方向に1枚縦張りのみ。分割仕様は認定外。



ボード厚 15mm仕様(枠組壁工法のみ)

- 対象ビス長さ:32mm、41mm(28mmは認定対象外)
- 対象工法:枠組壁工法のみ
- 取付概要:下図(ボード高さ上の制約あり)
幅910mm 高さ方向に1枚縦張りと分割仕様あり。
幅1000mm 分割仕様のみ。



YAOコンパネビス

素材 鉄
表面処理 グリーンクロメート



結合素材
(コンパネ)
(木下地)

商品コード	サイズ d×L	D(頭径)	S(ネジ部)	入数
CP3825G	3.8×25	7.0	18	900本×10箱
CP3830G	3.8×30	7.0	21	800本×10箱
CP3835G	3.8×35	7.0	26	700本×10箱
CP3840G	3.8×40	7.0	31	600本×10箱
CP3850G	3.8×50	7.0	31	500本×10箱


特長 特殊フレキで、毛羽立ちのない綺麗な仕上がりです。

(建材の種類によっては、毛羽立ちや浮きが発生する場合もありますので、事前に試し打ちでご確認ください。)

バテ乗りが良い梨地頭です。


板浮き防止機能を備えたビスです。

パーティクルボードビス

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

商品コード	サイズ			入数
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)	
PBB3838	3.8×38	7.1	20	700本×10箱
PBB3841	3.8×41	7.1	20	500本×10箱

特長
集合住宅などの遮音二重床のパーティクルボード+防振支持脚の取り付けなどに最適です。
頭部形状がフレキシブルなため、表面浮きがしにくい。
半ネジ形状でボードの浮き上がり防止と施工後の床鳴りを防止します。
乾式遮音二重床システムに最適です。





ウッドデッキビス

ステンレス ウッドデッキビス



素材 SUS305

表面処理 ブロンズ



商品コード	サイズ			入数
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)	
WDB5040	5.0×40	10	25	190本×10箱
WDB5045	5.0×45	10	25	175本×10箱
WDB5050	5.0×50	10	35	165本×10箱
WDB5065	5.0×65	10	40	150本×10箱
WDB5075	5.0×75	10	45	130本×10箱
WDB5090	5.0×90	10	45	105本×10箱

特長
素材は錆に強いSUS305を採用。
特殊形状によりスムーズな打ち込み。
彩かなブロンズ仕上げにより自然な仕上がりです。
留意点
木割れしやすい端部やイペ材、ジャラ材、ボンゴン材などの超硬質材と呼ばれる樹種への施工の際には床材と根太に下穴が必要です。
下穴は自安で4.0mm、深さはビス全長より少し深い長さが目安です。



エコパネルビス

エコパネルビス [外張り断熱工法用・垂木留め用]



素材 鉄

表面処理 三価クロメートイエロー



商品コード	サイズ			入数
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)	
EPB6100	6.0×100	13	35	100本×5箱
EPB6120	6.0×120	13	35	100本×5箱
EPB6135	6.0×135	13	35	100本×5箱
EPB6150	6.0×150	13	35	100本×3箱
EPB6160	6.0×160	13	35	100本×3箱
EPB6185	6.0×185	13	35	100本×3箱
EPB6200	6.0×200	13	35	100本×3箱

特長
ビス1本でひねり金物ST-12同等以上の耐力!

首下ネジにより締め付けをしっかりと補助、板浮きも防止!打ち損じても首下ネジで抜き易い。

特殊サラフレキ頭により広い面で抜群の締め付けです。

四角穴採用により力の伝達が良く、安定した打ち込み、さらにビット外れの悩み無用です。

使用するビットは同梱のNo.3四角ビットをご使用ください。

環境にやさしい三価クロメート処理です。

特殊先端加工により木割れを軽減します。

用途
胴縁と断熱材を柱や間柱の固定
木下地で長いサイズが必要な場合



エコタルキビス

エコタルキビス [外張り断熱工法用・垂木留め用]



素材 鉄

表面処理 カラーラスパート®



商品コード	サイズ			入数	カラー
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)		
ETB6100	6.0×100	13	35	100本×5箱	ブルー
ETB6120	6.0×120	13	35	100本×5箱	シルバー
ETB6135	6.0×135	13	35	100本×5箱	ブロンズ
ETB6150	6.0×150	13	35	100本×3箱	グリーン

特長
ビス1本でひねり金物ST-12同等以上の耐力!
首下ネジにより締め付けをしっかりと補助、板浮きも防止!打ち損じても首下ネジで抜き易い。

特殊サラフレキ頭により広い面で抜群の締め付けです。

四角穴採用により力の伝達が良く、安定した打ち込み、さらにビット外れの悩み無用です。

使用するビットは同梱のNo.3四角ビットをご使用ください。

特殊先端加工により木割れを軽減します。


施工上の注意
垂木欠き等を行い、垂木下面と桁の欠き込み面を合わせて設置し垂木正面から、接地面を目標に垂直に打ち込みを行ってください。
垂木に大きめに打込みよう施工は避けてください。
桁への打込み長さが55mm以上となるよう施工してください。

垂木の厚みとビスの長さの主な目安

垂木厚(H)	ビス長さ(L)
45mm	100mm
60mm	120mm
75mm	135mm
90mm	150mm





ビス長さ(L) - 垂木厚
= 55mm以上



ラッパビス(軽天用ビス)



ラッパビス

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	表面処理
	d×L	D(頭径)	ネジ部			
RS20	3.0×20	7.0	16	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
RS20W	3.0×20	7.0	16	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
RS22	3.5×22	7.0	16.5	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
RS22W	3.5×22	7.0	16.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
R22	3.5×22	8.0	16.5	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
R22W	3.5×22	8.0	16.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
R25	3.5×25	8.0	19.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
R25W	3.5×25	8.0	19.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
R28	3.5×28	8.0	22.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
R32	3.5×32	8.0	26.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
R32W	3.5×32	8.0	26.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
R41	3.5×41	8.0	34	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
R41W	3.5×41	8.0	34	500本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
R51	3.5×51	8.0	42	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
R57	3.5×57	8.0	45	400本×10箱	全ネジ	ユニクロ
R65	3.8×65	8.0	45	300本×10箱	全ネジ	ユニクロ
R75	4.2×75	8.5	45	200本×10箱	全ネジ	ユニクロ





ラッパビス フレキ付

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	表面処理
	d×L	D(頭径)	ネジ部			
FS20	3.0×20	7.0	18	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
FS22	3.5×22	7.0	19.5	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
FS22W	3.5×22	7.0	19.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
FS25	3.5×25	7.0	22.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
FS25W	3.5×25	7.0	22.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
FS32	3.5×32	7.0	29.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
FS32W	3.5×32	7.0	29.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
FS41	3.5×41	7.0	38.5	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ



ステンレスラッパビス

素材 SUS410
表面処理 パシペート



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	表面処理
	d×L	D(頭径)	ネジ部			
R22S	3.5×22	8.0	16.5	1,000本×20箱	全ネジ	パシペート
★R22SW	3.5×22	8.0	16.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/パシペート
R25S	3.5×25	8.0	19.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシペート
★R25SW	3.5×25	8.0	19.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシペート
R32S	3.5×32	8.0	26.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシペート
★R32SW	3.5×32	8.0	26.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシペート
R41S	3.5×41	8.0	34	500本×10箱	全ネジ	パシペート

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	表面処理
	d×L	D(頭径)	ネジ部			
FS22S	フレキ3.5×22	7.0	19.5	1,000本×20箱	全ネジ	パシペート
★FS22SW	フレキ3.5×22	7.0	19.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/パシペート
FS25S	フレキ3.5×25	7.0	22.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシペート
★FS25SW	フレキ3.5×25	7.0	22.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシペート
FS32S	フレキ3.5×32	7.0	29.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシペート
★FS32SW	フレキ3.5×32	7.0	29.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシペート
★FS41S	フレキ3.5×41	7.0	38.5	500本×10箱	全ネジ	パシペート

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



ランナー用ワンタッチビス

素材 鉄
表面処理 ユニクロ


商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ
	d×L	D(頭径)	ネジ部		
RWB4014	4.0×14	6.0	1,000本×20箱	全ネジ	

特長 下穴、溶接不要で締結できます。
頭部が下地にキレイに収まるので、作業性アップ。
特殊ネジにより優れた切り込みです。



瓦ビス


| ステンレス瓦補強ビス オレフィン系パッキン付



素材 SUS305
表面処理 パシペート

表面処理 ブロンズ

表面処理 ブラック



結合素材



結合素材

商品コード	サイズ		入数	表面処理
	d×L	S(ネジ部)		
KHB050P	4.0× 50	50	200本×20箱	パシペート
KHB055P	4.0× 55	50	100本×10箱	パシペート
KHB065P	4.0× 65	60	100本×10箱	パシペート
KHB075P	4.0× 75	60	100本×10箱	パシペート
KHB090P	4.0× 90	60	100本×10箱	パシペート
KHB100P	4.0×100	60	100本×10箱	パシペート
KHB115P	4.5×115	60	100本×10箱	パシペート
KHB125P	4.5×125	60	100本×10箱	パシペート
KHB135P	4.5×135	60	100本×10箱	パシペート
KHB150P	4.5×150	60	100本×10袋	パシペート
KHB180P	4.5×180	60	100本×10袋	パシペート
KHB050BZ	4.0× 50	50	200本×20箱	ブロンズ
KHB055BZ	4.0× 55	50	100本×10箱	ブロンズ
KHB065BZ	4.0× 65	60	100本×10箱	ブロンズ
KHB075BZ	4.0× 75	60	100本×10箱	ブロンズ
KHB090BZ	4.0× 90	60	100本×10箱	ブロンズ
KHB100BZ	4.0×100	60	100本×10箱	ブロンズ
KHB115BZ	4.5×115	60	100本×10箱	ブロンズ
KHB125BZ	4.5×125	60	100本×10箱	ブロンズ
KHB050BK	4.0× 50	50	200本×20箱	ブラック
KHB055BK	4.0× 55	50	100本×10箱	ブラック
KHB065BK	4.0× 65	60	100本×10箱	ブラック
KHB075BK	4.0× 75	60	100本×10箱	ブラック
KHB090BK	4.0× 90	60	100本×10箱	ブラック
KHB100BK	4.0×100	60	100本×10箱	ブラック
KHB115BK	4.5×115	60	100本×10箱	ブラック
KHB125BK	4.5×125	60	100本×10箱	ブラック

※オレフィン系パッキン黒 サイズ(3.4×8×2.5)

※性質上、堅い木材等に使用の場合は、下穴をあけることをおすすめします。

特長 強風、耐震性に強い保持力を発揮します。

耐候性に強い防錆力を発揮します。

瓦の補強に最適です。


| ステンレス瓦ビス4.2 ポリオレフィン系パッキン付



素材 SUSXM-7
表面処理 パシペート

表面処理 ブラウン

表面処理 ブラック



商品コード	サイズ		入数	表面処理
	d×L	S(ネジ部)		
KB4250S	4.2× 50	45	100本×10箱	パシペート
KB4255S	4.2× 55	45	100本×10箱	パシペート
KB4265S	4.2× 65	60	100本×10箱	パシペート
KB4275S	4.2× 75	60	100本×10箱	パシペート
KB4290S	4.2× 90	60	100本×10箱	パシペート
KB42100S	4.2×100	60	100本×10箱	パシペート
KB4250BR	4.2× 50	45	100本×10箱	ブラウン
KB4255BR	4.2× 55	45	100本×10箱	ブラウン
KB4265BR	4.2× 65	60	100本×10箱	ブラウン
KB4275BR	4.2× 75	60	100本×10箱	ブラウン
KB4290BR	4.2× 90	60	100本×10箱	ブラウン
KB42100BR	4.2×100	60	100本×10箱	ブラウン
KB4250BK	4.2× 50	45	100本×10箱	ブラック
KB4255BK	4.2× 55	45	100本×10箱	ブラック
KB4265BK	4.2× 65	60	100本×10箱	ブラック
KB4275BK	4.2× 75	60	100本×10箱	ブラック
KB4290BK	4.2× 90	60	100本×10箱	ブラック
KB42100BK	4.2×100	60	100本×10箱	ブラック


瓦ビス

| ステンレス瓦ビス



素材 SUSXM-7

表面処理 パシペート



結合素材



商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
KB4240X	4.2× 40	40	185本×10箱
KB4245X	4.2× 45	40	175本×10箱
KB4250X	4.2× 50	40	165本×10箱
KB4255X	4.2× 55	40	145本×10箱
KB4565X	4.5× 65	60	100本×10箱
KB4575X	4.5× 75	60	90本×10箱
KB4590X	4.5× 90	60	75本×10箱
KB4510X	4.5×100	60	70本×10箱
KB4515X	4.5×115	60	60本×10箱


※プロンズ処理も受注生産にて承ります。

| ステンレス瓦ビス シリコンパッキン付



素材 SUSXM-7

表面処理 パシペート



結合素材



商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
KBP4240X	4.2× 40	40	185本×10箱
KBP4245X	4.2× 45	40	175本×10箱
KBP4250X	4.2× 50	40	165本×10箱
KBP4255X	4.2× 55	40	145本×10箱
KBP4565X	4.5× 65	60	100本×10箱
KBP4575X	4.5× 75	60	90本×10箱
KBP4590X	4.5× 90	60	75本×10箱
KBP4510X	4.5×100	60	70本×10箱
KBP4515X	4.5×115	60	60本×10箱

※シリコンパッキンのサイズ:内径3.5×外径10.0×厚み2.5

※プロンズ処理も受注生産にて承ります。


ALC用ビス

| 四角頭ALC用ビス



素材 鉄

表面処理 クロメート



鉄下地用

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
ALCT560C	5.0×60		300本×5箱

木下地用

商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
ALCM565C	5.0×65		300本×5箱

用途 脊縁へのALCの取付

| ABネジ





素材 鉄

表面処理 グリーンクロメート



素材 SUS410

表面処理 ダクロ



商品コード	サイズ		入数	素材	表面処理
	d×L	S(ネジ部)			
AB5542GC	5.5×42	39	400本×10箱	鉄	グリーンクロメート
AB5542SD	5.5×42	39	400本×10箱	SUS410	ダクロ
AB5548SD	5.5×48	43	300本×10箱	SUS410	ダクロ

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



用途 ALCへのカラーベスト取付用

| 脊縁・瓦棧ネジ



素材 鉄

表面処理 グリーンクロメート



商品コード	サイズ		入数
	d×L	S(ネジ部)	
DK655GC	6.0×55	48	250本×10箱
DK665GC	6.0×65	58	200本×10箱



用途 ALCへの脊縁・瓦棧の取付用

| ALCok エルコック



素材 鉄

表面処理 ステンコート



商品コード	サイズ		入数
	d×L	D(頭径)	
ALCOK38	5.3×38	8.5	200本×10箱
ALCOK50	5.3×50	8.5	180本×10箱
ALCOK60	5.3×60	8.5	160本×10箱
ALCOK75	5.3×75	8.5	130本×10箱
ALCOK90	5.3×90	8.5	100本×10箱

特長 従来品に比較して絶大な保持力が得られ(当社比)、ALCと木材との間に空隙ができるのを抑えます。また、市販のスクリュードライバーでねじ込みが可能(叩き込む方法と違いALCの損傷が少ない)、仮止めや下穴開けが不要です。ベニヤ・合板の重ね合わせにも威力を発揮し、大きな頭部で押さえを効かせます。特殊鋼総焼き入れを採用し、繰り返し使える強度を確保しました。また、独自のステンコート処理により防錆力にも優れます。

ALC用ビス

ALINC アリンコ



素材 SUSXM-7

表面処理 パシペート

結合素材



サラ頭

商品コード	サイズ			入数
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)	
ACS4035	4.0×35	7	30	800本×5箱
ACS4040	4.0×40	7	35	800本×5箱
ACS4050	4.0×50	7	40	600本×5箱
ACS5035	5.0×35	9	30	600本×5箱
ACS5040	5.0×40	9	35	500本×5箱
ACS5050	5.0×50	9	40	500本×5箱
ACS5065	5.0×65	9	55	400本×5箱
ACS6040	6.0×40	10	35	500本×5箱
ACS6050	6.0×50	10	40	500本×5箱
ACS6065	6.0×65	10	55	300本×5箱
ACS6080	6.0×80	10	55	200本×5箱
ACS8055	8.0×55	12	45	250本×5箱
ACS8065	8.0×65	12	55	200本×5箱
ACS8075	8.0×75	12	55	200本×5箱
ACS8090	8.0×90	12	55	150本×5箱
ACS80110	8.0×110	12	55	150本×5箱
ACS80130	8.0×130	12	55	100本×5箱
ACS80150	8.0×150	12	55	100本×5箱
ACS80170	8.0×170	12	55	100本×5箱
ACS80190	8.0×190	12	55	バラ50本
ACS80220	8.0×220	12	55	バラ100本

トラス頭

商品コード	サイズ			入数
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)	
ACT4035	4.0×35	8.1	30	800本×5箱
ACT4040	4.0×40	8.1	35	800本×5箱
ACT4050	4.0×50	8.1	40	600本×5箱
ACT5035	5.0×35	10.6	30	600本×5箱
ACT5040	5.0×40	10.6	35	500本×5箱
ACT5050	5.0×50	10.6	40	400本×5箱
ACT5065	5.0×65	10.6	55	300本×5箱
ACT6035	6.0×35	11.8	30	500本×5箱
ACT6040	6.0×40	11.8	35	500本×5箱
ACT6050	6.0×50	11.8	40	400本×5箱
ACT6065	6.0×65	11.8	55	300本×5箱
ACT6080	6.0×80	11.8	55	200本×5箱
ACT8055	8.0×55	14	45	200本×5箱
ACT8065	8.0×65	14	55	200本×5箱
ACT8075	8.0×75	14	55	200本×5箱
ACT8090	8.0×90	14	55	150本×5箱
ACT80110	8.0×110	14	55	150本×5箱
ACT80130	8.0×130	14	55	100本×5箱
ACT80150	8.0×150	14	55	100本×5箱

特長: 頭部:目的、美観に応じた形状が選択可能です。

ねじ山部:切粉を内側に押し込み確実なめねじを作ります。

先端部:第一山が、完全ねじ山なのでくい付きがよく、小さい推力ですみます。

ドリームスクリュー



素材 鉄

表面処理 ラスパート®

素材 SUSXM-7

表面処理 パシペート



素材 鉄

表面処理 ラスパート®



素材 SUSXM-7

表面処理 パシペート



皿頭(鉄ラスパート®)

商品コード	サイズ		保釘力	入数
	d×L	D(頭径)		
DS5545	5.3×45	8.2	110kgf	280本×12箱
DS5560	5.3×60	8.2	170kgf	240本×12箱
DS5575	5.3×75	8.2	230kgf	200本×12箱
DS5590	5.3×90	8.2	280kgf	150本×12箱

皿頭(ステンレス SUSXM-7)

商品コード	サイズ		保釘力	入数
	d×L	D(頭径)		
DS5545S	5.3×45	8.2	114kgf	280本×12箱

ナベ頭(鉄ラスパート®)

商品コード	サイズ		保釘力	入数
	d×L	D(頭径)		
DST5545	5.3×45	10	110kgf	260本×12箱
DST5560	5.3×60	10	170kgf	220本×12箱
DST5575	5.3×75	10	230kgf	180本×12箱

商品コード	サイズ		保釘力	入数
	d×L	D(頭径)		
DST5538S	5.3×38	10	70kgf	310本×12箱
DST5545S	5.3×45	10	114kgf	280本×12箱
DST5560S	5.3×60	10	160kgf	210本×12箱
DST5575S	5.3×75	10	220kgf	150本×12箱
DST5590S	5.3×90	10	270kgf	100本×12箱

※ kgf=荷量

※上記データは社内試験データであり、保証数値ではありません。

※試験に使用したALC板は旭化成製100mm厚ペーベルです。

特長: ネジの先端部に特殊ピッチ加工を施している為、発泡体をくずしにくくALC内部に確かなねじ山を形成でき、その結果、抜群の引抜強度を得られます。
全ねじ山もかかわらず、結合部材間に隙間が全く開きません。
板金工事等では、0.6mm厚の鉄板は下穴なしで、貫通できます。


用途: 独特のねじ山高と荒目ピッチを採用している為、適切な太さの下穴を空けていただければ、コンクリート・モルタル・アスロック等にも使用していただけます。

コンクリートビス

| サラ頭



素材	鉄
表面処理	ラスパート [®]
素材	SUS410
表面処理	パシペート




商品コード	サイズ			入数	先端形状	素材	表面処理	下穴ドリル径
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)					
CBS425R	4.0×25	7.0	全ネジ	200本×30箱	巻先	鉄	ラスパート [®]	3.4mm
CBS432R	4.0×32	7.0	全ネジ	200本×30箱	巻先	鉄	ラスパート [®]	3.4mm
CBS525R	5.0×25	10.0	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	4.3mm
CBS535R	5.0×35	10.0	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	4.3mm
CBS545R	5.0×45	10.0	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	3.4mm
CBS560R	5.0×60	10.0	41	80本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	3.4mm
CBS635R	6.0×35	12.0	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBS645R	6.0×45	12.0	全ネジ	70本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBS660R	6.0×60	12.0	全ネジ	50本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBS670R	6.0×70	12.0	55	50本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBS690R	6.0×90	12.0	55	100本×10箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBS425S	4.0×25	7.0	全ネジ	200本×30箱	巻先	SUS410	パシペート	3.4mm
CBS432S	4.0×32	7.0	全ネジ	200本×30箱	巻先	SUS410	パシペート	3.4mm
CBS525S	5.0×25	10.0	全ネジ	500本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm
CBS535S	5.0×35	10.0	全ネジ	300本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm
CBS545S	5.0×45	10.0	全ネジ	250本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm
CBS560S	5.0×60	10.0	40	200本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm
CBS635S	6.0×35	12.0	25	200本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm
CBS645S	6.0×45	12.0	33	200本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm
CBS660S	6.0×60	12.0	48	100本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm
CBS670S	6.0×70	12.0	58	100本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm
CBS690S	6.0×90	12.0	78	100本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋸びる場合もございますので、ご注意ください。

| ナベ頭




素材	鉄
表面処理	ラスパート [®]
素材	SUS410
表面処理	パシペート




商品コード	サイズ			入数	先端形状	素材	表面処理	下穴ドリル径
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)					
CBNW425R	4.0×25	9.0(座付)	全ネジ	200本×30箱	巻先	鉄	ラスパート [®]	3.4mm
CBN432R	4.0×32	7.2	全ネジ	200本×30箱	巻先	鉄	ラスパート [®]	3.4mm
CBN525R	5.0×25	9.3	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	4.3mm
CBN532R	5.0×32	9.3	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	4.3mm
CBNW425S	4.0×25	9.0(座付)	全ネジ	200本×30箱	巻先	SUS410	パシペート	3.4mm
CBN432S	4.0×32	7.2	41	200本×30箱	巻先	SUS410	パシペート	3.4mm
CBN525S	5.0×25	9.3	全ネジ	100本×30箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm
CBN532S	5.0×35	9.3	全ネジ	100本×30箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm

※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋸びる場合もございますので、ご注意ください。

| 六角頭



素材	鉄
表面処理	ラスパート [®]
素材	SUS410
表面処理	パシペート



商品コード	サイズ			入数	先端形状	素材	表面処理	下穴ドリル径
	d×L	D(頭径)	S(ネジ部)					
CBH525R	5.0×25	6.3	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	4.3mm
CBH535R	5.0×35	6.3	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	4.3mm
CBH635R	6.0×35	8.0	全ネジ	100本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBH645R	6.0×45	8.0	全ネジ	70本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBH660R	6.0×60	8.0	45	30本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBH675R	6.0×75	8.0	45	30本×30箱	円すい	鉄	ラスパート [®]	5.3mm
CBH525S	5.0×25	6.35	25	300本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm
CBH535S	5.0×35	6.35	25	300本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	4.3mm
CBH635S	6.0×35	8.0	25	200本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm
CBH645S	6.0×45	8.0	30	200本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm
CBH660S	6.0×60	8.0	43	100本×10箱	トガリ先	SUS410	パシペート	5.3mm


※当製品のSUS410を材料とした製品は、鋸びる場合もございますので、ご注意ください。

タッピングねじ

タッピングねじ 皿1種(A形)



素材 鉄 表面処理 ユニクロ



商品コード		サイズ	入数
ユニクロ	SUSXM-7	呼び径d×呼び長さL	
AST3006U	AST0306S	3.0× 6	4,000本×25箱
AST3008U	AST3008S	3.0× 8	4,000本×25箱
AST3010U	AST3010S	3.0× 10	3,000本×25箱
AST3012U	AST3012S	3.0× 12	2,000本×25箱
AST3016U	AST3016S	3.0× 16	2,000本×20箱
AST3020U	AST3020S	3.0× 20	2,000本×15箱
AST3025U	AST3025S	3.0× 25	1,000本×25箱
AST3030U	AST3030S	3.0× 30	1,000本×15箱
AST3032U	—	3.0× 32	1,000本×15箱
AST3035U	AST3035S	3.0× 35	1,000本×15箱
AST3040U	AST3040S	3.0× 40	500本×20箱
AST3045U	—	3.0× 45	500本×16箱
AST3050U	AST3050S	3.0× 50	500本×16箱
AST3508U	AST3508S	3.5× 8	2,500本×25箱
AST3510U	AST3510S	3.5× 10	2,000本×25箱
AST3512U	AST3512S	3.5× 12	2,000本×20箱
AST3516U	AST3516S	3.5× 16	1,000本×25箱
AST3520U	AST3520S	3.5× 20	1,000本×25箱
AST3525U	AST3525S	3.5× 25	1,000本×20箱
AST3530U	AST3530S	3.5× 30	1,000本×10箱
AST3532U	—	3.5× 32	1,000本×10箱
AST3535U	AST3535S	3.5× 35	1,000本×10箱
AST3540U	AST3540S	3.5× 40	500本×20箱
AST3545U	AST3545S	3.5× 45	500本×10箱
AST3550U	AST3550S	3.5× 50	250本×20箱
AST4008U	AST4008S	4.0× 8	1,500本×25箱
AST4010U	AST4010S	4.0× 10	1,500本×25箱
AST4012U	AST4012S	4.0× 12	1,000本×25箱
AST4016U	AST4016S	4.0× 16	1,000本×25箱
AST4020U	AST4020S	4.0× 20	1,000本×20箱
AST4025U	AST4025S	4.0× 25	1,000本×15箱
AST4030U	AST4030S	4.0× 30	500本×20箱
AST4032U	—	4.0× 32	500本×20箱
AST4035U	AST4035S	4.0× 35	500本×20箱
AST4040U	AST4040S	4.0× 40	500本×16箱
AST4045U	AST4045S	4.0× 45	500本×10箱
AST4050U	AST4050S	4.0× 50	250本×20箱
AST4060U	AST4060S	4.0× 60	200本×20箱
AST4065U	AST4065S	4.0× 65	200本×20箱
AST4070U	AST4070S	4.0× 70	200本×20箱
AST4075U	AST4075S	4.0× 75	200本×20箱
AST4080U	AST4080S	4.0× 80	200本×10箱
AST4090U	AST4090S	4.0× 90	200本×10箱
AST4100U	—	4.0×100	200本×10箱



素材 SUSXM-7 表面処理 パシペート


商品コード		サイズ	入数
ユニクロ	SUSXM-7	呼び径d×呼び長さL	
AST4510U	—	4.5× 10	1,000本×25箱
AST4512U	—	4.5× 12	1,000本×25箱
AST4516U	—	4.5× 16	1,000本×20箱
AST4520U	—	4.5× 20	1,000本×10箱
AST4525U	—	4.5× 25	1,000本×10箱
AST4530U	—	4.5× 30	500本×16箱
AST4535U	AST4535S	4.5× 35	500本×10箱
AST4540U	AST4540S	4.5× 40	500本×10箱
AST4545U	AST4545S	4.5× 45	250本×20箱
AST4550U	AST4550S	4.5× 50	200本×20箱
AST5010U	AST5010S	5.0× 10	1,000本×10箱
AST5012U	AST5012S	5.0× 12	1,000本×10箱
AST5016U	AST5016S	5.0× 16	1,000本×10箱
AST5020U	AST5020S	5.0× 20	500本×25箱
AST5025U	AST5025S	5.0× 25	500本×20箱
AST5030U	AST5030S	5.0× 30	500本×16箱
AST5032U	—	5.0× 32	500本×16箱
AST5035U	AST5035S	5.0× 35	500本×10箱
AST5040U	AST5040S	5.0× 40	200本×25箱
AST5045U	AST5045S	5.0× 45	200本×20箱
AST5050U	AST5050S	5.0× 50	200本×20箱
AST5060U	AST5060S	5.0× 60	200本×15箱
AST5065U	AST5065S	5.0× 65	200本×10箱
AST5070U	AST5070S	5.0× 70	200本×10箱
AST5075U	AST5075S	5.0× 75	200本×10箱
AST5080U	AST5080S	5.0× 80	200本×10箱
AST5090U	AST5090S	5.0× 90	200本×10箱
AST5100U	AST5100S	5.0×100	200本×10箱
AST6012U	—	6.0× 12	1,000本×10箱
AST6016U	AST6016S	6.0× 16	500本×20箱
AST6020U	AST6020S	6.0× 20	500本×10箱
AST6025U	AST6025S	6.0× 25	500本×10箱
AST6030U	AST6030S	6.0× 30	250本×20箱
AST6035U	AST6035S	6.0× 35	250本×20箱
AST6040U	AST6040S	6.0× 40	200本×20箱
AST6045U	AST6045S	6.0× 45	200本×10箱
AST6050U	AST6050S	6.0× 50	200本×10箱
AST6060U	—	6.0× 60	200本×10箱
AST6065U	—	6.0× 65	150本×10箱
AST6070U	—	6.0× 70	150本×10箱
AST6075U	—	6.0× 75	150本×10箱
AST6080U	—	6.0× 80	150本×10箱
AST6090U	—	6.0× 90	150本×10箱
AST6100U	—	6.0×100	150本×10箱
AST6120U	—	6.0×120	1,000本× 1箱
AST6130U	—	6.0×130	1,000本× 1箱
AST6150U	—	6.0×150	1,000本× 1箱

タッピンねじ

タッピンねじ ナベ1種(A形)



素材 鉄 表面処理 ユニクロ



商品コード		サイズ	入数
ユニクロ	SUSXM-7	呼び径d×呼び長さL	
ANT3006U	—	3.0× 6	4,000本×25箱
ANT3008U	ANT3008S	3.0× 8	3,000本×25箱
ANT3010U	ANT3010S	3.0× 10	2,500本×25箱
ANT3012U	ANT3012S	3.0× 12	2,000本×25箱
ANT3016U	ANT3016S	3.0× 16	2,000本×20箱
ANT3020U	ANT3020S	3.0× 20	2,000本×15箱
ANT3025U	ANT3025S	3.0× 25	1,000本×15箱
ANT3030U	ANT3030S	3.0× 30	1,000本×15箱
ANT3032U	—	3.0× 32	1,000本×15箱
ANT3035U	ANT3035S	3.0× 35	1,000本×15箱
ANT3040U	ANT3040S	3.0× 40	500本×20箱
ANT3045U	—	3.0× 45	500本×16箱
ANT3050U	—	3.0× 50	500本×16箱
ANT3510U	ANT3510S	3.5× 10	2,000本×25箱
ANT3512U	ANT3512S	3.5× 12	1,500本×25箱
ANT3516U	ANT3516S	3.5× 16	1,000本×25箱
ANT3520U	ANT3520S	3.5× 20	1,000本×25箱
ANT3525U	ANT3525S	3.5× 25	1,000本×20箱
ANT3530U	ANT3530S	3.5× 30	1,000本×10箱
ANT3532U	—	3.5× 32	1,000本×10箱
ANT3535U	ANT3535S	3.5× 35	1,000本×10箱
ANT3540U	ANT3540S	3.5× 40	500本×20箱
ANT3545U	ANT3545S	3.5× 45	500本×10箱
ANT3550U	ANT3550S	3.5× 50	250本×20箱
ANT4006U	—	4.0× 6	2,000本×25箱
ANT4008U	—	4.0× 8	2,000本×20箱
ANT4010U	ANT4010S	4.0× 10	1,500本×25箱
ANT4012U	ANT4012S	4.0× 12	1,000本×25箱
ANT4016U	ANT4016S	4.0× 16	1,000本×25箱
ANT4020U	ANT4020S	4.0× 20	1,000本×20箱
ANT4025U	ANT4025S	4.0× 25	1,000本×15箱
ANT4030U	ANT4030S	4.0× 30	500本×20箱
ANT4032U	—	4.0× 32	500本×20箱
ANT4035U	ANT4035S	4.0× 35	500本×20箱
ANT4040U	ANT4040S	4.0× 40	500本×16箱
ANT4045U	ANT4045S	4.0× 45	500本×10箱
ANT4050U	ANT4050S	4.0× 50	250本×20箱
ANT4060U	ANT4060S	4.0× 60	200本×20箱
ANT4065U	ANT4065S	4.0× 65	200本×20箱
ANT4070U	ANT4070S	4.0× 70	200本×20箱
ANT4075U	ANT4075S	4.0× 75	200本×20箱
ANT4080U	—	4.0× 80	200本×10箱
ANT4090U	—	4.0× 90	200本×10箱
ANT4100U	—	4.0×100	200本×10箱



素材 SUSXM-7 表面処理 パシペート

商品コード		サイズ	入数
ユニクロ	SUSXM-7	呼び径d×呼び長さL	
ANT4510U	—	4.5× 10	1,000本×25箱
ANT4512U	—	4.5× 12	1,000本×25箱
ANT4516U	—	4.5× 16	1,000本×20箱
ANT4520U	—	4.5× 20	1,000本×10箱
—	ANT4520S	4.5× 20	500本×24箱
ANT4525U	—	4.5× 25	1,000本×10箱
—	ANT4525S	4.5× 25	500本×24箱
ANT4530U	—	4.5× 30	500本×16箱
—	ANT4530S	4.5× 30	500本×18箱
ANT4535U	—	4.5× 35	500本×10箱
—	ANT4535S	4.5× 35	200本×24箱
ANT4540U	—	4.5× 40	500本×10箱
—	ANT4540S	4.5× 40	200本×24箱
ANT4545U	—	4.5× 45	250本×20箱
—	ANT4545S	4.5× 45	200本×24箱
ANT4550U	—	4.5× 50	200本×20箱
—	ANT4550S	4.5× 50	200本×18箱
ANT5010U	ANT5010S	5.0× 10	1,000本×10箱
ANT5012U	ANT5012S	5.0× 12	1,000本×10箱
ANT5016U	ANT5016S	5.0× 16	1,000本×10箱
ANT5020U	ANT5020S	5.0× 20	500本×25箱
ANT5025U	ANT5025S	5.0× 25	500本×20箱
ANT5030U	ANT5030S	5.0× 30	500本×16箱
ANT5032U	—	5.0× 32	500本×16箱
ANT5035U	ANT5035S	5.0× 35	500本×10箱
ANT5040U	ANT5040S	5.0× 40	200本×25箱
ANT5045U	ANT5045S	5.0× 45	200本×20箱
ANT5050U	ANT5050S	5.0× 50	200本×20箱
ANT5060U	ANT5060S	5.0× 60	200本×15箱
—	ANT5065S	5.0× 65	200本×10箱
—	ANT5070S	5.0× 70	200本×10箱
—	ANT5075S	5.0× 75	200本×10箱
—	ANT5080S	5.0× 80	200本×10箱
—	ANT5090S	5.0× 90	200本×10箱
—	ANT5100S	5.0×100	200本×10箱
ANT6012U	—	6.0× 12	500本×25箱
ANT6016U	ANT6016S	6.0× 16	500本×20箱
ANT6020U	ANT6020S	6.0× 20	500本×10箱
ANT6025U	ANT6025S	6.0× 25	500本×10箱
ANT6030U	ANT6030S	6.0× 30	250本×20箱
ANT6035U	ANT6035S	6.0× 35	200本×20箱
ANT6040U	ANT6040S	6.0× 40	200本×20箱
ANT6045U	ANT6045S	6.0× 45	200本×10箱
ANT6050U	ANT6050S	6.0× 50	200本×10箱
ANT6060U	—	6.0× 60	200本×10箱
ANT6065U	—	6.0× 65	200本×10箱
ANT6070U	—	6.0× 70	150本×10箱
ANT6075U	—	6.0× 75	150本×10箱
ANT6080U	—	6.0× 80	150本×10箱
ANT6090U	—	6.0× 90	150本×10箱
ANT6100U	—	6.0×100	150本×10箱
ANT6120U	—	6.0×120	1,000本× 1箱
ANT6130U	—	6.0×130	1,000本× 1箱


※トラス・丸皿もあります。

タッピングねじ

タッピングねじ ト拉斯1種(A形)



素材 鉄 表面処理 ユニクロ



商品コード		サイズ	入数
ユニクロ	SUSXM-7	呼び径d×呼び長さL	
ATT3060U	—	3.0× 6	2,500本×25箱
ATT3008U	—	3.0× 8	2,500本×25箱
ATT3010U	ATT3010S	3.0× 10	2,000本×20箱
ATT3012U	ATT3012S	3.0× 12	2,000本×20箱
ATT3016U	ATT3016S	3.0× 16	2,000本×15箱
ATT3020U	ATT3020S	3.0× 20	1,000本×25箱
ATT3025U	ATT3025S	3.0× 25	1,000本×20箱
ATT3030U	ATT3030S	3.0× 30	1,000本×10箱
ATT3508U	—	3.5× 8	2,000本×20箱
ATT3510U	ATT3510S	3.5× 10	2,000本×20箱
ATT3512U	ATT3512S	3.5× 12	1,500本×20箱
ATT3516U	ATT3516S	3.5× 16	1,000本×25箱
ATT3520U	ATT3520S	3.5× 20	1,000本×20箱
ATT3525U	ATT3525S	3.5× 25	1,000本×10箱
ATT3530U	ATT3530S	3.5× 30	1,000本×10箱
ATT3535U	ATT3535S	3.5× 35	500本×20箱
ATT3540U	ATT3540S	3.5× 40	500本×10箱
ATT3545U	—	3.5× 45	500本×10箱
ATT3550U	—	3.5× 50	250本×20箱
ATT4008U	—	4.0× 8	1,000本×25箱
ATT4010U	ATT4010S	4.0× 10	1,000本×25箱
ATT4012U	ATT4012S	4.0× 12	1,000本×25箱
ATT4016U	ATT4016S	4.0× 16	1,000本×10箱
ATT4020U	ATT4020S	4.0× 20	1,000本×10箱
ATT4025U	ATT4025S	4.0× 25	1,000本×10箱
ATT4030U	ATT4030S	4.0× 30	500本×10箱
ATT4035U	ATT4035S	4.0× 35	500本×20箱
ATT4040U	ATT4040S	4.0× 40	500本×10箱
ATT4045U	ATT4045S	4.0× 45	500本×10箱
ATT4050U	ATT4050S	4.0× 50	250本×20箱
ATT4060U	ATT4060S	4.0× 60	200本×10箱
ATT4065U	—	4.0× 65	200本×10箱
ATT4070U	—	4.0× 70	200本×10箱
ATT4075U	—	4.0× 75	200本×10箱



素材 SUSXM-7 表面処理 パシペート


商品コード		サイズ	入数
ユニクロ	SUSXM-7	呼び径d×呼び長さL	
ATT4510U	—	4.5×10	1,000本×20箱
—	ATT4510S	4.5×10	1,000本×18箱
ATT4512U	—	4.5×12	1,000本×25箱
—	ATT4512S	4.5×12	500本×24箱
ATT4516U	—	4.5×16	1,000本×10箱
—	ATT4516S	4.5×16	500本×24箱
ATT4520U	—	4.5×20	1,000本×10箱
—	ATT4520S	4.5×20	500本×18箱
ATT4525U	—	4.5×25	500本×20箱
—	ATT4525S	4.5×25	500本×18箱
ATT4530U	—	4.5×30	500本×10箱
—	ATT4530S	4.5×30	200本×24箱
ATT4535U	—	4.5×35	500本×10箱
—	ATT4535S	4.5×35	200本×24箱
ATT4540U	—	4.5×40	250本×20箱
—	ATT4540S	4.5×40	200本×18箱
ATT4545U	—	4.5×45	250本×20箱
—	ATT4545S	4.5×45	200本×18箱
ATT4550U	—	4.5×50	200本×20箱
—	ATT4550S	4.5×50	200本×18箱
ATT5010U	ATT5010S	5.0×10	1,000本×10箱
ATT5012U	ATT5012S	5.0×12	1,000本×10箱
ATT5016U	ATT5016S	5.0×16	1,000本×10箱
ATT5020U	ATT5020S	5.0×20	500本×20箱
ATT5025U	ATT5025S	5.0×25	500本×10箱
ATT5030U	ATT5030S	5.0×30	500本×10箱
ATT5035U	ATT5035S	5.0×35	400本×10箱
ATT5040U	ATT5040S	5.0×40	200本×20箱
ATT5045U	ATT5045S	5.0×45	200本×20箱
ATT5050U	ATT5050S	5.0×50	200本×10箱
ATT5060U	—	5.0×60	200本×10箱
ATT5065U	—	5.0×65	200本×10箱
ATT5070U	—	5.0×70	200本×10箱
ATT5075U	—	5.0×75	200本×10箱
ATT6012U	—	6.0×12	500本×20箱
ATT6016U	ATT6016S	6.0×16	500本×10箱
ATT6020U	ATT6020S	6.0×20	500本×10箱
ATT6025U	ATT6025S	6.0×25	250本×20箱
ATT6030U	ATT6030S	6.0×30	250本×10箱
ATT6035U	ATT6035S	6.0×35	250本×10箱
ATT6040U	ATT6040S	6.0×40	200本×10箱
ATT6045U	ATT6045S	6.0×45	200本×10箱
ATT6050U	ATT6050S	6.0×50	200本×10箱

タッピンねじ

タッピンねじ 丸皿1種(A形)



素材 鉄 表面処理 ユニクロ




商品コード	サイズ	入数
	呼び径d×呼び長さL	
AMS3010U	3.0×10	3,000本×25箱
AMS3012U	3.0×12	2,000本×25箱
AMS3016U	3.0×16	2,000本×20箱
AMS3020U	3.0×20	1,000本×15箱
AMS3025U	3.0×25	1,000本×25箱
AMS3030U	3.0×30	1,000本×15箱
AMS3035U	3.0×35	1,000本×15箱
AMS3510U	3.5×10	2,000本×25箱
AMS3512U	3.5×12	1,500本×25箱
AMS3516U	3.5×16	1,000本×25箱
AMS3520U	3.5×20	1,000本×25箱
AMS3525U	3.5×25	1,000本×20箱
AMS3530U	3.5×30	1,000本×10箱
AMS3535U	3.5×35	1,000本×10箱
AMS3540U	3.5×40	500本×20箱
AMS4012U	4.0×12	1,000本×25箱
AMS4016U	4.0×16	1,000本×25箱
AMS4020U	4.0×20	1,000本×20箱
AMS4025U	4.0×25	1,000本×15箱
AMS4030U	4.0×30	500本×20箱
AMS4035U	4.0×35	500本×20箱
AMS4040U	4.0×40	500本×16箱
AMS4045U	4.0×45	500本×10箱
AMS4500U	4.0×50	250本×20箱
AMS5012U	5.0×12	1,000本×10箱
AMS5016U	5.0×16	1,000本×10箱
AMS5020U	5.0×20	500本×25箱
AMS5025U	5.0×25	500本×20箱
AMS5030U	5.0×30	500本×10箱
AMS5035U	5.0×35	500本×10箱
AMS5040U	5.0×40	200本×25箱
AMS5045U	5.0×45	200本×20箱
AMS5050U	5.0×50	200本×20箱

タッピンねじ バインド1種(A形)



素材 鉄 表面処理 ユニクロ



商品コード	サイズ	入数
	呼び径d×呼び長さL	
ABT3010U	3.0×10	2,500本×25箱
ABT3012U	3.0×12	2,000本×20箱
ABT3016U	3.0×16	2,000本×10箱
ABT3020U	3.0×20	2,000本×15箱
ABT3025U	3.0×25	1,000本×20箱
ABT3030U	3.0×30	1,000本×10箱
ABT3510U	3.5×10	1,500本×25箱
ABT3512U	3.5×12	1,500本×20箱
ABT3516U	3.5×16	1,000本×25箱
ABT3520U	3.5×20	1,000本×20箱
ABT3525U	3.5×25	1,000本×10箱
ABT3530U	3.5×30	1,000本×10箱
ABT3535U	3.5×35	1,000本×10箱
ABT3540U	3.5×40	500本×10箱
ABT4008U	4.0×8	1,000本×25箱
ABT4010U	4.0×10	1,000本×25箱
ABT4012U	4.0×12	1,000本×25箱
ABT4016U	4.0×16	1,000本×10箱
ABT4020U	4.0×20	1,000本×10箱
ABT4025U	4.0×25	1,000本×10箱
ABT4030U	4.0×30	500本×20箱
ABT4035U	4.0×35	500本×10箱
ABT4040U	4.0×40	500本×10箱
ABT4045U	4.0×45	500本×10箱
ABT4500U	4.0×50	250本×20箱
ABT5010U	5.0×10	1,000本×10箱
ABT5020U	5.0×20	500本×20箱
ABT5025U	5.0×25	500本×10箱
ABT5030U	5.0×30	500本×10箱
ABT5035U	5.0×35	400本×10箱
ABT5040U	5.0×40	200本×25箱
ABT5045U	5.0×45	200本×20箱
ABT5050U	5.0×50	200本×10箱
ABT6012U	6.0×12	500本×10箱
ABT6016U	6.0×16	500本×10箱
ABT6020U	6.0×20	500本×10箱
ABT6025U	6.0×25	500本×10箱
ABT6030U	6.0×30	250本×10箱
ABT6035U	6.0×35	200本×20箱
ABT6040U	6.0×40	200本×10箱
ABT6045U	6.0×45	200本×10箱
ABT6050U	6.0×50	200本×10箱

ステンレス着色釘

| ステンレス着色 平スクリュー釘 #14×32



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	色番	カラー
HS32YK01	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK01	黒
HS32YK02	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK02	新茶
HS32YK03	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK03	白
HS32YK04	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK04	グレー
HS32YK05	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK05	ベージュ
HS32YK06	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK06	銀
HS32YK07	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK07	アイボリー
HS32YK08	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK08	レンガ
HS32YK09	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK09	ダークブルー
HS32YK11	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK11	クリーム
HS32YK12	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK12	モスグリーン
HS32YK13	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK13	ネオブラウン
HS32YK14	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK14	レッドブラウン
HS32YK15	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK15	銀黒
HS32YK16	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK16	緑青
HS32YK17	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK17	濃茶
HS32YK18	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK18	こげ茶
★HS32YK19	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK19	ブラウン
HS32YK20	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK20	ワインレッド
HS32YK21	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK21	ダークブラウン
HS32YK22	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK22	青
★HS32YK25	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK25	ネイビーブルー
★HS32YK27	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK27	ナイトブルー
HS32YK28	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK28	ライトグリーン
★HS32YK30	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK30	緑
HS32YK31	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK31	ダークグリーン
HS32YK33	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK33	ニューグリーン
HS32YK34	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK34	ニューベージュ
★HS32YK35	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK35	ネオグレー
HS32YK36	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK36	ダークグレー
HS32YK37	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK37	ブラックグレー
HS32YK38	#14×32	2.10	5.50	1kg×25箱	1,100本	YK38	ブラックシルバー

| ステンレス着色 平スクリュー釘 #15×25

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	色番	カラー
HS25YS01	#15×25	1.90	5.00	1kg×25箱	1,680本	YS01	黒
HS25YS02	#15×25	1.90	5.00	1kg×25箱	1,680本	YS02	新茶
HS25YS03	#15×25	1.90	5.00	1kg×25箱	1,680本	YS03	白

| ステンレス着色 平スクリュー釘 #14×38

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
HS38TBN						
HS38TBK						
HS38GY						
HS38BL						
HS38SV						

| ステンレス着色 布目スクリュー

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
NS25BK						
NS32BK						
NS38BK						
NS45BK						
NS50BK						
NS25BN						
NS32BN						
NS38BN						
NS45BN						

| ステンレス着色 サイディング釘

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
SL40BK						
SL45BK						
SL50BK						
SL40WH						
SL45WH						
SL50WH						

※ステンレスサイディング釘(生地品)は⇒44ページに掲載しています。

ステンレス着色釘

|ステンレス着色 役物用釘

GRS38BK



GRS38BN



GRS38GR



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
GRS38BK	#13×38	2.28	5.50	1kg×25箱	770本	つや消し黒
GRS38BN	#13×38	2.28	5.50	1kg×25箱	770本	つや消し新茶
GRS38GR	#13×38	2.28	5.50	1kg×25箱	770本	つや消し緑

|ステンレス焼杉用釘(布目頭)



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
YSK1432S	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	つや消し黒
YSK1438S	#14×38	2.18	5.50	1kg×25箱	900本	つや消し黒

※焼杉用釘(鉄品)は→47ページに掲載しています。

|ステンレスケーシング釘

CSKS25WH



CSKS25BE



CSKS25CR



CSKS25BR



CSKS25YL



CSKS25UB



CSKS25CH



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
CSKS25WH	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×20箱	3,000本	白
CSKS25BE	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×20箱	3,000本	ベージュ
CSKS25CR	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×20箱	3,000本	クリーム
CSKS25BR	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×20箱	3,000本	チャ
CSKS25YL	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×20箱	3,000本	イエロー
CSKS25UB	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×20箱	3,000本	ウスチャ
CSKS25CH	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×20箱	3,000本	チヨコ

※ケーシング釘(鉄品)は→47ページに掲載しています。

|ステンレスプリントボード釘

PBKS30WH



PBKS30CR



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
PBKS25WH	#17×25	1.50	3.50	1kg×20箱	2,900本	ホワイト
PBKS30WH	#17×30	1.50	3.50	1kg×20箱	2,500本	ホワイト
PBKS25CR	#17×25	1.50	3.50	1kg×20箱	2,900本	クリーム
PBKS30CR	#17×30	1.50	3.50	1kg×20箱	2,500本	クリーム

※プリントボード釘(鉄品)は→47ページに掲載しています。

ステンレスロックスクリュー釘

|ステンレス平頭ロックスクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
HR1625S	#16×25	1.70	4.60	1kg×25箱	2,120本
HR1532S	#15×32	1.90	4.80	1kg×25箱	1,330本
HR1438S	#14×38	2.10	5.00	1kg×25箱	920本
HR1345S	#13×45	2.45	6.00	1kg×25箱	570本
HR1250S	#12×50	2.77	6.50	1kg×25箱	400本
HR1165S	#11×65	3.05	7.30	1kg×25箱	260本
HR1075S	#10×75	3.40	8.20	1kg×25箱	180本
HR0990S	#9×90	3.75	9.00	1kg×25箱	130本
HR8100S	#8×100	4.00	10.00	1kg×25箱	93本

特長 ロックスクリュー加工を施すことでスクリューの滑らかさとリングの強さを併せ持ち、打ち易く抜けにくい強い保持力を実現しました。

|ステンレス丸頭ロックスクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MR1625S	#16×25	1.70	3.60	1kg×25箱	2,120本
MR1532S	#15×32	1.90	4.60	1kg×25箱	1,330本
MR1438S	#14×38	2.10	4.90	1kg×25箱	920本
MR1345S	#13×45	2.45	5.60	1kg×25箱	570本
MR1250S	#12×50	2.77	6.20	1kg×25箱	400本
MR1165S	#11×65	3.05	6.60	1kg×25箱	260本
MR1075S	#10×75	3.40	7.60	1kg×25箱	180本
MR0990S	#9×90	3.75	8.50	1kg×25箱	130本
MR8100S	#8×100	4.00	8.90	1kg×25箱	93本

特長 ロックスクリュー加工を施すことでスクリューの滑らかさとリングの強さを併せ持ち、打ち易く抜けにくい強い保持力を実現しました。

|ステンレスパネル頭ロックスクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
PR1625S	#16×25	1.70	2.80	1kg×25箱	2,120本
PR1532S	#15×32	1.90	3.60	1kg×25箱	1,330本
PR1438S	#14×38	2.10	3.60	1kg×25箱	920本
PR1345S	#13×45	2.45	4.10	1kg×25箱	570本
PR1250S	#12×50	2.77	4.50	1kg×25箱	400本
PR1165S	#11×65	3.05	5.00	1kg×25箱	260本
PR1075S	#10×75	3.40	5.30	1kg×25箱	180本
PR0990S	#9×90	3.75	6.70	1kg×25箱	130本

特長 ロックスクリュー加工を施すことでスクリューの滑らかさとリングの強さを併せ持ち、打ち易く抜けにくい強い保持力を実現しました。

ステンレスサイディング用釘

|ステンレスサイディング用釘 布目リング



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
SL2340S	2.3×40	2.30	5.00	1kg×25箱	770本
SL1345S	#13×45	2.45	5.00	1kg×25箱	660本
SL1250S	#12×50	2.60	5.70	1kg×25箱	440本

*ステンレスサイディング釘(着色品)は⇒42ページに掲載しています。

|ステンレスサイディング用釘 布目スクリュー



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
NS1438S	#14×38	2.10	5.50	1kg×25箱	950本
NS1345S	#13×45	2.45	5.00	1kg×25箱	570本
NS1250S	#12×50	2.77	5.70	1kg×25箱	410本

ステンレススクリュー釘

|ステンレス銅メッキ スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
CHS1625S	#16×25	1.70	4.60	1kg×25箱	2,120本
CHS1532S	#15×32	1.90	4.80	1kg×25箱	1,330本
CHS1438S	#14×38	2.10	5.00	1kg×25箱	920本

|ステンレス樋受用 スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
TSJ1225S	#12×25	2.77	8.00	1kg×25箱	770本
TSJ1232S	#12×32	2.77	8.00	1kg×25箱	580本
TSJ1238S	#12×38	2.77	8.00	1kg×25箱	500本
TSJ1245S	#12×45	2.77	8.00	1kg×25箱	435本
TSJ1250S	#12×50	2.77	8.00	1kg×25箱	400本
TSJ1332S	#13×32	2.45	6.90	1kg×25箱	770本
TSJ1338S	#13×38	2.45	6.90	1kg×25箱	660本

|ステンレス樋受用 ロックスクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
TRJ1238S	#12×38	2.77	7.70	1kg×25箱	500本
TRJ1245S	#12×45	2.77	7.70	1kg×25箱	435本
TRJ1250S	#12×50	2.77	7.70	1kg×25箱	400本

特長 ロックスクリュー加工を施すことでスクリューの滑らかさとリングの強さを併せ持ち、打ち易く抜けにくい強い保持力を実現しました。

ステンレス釘

|ステンレス平頭スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
HS1716S	#17×16	1.50	3.50	1kg×25箱	4,160本
HS1719S	#17×19	1.50	3.50	1kg×25箱	3,540本
HS1722S	#17×22	1.50	3.50	1kg×25箱	3,070本
HS1632S	#16×32	1.70	4.60	1kg×25箱	1,670本
HS1425S	#14×25	2.10	5.00	1kg×25箱	1,380本
HS1432S	#14×32	2.10	5.00	1kg×25箱	1,100本
HS7115S	#7×115	4.50	11.00	1kg×25箱	70本
HS7125S	#7×125	4.50	11.00	1kg×25箱	64本
HS7150S	#7×150	4.50	11.00	1kg×25箱	53本

|ステンレス丸頭スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MS1716S	#17×16	1.50	3.50	1kg×25箱	4,160本
MS1719S	#17×19	1.50	3.50	1kg×25箱	3,540本
MS1722S	#17×22	1.50	3.50	1kg×25箱	3,070本

|ステンレス釘平頭



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
HA1810S	#18×10	1.24	3.20	1kg×25箱	9,420本
HA1813S	#18×13	1.24	2.77	1kg×25箱	7,400本
HA1816S	#18×16	1.24	2.77	1kg×25箱	6,090本
HA1825S	#18×25	1.24	2.77	1kg×25箱	3,980本
HA1716S	#17×16	1.50	3.50	1kg×25箱	4,160本
HA1719S	#17×19	1.50	2.77	1kg×25箱	3,540本
HA1722S	#17×22	1.50	2.77	1kg×25箱	3,070本
HA1725S	#17×25	1.50	2.45	1kg×25箱	2,720本
HA1625S	#16×25	1.70	4.60	1kg×25箱	2,120本
HA1532S	#15×32	1.90	4.80	1kg×25箱	1,330本
HA1438S	#14×38	2.10	5.00	1kg×25箱	920本
HA1345S	#13×45	2.45	6.00	1kg×25箱	570本
HA1250S	#12×50	2.77	6.50	1kg×25箱	400本
HA1165S	#11×65	3.05	7.30	1kg×25箱	260本
HA1075S	#10×75	3.40	8.20	1kg×25箱	180本
HA0990S	#9×90	3.75	9.00	1kg×25箱	130本
HA8100S	#8×100	4.00	10.00	1kg×25箱	93本
HA7115S	#7×115	4.50	11.00	1kg×25箱	70本
HA7125S	#7×125	4.50	11.00	1kg×25箱	64本
HA7150S	#7×150	4.50	11.00	1kg×25箱	50本
HA1610S	#16×10	1.70	4.60	1kg×25箱	5,010本
HA1613S	#16×13	1.70	4.60	1kg×25箱	3,550本
HA1616S	#16×16	1.70	4.60	1kg×25箱	3,240本
HA1619S	#16×19	1.70	4.60	1kg×25箱	2,900本
HA1632S	#16×32	1.70	4.60	1kg×25箱	1,670本
HA1425S	#14×25	2.10	5.00	1kg×25箱	1,380本
HA1432S	#14×32	2.10	5.00	1kg×25箱	1,100本

ステンレス釘

|ステンレス釘丸頭



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MA1810S	#18×10	1.24	2.60	1kg×25箱	9,420本
MA1813S	#18×13	1.24	2.60	1kg×25箱	7,400本
MA1816S	#18×16	1.24	2.60	1kg×25箱	6,090本
MA1716S	#17×16	1.50	3.20	1kg×25箱	4,160本
MA1719S	#17×19	1.50	3.20	1kg×25箱	3,540本
MA1722S	#17×22	1.50	3.20	1kg×25箱	2,720本
MA1625S	#16×25	1.70	3.60	1kg×25箱	2,120本
MA1532S	#15×32	1.90	4.60	1kg×25箱	1,330本
MA1438S	#14×38	2.10	4.90	1kg×25箱	920本
MA1345S	#13×45	2.45	5.60	1kg×25箱	570本
MA1250S	#12×50	2.77	6.20	1kg×25箱	400本
MA1165S	#11×65	3.05	6.60	1kg×25箱	260本
MA1075S	#10×75	3.40	7.60	1kg×25箱	180本
MA0990S	#9×90	3.75	8.50	1kg×25箱	130本
MA8100S	#8×100	4.00	8.90	1kg×25箱	93本

|ステンレス釘パネル頭



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
PA1745S	#17×45	1.50	2.50	1kg×25箱	1,500本
PA1738S	#17×38	1.50	2.50	1kg×25箱	1,800本
PA1725S	#17×25	1.50	2.50	1kg×25箱	2,720本
PA1625S	#16×25	1.70	2.80	1kg×25箱	2,120本
PA1532S	#15×32	1.90	3.00	1kg×25箱	1,330本
PA1438S	#14×38	2.10	3.60	1kg×25箱	920本
PA1345S	#13×45	2.45	4.10	1kg×25箱	570本
PA1250S	#12×50	2.77	4.50	1kg×25箱	400本
PA1165S	#11×65	3.05	5.00	1kg×25箱	260本
PA1075S	#10×75	3.40	5.30	1kg×25箱	180本
PA0990S	#9×90	3.75	6.70	1kg×25箱	130本

ステンレス瓦用

|ステンレス大平頭ロックスクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
KRJ1250S	#12×50	2.77	7.70	4kg×6箱	420本
KRJ1255S	#12×55	2.77	7.70	4kg×6箱	380本
KRJ1265S	#12×65	2.77	7.70	4kg×6箱	320本
KRJ1350S	#13×50	2.45	6.60	4kg×6箱	530本
KRJ1355S	#13×55	2.45	6.60	4kg×6箱	480本
KRJ1365S	#13×65	2.45	6.60	4kg×6箱	410本

特 ロックスクリュー加工を施すことでスクリューの滑らかさとリングの強さを併せ持ち、打ち易く抜けにくい強い保持力を実現しました。

|ステンレス大平頭スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
KSJ1250S	#12×50	2.77	7.70	4kg×6箱	420本
KSJ1255S	#12×55	2.77	7.70	4kg×6箱	380本
KSJ1260S	#12×60	2.77	7.70	4kg×6箱	350本
KSJ1265S	#12×65	2.77	7.70	4kg×6箱	320本
KSJ1275S	#12×75	2.77	7.70	4kg×6箱	280本
KSJ1290S	#12×90	2.77	7.70	2kg×6箱	230本
KSJ1345S	#13×45	2.45	6.60	4kg×6箱	590本
KSJ1350S	#13×50	2.45	6.60	4kg×6箱	530本
KSJ1355S	#13×55	2.45	6.60	4kg×6箱	480本
KSJ1360S	#13×60	2.45	6.60	4kg×6箱	440本
KSJ1365S	#13×65	2.45	6.60	4kg×6箱	410本
KSJ1375S	#13×75	2.45	6.60	4kg×6箱	360本

|ステンレス大平頭リング釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
KLJ1250S	#12×50	2.77	7.70	4kg×6箱	420本
KLJ1255S	#12×55	2.77	7.70	4kg×6箱	380本
KLJ1265S	#12×65	2.77	7.70	4kg×6箱	320本
KLJ1275S	#12×75	2.77	7.70	4kg×6箱	280本
KLJ1290S	#12×90	2.77	7.70	2kg×6箱	230本
KLJ1355S	#13×50	2.45	6.60	4kg×6箱	530本
KLJ1360S	#13×60	2.45	6.60	4kg×6箱	440本
KLJ1365S	#13×65	2.45	6.60	4kg×6箱	410本

|ステンレス特殊瓦釘



商品コード	サイズ
KK6150S	6mm×150(5寸)
KK6180S	6mm×180(6寸)
KK6210S	6mm×210(7寸)
KK6240S	6mm×240(8寸)
KK6270S	6mm×270(9寸)
KK6300S	6mm×300(1尺)

※最低出荷単位：1本

ステンレス屋根用

コロニアル用ステンレス釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)
CBL1132S	#11×32	3.05	10.30	84本×100袋

ステンレス吊り子ネイル



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
TRN1050S	#10×50	3.42	9.80	1kg×25箱	254本
TRN1060S	#10×60	3.42	9.80	1kg×25箱	214本

モルタル(硬化時)用ステンレス釘



商品コード	サイズ	素材	入数(1C/S)
MS35SGC	3.0φ×350 頭径8.5~9.0・頭厚0.8	ステンレスSUS410 焼入・グリーンクローム	84本×100袋

釘先偏心とネジり形状が硬いモルタルに威力を發揮します。

グリーンクロームメッキは密着をよくするため、ショットブラスト処理を行っております。

使用に当たっては、安全のため防護メガネを着用ください。


配合ミスによるモルタル硬化時。

打設後思ひぬ時間経過によるモルタル硬化時。

数年経過したモルタル硬化時。(リフォーム・葺き替え・補修等)

(釘打ち後硬化するのが正常な工事です。上記のような現象の使用に当たってはモルタルメーカー又は、屋根材メーカーとご相談の上ご用命ください。)

ステンレスL型リング釘



商品コード	サイズ	入数
LGL50S	#12×50mm	100本×50袋
LGL65S	#12×65mm	100本×50袋
LGL75S	#12×75mm	200本×20袋

ステンレス平リング

ステンレス平リング釘




商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
HL1625S	#16×25	1.70	4.60	1kg×20箱	2,120本
HL1532S	#15×32	1.90	4.80	1kg×20箱	1,330本
HL1438S	#14×38	2.20	5.00	1kg×20箱	920本
HL1345S	#13×45	2.45	6.00	1kg×20箱	570本
HL1250S	#12×50	2.77	6.50	1kg×20箱	400本
HL1165S	#11×65	3.05	7.30	1kg×20箱	260本
HL1075S	#10×75	3.40	8.20	1kg×20箱	180本
HL0990S	#9×90	3.75	9.00	1kg×20箱	130本
HL8100S	#8×100	4.00	10.00	1kg×20箱	93本

※窯業系サイディング板には、ステンサイディング専用釘をご使用ください。(⇒42ページに掲載しております。)

ステンレス又釘

ステンレス又釘



商品コード	サイズ	A(約)	線径(約)	kg/本数(約)	入数(1C/S)
MK1625ST	#16×25	4mm	1.70	1,220本	1kg×25箱

※又釘(鉄メッキ品)は⇒48ページに掲載しています。

ステンレスワイヤー連結

ステンスクリューロール釘 [SUS304]



商品コード	品番	形状	入数	定価
YWS2138S	YWS21-38S	平頭スクリュー	400本×10巻×2箱	40,000円
YWS2145S	YWS21-45S	平頭スクリュー	400本×10巻×2箱	47,000円
YWS2150S	YWS21-50S	平頭スクリュー	400本×10巻×2箱	51,000円
YWS2565S	YWS25-65S	平頭スクリュー	300本×10巻×2箱	70,000円

ステンリングロール釘 [SUS304]



商品コード	品番	形状	入数	定価
YWR2145S	YWR21-45Sアミ×	アミメリング	400本×10巻×2箱	47,000円
YWR2150S	YWR21-50Sアミ×	アミメリング	400本×10巻×2箱	51,000円
YWR2565S	YWR25-65Sアミ×	アミメリング	300本×10巻×2箱	70,000円

着色釘

着色釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
TC1525WH	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	白
TC1525GY	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	グレー
TC1525BE	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	ベージュ
TC1525CR	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	クリーム
TC1525RG	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	レンガ
TC1525BR	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	ブラウン
TC1525BL	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	青
TC1525BK	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	黒
TC1525BN	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	新茶
TC1525KB	#15×25	1.91	5.00	1kg×25箱	1,650本	くり茶
TC1432WH	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	白
TC1432GY	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	グレー
TC1432BE	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	ベージュ
TC1432CR	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	クリーム
TC1432RG	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	レンガ
TC1432BR	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	ブラウン
TC1432BL	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	青
TC1432BK	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	黒
TC1432BN	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	新茶
TC1432KB	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本	くり茶

耐火ボード釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
TBK32CR	#16×32	1.72	5.00	1kg×25箱	1,850本	クリーム
TBK32KC	#16×32	1.72	5.00	1kg×25箱	1,850本	黄クリーム

焼杉用釘(布目頭)



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
YSK1432	#14×32	2.18	5.50	1kg×25箱	1,100本
YSK1438	#14×38	2.18	5.50	1kg×25箱	900本

※ステンレス焼杉用釘は→43ページに掲載しています。

ケーシング釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
CSK25WH	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×25箱	3,000本	白
CSK25BE	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×25箱	3,000本	ベージュ
CSK25CR	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×25箱	3,000本	クリーム
CSK25BR	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×25箱	3,000本	チャ
CSK25YL	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×25箱	3,000本	イエロー
CSK25UB	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×25箱	3,000本	ウスチャ
CSK25CH	#17×25	1.50	2.70	200g×5箱×25箱	3,000本	ヂョコ

※ステンレスケーシング釘は→43ページに掲載しています。

プリントボード釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
PBK25WH	#17×25	1.50	3.50	1kg×25箱	2,900本	ホワイト
PBK30WH	#17×30	1.50	3.50	1kg×25箱	2,500本	ホワイト
PBK25CR	#17×25	1.50	3.50	1kg×25箱	2,900本	クリーム
PBK30CR	#17×30	1.50	3.50	1kg×25箱	2,500本	クリーム

※ステンレスプリントボード釘は→43ページに掲載しています。

ユニクロメッキ鉄・浪釘・合釘・又釘




ユニクロメッキ鉄

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
UH2010	#20×10	0.90	2.30	1kg×25箱	18,900本
UH2013	#20×13	0.90	2.30	1kg×25箱	15,000本
UH2016	#20×16	0.90	2.30	1kg×25箱	12,000本
UH2019	#20×19	0.90	2.30	1kg×25箱	10,000本
UH2022	#20×22	0.90	2.30	1kg×25箱	8,700本
UH2025	#20×25	0.90	2.30	1kg×25箱	7,600本
UH1910	#19×10	1.05	2.60	1kg×25箱	14,200本
UH1913	#19×13	1.05	2.60	1kg×25箱	11,000本
UH1916	#19×16	1.05	2.60	1kg×25箱	10,000本
UH1919	#19×19	1.05	2.60	1kg×25箱	7,400本
UH1922	#19×22	1.05	2.60	1kg×25箱	6,500本
UH1810	#18×10	1.25	3.10	1kg×25箱	9,950本
UH1813	#18×13	1.25	3.10	1kg×25箱	7,750本
UH1816	#18×16	1.25	3.10	1kg×25箱	6,370本
UH1819	#18×19	1.25	3.10	1kg×25箱	5,200本
UH1822	#18×22	1.25	3.10	1kg×25箱	4,575本
UH1832	#18×32	1.25	3.10	1kg×25箱	3,300本
UH1716	#17×16	1.47	3.60	1kg×25箱	5,000本
UH1719	#17×19	1.47	3.60	1kg×25箱	3,700本
UH1722	#17×22	1.47	3.60	1kg×25箱	3,205本
UH1725	#17×25	1.47	3.60	1kg×25箱	3,300本
UH1616	#16×16	1.47	4.70	1kg×25箱	3,875本
UH1619	#16×19	1.47	4.70	1kg×25箱	3,150本
UH1622	#16×22	1.47	4.70	1kg×25箱	2,375本

※鉄小鉄は、受注生産にて承ります。


ユニクロメッキ鉄・浪釘・合釘・又釘

| 大型浪釘(生地)



商品コード	サイズ(W×L)	本数
ONMK20	20mm×170mm	500本

| 浪釘(三価ユニクロ)




商品コード	サイズ(W×L)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
NMK95U	9.5mm×24.5mm(3/8)	1kg×25箱	約1,000枚
NMK122U	12.2mm×24.5mm(1/2)	1kg×25箱	約 770枚

| 合釘(生地)



商品コード	サイズ	線径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
AK1625	#16×25	1.75	1kg×25箱	2,450本
AK1532	#15×32	1.85	1kg×25箱	1,760本
AK1438	#14×38	2.10	1kg×25箱	1,190本
AK1345	#13×45	2.40	1kg×25箱	695本

| 又釘(ユニクロメッキ)



商品コード	サイズ	線径(約)	A(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MK1813U	#18×13	1.30	3mm	1kg×25箱	3,600本
MK1816U	#18×16	1.30	3mm	1kg×25箱	3,250本
MK1819U	#18×19	1.30	3mm	1kg×25箱	2,500本
MK1625U	#16×25	1.70	4mm	1kg×25箱	1,220本
MK1432U	#14×32	2.10	4mm	1kg×25箱	570本
MK1225U	#12×25	2.70	4mm	1kg×25箱	420本
MK1232U	#12×32	2.70	8mm	1kg×25箱	350本
MK1238U	#12×38	2.70	8mm	1kg×25箱	270本
MK1038U	#10×38	3.40	8mm	1kg×25箱	200本
MK0850U	# 8×50	4.10	10mm	1kg×25箱	95本
MK0865U	# 8×65	4.10	10mm	1kg×25箱	85本

※ステンレス又釘は⇒46ページに掲載しています。


仮釘・カクシ釘

| カリクギ



商品コード/品番	サイズ	入数(1C/S)	梱包
K-1	φ0.81-22mm	1,350本	1C/S=24箱
K-1L	φ0.88-30mm	1,150本	1C/S=24箱
K-2	φ0.88-30mm	600本	1C/S=24箱
K-20	φ0.81-20mm	1,500本	1C/S=20箱
K2-38	φ1.06-38mm	500本	1C/S=24箱
K2-45	φ1.24-45mm	400本	1C/S=24箱
K2C-20	φ1.3 -20mm	200本	1C/S=24箱
K2C-22	φ1.3 -22mm	200本	1C/S=24箱

| カクシクギ



商品コード/品番	サイズ	入数(1C/S)	梱包
F-22	φ1.24-22mm	850本	1C/S=24箱
F-36	φ1.24-36mm	750本	1C/S=24箱
F-45	φ1.47-45mm	550本	1C/S=24箱
F-50	φ1.47-50mm	450本	1C/S=24箱

| カクシクギ ステンレス

商品コード/品番	サイズ	入数(1C/S)	梱包
S-38	φ1.24-38mm	600本	1C/S=24箱
S-45	φ1.47-45mm	500本	1C/S=24箱

| サカメ釘

| サカメ釘 戸車用(生地)



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
SKM1319	#13×19	2.40	5.50	1kg×25箱	1,300本

| サカメ釘 羽子板用 [ユニクロメッキ]



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数
SKM550U	5×50	5.00	9.50	100本×50箱
SKM565U	5×65	5.00	9.50	100本×40箱

フロアーネイル

フロアーネイル(クロメートメッキ)



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
FK1438	#14×38	2.18	3.90	1kg×25箱	900本
FK1445	#14×45	2.18	3.90	1kg×25箱	750本
FK1350	#13×50	2.48	4.10	1kg×25箱	550本
FK1265	#12×65	2.78	4.70	1kg×25箱	350本
FK1175	#11×75	3.06	5.10	1kg×25箱	250本
FK1090	#10×90	3.42	5.20	1kg×25箱	150本

フロアーネイル細手(クロメートメッキ)



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
FK1538	#15×38	1.83	3.50	1kg×25箱	1,200本
FK1545	#15×45	1.83	3.50	1kg×25箱	1,050本
FK1550	#15×50	1.83	3.50	1kg×25箱	940本
FK1450	#14×50	2.18	3.90	1kg×25箱	670本

ボード釘・スクリューボード釘

ユニクロボード釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
UB1625	#16×25	1.72	5.00	1kg×25箱	2,300本
UB1632	#16×32	1.72	5.00	1kg×25箱	1,850本

ユニクロスクリューボード釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
UBS1625	#16×25	1.72	5.00	1kg×25箱	2,300本
UBS1632	#16×32	1.72	5.00	1kg×25箱	1,850本

ユニクロテックス釘

ユニクロテックス釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
UHT1825	#18×25	1.25	3.20	1kg×25箱	3,975本

シーリング釘

シーリング釘(ユニクロメッキ)



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
SZK1138	#11×38	3.05	10.70	1kg×25箱	435本

シングル釘・シングル用ロール釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
SGK1125	#11×25	3.05	10.30	1kg×25箱	675本
SGK1132	#11×32	3.05	10.30	1kg×25箱	525本

シングル釘(ユニクロ大頭リングネイル)




シングル用ロール釘

商品コード/品番	形状	入数
★MN31-26R	リング	125本×30巻
★MN31-32R	リング	125本×30巻

傘釘

角座傘釘 [三価クロメート]



商品コード	サイズ	容量
UZS38C	3×38mm	200本×10袋
UZS50C	3×50mm	200本×10袋

瓦棒傘釘



ユニクロ

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
UKS50U	#10×50	3.75	22.0	2kg×10箱	130本
UKS65U	#10×65	3.75	22.0	2kg×10箱	115本
UKS75U	#10×75	3.75	22.0	2kg×10箱	105本



ステンレス

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数(1C/S)
UKS50S	#10×50	3.75	22.0	200本×10箱
UKS65S	#10×65	3.75	22.0	200本×10箱
UKS75S	#10×75	3.75	22.0	200本×10箱

連結ポリ傘釘



袋入り 1連=9本連結

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数(1C/S)	カラー
URP38CL	38mm	2.00	16.0	30連×50袋	クリア
URP38BL	38mm	2.00	16.0	30連×50袋	ブルー
URP38BZ	38mm	2.00	16.0	30連×50袋	ブロンズ

箱入り 1連=9本連結

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数(1C/S)	カラー
URPB38CL	38mm	2.00	16.0	30連×40箱	クリア
URPB38BL	38mm	2.00	16.0	30連×40箱	ブルー
URPB38BZ	38mm	2.00	16.0	30連×40箱	ブロンズ

傘釘

傘釘



ステンレス傘釘スクリュー-SUS304

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数
US41S	41mm	2.45	14.0	400本×25箱
US50S	50mm	2.45	14.0	400本×25箱
US65S	65mm	2.45	14.0	200本×25箱

UCS41SBL

UCS41SBN

UCS41SBZ

UCS41SBK



着色ステンレス傘釘スクリュー-SUS304

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数	カラー
UCS41SBL	41mm	2.45	14.0	400本×25箱	ブルー
UCS41SBN	41mm	2.45	14.0	400本×25箱	新茶
UCS41SBZ	41mm	2.45	14.0	400本×25箱	ブロンズ
UCS41SBK	41mm	2.45	14.0	400本×25箱	つや消し黒



E/G傘釘スクリュー(ユニクロメッキ)

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
US41U	41mm	2.30	14.0	1kg×25箱	385本
US50U	50mm	2.30	14.0	1kg×25箱	300本

UCS41GY

UCS41BL

UCS41BN

カラー傘釘スクリュー

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)	カラー
UCS41GY	41mm	2.30	14.0	1kg×25箱	385本	グレー
UCS41BL	41mm	2.30	14.0	1kg×25箱	385本	青
UCS41BN	41mm	2.30	14.0	1kg×25箱	385本	新茶



ドブメッキ傘釘スクリュー

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数	kg/本数(約)
US41D	41mmスクリュー	2.30	14.0	1kg×25箱	325本
US50D	50mmスクリュー	2.30	14.0	1kg×25箱	278本
US65D	65mmスクリュー	2.30	14.0	1kg×25箱	245本
★US70D	70mmスクリュー	3.00	18.0	30kg/パラ入	120本
★US75D	75mmスクリュー	3.00	22.0	20kg/パラ入	111本
★US90D	90mmスクリュー	3.00	18.0	20kg/パラ入	108本

ラスパート[®]傘釘スクリュー

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数	kg/本数(約)
US41R	41mm	2.30	14.0	1kg×25箱	385本
US50R	50mm	2.30	14.0	1kg×25箱	325本
US65R	65mm	2.30	14.0	25kg/パラ入	245本

※傘釘はパッキンセットも承ります。

ステンレス連結傘釘



1連=9本連結

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数
UR38S	38mm	2.00	16.0	50連×20箱
UR45S	45mm	2.40	16.0	50連×20箱
UR50S	50mm	2.40	16.0	50連×20箱
UR65S	65mm	2.40	16.0	40連×20箱
UR75S	75mm	2.75	16.0	30連×20箱

ステンレス連結傘釘 ブロンズ



1連=9本連結

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数
UR38SBZ	38mm	2.00	16.0	50連×20箱
UR45SBZ	45mm	2.40	16.0	50連×20箱
UR50SBZ	50mm	2.40	16.0	50連×20箱

ステンレス連結傘釘大平頭(黒パッキンセット)



1連=9本連結

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	入数
URJ50S	50mm	2.75	16.0	30連×20箱
URJ65S	65mm	2.75	16.0	30連×20箱
URJ75S	75mm	2.75	16.0	25連×20箱
URJ90S	90mm	2.75	16.0	20連×20箱

スレート釘

スレート釘(スムース)



ユニクロスムース釘

商品コード		サイズ	入数
鉄板大波、スレート小波用	スレート大波用		
SKK7065U	—	#7× 65	
SKK7075U	—	#7× 75	
SKK7090U	SKJ7090U	#7× 90	スレート小波用(65~100) 1,000セット(100入×10袋)
SKK7100U	SKJ7100U	#7×100	スレート小波用(115~125) 500セット(100入×5袋)
SKK7115U	SKJ7115U	#7×115	スレート大波用(90~125) 500セット(50入×10袋)
SKK7125U	SKJ7125U	#7×125	
(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×25×1.0 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×24	(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×30×1.2 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×28	—	

※サイズ#7は線径(約)4.5mmです。



クロメートスムース釘

商品コード		サイズ	入数
鉄板大波、スレート小波用	スレート大波用		
SKK7065C	—	#7× 65	
SKK7075C	—	#7× 75	
SKK7090C	SKJ7090C	#7× 90	スレート小波用(65~100) 1,000セット(100入×10袋)
SKK7100C	SKJ7100C	#7×100	スレート小波用(115~125) 500セット(100入×5袋)
SKK7115C	SKJ7115C	#7×115	スレート大波用(90~125) 500セット(50入×10袋)
SKK7125C	SKJ7125C	#7×125	
(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×25×1.0 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×24	(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×30×1.2 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×28	—	

※サイズ#7は線径(約)4.5mmです。

ステンレススクリュー スレート釘



商品コード		サイズ	入数
スレート小波用(鉄板大波用)	スレート大波用		
SSK7065S	—	#7× 65	
SSK7075S	—	#7× 75	
SSK7090S	SSJ7090S	#7× 90	スレート小波用(65~100) 1,000セット(100入×10袋)
SSK7100S	SSJ7100S	#7×100	スレート小波用(115~150) 500セット(100入×5袋)
SSK7115S	SSJ7115S	#7×115	スレート大波用(90~150) 500セット(50入×10袋)
SSK7125S	SSJ7125S	#7×125	
SSK7150S	SSJ7150S	#7×150	
(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×25×1.0 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×24	(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×30×1.2 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×28	—	

※サイズ#7は線径(約)4.5mmです。

スレートスクリュー釘



ユニクロスクリュー釘

商品コード		サイズ	入数
鉄板大波、スレート小波用	スレート大波用		
SSK7065U	—	#7× 65	
SSK7075U	—	#7× 75	
SSK7090U	SSJ7090U	#7× 90	スレート小波用(65~100) 1,000セット(100入×10袋)
SSK7100U	SSJ7100U	#7×100	スレート小波用(115~125) 500セット(100入×5袋)
SSK7115U	SSJ7115U	#7×115	スレート大波用(90~125) 500セット(50入×10袋)
SSK7125U	SSJ7125U	#7×125	
(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×25×1.0 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×24	(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×30×1.2 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×28	—	

※サイズ#7は線径(約)4.5mmです。



クロメートスクリュー釘

商品コード		サイズ	入数
鉄板大波、スレート小波用	スレート大波用		
SSK7065C	—	#7× 65	
SSK7075C	—	#7× 75	
SSK7090C	SSJ7090C	#7× 90	スレート小波用(65~100) 1,000セット(100入×10袋)
SSK7100C	SSJ7100C	#7×100	スレート小波用(115~125) 500セット(100入×5袋)
SSK7115C	SSJ7115C	#7×115	スレート大波用(90~125) 500セット(50入×10袋)
SSK7125C	SSJ7125C	#7×125	
(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×25×1.0 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×24	(付属品) 曲座金 3/16 (5.3)×30×1.2 黒フェルトパッキン 3/16 (4.5)×28	—	

※サイズ#7は線径(約)4.5mmです。

ステンレス平頭ロックスクリュー傘釘

UHR1165P UHR1165K



商品コード		サイズ	入数(1C/S)
シーリングパッキン付	黒フェルトパッキン付		
UHR1165P	UHR1165K	#11×65	100本×10袋
UHR1075P	UHR1075K	#10×75	100本×10袋
★UHR0990P	★UHR0990K	# 9×90	100本×10袋
(付属品) ステンレス曲座金20mm シーリングパッキン3×18	(付属品) ステンレス曲座金20mm 黒フェルトパッキン3×18	—	—

※ステンレス平頭ロックスクリュー釘(43ページ)に曲座金とパッキンをセットしています。

丸釘

丸釘25kg入



商品コード	品番	線径	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MN25N019	N19	1.50	25kg	3,700
MN25N022	N22	1.50	25kg	3,205
MN25N025	N25	1.70	25kg	2,212
MN25N032	N32	1.90	25kg	1,333
MN25N038	N38	2.15	25kg	878
MN25N045	N45	2.45	25kg	572
MN25N050	N50	2.75	25kg	414
MN25N065	N65	3.05	25kg	259
MN25N075	N75	3.40	25kg	184
MN25N090	N90	3.75	25kg	124
MN25N100	N100	4.20	25kg	92
MN25N115	N115	4.20	25kg	80
MN25N125	N125	4.60	25kg	61
MN25N150	N150	5.20	25kg	40
MN25N180	N180	5.60	25kg	28
MN25F038	FN38	1.90	25kg	1,131
MN25F045	FN45	2.15	25kg	747
MN25F050	FN50	2.45	25kg	517
MN25F065	FN65	2.75	25kg	321
MN25F075	FN75	3.05	25kg	225
MN25F090	FN90	3.40	25kg	154

丸釘1kg入



商品コード	品番	線径	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MN1N019	N19	1.50	1kg×25箱	3,700
MN1N022	N22	1.50	1kg×25箱	3,205
MN1N025	N25	1.70	1kg×25箱	2,212
MN1N032	N32	1.90	1kg×25箱	1,333
MN1N038	N38	2.15	1kg×25箱	878
MN1N045	N45	2.45	1kg×25箱	572
MN1N050	N50	2.75	1kg×25箱	414
MN1N065	N65	3.05	1kg×25箱	259
MN1N075	N75	3.40	1kg×25箱	184
MN1N090	N90	3.75	1kg×25箱	124
MN1N100	N100	4.20	1kg×25箱	92
MN1N115	N115	4.20	1kg×25箱	80
MN1N125	N125	4.60	1kg×25箱	61
MN1N150	N150	5.20	1kg×25箱	40
MN1F038	FN38	1.90	1kg×25箱	1,131
MN1F045	FN45	2.15	1kg×25箱	747
MN1F050	FN50	2.45	1kg×25箱	517
MN1F065	FN65	2.75	1kg×25箱	321
MN1F075	FN75	3.05	1kg×25箱	225
MN1F090	FN90	3.40	1kg×25箱	154

丸釘5kg入



商品コード	品番	線径	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MN30N019	N19	1.50	5kg×6箱	3,700
MN30N022	N22	1.50	5kg×6箱	3,205
MN30N025	N25	1.70	5kg×6箱	2,212
MN30N032	N32	1.90	5kg×6箱	1,333
MN30N038	N38	2.15	5kg×6箱	878
MN30N045	N45	2.45	5kg×6箱	572
MN30N050	N50	2.75	5kg×6箱	414
MN30N065	N65	3.05	5kg×6箱	259
MN30N075	N75	3.40	5kg×6箱	184
MN30N090	N90	3.75	5kg×6箱	124
MN30N100	N100	4.20	5kg×6箱	92
MN30N115	N115	4.20	5kg×6箱	80
MN30N125	N125	4.60	5kg×6箱	61
MN30N150	N150	5.20	5kg×6箱	40
MN30F038	FN38	1.90	5kg×6箱	1,131
MN30F045	FN45	2.15	5kg×6箱	747
MN30F050	FN50	2.45	5kg×6箱	517
MN30F065	FN65	2.75	5kg×6箱	321
MN30F075	FN75	3.05	5kg×6箱	225
MN30F090	FN90	3.40	5kg×6箱	154


ユニクロメッキ丸釘25kg入



商品コード	品番	線径	入数(1C/S)	kg/本数(約)
MN25N19U	N19	1.50	25kg	3,700
MN25N22U	N22	1.50	25kg	3,205
MN25N25U	N25	1.70	25kg	2,212
MN25N32U	N32	1.90	25kg	1,333
MN25N38U	N38	2.15	25kg	878
MN25N45U	N45	2.45	25kg	572
MN25N50U	N50	2.75	25kg	414
MN25N65U	N65	3.05	25kg	259
MN25N75U	N75	3.40	25kg	184
MN25N90U	N90	3.75	25kg	124
MN25100U	N100	4.20	25kg	92
MN25115U	N115	4.20	25kg	80
MN25125U	N125	4.60	25kg	61
MN25150U	N150	5.20	25kg	40

特殊釘

芝止メ用大頭釘 [生地]



商品コード	サイズ	頭径(約)	容量
SJN150	5.0mm×150mm	18.00	12kg入(約500本)kg
SJN200	5.0mm×200mm	18.00	1C/S(800本)
SJN250	5.0mm×250mm	18.00	1C/S(600本)
SJN300	5.0mm×300mm	18.00	1C/S(500本)

特長 頭部を特大平頭に製造したものです。
従来の座金をセットしなくてすむので作業が簡単です。

特殊釘 [生地]



商品コード	品番	線径(約)	頭径(約)	容量
TN25K200	N-200	6.35	13.00	25kg入(約500本)
TN25K250	N-250	6.35	13.00	25kg入(約400本)
TN25K300	N-300	6.35	13.00	25kg入(約340本)

溶融亜鉛メッキ釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
ZK1525	#15× 25	1.91	5.20	4kg×6箱	1,690本
ZK1432	#14× 32	2.18	5.60	4kg×6箱	1,000本
ZK1338	#13× 38	2.48	6.50	4kg×6箱	660本
ZK1345	#13× 45	2.48	6.50	4kg×6箱	560本
ZK1350	#13× 50	2.48	6.50	4kg×6箱	500本
ZK1365	#13× 65	2.48	6.50	4kg×6箱	390本
ZK1250	#12× 50	2.78	6.90	4kg×6箱	400本
ZK1165	#11× 65	3.06	7.50	4kg×6箱	250本
ZK1075	#10× 75	3.42	8.50	4kg×6箱	175本
ZK0990	# 9× 90	3.76	9.00	4kg×6箱	120本
ZK8100	# 8×100	4.20	10.00	4kg×6箱	85本
ZK7115	# 7×115	4.20	10.00	4kg×6箱	75本
ZK7125	# 7×125	4.60	11.00	4kg×6箱	60本
ZK6150	# 6×150	5.23	12.40	25kg入	38本

セメントコート釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数	kg/本数(約)
CMK1632	#16× 32	1.72	4.10	25kg入	1,860本
CMK1538	#15× 38	1.91	4.60	25kg入	1,300本
CMK1445	#14× 45	2.18	5.20	25kg入	770本
CMK1350	#13× 50	2.48	5.80	25kg入	530本
CMK1265	#12× 65	2.78	6.90	25kg入	330本
CMK1175	#11× 75	3.06	7.50	25kg入	230本
CMK1090	#10× 90	3.42	8.50	25kg入	150本
CMK9100	# 9×100	3.76	9.00	25kg入	115本
CMK9115	# 9×115	3.76	9.00	25kg入	100本
CMK8125	# 8×125	4.20	10.00	25kg入	70本
CMK7150	# 7×150	4.60	11.00	25kg入	50本

スクリュー釘 [布目平頭]



鉄/生地

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数	kg/入数(約)
SCK1625	#16× 25	1.72	4.00	25kg/ラ入	2,160本
SCK1532	#15× 32	1.91	4.60	25kg/ラ入	1,440本
SCK1438	#14× 38	2.18	5.20	25kg/ラ入	880本
SCK1345	#13× 45	2.48	5.80	25kg/ラ入	580本
SCK1250	#12× 50	2.78	6.90	25kg/ラ入	410本
SCK1165	#11× 65	3.06	7.00	25kg/ラ入	260本
SCK1075	#10× 75	3.42	7.00	25kg/ラ入	180本
SCK0990	# 9× 90	3.76	7.90	25kg/ラ入	125本
SCK8100	# 8×100	4.20	10.00	25kg/ラ入	90本
SCK7125	# 7×125	4.60	11.00	25kg/ラ入	60本
SCK6150	# 6×150	5.23	12.40	25kg/ラ入	39本

ユニクロ

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数	kg/入数(約)
SCK1625U	#16× 25	1.72	4.00	4kg×6箱入	2,160本
SCK1532U	#15× 32	1.91	4.60	4kg×6箱入	1,440本
SCK1438U	#14× 38	2.18	5.20	4kg×6箱入	880本
SCK1345U	#13× 45	2.48	5.80	4kg×6箱入	580本
SCK1250U	#12× 50	2.78	6.90	4kg×6箱入	410本
SCK1165U	#11× 65	3.06	7.00	4kg×6箱入	260本
SCK1075U	#10× 75	3.42	7.00	4kg×6箱入	180本
SCK0990U	# 9× 90	3.76	7.90	4kg×6箱入	125本
SCK8100U	# 8×100	4.20	10.00	4kg×6箱入	90本
SCK7125K	# 7×125	4.60	11.00	4kg×6箱入	光沢メッキ60本
SCK6150K	# 6×150	5.23	12.40	25kg入	光沢メッキ39本


コンクリート釘 [ユニクロメッキ]



商品コード	サイズ	胴部形状	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
CK1225	#12× 25	スムース	2.78	5.40	500g×25箱×2	390本
CK1238	#12× 38	スムース	2.78	5.40	500g×25箱×2	260本
CK1250	#12× 50	スムース	2.78	5.40	500g×25箱×2	200本
CK1065	#10× 65	スジ入	3.70	6.50	500g×25箱×2	85本
CK1075	#10× 75	スジ入	3.70	6.50	500g×25箱×2	79本
CK0925	# 9× 25	スジ入	4.10	6.90	500g×25箱×2	200本
CK0865	# 9× 38	スジ入	4.10	6.90	500g×25箱×2	130本
CK0850	# 9× 50	スジ入	4.10	6.90	500g×25箱×2	100本
CK0865	# 8× 65	スジ入	4.60	7.60	500g×25箱×2	60本
CK0775	# 7× 75	スジ入	4.80	8.80	500g×25箱×2	45本
CK0790	# 7× 90	スジ入	4.80	8.80	500g×25箱×2	40本
CK7100	# 7×100	スジ入	4.80	8.80	500g×25箱×2	35本

※#12はスジ入もあります。

ダブルヘッド釘(ディプレックス)



商品コード	長さ(L)	呼称	線径(約)	入数	kg/本数(約)
DH0025	25	—	2.20	25kg入	877本
DH0032	32	—	2.20	25kg入	770本
DH4D38	38	4D	2.20	25kg入	625本
DH6D45	45	6D	2.87	25kg入	344本
DH8D57	57	8D	3.33	25kg入	198本
DH10D70	70	10D	3.77	25kg入	130本
DH16D75	75	16D	4.11	25kg入	99本
DH20D90	90	20D	4.88	25kg入	60本

特殊釘

| 吊り子ネイル [光沢]



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)	入数(1C/S)
TRN1050K	#10×50	3.42	9.80	254本	4kg×6箱
TRN1060K	#10×60	3.42	9.80	214本	4kg×6箱

| 横受用釘 溶融亜鉛メッキ [スクリュー]



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)	カラー	入数(1C/S)
TN1238Z	#12×38	2.78	8.30	520本	—	1kg×25箱
★TN1238BK	#12×38	2.78	8.30	520本	黒	1kg×25箱
★TN1238BN	#12×38	2.78	8.30	520本	新茶	1kg×25箱
★TN1245Z	#12×45	2.78	8.30	442本	—	1kg×25箱
TN1250Z	#12×50	2.78	8.30	400本	—	1kg×25箱

| カスガイ




商品コード					商品名	サイズ	足長さ	入数
生地	ユニクロ	手違い右	手違い左	クロメート	商品名	サイズ	足長さ	入数
KG0690	KG0690U	KGR0690	KGL0690	—	カスガイ	6×90	25	100本×10箱
KG6120	KG6120U	KGR6120	KGL6120	—	カスガイ	6×120	25	100本×10箱
KG9120	KG9120U	KGR9120	KGL9120	—	カスガイ	9×120	30	500本
KG9150	KG9150U	KGR9150	KGL9150	—	カスガイ	9×150	30	400本
—	—	—	—	KG6120ZC	マークカスガイ	C120	25	100本×5箱

| リンカス



商品コード		商品名	サイズ	足長さ	入数
生地	ユニクロ	商品名	サイズ	足長さ	入数
—	LK0690U	リンカス	6×90	25	100本×10箱
LK6120	LK6120U	リンカス	6×120	25	100本×10箱
LK9120	LK9120U	リンカス	9×120	30	500本
LK9150	LK9150U	リンカス	9×150	30	400本


| ツライチくん



商品コード	サイズ	容量
TIK0690	6×90mm	100本×10箱
TIK6120	6×120mm	100本×10箱


| ロープ止め釘

RPK6230



商品コード	サイズ(太さ×長さ)	入数	表面処理
RPK6150	6φ×150mm	50本×10箱	クロメート
RPK6230	6φ×230mm	50本×8箱	クロメート
RPK6280	6φ×280mm	50本×6箱	クロメート
RPK8150	8φ×150mm	50本×4箱	ユニクロ
RPK8230	8φ×230mm	50本×4箱	ユニクロ
RPK8280	8φ×280mm	50本×4箱	ユニクロ

和釘

マキガシラ
巻頭釘

商品コード	品番	寸法			
		A	B	C	D
MGN05	# 5	16	2.0	5	2.0
MGN08	# 8	25	2.0	6	2.0
MGN09	# 9	30	2.0	6.5	2.0
MGN10	#10	30	2.3	7	2.0
MGN12	#12	36	2.3	7	2.3
MGN14	#14	42	2.5	8	2.3
MGN15	#15	45	3.0	8	2.5
MGN16	#16	48	3.0	10	2.5
MGN18	#18	55	3.0	10	2.5
MGN20	#20	60	3.5	11	3.0
MGN25	#25	75	4.0	12	3.0
MGN30	#30	90	4.5	14	4.0
MGN35	#35	105	5.0	16	4.0
MGN40	#40	120	6.0	17	5.0
MGN45	#45	135	6.0	22	6.0
MGN50	#50	150	7.0	23	6.0
MGN60	#60	185	9.0	27	7.0

カイオレ
替折釘

商品コード	品番	寸法			
		A	B	C	D
KON06	# 6	18	2.0	3.0	3.0
KON07	# 7	21	2.0	3.0	3.0
KON08	# 8	25	2.0	4.0	3.5
KON10	#10	30	2.0	4.0	3.5
KON12	#12	36	2.3	4.0	4.0
KON15	#15	45	2.5	5.0	4.5
KON18	#18	55	3.0	6.0	5.0
KON20	#20	60	3.5	6.5	5.5
KON25	#25	75	4.0	7.0	6.5
KON30	#30	90	4.5	8.0	7.5
KON35	#35	105	4.5	9.0	8.5
KON40	#40	120	6.0	10.0	9.0

メカス
目録釘

商品コード	品番	寸法									
		A	B	C	D	E	板厚	L1	L2	孔径	角度
MKN20	#20	60±1.0	55	22	10	6.0±0.5	2.3	8	15	3	85~88
MKN25	#25	75±1.0	70	25	10	6.5±0.5	2.5	8	15	3	85~88
MKN30	#30	90±1.0	80	32	12	8.5±0.5	3.0	10	20	4	85~88

マンジュ
饅頭ボルト

商品コード	ボルト本体	頭部寸法(楕円形)	ユニクロ 六角ナット	ユニクロ角座	丸座 黒(楕円形)
MJ12450	1/2×450	46φ×36φ×H21	1/2	M12×42角	M12×56φ×46φ

※付属品:



目透天井用釘




商品コード	容量
MTK01	200本×40箱

いなご釘



商品コード	容量
ING0001	100本入り

太鼓鉗



銅

品番 生地磨	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
		直径	全長	高さ	首下	線径	
101	9×14	9	14	3	11	1.25	1,000
102	11×16	10.5	16	3.5	12.5	1.47	1,000
103	13×19	13	19	4	15	1.6	1,000
104	16×22	16	22	5.5	16.5	1.6	500
105	19×25	19	25	6.5	18.5	1.8	400
106	24×30	23.5	30	8	22	2.3	200
107	30×40	30	40	10	30	3	50
108	35×40	35	40	11	29	3	30
109	40×50	40	50	14	36	3.8	20
110	50×50	50	50	17	33	3.8	10


真鍼

品番 生地磨	プロンズ メッキ	ニッケル メッキ	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
				直径	全長	高さ	首下	線径	
111	121	131	9×14	9	14	3	11	1.25	1,000
112	122	132	11×16	10.5	16	3.5	12.5	1.47	1,000
113	123	133	13×19	13	19	4	15	1.6	1,000
114	124	134	16×22	16	22	5.5	16.5	1.6	500
115	125	135	19×25	19	25	6.5	18.5	1.8	400
116	126	136	24×30	23.5	30	8	22	2.3	200
117	127	137	30×40	30	40	10	30	3	50
118	128	138	35×40	35	40	11	29	3	30
119	—	—	40×50	40	50	14	36	3.8	20
120	—	—	50×50	50	50	17	33	3.8	10

鉄

品番 真鍼 メッキ	ニッケル メッキ	黒塗り	生地	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
					直径	全長	高さ	首下	線径	
141	151	161	171	9×14	9	14	3	11	1.25	1,000
142	152	162	172	11×16	10.5	16	3.5	12.5	1.47	1,000
143	153	163	173	13×19	13	19	4	15	1.6	1,000
144	154	164	174	16×22	16	22	5.5	16.5	1.6	500
145	155	165	175	19×25	19	25	6.5	18.5	1.8	400
146	156	166	176	24×30	23.5	30	8	22	2.3	200
—	—	167	177	30×40	30	40	10	30	3	50
—	—	168	178	35×40	35	40	11	29	3	30
—	—	169	179	40×50	40	50	14	36	3.8	20
—	—	170	180	50×50	50	50	17	33	3.8	10

格子鉗



銅

品番 生地磨	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
		直径	全長	高さ	首下	線径	
201	7×10	7	10	2.7	7.3	1.25	2,000
202	7×13	7	13	2.7	10.3	1.25	2,000
203	7×16	7	16	2.7	13.3	1.25	1,000
204	7×19	7	19	2.7	16.3	1.25	1,000
205	7×25	7	25	2.7	22.3	1.25	1,000
206	10×32	10	32	3	29	1.6	1,000
207	10×36	10	36	3	33	1.6	1,000


真鍼

品番 生地磨 プロンズ メッキ	ニッケル メッキ	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
			直径	全長	高さ	首下	線径	
211	—	231	7×10	7	10	2.7	7.3	1.25
212	222	232	7×13	7	13	2.7	10.3	1.25
213	—	233	7×16	7	16	2.7	13.3	1.25
214	224	234	7×19	7	19	2.7	16.3	1.25
215	225	235	7×25	7	25	2.7	22.3	1.25
216	—	236	10×32	10	32	3	29	1.6
217	—	—	10×36	10	36	3	33	1.6

鉄

品番 真鍼 メッキ	ニッケル メッキ	黒塗り	生地	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
					直径	全長	高さ	首下	線径	
241	251	261	271	7×10	7	10	2.7	7.3	1.25	2,000
242	252	262	272	7×13	7	13	2.7	10.3	1.25	2,000
243	253	263	273	7×16	7	16	2.7	13.3	1.25	1,000
244	254	269	274	7×19	7	19	2.7	16.3	1.25	1,000
245	255	—	275	7×25	7	25	2.7	22.3	1.25	1,000
—	256	266	276	10×32	10	32	3	29	1.6	1,000
—	257	267	277	10×36	10	36	3	33	1.6	1,000
—	—	264	281	8×19	8	19	2.5	16.5	1.25	1,000
—	—	265	282	8×25	8	25	2.5	22.5	1.25	1,000

亀甲鋸




真鍮

生地磨	品番			呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
	ブロンズ メッキ	ニッケル メッキ	墨入れ		直径	全長	高さ	首下	線径	
613	623	633	673	小16	11.5	16	3.4	12.6	1.47	1,000
614	624	634	674	中	13	19	4.4	14.6	1.6	500
615	625	635	—	大	16	22	5	17	1.8	300
616	626	636	—	特大	22	31	7	24	2.3	100

鉄

真鍮 メッキ	品番			呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)
	ニッケル メッキ	ブロンズ メッキ	墨入れ		直径	全長	高さ	首下	線径	
641	651	691	681	小10	11.5	10	3.4	6.6	1.47	1,000
642	652	692	682	小13	11.5	13	3.4	9.6	1.47	1,000
643	653	693	683	小16	11.5	16	3.4	12.6	1.47	1,000
644	—	694	684	中	13	19	4.4	14.6	1.6	500

菊鋸



銅

品番	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)	
		生地磨	直径	全長	高さ	首下		
701	小		12	16	3.5	12.5	1.47	1,000
702	中		14	19	4	15	1.6	500
703	大		17	20	4.5	15.5	1.6	500
704	特大		20	22	5.3	16.7	1.8	200
705	23		23	25	5.6	19.4	2	200

真鍮

品番	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)				
		生地磨	ブロンズ メッキ	ニッケル メッキ	墨入れ	直径	全長	高さ	首下		
711	721	731	771	小		12	16	3.5	12.5	1.47	1,000
712	722	732	772	中		14	19	4	15	1.6	500
713	723	733	773	大		17	20	4.5	15.5	1.6	500
714	724	734	774	特大		20	22	5.3	16.7	1.8	200
715	—	—	—	23		23	25	5.6	19.4	2	200

鉄

品番	呼称	寸法(mm)					一箱入数 (本)				
		真鍮 メッキ	ニッケル メッキ	ブロンズ メッキ	墨入れ	直径	全長	高さ	首下		
741	751	791	781	小		12	16	3.5	12.5	1.47	1,000
742	752	792	782	中		14	19	4	15	1.6	500
743	753	793	783	大		17	20	4.5	15.5	1.6	500
744	754	794	784	特大		20	22	5.3	16.7	1.8	200
745	—	795	—	23		23	25	5.6	19.4	2	200

真鍮メッキ釘・真鍮釘

| 真鍮メッキ釘



丸頭

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
BCM1716	#17×16	1.47	3.20	1kg×25箱	4,620本
BCM1719	#17×19	1.47	3.20	1kg×25箱	3,820本
BCM1625	#16×25	1.75	4.00	1kg×25箱	2,200本
BCM1532	#15×32	1.85	4.50	1kg×25箱	1,550本
BCM1438	#14×38	2.10	4.90	1kg×25箱	950本
BCM1345	#13×45	2.40	5.60	1kg×25箱	550本

| 真鍮釘



丸頭

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
★BMA2006	#20×6	0.90	2.00	1kg×25箱	26,550本
★BMA2008	#20×8	0.90	2.00	1kg×25箱	20,650本
★BMA2010	#20×10	0.90	2.00	1kg×25箱	16,900本
★BMA2013	#20×13	0.90	2.00	1kg×25箱	13,270本
BMA1810	#18×10	1.20	2.60	1kg×25箱	9,500本
BMA1813	#18×13	1.20	2.60	1kg×25箱	7,470本
BMA1816	#18×16	1.20	2.60	1kg×25箱	5,800本
BMA1716	#17×16	1.38	3.00	1kg×25箱	4,620本
BMA1719	#17×19	1.38	3.00	1kg×25箱	3,820本
★BMA1722	#17×22	1.38	3.00	1kg×25箱	3,200本
BMA1622	#16×22	1.60	3.50	1kg×25箱	2,550本
BMA1625	#16×25	1.60	3.50	1kg×25箱	2,200本
BMA1532	#15×32	1.80	4.00	1kg×25箱	1,500本
BMA1438	#14×38	2.00	4.40	1kg×25箱	950本
BMA1345	#13×45	2.40	5.30	1kg×25箱	550本
BMA1250	#12×50	2.70	5.90	1kg×25箱	400本
BMA1265	#12×65	2.70	5.90	1kg×25箱	300本
BMA1275	#12×75	2.70	5.90	1kg×25箱	275本
★BMA1290	#12×90	2.70	5.90	1kg×25箱	220本



平頭

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
BHA1625	#16×25	1.60	4.00	1kg×25箱	2,200本
BHA1532	#15×32	1.80	4.50	1kg×25箱	1,500本



パネル

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
★BPA1716	#17×16	1.38	2.30	1kg×25箱	4,620本
★BPA1719	#17×19	1.38	2.30	1kg×25箱	3,820本
★BPA1622	#16×22	1.60	2.90	1kg×25箱	2,550本
BPA1625	#16×25	1.60	2.90	1kg×25箱	2,200本
BPA1532	#15×32	1.80	3.00	1kg×25箱	1,500本
★BPA1438	#14×38	2.00	3.20	1kg×25箱	950本



丸頭スクリュー

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
★BMS1716	#17×16	1.38	3.00	1kg×25箱	4,620本
★BMS1719	#17×19	1.38	3.00	1kg×25箱	3,820本
★BMS1622	#16×22	1.60	3.50	1kg×25箱	2,550本
BMS1625	#16×25	1.60	3.50	1kg×25箱	2,200本
BMS1532	#15×32	1.80	4.00	1kg×25箱	1,500本
BMS1438	#14×38	2.00	4.40	1kg×25箱	950本
BMS1345	#13×45	2.40	5.30	1kg×25箱	550本
BMS1250	#12×50	2.70	5.90	1kg×25箱	400本
BMS1265	#12×65	2.70	5.90	1kg×25箱	300本
BMS1275	#12×75	2.70	5.90	1kg×25箱	275本
★BMS1290	#12×90	2.70	5.90	1kg×25箱	220本

銅釘

| 銅平頭釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数	kg/本数(約)
CHA1613	#16×13	1.60	4.00	1kg×25箱	4,100本
CHA1616	#16×16	1.60	4.00	1kg×25箱	3,300本
CHA1619	#16×19	1.60	4.00	1kg×25箱	2,800本
CHA1625	#16×25	1.60	4.00	1kg×25箱	2,100本
CHA1425	#14×25	2.10	5.30	1kg×25箱	1,250本
CHA1432	#14×32	2.10	5.30	1kg×25箱	980本
CHA1438	#14×38	2.10	5.30	1kg×25箱	830本
★CHA1450	#14×50	2.10	5.30	4kg×6箱	630本
CHA1345	#13×45	2.40	6.00	4kg×6箱	530本
★CHA1350	#13×50	2.40	6.00	4kg×6箱	480本
★CHA1355	#13×55	2.40	6.00	4kg×6箱	440本
★CHA1360	#13×60	2.40	6.00	4kg×6箱	400本
★CHA1365	#13×65	2.40	6.00	4kg×6箱	370本
★CHA1375	#13×75	2.40	6.00	4kg×6箱	320本
★CHA1245	#12×45	2.60	6.60	4kg×6箱	450本
CHA1250	#12×50	2.60	6.60	4kg×6箱	410本
★CHA1255	#12×55	2.60	6.60	4kg×6箱	370本
★CHA1260	#12×60	2.60	6.60	4kg×6箱	340本
CHA1265	#12×65	2.60	6.60	4kg×6箱	310本
CHA1275	#12×75	2.60	6.60	4kg×6箱	270本
★CHA1290	#12×90	2.60	6.60	2kg×6箱	230本

| 銅羽目釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
★CMA1810	#18×10	1.20	2.60	1kg×25箱	8,970本
★CMA1813	#18×13	1.20	2.60	1kg×25箱	7,050本
★CMA1816	#18×16	1.20	2.60	1kg×25箱	5,800本
CMA1716	#17×16	1.40	3.20	1kg×25箱	4,260本
CMA1719	#17×19	1.40	3.20	1kg×25箱	3,620本
CMA1622	#16×22	1.60	4.00	1kg×25箱	2,410本
CMA1625	#16×25	1.60	4.00	1kg×25箱	2,130本
CMA1532	#15×32	1.80	4.50	1kg×25箱	1,330本
CMA1438	#14×38	2.10	5.00	1kg×25箱	820本
CMA1350	#13×50	2.60	5.90	1kg×25箱	480本

銅釘

銅舟手釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
CFN1413	#14×13	2.10	5.30	1kg×25箱	2,300本
CFN1416	#14×16	2.10	5.30	1kg×25箱	1,890本
CFN1319	#13×19	2.40	6.00	1kg×25箱	1,230本
★CFN1325	#13×25	2.40	6.00	1kg×25箱	940本
CFN1225	#12×25	2.60	6.60	1kg×25箱	800本
CFN1232	#12×32	2.60	6.60	1kg×25箱	630本
CFN1238	#12×38	2.60	6.60	1kg×25箱	530本
★CFN1250	#12×50	2.60	6.60	1kg×25箱	410本

銅平頭スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
★CHS1419	#14×19	2.10	5.30	1kg×25箱	1,620本
CHS1425	#14×25	2.10	5.30	1kg×25箱	1,250本
CHS1432	#14×32	2.10	5.30	1kg×25箱	980本
CHS1438	#14×38	2.10	5.30	1kg×25箱	830本
★CHS1319	#13×19	2.40	6.00	1kg×25箱	1,240本
CHS1325	#13×25	2.40	6.00	1kg×25箱	950本
CHS1332	#13×32	2.40	6.00	1kg×25箱	780本
CHS1338	#13×38	2.40	6.00	1kg×25箱	680本
CHS1225	#12×25	2.60	6.60	1kg×25箱	810本
CHS1232	#12×32	2.60	6.60	1kg×25箱	640本
CHS1238	#12×38	2.60	6.60	1kg×25箱	540本
CHS1245	#12×45	2.60	6.60	1kg×25箱	450本
CHS1250	#12×50	2.60	6.60	1kg×25箱	410本

銅羽目スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数(1C/S)	kg/本数(約)
★CMS1425	#14×25	2.10	5.00	1kg×25箱	1,250本
★CMS1432	#14×32	2.10	5.00	1kg×25箱	980本

銅瓦釘



(機械製造品)

商品コード	サイズ
CK6150	6mm×150(5寸)
CK6180	6mm×180(6寸)
CK6210	6mm×210(7寸)
CK6240	6mm×240(8寸)
CK6270	6mm×270(9寸)
CK6300	6mm×300(1尺)
★CK8180	8mm×180(6寸)
★CK8210	8mm×210(7寸)
★CK8240	8mm×240(8寸)
★CK8270	8mm×270(9寸)
★CK8300	8mm×300(1尺)

※最低出荷単位：1本

最初に
ご確認
ください！

フックボルト・パイプボルト・ チャンネルボルト サイズ確認書

1 波板形状の確認

下記の4つのいずれかをご確認ください

1. 鉄板小波=高さ9mm

3. スレート小波=高さ16mm

2. 鉄板大波=高さ18mm


4. スレート大波=高さ36mm

2 下地(C型鋼)サイズ

確認可能な場合のみご確認ください

一般的に使われるサイズ

縦	60	75	100	120	125	150	150	150	200
横	30	45	50	60	60	50	65	75	75
リップ	10	15	20	20	20	20	20	25	20



3 標準推奨サイズ

1. 鉄板小波=掛けしろ+25~30mm

3. スレート小波=掛けしろ+45~50mm

2. 鉄板大波=掛けしろ+35~40mm

4. スレート大波=掛けしろ+75~80mm

※掛けしろとはフックボルトはリップ、チャンネルボルトは縦の長さとなります。

4 パッキンの選択について

鉄板もしくはポリカ板かご確認ください

1. 製品がユニクロメッキの場合

鉄板の時は黒フェルトパッキン ポリカ板の時は白スponジもしくはシーリングパッキンをお薦め致します。

2. 製品がステンレスの場合

鉄板の時は黒フェルトパッキン ポリカ板の時はシーリングパッキンをお薦め致します。

※長さやパッキンはお薦め商品の一例であり、必ず決まっているものではありません。

■参考情報(ネジ切り長さ)

フックボルト・チャンネルボルトの長さ	38mm	45mm	50~60mm	65~80mm	90~100mm	115~150mm	165~180mm
ネジ切り部分の長さ()はチャンネルボルト	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	65mm(70mm)

フックボルト

フックボルト(本体のみ) W3/16(約4.5mm)



素材 SUS304

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

サイズ 線径×L(長さ)	ネジ (約)長さ	返り (約)長さ	本体	
			ユニクロ	ステンレス
W3/16× 32mm	20	10	FB16032U	FB16032S
W3/16× 38mm	23	12	FB16038U	FB16038S
W3/16× 45mm	30	12.5	FB16045U	FB16045S
W3/16× 50mm	35	13	FB16050U	FB16050S
W3/16× 55mm	35	13	FB16055U	FB16055S
W3/16× 60mm	35	13	FB16060U	FB16060S
W3/16× 65mm	40	14	FB16065U	FB16065S
W3/16× 75mm	45	14	FB16075U	FB16075S
W3/16× 90mm	48	15	FB16090U	FB16090S
W3/16×100mm	48	15	FB16100U	FB16100S
1,000セット入 (100セット×10箱入)	—	—	—	—

フックボルト 完全セット W3/16(約4.5mm)



素材 SUS304

素材 鉄
表面処理 ユニクロ

サイズ 線径×L(長さ)	白スponジパッキン付		シーリングパッキン付		黒フェルトパッキン付	
	ユニクロ	ユニクロ	ステンレス	ユニクロ	ステンレス	ユニクロ
W3/16× 32mm	FW16032U	FS16032U	FS16032S	★FK16032U	★FK16032S	
W3/16× 38mm	FW16038U	FS16038U	FS16038S	FK16038U	FK16038S	
W3/16× 45mm	FW16045U	FS16045U	FS16045S	FK16045U	FK16045S	
W3/16× 50mm	FW16050U	FS16050U	FS16050S	FK16050U	FK16050S	
W3/16× 55mm	FW16055U	FS16055U	★FS16055S	★FK16055U	★FK16055S	
W3/16× 60mm	FW16060U	★FS16060U	★FS16060S	★FK16060U	★FK16060S	
W3/16× 65mm	FW16065U	FS16065U	FS16065S	FK16065U	FK16065S	
W3/16× 75mm	FW16075U	FS16075U	FS16075S	FK16075U	FK16075S	
W3/16× 90mm	FW16090U	★FS16090U	★FS16090S	★FK16090U	★FK16090S	
W3/16×100mm	FW16100U	★FS16100U	★FS16100S	★FK16100U	★FK16100S	
1,000セット入 (100セット×10箱入)	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金 3/16×19×0.8 白スponジパッキン 3/16×17	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 シーリングパッキン3/16×15	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×20×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金4.6×20×0.8 ステンレス曲座金4.6×20×0.8 シーリングパッキン3/16×15	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金4.6×20×0.8 ステンレス曲座金4.6×20×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20	

※「ネジ(約)長さ」「返り(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

フックボルト

サイズの選定は、➡60ページをご確認ください。

フックボルト(本体のみ) W1/4(約6mm)



素材 SUS304



サイズ 線径×L(長さ)	ネジ (約)長さ	返り (約)長さ	本体	
			ユニクロ	ステンレス
W1/4× 38mm	23	14	FB14038U	FB14038S
W1/4× 45mm	28	14.5	FB14045U	FB14045S
W1/4× 50mm	32	15	FB14050U	FB14050S
W1/4× 55mm	32	15	FB14055U	FB14055S
W1/4× 60mm	32	15	FB14060U	FB14060S
W1/4× 65mm	40	16	FB14065U	FB14065S
W1/4× 75mm	45	16.5	FB14075U	FB14075S
W1/4× 80mm	45	16.5	FB14080U	FB14080S
W1/4× 90mm	48	17	FB14090U	FB14090S
W1/4×100mm	48	17	FB14100U	FB14100S
W1/4×115mm	48	17.5	FB14115U	FB14115S
W1/4×125mm	48	17.5	FB14125U	FB14125S
W1/4×140mm	48	18	FB14140U	FB14140S
W1/4×150mm	48	18	FB14150U	FB14150S
W1/4×165mm	65	18	FB14165U	FB14165S
W1/4×180mm	65	18	FB14180U	FB14180S
W1/4×200mm	65	18	FB14200U	FB14200S
38mm~100mm (100セット×10箱入)	—	—	—	—
115mm~200mm (50セット×10箱入)	—	—	—	—

フックボルト 完全セット W1/4(約6mm)



サイズ 線径×L(長さ)	白スポンジパッキン付		シーリングパッキン付		黒フェルトパッキン付	
	ユニクロ	ユニクロ	ステンレス	ユニクロ	ステンレス	
W1/4× 38mm	FW14038U	FS14038U	FS14038S	FK14038U	FK14038S	
W1/4× 45mm	FW14045U	FS14045U	FS14045S	FK14045U	FK14045S	
W1/4× 50mm	FW14050U	FS14050U	FS14050S	FK14050U	FK14050S	
W1/4× 55mm	FW14055U	FS14055U	★FS14055S	★FK14055U	★FK14055S	
W1/4× 60mm	★FW14060U	★FS14060U	★FS14060S	★FK14060U	★FK14060S	
W1/4× 65mm	FW14065U	FS14065U	FS14065S	FK14065U	FK14065S	
W1/4× 75mm	FW14075U	FS14075U	FS14075S	FK14075U	FK14075S	
W1/4× 80mm	★FW14080U	★FS14080U	★FS14080S	★FK14080U	★FK14080S	
W1/4× 90mm	FW14090U	FS14090U	FS14090S	FK14090U	FK14090S	
W1/4×100mm	FW14100U	FS14100U	FS14100S	FK14100U	FK14100S	
W1/4×115mm	FW14115U	FS14115U	FS14115S	FK14115U	FK14115S	
W1/4×125mm	FW14125U	FS14125U	FS14125S	FK14125U	FK14125S	
W1/4×140mm	★FW14140U	★FS14140U	★FS14140S	★FK14140U	★FK14140S	
W1/4×150mm	FW14150U	FS14150U	FS14150S	FK14150U	FK14150S	
W1/4×165mm	★FW14165U	★FS14165U	★FS14165S	★FK14165U	★FK14165S	
W1/4×180mm	★FW14180U	★FS14180U	★FS14180S	★FK14180U	★FK14180S	
W1/4×200mm	★FW14200U	★FS14200U	★FS14200S	★FK14200U	★FK14200S	
38mm~100mm (100セット×10箱入)	ユニクロ付属品 L=100まで	ユニクロ付属品 ナット1/4×10	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20
115mm~200mm (50セット×10箱入)	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン 1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン 1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン 1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン 1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン 1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン 1/4×20

※「ネジ(約)長さ」「返り(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

フックボルト

サイズの選定は、➡60ページをご確認ください。

フックボルト 完全セット スレート大波 W1/4(約6mm)



素材 鉄

表面処理 ユニクロ

素材 SUS304

サイズ 線径×L(長さ)	黒フェルトパッキン付	
	ユニクロ	ステンレス
W1/4× 65mm	FKJ4065U	★FKJ4065S
W1/4× 75mm	FKJ4075U	★FKJ4075S
W1/4× 80mm	★FKJ4080U	★FKJ4080S
W1/4× 90mm	FKJ4090U	FKJ4090S
W1/4×100mm	FKJ4100U	FKJ4100S
W1/4×115mm	FKJ4115U	FKJ4115S
W1/4×125mm	FKJ4125U	FKJ4125S
W1/4×140mm	★FKJ4140U	★FKJ4140S
W1/4×150mm	FKJ4150U	FKJ4150S
W1/4×165mm	★FKJ4165U	★FKJ4165S
W1/4×180mm	★FKJ4180U	★FKJ4180S
W1/4×200mm	★FKJ4200U	★FKJ4200S
(50セット×10箱入)	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28	ステンレス付属品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28

※「ネジ(約)長さ」「返り(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

フックボルト(本体のみ) M6



素材 鉄

表面処理 クロメート

サイズ 線径×L(長さ)	ネジ (約)長さ	返り (約)長さ	本体	
			クロメート	
M6× 38mm	23	14	FB6038C	
M6× 45mm	28	14.5	FB6045C	
M6× 50mm	32	15	FB6050C	
M6× 65mm	40	16	FB6065C	
M6× 75mm	45	16.5	FB6075C	
M6× 90mm	48	17	FB6090C	
M6×100mm	48	17	FB6100C	
M6×115mm	48	17.5	FB6115C	
M6×125mm	48	17.5	FB6125C	
M6×140mm	48	18	FB6140C	
M6×150mm	48	18	FB6150C	
38mm~100mm (100セット×10箱入)	—	—	—	—
115mm~200mm (50セット×10箱入)	—	—	—	—

フックボルト 完全セット M6



素材 鉄

表面処理 クロメート

サイズ 線径×L(長さ)	黒フェルトパッキン付	
	クロメート	
M6× 38mm	FK6038C	
M6× 45mm	FK6045C	
M6× 50mm	FK6050C	
M6× 65mm	FK6065C	
M6× 75mm	FK6075C	
M6× 90mm	FK6090C	
M6×100mm	FK6100C	
M6×115mm	FK6115C	
M6×125mm	FK6125C	
M6×140mm	★FK6140C	
M6×150mm	★FK6150C	
38mm~100mm (100セット×10箱入)	クロメート付属品 ナットM6×10 曲座金M6×25×1.0 (50セット×10箱入)	黒フェルト(ネオ)1/4×28

※「ネジ(約)長さ」「返り(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

フックボルト 完全セット スレート大波 M6



素材 鉄

表面処理 クロメート

サイズ 線径×L(長さ)	黒フェルトパッキン付	
	クロメート	
M6× 65mm	★FKJ6065C	
M6× 75mm	★FKJ6075C	
M6× 90mm	FKJ6090C	
M6×100mm	FKJ6100C	
M6×115mm	FKJ6115C	
M6×125mm	FKJ6125C	
M6×140mm	★FKJ6140C	
M6×150mm	FKJ6150C	
(50セット×10箱入)	クロメート付属品 ナットM6×10 曲座金M6×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28	

※「ネジ(約)長さ」「返り(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

パイプボルト

サイズの選定は、➡60ページをご確認ください。

| パイプボルト(本体のみ) W3/16(約4.5mm)



サイズ 線径×幅×L(長さ)	ネジ (約)長さ	本体	
		ユニクロ	ステンレス
W3/16×16×45	25	PB61645U	★PB61645S
W3/16×20×50	30	PB62050U	PB62050S
W3/16×25×55	30	PB62555U	PB62555S
W3/16×27×57	35	PB62757U	PB62757S
W3/16×32×65	35	PB63265U	PB63265S
W3/16×34×65	35	PB63465U	PB63465S
W3/16×38×75	35	PB63875U	PB63875S
W3/16×42×75	35	PB64275U	PB64275S
W3/16×50×80	35	PB65080U	PB65080S
1,000セット入 (100セット×10箱入)	—	—	—

| パイプボルト 完全セット W3/16(約4.5mm)



サイズ 線径×幅×L(長さ)	白スponジ/パッキン付		シーリング/パッキン付		黒フェルト/パッキン付	
	ユニクロ	ユニクロ	ユニクロ	ステンレス	ユニクロ	ステンレス
W3/16×16×45	★PW61645U	★PS61645U	★PS61645S	★PK61645U	★PK61645S	
W3/16×20×50	★PW62050U	PS62050U	PS62050S	★PK62050U	★PK62050S	
W3/16×25×55	★PW62555U	PS62555U	PS62555S	★PK62555U	★PK62555S	
W3/16×27×57	★PW62757U	PS62757U	PS62757S	★PK62757U	★PK62757S	
W3/16×32×65	★PW63265U	PS63265U	PS63265S	★PK63265U	★PK63265S	
W3/16×34×65	★PW63465U	PS63465U	PS63465S	★PK63465U	★PK63465S	
W3/16×38×75	★PW63875U	PS63875U	PS63875S	★PK63875U	★PK63875S	
W3/16×42×75	★PW64275U	PS64275U	PS64275S	★PK64275U	★PK64275S	
W3/16×50×80	★PW65080U	PS65080U	PS65080S	★PK65080U	★PK65080S	
1,000セット入 (100セット×10箱入)	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金 3/16×19×0.8 白スponジ/パッキン 3/16×17	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 シーリング/パッキン3/16×15 ステンレス付属品 ステンレスナット3/16×8 ステンレス曲座金4.5×20×0.8 シーリング/パッキン3/16×15	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20	

※「ネジ(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

パイプボルト

| パイプボルト(本体のみ) W1/4(約6mm)



素材 鉄
表面処理 ユニクロ



素材 SUS304



サイズ 線径×幅×L(長さ)	ネジ (約)長さ	本体	
		ユニクロ	ステンレス
W1/4×16× 45	25	PB16045U	PB16045S
W1/4×20× 50	30	PB20050U	PB20050S
W1/4×25× 55	30	PB25055U	★PB25055S
W1/4×27× 57	35	PB27057U	PB27057S
W1/4×27× 65	35	PB27065U	PB27065S
W1/4×27× 75	35	PB27075U	★PB27075S
W1/4×32× 65	35	PB32065U	PB32065S
W1/4×32× 80	40	PB32080U	★PB32080S
W1/4×34× 65	35	PB34065U	PB34065S
W1/4×34× 75	40	PB34075U	★PB34075S
W1/4×34× 90	45	PB34090U	★PB34090S
W1/4×38× 75	35	PB38075U	PB38075S
W1/4×42× 75	35	PB42075U	PB42075S
W1/4×42× 90	45	PB42090U	★PB42090S
W1/4×50× 80	35	PB50080U	PB50080S
W1/4×50× 90	40	PB50090U	PB50090S
W1/4×50×100	48	PB50100U	PB50100S
W1/4×60× 90	35	PB60090U	★PB60090S
W1/4×60×110	48	PB60110U	★PB60110S
W1/4×60×135	48	PB60135U	★PB60135S
L65mmまで1,000セット入 (100セット×10箱入)	—	—	—
L75mm~500セット入 (50セット×10箱入)	—	—	—
(50セット×10袋入)	—	—	—

L65mmまで1,000セット入
(100セット×10箱入)

L75mm~500セット入
(50セット×10箱入)

(50セット×10袋入)

| パイプボルト 完全セット W1/4(約6mm)



素材 鉄
表面処理 ユニクロ



素材 SUS304

サイズ 線径×幅×L(長さ)	白スponジパッキン付 ユニクロ	シーリングパッキン付 ユニクロ	黒フェルト/パッキン付	
			ユニクロ	ステンレス
W1/4×16× 45	★PW16045U	★PS16045U	★PS16045S	★PK16045U
W1/4×20× 50	PW20050U	PS20050U	PS20050S	★PK20050U
W1/4×25× 55	PW25055U	★PS25055U	★PS25055S	★PK25055U
W1/4×27× 57	PW27057U	PS27057U	PS27057S	PK27057U
W1/4×27× 65	PW27065U	PS27065U	PS27065S	PK27065U
W1/4×27× 75	★PW27075U	★PS27075U	★PS27075S	★PK27075U
W1/4×32× 65	PW32065U	PS32065U	PS32065S	PK32065U
W1/4×32× 80	PW32080U	★PS32080U	★PS32080S	★PK32080U
W1/4×34× 65	PW34065U	PS34065U	PS34065S	PK34065U
W1/4×34× 75	★PW34075U	★PS34075U	★PS34075S	★PK34075U
W1/4×34× 90	★PW34090U	★PS34090U	★PS34090S	★PK34090U
W1/4×38× 75	PW38075U	PS38075U	PS38075S	★PK38075U
W1/4×42× 75	PW42075U	PS42075U	PS42075S	PK42075U
W1/4×42× 90	★PW42090U	★PS42090U	★PS42090S	★PK42090U
W1/4×50× 80	PW50080U	PS50080U	PS50080S	PK50080U
W1/4×50× 90	PW50090U	PS50090U	PS50090S	PK50090U
W1/4×50×100	PW50100U	PS50100U	PS50100S	PK50100U
W1/4×60× 90	★PW60090U	★PS60090U	★PS60090S	★PK60090U
W1/4×60×110	★PW60110U	★PS60110U	★PS60110S	★PK60110U
W1/4×60×135	★PW60135U	★PS60135U	★PS60135S	★PK60135U
L65mmまで1,000セット入 (100セット×10箱入)	ユニクロ付属品 L=100まで	ユニクロ付属品 ナット1/4×10	ユニクロ付属品 ナット1/4×10	ユニクロ付属品 ナット1/4×10
L75mm~500セット入 (50セット×10箱入)	ナット1/4×10 (50セット×10箱入)	曲座金1/4×23×0.8	曲座金1/4×23×0.8	曲座金1/4×25×1.0
(50セット×10袋入)	(50セット×10袋入)	白スponジパッキン 1/4×20	シーリングパッキン1/4×20	黒フェルト(ネオ)1/4×24
L65mmまで1,000セット入 (100セット×10箱入)	ユニクロ付属品 L=110~	ステンレス付属品 ナット1/4×10	ステンレス付属品 ナット1/4×10	ステンレス付属品 ナット1/4×10
L75mm~500セット入 (50セット×10箱入)	ナット1/4×10 (50セット×10箱入)	曲座金1/4×23×0.8	曲座金1/4×23×0.8	曲座金1/4×25×1.0
(50セット×10袋入)	(50セット×10袋入)	白スponジパッキン 1/4×23	シーリングパッキン1/4×20	黒フェルト(ネオ)1/4×24

※「ネジ(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

※スレート大波用セットは曲座外径30φにて注文承ります。

チャンネルボルト

サイズの選定は、➡60ページをご確認ください。

チャンネルボルト(本体のみ) W1/4(約6mm)



サイズ 線径×幅×L(長さ)	ネジ (約)長さ	本体	
		ユニクロ	ステンレス
W1/4× 15× 65	35	CB15065U	—
W1/4× 20× 75	40	CB20075U	—
W1/4× 30× 60	35	CB30060U	CB30060S
W1/4× 30× 75	40	CB30075U	CB30075S
W1/4× 30× 90	45	CB30090U	CB30090S
W1/4× 30×100	48	CB30100U	CB30100S
W1/4× 30×115	48	CB30115U	—
W1/4× 30×125	48	CB30125U	—
W1/4× 40× 75	40	CB40075U	—
W1/4× 45× 75	40	CB45075U	—
W1/4× 45×100	48	CB45100U	CB45100S
W1/4× 45×115	48	CB45115U	—
W1/4× 45×125	48	CB45125U	CB45125S
W1/4× 45×150	48	CB45150U	—
W1/4× 50× 80	40	CB50080U	—
W1/4× 50× 90	45	★CB50090U	—
W1/4× 50×100	48	CB50100U	CB50100S
W1/4× 50×115	48	★CB50115U	—
W1/4× 50×125	48	CB50125U	CB50125S
W1/4× 50×140	48	CB50140U	CB50140S
W1/4× 50×150	48	CB50150U	CB50150S
W1/4× 50×165	65	CB50165U	CB50165S
W1/4× 50×180	65	CB50180U	CB50180S
W1/4× 50×200	65	CB50200U	CB50200S
W1/4× 50×230	65	★CB50230U	—
W1/4× 60× 90	45	★CB60090U	—
W1/4× 60×110	48	★CB60110U	★CB60110S
W1/4× 60×140	48	★CB60140U	—
W1/4×100×100	48	★CB10100U	★CB10150S
W1/4×100×150	65	★CB10150U	★CB10150S
W1/4×100×180	65	★CB10180U	—
500セット入 (50入×10袋)	—	—	—

チャンネルボルト 完全セット W1/4(約6mm)



サイズ 線径×幅×L(長さ)	白スpongジパッキン付 ユニクロ	シーリングパッキン付		黒フェルトパッキン付	
		ユニクロ	ステンレス	ユニクロ	ステンレス
W1/4× 15× 65	★CW15065U	★CS15065U	—	★CK15065U	—
W1/4× 20× 75	★CW20075U	★CS20075U	—	★CK20075U	—
W1/4× 30× 60	CW30060U	CS30060U	CS30060S	★CK30060U	★CK30060S
W1/4× 30× 75	CW30075U	CS30075U	CS30075S	★CK30075U	★CK30075S
W1/4× 30× 90	CW30090U	CS30090U	CS30090S	★CK30090U	★CK30090S
W1/4× 30×100	CW30100U	CS30100U	★CS30100S	★CK30100U	★CK30100S
W1/4× 30×115	CW30115U	★CS30115U	—	★CK30115U	—
W1/4× 30×125	CW30125U	★CS30125U	—	★CK30125U	—
W1/4× 40× 75	CW40075U	★CS40075U	—	★CK40075U	—
W1/4× 45× 75	CW45075U	★CS45075U	—	★CK45075U	—
W1/4× 45×100	CW45100U	CS45100U	★CS45100S	★CK45100U	★CK45100S
W1/4× 45×115	CW45115U	★CS45115U	—	★CK45115U	—
W1/4× 45×125	CW45125U	CS45125U	CS45125S	CK45125U	★CK45125S
W1/4× 45×150	CW45150U	★CS45150U	—	★CK45150U	—
W1/4× 50× 80	CW50080U	CS50080U	—	★CK50080U	—
W1/4× 50× 90	★CW50090U	★CS50090U	—	★CK50090U	—
W1/4× 50×100	CW50100U	CS50100U	★CS50100S	CK50100U	★CK50100S
W1/4× 50×115	★CW50115U	★CS50115U	—	★CK50115U	—
W1/4× 50×125	CW50125U	CS50125U	★CS50125S	CK50125U	★CK50125S
W1/4× 50×140	★CW50140U	★CS50140U	★CS50140S	★CK50140U	★CK50140S
W1/4× 50×150	CW50150U	CS50150U	CS50150S	CK50150U	CK50150S
W1/4× 50×165	★CW50165U	★CS50165U	★CS50165S	★CK50165U	★CK50165S
W1/4× 50×180	★CW50180U	★CS50180U	★CS50180S	★CK50180U	★CK50180S
W1/4× 50×200	★CW50200U	★CS50200U	★CS50200S	★CK50200U	★CK50200S
W1/4× 50×230	★CW50230U	★CS50230U	—	★CK50230U	—
W1/4× 60× 90	★CB60090U	—			
W1/4× 60×110	★CB60110U	★CB60110S			
W1/4× 60×140	★CB60140U	—			
W1/4×100×100	★CB10100U	★CB10150S			
W1/4×100×150	★CB10150U	★CB10150S			
W1/4×100×180	★CB10180U	—			
500セット入 (50入×10袋)	—	—			
	ユニクロ付属品 L=100まで ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 1/4×23×0.8 白スpongジパッキン 1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20		ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24	
	ユニクロ付属品 L=110~ ナット1/4×10 曲座金 1/4×25×1.0 白スpongジパッキン 1/4×23	ステンレス付属品 ナット1/4×10 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 シーリングパッキン1/4×20		ステンレス付属品 ナット1/4×10 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24	

※「ネジ(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

チャンネルボルト

サイズの選定は、➡60ページをご確認ください。

| チャンネルボルト 完全セット スレート大波用 W1/4(約6mm)




サイズ 線径×幅×L(長さ)	黒フェルトパッキン付	
	ユニクロ	ステンレス
W1/4× 45×125	★CKJ4512U	★CKJ4512S
W1/4× 50×140	—	★CKJ5014S
W1/4× 50×150	—	★CKJ5015S
W1/4× 50×165	—	★CKJ5016S
W1/4× 50×180	CKJ5018U	CKJ5018S
W1/4× 50×200	★CKJ5020U	★CKJ5020S
W1/4× 50×230	★CKJ5023U	★CKJ5023S
W1/4× 60×110	—	★CKJ6011S
W1/4×100×150	—	★CKJ1015S
500セット入 (50入×10袋)	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28	ステンレス付属品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28

※「ネジ(約)長さ」は本体のみの表を参照ください。

波板用ワンタッチフック

| プラフック(100本箱入)



商品コード		サイズ(L)	線径	入数(1C/S)
ホワイト	ブロンズ			
PL19WH	PL19BZ	19mm	4.0mm	100本×10箱
PL21WH	PL21BZ	21mm	4.0mm	100本×10箱
PL23WH	PL23BZ	23mm	4.0mm	100本×10箱
PL25WH	PL25BZ	25mm	4.0mm	100本×10箱
PL30WH	PL30BZ	30mm	4.0mm	100本×10箱

| ポリカ製ワンタッチフック(100本箱入)




商品コード		サイズ(L)	線径	入数(1C/S)
クリア	ブロンズ			
PC19CL	PC19BZ	19mm	4.0mm	100本×10箱
PC21CL	PC21BZ	21mm	4.0mm	100本×10箱
PC23CL	PC23BZ	23mm	4.0mm	100本×10箱
PC25CL	PC25BZ	25mm	4.0mm	100本×10箱
PC27CL	PC27BZ	27mm	4.0mm	100本×10箱
PC30CL	PC30BZ	30mm	4.0mm	100本×10箱

| ステンレスワンタッチフック(100本箱入)



商品コード		サイズ(L)	線径	入数(1C/S)
シルバー	ブロンズ			
ST19SV	ST19BZ	19mm	3.2mm	100本×10箱
ST22SV	ST22BZ	22mm	3.2mm	100本×10箱
ST25SV	ST25BZ	25mm	3.2mm	100本×10箱
ST27SV	ST27BZ	27mm	3.2mm	100本×10箱
ST29SV	ST29BZ	29mm	3.2mm	100本×10箱
ST32SV	ST32BZ	32mm	3.2mm	100本×10箱
ST40SV	—	40mm	3.2mm	100本×10箱
ST50SV	—	50mm	3.2mm	100本×10箱
シルバー付属品 ステンレス曲座 (4.5×20×0.8) EPDMスポンジ (3×20)	ブロンズ付属品 ステンレス曲座ブロンズ (4.5×20×0.8) EPDMスpong (3×20)	—	—	—

座金



ユニクロメッキ

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
K481908U	3/16 (4.8)×19×0.8	100枚入×100袋
K532008U	3/16 (5.3)×20×0.8	100枚入×100袋
K532308U	3/16 (5.3)×23×0.8	100枚入×100袋
K532510U	3/16 (5.3)×25×1.0	200枚入× 25袋
K532512U	3/16 (5.3)×25×1.2	200枚入× 25袋
K533012U	3/16 (5.3)×30×1.2	200枚入× 20袋
K652308U	1/4 (6.5)×23×0.8	100枚入×100袋
K652510U	1/4 (6.5)×25×1.0	200枚入× 25袋
K652512U	1/4 (6.5)×25×1.2	200枚入× 25袋
K653012U	1/4 (6.5)×30×1.2	200枚入× 20袋
K853012U	5/16 (8.5)×30×1.2	200枚入× 20袋

ステンレス

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
K352008S	3.5×20×0.8	200枚入× 50袋
K402008S	4.0×20×0.8	200枚入× 50袋
K462008S	4.6×20×0.8	100枚入×100袋
K452510S	4.5×25×1.0	200枚入× 25袋
K532008S	3/16 (5.3)×20×0.8	100枚入×100袋
K532510S	3/16 (5.3)×25×1.0	100枚入× 50袋
K533012S	3/16 (5.3)×30×1.2	200枚入× 20袋
K652008S	1/4 (6.5)×20×0.8	100枚入×100袋
K652510S	1/4 (6.5)×25×1.0	200枚入× 25袋
K652512S	1/4 (6.5)×25×1.2	200枚入× 25袋
K653012S	1/4 (6.5)×30×1.2	200枚入× 20袋

クロメートメッキ

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
K532510C	3/16 (5.3)×25×1.0	200枚入×25袋
K533012C	3/16 (5.3)×30×1.2	200枚入×20袋
K652510C	1/4 (6.5)×25×1.0	200枚入×25袋
K653012C	1/4 (6.5)×30×1.2	200枚入×20袋

※最低出荷単位：小袋単位

平座金



ユニクロメッキ

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
H452008U	4.5×20×0.8	200枚入× 50袋
H531610U	3/16 (5.3)×16×1.0	100枚入×100袋
H532010U	3/16 (5.3)×20×1.0	100枚入×100袋
H532512U	3/16 (5.3)×25×1.2	200枚入× 25袋
H651610U	1/4 (6.5)×16×1.0	100枚入×100袋
H652010U	1/4 (6.5)×20×1.0	100枚入×100袋
H652510U	1/4 (6.5)×25×1.0	200枚入× 25袋
H652512U	1/4 (6.5)×25×1.2	200枚入× 25袋
H653012U	1/4 (6.5)×30×1.2	200枚入× 20袋
H853016U	5/16 (8.5)×30×1.6	100枚入× 30袋
H103016U	3/8 (10.5)×30×1.6	100枚入× 30袋

ステンレス

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
H352008S	3.5×20×0.8	200枚入× 50袋
H452008S	4.5×20×0.8	200枚入× 50袋
H531610S	3/16 (5.3)×16×1.0	100枚入×100袋
H532010S	3/16 (5.3)×20×1.0	100枚入×100袋
H532512S	3/16 (5.3)×25×1.2	200枚入× 25袋
H651610S	1/4 (6.5)×16×1.0	100枚入×100袋
H652010S	1/4 (6.5)×20×1.0	100枚入×100袋
H652510S	1/4 (6.5)×25×1.0	200枚入× 25袋
H652512S	1/4 (6.5)×25×1.2	200枚入× 25袋
H653012S	1/4 (6.5)×30×1.2	200枚入× 20袋
H853015S	5/16 (8.5)×30×1.5	100枚入× 30袋
H103015S	3/8 (10.5)×30×1.5	100枚入× 30袋

クロメートメッキ

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
H853016C	5/16 (8.5)×30×1.6	100枚入×30袋
H103016C	3/8 (10.5)×30×1.6	100枚入×30袋

亜鉛鍍金トタンリング (平座金)

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
H301905Z	3.0×19×0.5	1,000枚入×20袋

※最低出荷単位：小袋単位

座金

| 山座金



ユニクロメッキ

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
Y532512U	3/16 (5.3)×25×1.2	200枚入×25袋
Y652010U	1/4 (6.5)×20×1.0	500枚入×20袋
Y652512U	1/4 (6.5)×25×1.2	200枚入×25袋
Y853016U	5/16 (8.5)×30×1.6	100枚入×30袋
Y103516U	3/8 (10.5)×35×1.6	100枚入×20袋

ステンレス

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
Y532010S	3/16 (5.3)×20×1.0	200枚入×50袋
Y532512S	3/16 (5.3)×25×1.2	200枚入×25袋
Y652010S	1/4 (6.5)×20×1.0	200枚入×50袋
Y652512S	1/4 (6.5)×25×1.2	200枚入×25袋
Y652910S	1/4 (6.5)×29×1.2	200枚入×20袋
Y853016C	5/16 (8.5)×30×1.5	100枚入×30袋
Y103516U	3/8 (10.5)×35×1.5	100枚入×20袋

クロメートメッキ

商品コード	サイズ 穴径×外径×厚み	入数
Y652512C	1/4 (6.5)×25×1.2	200枚入×25袋
Y853016C	5/16 (8.5)×30×1.6	100枚入×30袋
Y103516C	3/8 (10.5)×35×1.6	100枚入×20袋

※最低出荷単位：小袋単位

六角ナット・丸ビス

| 六角ナット



ユニクロメッキ

商品コード	サイズ 穴径×対辺	入数
HN3168U	3/16× 8	100個入×100袋
HN1410U	1/4×10	100個入×100袋
HN1412U	1/4×12	100個入× 50袋
HN51614U	5/16×14	50個入×100袋
HN3817U	3/8×17	50個入× 60袋
HN6010U	M6×10	100個入×100袋

クロメートメッキ

商品コード	サイズ 穴径×対辺	入数
HN51614C	5/16×14	50個入×100袋
HN3817C	3/8×17	50個入× 60袋
HN6010C	M6×10	100個入×100袋

ステンレス

商品コード	サイズ 穴径×対辺	入数
HN3168S	3/16× 8	100個入×100袋
HN1410S	1/4×10	100個入×100袋
HN51614S	5/16×14	50個入×100袋
HN3817S	3/8×17	50個入× 60袋
HN6010S	M6×10	100個入×100袋

※最低出荷単位：小袋単位

| 丸ビス



④ユニクロメッキ

商品コード	サイズ 線径×長さ	入数
MV1425U	1/4×25	100本入×40袋
MV1432U	1/4×32	100本入×30袋
MV1438U	1/4×38	100本入×30袋
MV1445U	1/4×45	100本入×30袋

⑤ステンレス

商品コード	サイズ 線径×長さ	入数
MV1425S	1/4×25	100本入×40袋
MV1432S	1/4×32	100本入×30袋
MV1438S	1/4×38	100本入×30袋

※最低出荷単位：小袋単位

パッキン

| 白スponジパッキン [EVA]



商品コード	サイズ 穴径×外径	入数
WP2015	2×15	100枚入×200袋
WP3020	3×20	100枚入×100袋
WP4017	3/16(4)×17	100枚入×100袋
WP4020	3/16(4)×20	100枚入×100袋
WP6020	1/4(6)×20	100枚入×100袋
WP6023	1/4(6)×23	100枚入×100袋
WP6028	1/4(6)×28	100枚入×50袋

※最低出荷単位：小袋単位

| シーリングパッキン [EP白]



商品コード	サイズ 穴径×外径	入数
SP2013	2×13	500枚入×50袋
SP2018	2×18	200枚入×50袋
SP3018	3×18	200枚入×50袋
SP3020	3×20	200枚入×50袋
SP4010	4×10	500枚
SP4015	3/16(4)×15	100枚入×100袋
SP4020	3/16(4)×20	100枚入×100袋
SP4024	3/16(4)×24	100枚入×50袋
SP6015	1/4(6)×15	100枚入×100袋
SP6020	1/4(6)×20	100枚入×100袋
SP6024	1/4(6)×24	100枚入×50袋
SP7524	5/16(7.5)×24	50枚入×100袋
SP9529	3/8(9.5)×29	50枚入×100袋

※最低出荷単位：小袋単位

| 黒フェルトパッキン [ネオパッキン]



商品コード	サイズ 穴径×外径	入数
KNP2015	2×15	500枚入×50袋
KNP3018	3×18	200枚入×50袋
KNP3024	3×24	200枚入×50袋
KNP4815	3/16(4.8)×15	500枚入×50袋
KNP4520	3/16(4.5)×20	200枚入×50袋
KNP4524	3/16(4.5)×24	200枚入×50袋
KNP4528	3/16(4.5)×28	200枚入×40袋
KNP6020	1/4(6)×20	200枚入×50袋
KNP6024	1/4(6)×24	200枚入×50袋
KNP6028	1/4(6)×28	200枚入×40袋
KNP7528	5/16(7.5)×28	50枚入×120袋
KNP9529	3/8(9.5)×29	50枚入×100袋
KNP9533	3/8(9.5)×33	50枚入×100袋
KNP1230	1/2(12)×30	50枚入×100袋

※最低出荷単位：小袋単位

| 黒フェルトパッキン [ハイパッキン]



商品コード	サイズ 穴径×外径	入数
KHP4520	3/16(4.5)×20	500枚入×30袋
KHP4523	3/16(4.5)×23	200枚入×50袋
KHP4527	3/16(4.5)×27	200枚入×50袋
KHP6020	1/4(6)×20	200枚入×50袋
KHP6023	1/4(6)×23	200枚入×50袋
KHP6027	1/4(6)×27	200枚入×40袋

※最低出荷単位：小袋単位

六角ボルト

ユニクロ六角ボルト



全ネジ

長さ/径	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M26
6	○	○	○											
8	○	○	○	○										
10	○	○	○	○	○	○								
12	○	○	○	○	○	○								
14				○	○	○								
15	○	○	○	○	○	○	○							
16	○	○	○	○	○	○	○							
18		○	○	○	○	○								
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
22				○	○									
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
30	○													
35	○													
40	○													
45	○													
50	○													
55	○													
60	○													
65	○													
70	○													
75	○													
80	○													
85	○													
90	○													
95	○													
100	○													
105														○
110	○													
115	○													
120		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125		○												
130		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
180				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
190				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
210				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
220				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
230				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
240				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
250				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
260				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
270				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
280				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
290				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
300				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



半ネジ

長さ/径	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M26	M28	M30
25	○												
30	○	○	○										
35	○	○	○	○	○								
40	○	○	○	○	○	○							
45	○	○	○	○	○	○	○						
50	○	○	○	○	○	○	○	○					
55	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
85	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
105													○
110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125		○											
130		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
180				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
190				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
210				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
220				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
230				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
240				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
250				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
260				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
270				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
280				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
290				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
300				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※○=規格品

※その他素材や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

※上記ボルトと同じサイズのナットも取り扱っています。

六角コーチ

六角コーチ



生地

長さ/径	M6 (B10)	M8 (B14)	M9 (B17)	M12 (B21)	M16 (B24)	M20 (B30)
30	HC60030X	HC80030X				
	200×10	200×10				
40	HC60040X	HC80040X	HC90040X	HC12040X		
	200×10	150×10	150×10	50×10		
50	HC60050X	HC80050X	HC90050X	HC12050X	○	
	200×10	150×10	100×10	50×10		
65	HC60065X	HC80065X	HC90065X	HC12065X	○	
	200×8	100×10	100×8	50×8		
75	HC60075X	HC80075X	HC90075X	HC12075X	○	○
	200×8	100×10	100×8	50×8		
90	HC60090X	HC80090X	HC90090X	HC12090X	○	○
	200×8	100×8	100×8	50×8		
100	HC60100X	HC80100X	HC90100X	HC12100X	○	○
	200×8	100×8	100×8	50×8		
115			HC90115X	HC12115X		
			100×4	50×4		
125	HC60125X	HC80125X	HC90125X	HC12125X	○	○
	100×8	100×8	100×4	50×4		
150	HC60150X	HC80150X	HC90150X	HC12150X	○	○
	100×4	100×4	100×4	50×4		
180		HC80180X	HC90180X	HC12180X	○	○
		100×4	75×4	50×4		
210		HC80210X	HC90210X	HC12210X	○	○
		75×4	75×4	50×4		
240			HC90240X	HC12240X	○	○
			250	50×4		
270			HC90270X	HC12270X	○	○
			250	150		
300			HC90300X	HC12300X	○	○
			200	120		



ユニクロ

長さ/径	M6 (B10)	M8 (B14)	M9 (B17)	M12 (B21)	M16 (B24)	M20 (B30)
30	HC60030U	HC80030U				
	200×10	200×10				
40	HC60040U	HC80040U	HC90040U	HC12040U		
	200×10	150×10	150×10	50×10		
50	HC60050U	HC80050U	HC90050U	HC12050U	○	
	200×10	150×10	100×10	50×10		
65	HC60065U	HC80065U	HC90065U	HC12065U	○	
	200×8	100×10	100×8	50×8		
75	HC60075U	HC80075U	HC90075U	HC12075U	○	○
	200×8	100×10	100×8	50×8		
90	HC60090U	HC80090U	HC90090U	HC12090U	○	○
	200×8	100×8	100×8	50×8		
100	HC60100U	HC80100U	HC90100U	HC12100U	○	○
	200×8	100×8	100×8	50×8		
115			HC90115U	HC12115U		
			100×4	50×4		
125	HC60125U	HC80125U	HC90125U	HC12125U	○	○
	100×8	100×8	100×4	50×4		
150	HC60150U	HC80150U	HC90150U	HC12150U	○	○
	100×4	100×4	100×4	50×4		
180		HC80180U	HC90180U	HC12180U	○	○
		100×4	75×4	50×4		
210		HC80210U	HC90210U	HC12210U	○	○
		75×4	75×4	50×4		
240			HC90240U	HC12240U	○	○
			250	50×4		
270			HC90270U	HC12270U	○	○
			250	150		
300			HC90300U	HC12300U	○	○
			200	120		



クロメート

長さ/径	M9 (B17)	M12 (B21)	M12 (B19)
50	HC90050C	HC21050C	HC19050C
	100×10	50×10	50×10
65	HC90065C	HC21065C	HC19065C
	100×8	50×8	50×8
75	HC90075C	HC21075C	HC19075C
	100×8	50×8	50×8
90	HC90090C	HC21090C	HC19090C
	100×8	50×8	50×8
100	HC90100C	HC21100C	HC19100C
	100×8	50×8	50×8
110			HC19110C
			50×4
115	HC90115C	HC21115C	
	100×4	50×4	
125	HC90125C	HC21125C	HC19125C
	100×4	50×4	50×4
150	HC90150C	HC21150C	HC19150C
	100×4	50×4	50×4
180	HC90180C	HC21180C	HC19180C
	75×4	50×4	50×4
210	HC90210C	HC21210C	HC19210C
	75×4	50×4	50×4
240	HC90240C	HC21240C	HC19240C
	250	50×4	50×4
270	HC90270C	HC21270C	HC19270C
	250	150	150
300	HC90300C	HC21300C	HC19300C
	200	120	120



ステンレス

長さ/径	M6 (B10)	M8 (B13)	M10 (B17)	M12 (B19)	M16 (B24)
30	○	○			
40	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	○
65	○	○	○	○	○
75	○	○	○	○	○
90	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○
120	○				
125		○	○	○	○
150	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○
240			○	○	○
270			○	○	○
300			○	○	○
330				○	
360				○	
390				○	

※○=規格品

※その他素材や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

針金

| 針金(二種メッキ) 500g巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
HW500G08	# 8	4.00	10	20巻
HW500G10	#10	3.20	15	20巻
HW500G12	#12	2.60	24	20巻
HW500G14	#14	2.00	40	20巻
HW500G16	#16	1.60	60	20巻
HW500G18	#18	1.20	110	20巻
★HW500G19	#19	1.00	156	20巻
HW500G20	#20	0.90	200	20巻
★HW500G21	#21	0.80	245	20巻
HW500G22	#22	0.70	330	20巻

※最低出荷単位:1C/S

| 針金(二種メッキ) 1kg巻



商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
HW1KG08	# 8	4.00	10	10巻
HW1KG10	#10	3.20	15	10巻
HW1KG12	#12	2.60	24	10巻
HW1KG14	#14	2.00	40	10巻
HW1KG16	#16	1.60	60	10巻
HW1KG18	#18	1.20	110	10巻
HW1KG19	#19	1.00	156	10巻
HW1KG20	#20	0.90	200	10巻
HW1KG21	#21	0.80	245	10巻
HW1KG22	#22	0.70	330	10巻
HW1KG23	#23	0.63	436	10巻

※最低出荷単位:1巻

| 針金(二種メッキ) 5kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★HW5KG08	# 8	4.00	10	1巻
★HW5KG10	#10	3.20	15	1巻
★HW5KG12	#12	2.60	24	1巻
★HW5KG14	#14	2.00	40	1巻
★HW5KG16	#16	1.60	60	1巻
★HW5KG18	#18	1.20	110	1巻
★HW5KG19	#19	1.00	156	1巻
★HW5KG20	#20	0.90	200	1巻
★HW5KG21	#21	0.80	245	1巻
★HW5KG22	#22	0.70	330	1巻

※最低出荷単位:1巻

| 針金(二種メッキ) 10kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★HW10KG08	# 8	4.00	10	1巻
★HW10KG10	#10	3.20	15	1巻
★HW10KG12	#12	2.60	24	1巻
★HW10KG14	#14	2.00	40	1巻
★HW10KG16	#16	1.60	60	1巻
★HW10KG18	#18	1.20	110	1巻
★HW10KG19	#19	1.00	156	1巻
★HW10KG20	#20	0.90	200	1巻
★HW10KG21	#21	0.80	245	1巻
★HW10KG22	#22	0.70	330	1巻

※最低出荷単位:1巻

| 針金(二種メッキ) 25kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★HW25KG06	# 6	5.00	6.5	1巻
★HW25KG08	# 8	4.00	10	1巻
★HW25KG10	#10	3.20	15	1巻
★HW25KG12	#12	2.60	24	1巻
★HW25KG14	#14	2.00	40	1巻
★HW25KG16	#16	1.60	60	1巻
★HW25KG17	#17	1.40	80	1巻
★HW25KG18	#18	1.20	110	1巻
★HW25KG19	#19	1.00	156	1巻
★HW25KG20	#20	0.90	200	1巻
★HW25KG21	#21	0.80	245	1巻
★HW25KG22	#22	0.70	330	1巻

※最低出荷単位:1巻

| 針金(二種メッキ) 50kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★HW50KG06	# 6	5.00	6.5	1巻
★HW50KG08	# 8	4.00	10	1巻
★HW50KG10	#10	3.20	15	1巻
★HW50KG12	#12	2.60	24	1巻
★HW50KG14	#14	2.00	40	1巻
★HW50KG16	#16	1.60	60	1巻
★HW50KG17	#17	1.40	80	1巻
★HW50KG18	#18	1.20	110	1巻
★HW50KG19	#19	1.00	156	1巻
★HW50KG20	#20	0.90	200	1巻
★HW50KG21	#21	0.80	245	1巻
★HW50KG22	#22	0.70	330	1巻

※最低出荷単位:1巻

ビニール線

| ビニール線500g巻(ニューグリーン)

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
VW500G08	# 8	4.00	14	20巻
VW500G10	#10	3.20	21	20巻
VW500G12	#12	2.60	36	20巻
VW500G14	#14	2.00	57	20巻
VW500G16	#16	1.60	98	20巻
VW500G18	#18	1.20	180	20巻
VW500G20	#20	0.90	296	20巻

※最低出荷単位:1C/S

| ビニール線1kg巻(ニューグリーン)



商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
VW1KG08	# 8	4.00	14	10巻
VW1KG10	#10	3.20	21	10巻
VW1KG12	#12	2.60	36	10巻
VW1KG14	#14	2.00	57	10巻
VW1KG16	#16	1.60	98	10巻
VW1KG18	#18	1.20	180	10巻
VW1KG20	#20	0.90	296	10巻

※最低出荷単位:1巻

| ビニール線5kg巻(ニューグリーン)

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★VW5KG08	# 8	4.00	14	1巻
★VW5KG10	#10	3.20	21	1巻
★VW5KG12	#12	2.60	36	1巻
★VW5KG14	#14	2.00	57	1巻
★VW5KG16	#16	1.60	98	1巻
★VW5KG18	#18	1.20	180	1巻
★VW5KG20	#20	0.90	296	1巻

※最低出荷単位:1巻

| ビニール線10kg巻(ニューグリーン)

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)
★VW10KG08	# 8	4.00	14
★VW10KG10	#10	3.20	21
★VW10KG12	#12	2.60	36
★VW10KG14	#14	2.00	57
★VW10KG16	#16	1.60	98
★VW10KG18	#18	1.20	180
★VW10KG20	#20	0.90	296

※最低出荷単位:1巻

| ビニール線25kg巻(アートグリーン)

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)
VW2510AG	#10	3.20	21
VW2512AG	#12	2.60	36
VW2514AG	#14	2.00	57
VW2516AG	#16	1.60	98
VW2518AG	#18	1.20	180
VW2520AG	#20	0.90	296

※最低出荷単位:1巻

| ビニール線50kg巻(アートグリーン)

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)
VW5006AG	# 6	5.00	9
VW5008AG	# 8	4.00	14
VW5010AG	#10	3.20	21
VW5012AG	#12	2.60	36
VW5014AG	#14	2.00	57

※最低出荷単位:1巻

ステンレス線(SUS304 軟質)

|ステンレス線500g巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
SW500G08	# 8	4.00	10	20巻
SW500G10	#10	3.20	15	20巻
SW500G12	#12	2.60	23	20巻
SW500G14	#14	2.00	40	20巻
SW500G16	#16	1.60	62	20巻
SW500G18	#18	1.20	112	20巻
★SW500G19	#19	1.00	160	20巻
SW500G20	#20	0.90	199	20巻
★SW500G21	#21	0.80	251	20巻
SW500G22	#22	0.70	328	20巻
★SW500G23	#23	0.60	446	20巻

※最低出荷単位:1C/S

|ステンレス線1kg巻



商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
SW1KG08	# 8	4.00	10	10巻
SW1KG10	#10	3.20	15	10巻
SW1KG12	#12	2.60	23	10巻
SW1KG14	#14	2.00	40	10巻
SW1KG16	#16	1.60	62	10巻
SW1KG18	#18	1.20	112	10巻
SW1KG19	#19	1.00	160	10巻
SW1KG20	#20	0.90	199	10巻
SW1KG21	#21	0.80	251	10巻
SW1KG22	#22	0.70	328	10巻
SW1KG23	#23	0.60	446	10巻

※最低出荷単位:1巻

|ステンレス線1kgボビン巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★SW1KGB24	#24	0.55	531	1巻
★SW1KGB26	#26	0.45	793	1巻
★SW1KGB28	#28	0.35	1,311	1巻
★SW1KGB30	#30	0.30	1,784	1巻

※最低出荷単位:1巻

|ステンレス線5kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★SW5KG08	# 8	4.00	10	1巻
★SW5KG10	#10	3.20	15	1巻
★SW5KG12	#12	2.60	23	1巻
★SW5KG14	#14	2.00	40	1巻
★SW5KG16	#16	1.60	62	1巻
★SW5KG18	#18	1.20	112	1巻
★SW5KG19	#19	1.00	160	1巻
★SW5KG20	#20	0.90	199	1巻
★SW5KG21	#21	0.80	251	1巻
★SW5KG22	#22	0.70	328	1巻

※最低出荷単位:1巻

|ステンレス線5kgボビン巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★SW5KGB24	#24	0.55	531	1巻
★SW5KGB26	#26	0.45	793	1巻
★SW5KGB28	#28	0.35	1,311	1巻
★SW5KGB30	#30	0.30	1,784	1巻

※最低出荷単位:1巻

|ステンレス線10kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
SW10KG08	# 8	4.00	10	1巻
SW10KG10	#10	3.20	15	1巻
SW10KG12	#12	2.60	23	1巻
SW10KG14	#14	2.00	40	1巻
SW10KG16	#16	1.60	62	1巻
SW10KG18	#18	1.20	112	1巻
SW10KG19	#19	1.00	160	1巻
SW10KG20	#20	0.90	199	1巻
SW10KG21	#21	0.80	251	1巻
SW10KG22	#22	0.70	328	1巻

※最低出荷単位:1巻

|ステンレス線25kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★SW25KG08	# 8	4.00	10	1巻
★SW25KG10	#10	3.20	15	1巻
★SW25KG12	#12	2.60	23	1巻
★SW25KG14	#14	2.00	40	1巻
★SW25KG16	#16	1.60	62	1巻
★SW25KG18	#18	1.20	112	1巻
★SW25KG19	#19	1.00	160	1巻
★SW25KG20	#20	0.90	199	1巻
★SW25KG21	#21	0.80	251	1巻
★SW25KG22	#22	0.70	328	1巻
★SW25KG23	#23	0.60	446	1巻
★SW25KG24	#24	0.55	531	1巻

※最低出荷単位:1巻

|ステンレス線50kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★SW50KG08	# 8	4.00	10	1巻
★SW50KG10	#10	3.20	15	1巻
★SW50KG12	#12	2.60	23	1巻
★SW50KG14	#14	2.00	40	1巻
★SW50KG16	#16	1.60	62	1巻
★SW50KG18	#18	1.20	112	1巻
★SW50KG19	#19	1.00	160	1巻
★SW50KG20	#20	0.90	199	1巻
★SW50KG21	#21	0.80	251	1巻
★SW50KG22	#22	0.70	328	1巻

※最低出荷単位:1巻

ホルマル線(特殊樹脂被膜)

| ホルマル線(特殊樹脂被膜) 30kg巻



商品コード	サイズ
HMW20	#14(2.0)
HMW16	#16(1.6)
HMW14	#17(1.4)
HMW12	#18(1.2)
HMW10	#19(1.0)
HMW09	#20(0.9)

軟銅線

| 軟銅線 500g巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
CW500G08	# 8	4.00	8.7	20巻
CW500G10	#10	3.20	13.5	20巻
CW500G12	#12	2.60	21	20巻
CW500G14	#14	2.00	35	20巻
CW500G16	#16	1.60	54	20巻
CW500G18	#18	1.20	90	20巻
CW500G20	#20	0.90	165	20巻
CW500G22	#22	0.70	280	20巻

※最低出荷単位: 1巻

| 軟銅線 1kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
CW1KG08	# 8	4.00	8.7	10巻
CW1KG10	#10	3.20	13.5	10巻
CW1KG12	#12	2.60	21	10巻
CW1KG14	#14	2.00	35	10巻
CW1KG16	#16	1.60	54	10巻
CW1KG18	#18	1.20	90	10巻
CW1KG19	#19	1.00	128	10巻
CW1KG20	#20	0.90	165	10巻
CW1KG21	#21	0.80	220	10巻
CW1KG22	#22	0.70	280	10巻

※最低出荷単位: 1巻

| 軟銅線 10kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
CW10KG08	# 8	4.00	8.7	10巻
CW10KG10	#10	3.20	13.5	10巻
CW10KG12	#12	2.60	21	10巻
CW10KG14	#14	2.00	35	10巻
CW10KG16	#16	1.60	54	10巻
CW10KG17	#17	1.40	73	10巻
CW10KG18	#18	1.20	90	10巻
CW10KG19	#19	1.00	128	10巻
CW10KG20	#20	0.90	165	10巻
CW10KG21	#21	0.80	220	10巻
CW10KG22	#22	0.70	280	10巻

※最低出荷単位: 1巻

ピアノ線 メートル巻

| ピアノ線 SWP-A



サイズ	商品コード				
	10M	20M	50M	100M	200M
4.0	PW40010	PW40020	PW40050	PW400100	PW400200
3.5	PW35010	PW35020	PW35050	PW350100	PW350200
3.2	PW32010	PW32020	PW32050	PW320100	PW320200
3.0	PW30010	PW30020	PW30050	PW300100	PW300200
2.9	PW29010	PW29020	PW29050	PW290100	PW290200
2.6	PW26010	PW26020	PW26050	PW260100	PW260200
2.5	PW25010	PW25020	PW25050	PW250100	PW250200
2.3	PW23010	PW23020	PW23050	PW230100	PW230200
2.0	PW20010	PW20020	PW20050	PW200100	PW200200
1.8	PW18010	PW18020	PW18050	PW180100	PW180200
1.6	PW16010	PW16020	PW16050	PW160100	PW160200
1.5	PW15010	PW15020	PW15050	PW150100	PW150200
1.4	PW14010	PW14020	PW14050	PW140100	PW140200
1.2	PW12010	PW12020	PW12050	PW120100	PW120200
1.0	PW10010	PW10020	PW10050	PW100100	PW100200
0.9	PW09010	PW09020	PW09050	PW090100	PW090200
0.8	PW08010	PW08020	PW08050	PW080100	PW080200
0.7	PW07010	PW07020	PW07050	PW070100	PW070200
0.6	PW06010	PW06020	PW06050	PW060100	PW060200
0.55	PW05510	PW05520	PW05550	PW055100	PW055200
0.5	PW05010	PW05020	PW05050	PW050100	PW050200
0.45	PW04510	PW04520	PW04550	PW045100	PW045200
0.4	PW04010	PW04020	PW04050	PW040100	PW040200
0.35	PW03510	PW03520	PW03550	PW035100	PW035200
0.3	PW03010	PW03020	PW03050	PW030100	PW030200
0.26	PW02610	—	—	—	—
0.25	PW02510	PW02520	PW02550	PW025100	PW025200
0.23	PW02310	—	—	—	—
0.20	PW02010	PW02020	PW02050	PW020100	PW020200
0.18	PW01810	—	—	—	—
0.16	PW01610	—	—	—	—
0.15	PW01510	—	—	—	—
0.14	PW01410	—	—	—	—
0.12	PW01210	—	—	—	—
0.10	PW01010	—	—	—	—
0.08	PW00810	—	—	—	—

※色付き枠内は袋入り

ステンレス線 メートル巻

|ステンレス線 SUS-304 軟質



サイズ	商品コード				
	10M	20M	50M	100M	200M
4.0	SS40010	SS40020	SS40050	—	—
3.5	SS35010	SS35020	SS35050	—	—
3.2	SS32010	SS32020	SS32050	—	—
3.0	SS30010	SS30020	SS30050	SS300100	—
2.6	SS26010	SS26020	SS26050	SS260100	—
2.5	SS25010	SS25020	SS25050	SS250100	—
2.3	SS23010	SS23020	SS23050	SS230100	—
2.0	SS20010	SS20020	SS20050	SS200100	—
1.8	SS18010	SS18020	SS18050	SS180100	—
1.6	SS16010	SS16020	SS16050	SS160100	—
1.5	SS15010	SS15020	SS15050	SS150100	—
1.4	SS14010	SS14020	SS14050	SS140100	—
1.2	SS12010	SS12020	SS12050	SS120100	—
1.0	SS10010	SS10020	SS10050	SS100100	SS100200
0.9	SS09010	SS09020	SS09050	SS090100	SS090200
0.8	SS08010	SS08020	SS08050	SS080100	SS080200
0.7	SS07010	SS07020	SS07050	SS070100	SS070200
0.6	SS06010	SS06020	SS06050	SS060100	SS060200
0.55	SS05510	SS05520	SS05550	SS055100	SS055200
0.5	SS05010	SS05020	SS05050	SS050100	SS050200
0.45	SS04510	SS04520	SS04550	—	—
0.4	SS04010	SS04020	SS04050	—	—
0.35	SS03510	SS03520	SS03550	—	—
0.3	SS03010	SS03020	SS03050	—	—
0.25	SS02510	SS02520	SS02550	—	—
0.2	SS02010	SS02020	SS02050	—	—

※色付き枠内は袋入り

|ステンレス線 SUS-304 硬質



サイズ	商品コード				
	10M	20M	50M	100M	200M
4.0	SH40010	SH40020	SH40050	—	—
3.5	SH35010	SH35020	SH35050	—	—
3.2	SH32010	SH32020	SH32050	—	—
3.0	SH30010	SH30020	SH30050	—	—
2.6	SH26010	SH26020	SH26050	—	—
2.5	SH25010	SH25020	SH25050	—	—
2.3	SH23010	SH23020	SH23050	SH230100	—
2.0	SH20010	SH20020	SH20050	SH200100	—
1.8	SH18010	SH18020	SH18050	SH180100	—
1.6	SH16010	SH16020	SH16050	SH160100	SH160200
1.5	SH15010	SH15020	SH15050	SH150100	SH150200
1.4	SH14010	SH14020	SH14050	SH140100	SH140200
1.2	SH12010	SH12020	SH12050	SH120100	SH120200
1.0	SH10010	SH10020	SH10050	SH100100	SH100200
0.9	SH09010	SH09020	SH09050	SH090100	SH090200
0.8	SH08010	SH08020	SH08050	SH080100	SH080200
0.7	SH07010	SH07020	SH07050	SH070100	SH070200
0.6	SH06010	SH06020	SH06050	SH060100	SH060200
0.55	SH05510	SH05520	SH05550	SH055100	SH055200
0.5	SH05010	SH05020	SH05050	SH050100	SH050200
0.45	SH04510	SH04520	SH04550	SH045100	SH045200
0.4	SH04010	SH04020	SH04050	SH040100	SH040200
0.35	SH03510	SH03520	SH03550	SH035100	SH035200
0.3	SH03010	SH03020	SH03050	SH030100	SH030200
0.25	SH02510	SH02520	SH02550	—	—
0.2	SH02010	SH02020	SH02050	SH020100	SH020200
0.18	SH01810	—	—	—	—
0.16	SH01610	—	—	—	—
0.15	SH01510	—	—	—	—
0.14	SH01410	—	—	—	—
0.12	SH01210	—	—	—	—
0.1	SH01010	—	—	—	—
0.08	SH00810	—	—	—	—

※色付き枠内は袋入り

アルミ線

| アルミ線シルバー



線径(mm)	1kg巻 メートル数(約)	500g巻	1kg巻	5kg巻	10kg巻	25kg巻					
5.0	18	★ AW50050S	★ AW1KG50S	★ AW5KG50S	★ AW10K50S	★ AW25K50S					
4.0	29	★ AW50040S	★ AW1KG40S	★ AW5KG40S	★ AW10K40S	★ AW25K40S					
3.5	38	★ AW50035S	★ AW1KG35S	★ AW5KG35S	★ AW10K35S	★ AW25K35S					
3.0	52	★ AW50030S	★ AW1KG30S	★ AW5KG30S	★ AW10K30S	★ AW25K30S					
2.5	75	★ AW50025S	★ AW1KG25S	★ AW5KG25S	★ AW10K25S	★ AW25K25S					
2.0	117	★ AW50020S	★ AW1KG20S	★ AW5KG20S	★ AW10K20S	★ AW25K20S					
1.5	208	★ AW50015S	★ AW1KG15S	★ AW5KG15S	★ AW10K15S	—					
1.2	326	★ AW50012S	★ AW1KG12S	★ AW5KG12S	★ AW10K12S	—					
1.0	468	★ AW50010S	★ AW1KG10S	★ AW5KG10S	★ AW10K10S	—					
1C/Sの入数		線径5.0~2.5 15巻		10巻		5巻		1巻		1巻	
最低出荷単位		1C/S		1C/S		1巻		1巻		1巻	

※500g巻は巻単価 その他はkg単価

| アルミ線ブロンズ



線径(mm)	1kg巻 メートル数(約)	500g巻	1kg巻	5kg巻	10kg巻	25kg巻					
5.0	18	★ AW50050B	★ AW1KG50B	★ AW5KG50B	★ AW10K50B	★ AW25K50B					
4.0	29	★ AW50040B	★ AW1KG40B	★ AW5KG40B	★ AW10K40B	★ AW25K40B					
3.5	38	★ AW50035B	★ AW1KG35B	★ AW5KG35B	★ AW10K35B	★ AW25K35B					
3.0	52	★ AW50030B	★ AW1KG30B	★ AW5KG30B	★ AW10K30B	★ AW25K30B					
2.5	75	★ AW50025B	★ AW1KG25B	★ AW5KG25B	★ AW10K25B	★ AW25K25B					
2.0	117	★ AW50020B	★ AW1KG20B	★ AW5KG20B	★ AW10K20B	★ AW25K20B					
1.5	208	★ AW50015B	★ AW1KG15B	★ AW5KG15B	★ AW10K15B	—					
1.2	326	★ AW50012B	★ AW1KG12B	★ AW5KG12B	★ AW10K12B	—					
1.0	468	★ AW50010B	★ AW1KG10B	★ AW5KG10B	★ AW10K10B	—					
1C/Sの入数		線径5.0~2.5 15巻		10巻		5巻		1巻		1巻	
最低出荷単位		1C/S		1C/S		1巻		1巻		1巻	

※500g巻は巻単価 その他はkg単価

ナマシ鉄線

| ナマシ鉄線25kg巻



商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
NW25K08N	# 8	4.00	10	1巻
NW25K10N	# 10	3.20	15	1巻
NW25K12N	# 12	2.60	24	1巻

※最低出荷単位: 1巻

| ナマシ鉄線50kg巻

商品コード	サイズ	線径(mm)	1kg巻メートル数(約)	入数
★ NW50K06N	# 6	5.00	6.5	1巻
★ NW50K08N	# 8	4.00	10	1巻
NW50K10N	# 10	3.20	15	1巻
★ NW50K12N	# 12	2.60	24	1巻
★ NW50K14N	# 14	2.00	40	1巻
★ NW50K16N	# 16	1.60	63	1巻
★ NW50K18N	# 18	1.20	112	1巻
★ NW50K19N	# 19	1.00	161	1巻
★ NW50K21N	# 21	0.80	251	1巻
★ NW50K22N	# 22	0.70	328	1巻
★ NW50K23N	# 23	0.60	406	1巻

※最低出荷単位: 1巻

加工番線

| ノーリツ加工番線



商品コード	サイズ	入数
NKB11700	# 11 (2.9) × 700mm	200本
★ NKB11750	# 11 (2.9) × 750mm	200本
NKB10700	# 10 (3.1) × 700mm	200本
NKB10750	# 10 (3.1) × 750mm	200本
NKB10800	# 10 (3.1) × 800mm	200本
★ NKB10900	# 10 (3.1) × 900mm	200本

| OK加工番線

商品コード	サイズ	入数
★ OKB11700	# 11 (2.9) × 700mm	200本
★ OKB11750	# 11 (2.9) × 750mm	200本
OKB10700	# 10 (3.1) × 700mm	200本
★ OKB10750	# 10 (3.1) × 750mm	200本
★ OKB10800	# 10 (3.1) × 800mm	200本
★ OKB10900	# 10 (3.1) × 900mm	200本

結束線

| U字型結束線



商品コード	サイズ	入数
UW21350	#21×350mm	5kg×4箱
UW21450	#21×450mm	5kg×4箱
★UW21500	#21×500mm	5kg×4箱
★UW21550	#21×550mm	5kg×4箱
★UW21600	#21×600mm	5kg×4箱

| U字型結束線 メッキ

商品コード	サイズ	入数
★UW21350U	#21×350mm	20kg
★UW21450U	#21×450mm	20kg
★UW21500U	#21×500mm	20kg
★UW21550U	#21×550mm	20kg
★UW21600U	#21×600mm	20kg

| U字型結束線 ステンレス

商品コード	サイズ	入数
★UW21350S	#21×350mm	200g×100束
★UW21400S	#21×400mm	200g×100束
★UW21450S	#21×450mm	200g×100束

| トワロン エポキシ鉄筋用被覆結束線 U字

商品コード	サイズ	入数
UW1835EP	#18×350mm	10kg
UW1840EP	#18×400mm	10kg
UW1845EP	#18×450mm	10kg
UW1850EP	#18×500mm	10kg

※アートグリーン

※被覆線径1.2mm 心線径0.9mm

オニ針金・オビ鉄



| オニ針金

商品コード	素材	サイズ	容量
BW14100U	メッキ	#14×100m	1ケース
BW16100U	メッキ	#16×100m	1束=4箱
BW1620U	メッキ	#16× 20m	10箱×3
★BW14100Z	3種メッキ	#14×100m	1ケース
BW14100V	カラー	#14×100m	1ケース
★BW12200S	ステンレス	#12×200m	1ケース
BW14100S	ステンレス	#14×100m	1ケース
★BW16100S	ステンレス	#16×100m	1ケース
★BW1620S	ステンレス	#16× 20m	10箱
★BW1610S	ステンレス	#16× 10m	10箱

| オビ鉄



商品コード	素材	サイズ	容量
★OW616WH	白硬	0.6mm×16mm幅	約50kg~60kg
★OW919WH	白硬	0.9mm×19mm幅	約50kg~60kg
★OW616BL	青硬	0.6mm×16mm幅	約50kg~60kg
★OW919BL	青硬	0.9mm×19mm幅	約50kg~60kg
★OW616GE	GEメッキ	0.6mm×16mm幅	約50kg~60kg
★OW919GE	GEメッキ	0.9mm×19mm幅	約50kg~60kg

| バインド線

| 鉄ソフトバインド線



商品コード	サイズ(芯線の太さ)	色	規格	出荷単位
SB09BK	0.9	黒	300M巻	10コイル
SB12BK	1.2	黒	300M巻	5コイル
SB16BK	1.6	黒	300M巻	3コイル
SB20BK	2.0	黒	300M巻	2コイル

| 銅ソフトバインド線


商品コード	サイズ(芯線の太さ)	色	規格	出荷単位
SB09CU	0.9	黒	300M巻	10コイル
SB12CU	1.2	黒	300M巻	5コイル
SB16CU	1.6	黒	300M巻	3コイル
SB20CU	2.0	黒	300M巻	2コイル

平織金網・亀甲金網・防虫網


平織金網

亜鉛メッキ鉄線平織金網

商品コード	線径	メッシュ	開き目	巾×長さ
HK1402Z	1.40	2	11.3	910×30M*
HK1225Z	1.20	2.5	8.96	910×30M
HK1025Z	1.00	2.5	9.16	910×30M*
HK9032Z	0.90	3.2	7.04	910×30M*
HK8004Z	0.80	4	5.55	910×30M*
HK8008Z		8	2.38	910×30M
HK7005Z	0.70	5	4.38	910×30M*
HK6365Z	0.63	6.5	3.28	910×30M*
HK5508Z	0.55	8	2.63	910×30M*
HK5510Z		10	1.99	910×30M*
HK4510Z	0.45	10	2.09	910×30M*
HK4016Z	0.40	16	1.19	910×30M
HK3520Z	0.35	20	0.92	910×30M
HK2820Z	0.28	20	0.99	910×30M
HK2824Z		24	0.78	910×30M




ステンレス防虫網 SUS304




ステンレス平織金網

商品コード	線径	メッシュ	開き目	巾×長さ
HK1125S	1.10	2.5	9.06	1,000×30M
HK1104S		4	5.25	1,000×30M
HK1025S	1.00	2.5	9.16	1,000×30M
HK1004S		4	5.35	1,000×30M
HK9504S	0.95	4	5.40	1,000×30M
HK8004S	0.80	4	5.55	1,000×30M
HK8005S		5	4.28	1,000×30M
HK8008S	0.80	8	2.38	1,000×30M
HK7505S		5	4.33	1,000×30M
HK6565S	0.65	6.5	3.26	1,000×30M
HK5765S	0.57	6.5	3.34	1,000×30M
HK5708S		8	2.61	1,000×30M
HK5710S		10	1.97	1,000×30M
HK5010S	0.50	10	2.04	1,000×30M
HK4710S	0.47	10	2.07	1,000×30M
HK4712S		12	1.65	1,000×30M
HK4512S	0.45	12	1.67	1,000×30M
HK4312S	0.43	12	1.69	1,000×30M
HK2916S	0.29	16	1.30	1,000×30M
HK2920S		20	0.98	1,000×30M
HK2240S	0.22	40	0.42	1,000×30M
HK1850S	0.18	50	0.33	1,000×30M
HK1100S	0.10	100	0.15	1,000×30M




※*印は、610巾、455巾も規格があります。

※その他サイズもお問い合わせください。



平織金網・亀甲金網・防虫網

亀甲金網




亜鉛メッキ鉄線亀甲

商品コード	線径	開き目(㎜)	巾×長さ
KK1640Z	#16(1.40)	40	910×30M
KK1626Z		26	910×30M
KK1620Z		20	910×15M
KK1810Z	#18(1.00)	10	910×15M
KK1840Z	#18(0.90)	40	910×30M
KK1826Z		26	910×30M
KK1816Z		16	910×30M
KK2020Z	#20(0.70)	20	910×30M
KK2016Z		16	910×30M
KK2013Z		13	910×30M
KK2010Z		10	910×30M
KK2310Z	#23(0.50)	10	910×30M



ステンレス亀甲

商品コード	線径	開き目(㎜)	巾×長さ
KK1640S	#16(1.50)	40	910×30M
KK1626S		26	910×30M
KK1840S	#18(1.10)	40	910×30M
KK1826S		26	910×30M
KK1816S		16	910×15M
KK1913S	#19(0.95)	13	910×15M
KK2020S	#20(0.80)	20	910×30M
KK2016S		16	910×15M
KK2010S		10	910×15M



ビニール被覆鉄線亀甲

商品コード	線径	開き目(㎜)	巾×長さ
KK1440V	#14	40	910×15M
KK1626V	#16	26	910×30M
KK1840V	#18	40	910×30M
KK1826V		26	910×30M
KK1820V		20	910×30M
KK1816V		16	910×30M
KK1810V		10	910×15M
KK2026V	#20	26	910×30M
KK2016V		16	910×30M*
KK2013V		13	910×30M
KK2010V		10	910×30M*

※印は、白、黒も規格があります。

※銅亀甲又は、クリンプ金網等も注文承ります。

※その他サイズもお問い合わせください。

屋根用副資材

Jシーラー



テープ付（黒）

商品コード	サイズ	入数
J10102M	10×10×2M	153本
J15152M	15×15×2M	60本
J20202M	20×20×2M	36本
J25252M	25×25×2M	28本
★J30302M	30×30×2M	24本

※上記規格品以外の製作も可能です。

ニューフリー・バンド

テープ付（黒）

商品コード	サイズ	入数
★NF1010BK	10×10×2M	250本
★NF1015BK	10×15×2M	160本
★NF1020BK	10×20×2M	120本
★NF1515BK	15×15×2M	100本
★NF1520BK	15×20×2M	75本
★NF2015BK	20×15×2M	80本
★NF2020BK	20×20×2M	60本

※グレーも有ります。

※上記規格品以外の製作も可能です。

サビヤーズ



折板屋根用

商品コード (グレー)	商品コード (ブルー)	商品コード (ブラウン)	サイズ	用途	入数
SY06GY	SY06BL	SY06BR	6mm 全長38mm	折板ボルト用	150個×10箱
SY8MGY	SY8MBL	SY8MBR	8mm (M) 全長39mm	タイトフレーム(剝先ボルト) 88タイプ用	150個×10箱
SY8LGY	SY8LBL	SY8LBR	8mm (L) 全長46mm	ワンサイドボルト 折板ボルト用	150個×10箱
SY10GY	SY10BL	SY10BR	10mm 全長40mm	タイトフレーム 折板ボルト用 インチねじ用	150個×10箱
SY10LGY	SY10LBL	SY10LBR	10mm (L) 全長52mm	タイトフレーム 折板ボルト用 ミリねじ用	100個×10箱



スレート屋根用

商品コード	サイズ	入数	カラー
SY06SO	大波 6mm用	200個×10箱	ホワイトシルバー
SY06SY	小波 6mm用	200個×10箱	ホワイトシルバー

テンキヤップ[®] [コーティング材入り ボルトキャップ]


折板屋根用

商品コード (グレー)	商品コード (ブルー)	商品コード (ブラウン)	サイズ	入数
★TC637GY	TC637BL	TC637BR	6mm 全長37mm	100個×10箱
★TC846GY	TC846BL	TC846BR	8mm 全長46mm	100個×10箱
★TC1040GY	TC1040BL	TC1040BR	10mm 全長40mm	100個×10箱

スレート屋根用

商品コード	サイズ	入数	カラー
★TC06SO	大波 6mm用	100個×10箱	ホワイトシルバー
★TC06SK	小波 6mm用	100個×10箱	ホワイトシルバー


ケミカル面戸 [エターライト面戸]



商品コード (テープ無し)	商品コード (テープ付)	名称	入数	サイズ(働き)
ELSO845	ELSO845T	スレート大波	50本	845mm
ELSK666	ELSK666T	スレート小波	100本	666mm
ELO800	ELO800T	鉄板大波	100本	800mm
ELK640	ELK640T	鉄板小波	100本	640mm

※上記規格品以外の製作も可能です。

ルーフボルト締ホルダー M8用



商品コード	重量	入り数
RB-8	360g	1個

特長

付属の三角系のハンドルを取り付ければ、手に力が入るので使いやすいです。

用途

インパクトドライバーに取り付け、M8のルーフボルトを簡単に施工。



折板用部品



セッパンボルト [クロメート]

商品コード	サイズ	入数
RFH630C	H6×30	100本×8袋
SBR8C	R-8	100本×5袋
SBR8BC	R-8B	100本×4袋

セッパンボルト [ラスパート®]

商品コード	サイズ	入数
SBR8R	R-8	100本×5袋
SBR8BR	R-8B	100本×4袋

セッパンボルト [ステンレス]

商品コード	サイズ	入数
RFH630S	HS6×30	100本×8袋
SBR8S	R-8S	100本×5袋
RFH875S	HS8×75	100本×4袋

シートスタート [クロメート]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
SS516C1	SS516C3	SS516C4	5/16 510	100個
SN038C1	SN038C3	SN038C4	3/8 510	100個
SSL038C1	SSL038C3	SSL038C4	3/8 915	50個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

シートスタート [ドブメッキ]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
SS516Z1	SS516Z3	SS516Z4	5/16 510	100個
SS038Z1	SS038Z3	SS038Z4	3/8 510	100個
SSL038Z1	SSL038Z3	SSL038Z4	3/8 915	50個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

シートスタート [ラスパート®]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
SS516R1	SS516R3	SS516R4	5/16 510	100個
SS038R1	SS038R3	SS038R4	3/8 510	100個
SSL038R1	SSL038R3	SSL038R4	3/8 915	50個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

シートスタート [ボルトのみステンレス]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
SS516B1	SS516B3	SS516B4	5/16 510	100個
SS038B1	SS038B3	SS038B4	3/8 510	100個
SSL038B1	SSL038B3	SSL038B4	3/8 915	50個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

シートスタート [ALLステンレス]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
SS516S1	SS516S3	SS516S4	5/16 510	100個
SS038S1	SS038S3	SS038S4	3/8 510	100個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

シートナット [クロメート]

商品コード	サイズ	入数
SN038C1	3/8 510	100個
SNL038C1	3/8 915	50個

座付スタート [クロメート テープ付]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
ZST516C1	ZST516C3	ZST516C4	5/16	500個
ZST038C1	ZST038C3	ZST038C4	3/8	400個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

座付スタート [ドブメッキ テープ付]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
ZST516Z1	ZST516Z3	ZST516Z4	5/16	500個
ZST038Z1	ZST038Z3	ZST038Z4	3/8	400個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

座付スタート [ラスパート® テープ付]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
ZST516R1	ZST516R3	ZST516R4	5/16	500個
ZST038R1	ZST038R3	ZST038R4	3/8	400個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

座付スタート [ボルトのみステンレス テープ付]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
ZST516B1	ZST516B3	ZST516B4	5/16	500個
ZST038B1	ZST038B3	ZST038B4	3/8	400個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

座付スタート [ALLステンレス テープ付]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
ZST516S1	ZST516S3	ZST516S4	5/16	500個
ZST038S1	ZST038S3	ZST038S4	3/8	400個

※付属品:
3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

折板用部品



T型ボルト [クロメート]

商品コード	サイズ	入数
TGB650C	6×50	500本
TGB665C	6×65	400本

T型ボルト [ステンレス]

商品コード	サイズ	入数
TGB650S	6×50	500本
TGB665S	6×65	400本

ランドマンボルト [クロメート]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
LMB88C1	LMB88C3	LMB88C4	P-88	200本

※付属品:

- 3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

ランドマンボルト [ユニクロ]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
LMB150U1	LMB150U3	LMB150U4	P-150	100本

※付属品:

- 3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

ランドマンボルト [ボルトのみステンレス]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
LMB88B1	LMB88B3	LMB88B4	P-88	200本
LMB150B1	LMB150B3	LMB150B4	P-150	100本

※付属品:

- 3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

ランドマンボルト [ALLステンレス]

商品コード (本体のみ)	商品コード (付属品3点付)	商品コード (付属品4点付)	サイズ	入数
LMB88S1	LMB88S3	LMB88S4	P-88	200本
LMB150S1	LMB150S3	LMB150S4	P-150	100本

※付属品:

- 3点付:ナット・シボリ座・黒フェルト
4点付:ナット・シボリ座・黒フェルト・平ワッシャー

タイトアンカー

タイトアンカー(芯棒打込み式) [スチール製]



商品コード/品番	ねじ径	全長(㎜)	最大取付物厚(㎜)	入数
C-645	M 6	45	6	50本×16箱
C-660	M 6	60	21	50本×16箱
C-840	M 8	40	9	50本×16箱
C-850	M 8	50	9	50本×16箱
C-860	M 8	60	19	50本× 8箱
C-870	M 8	70	29	50本× 8箱
C-880	M 8	80	41	50本× 8箱
C-890	M 8	90	49	50本× 8箱
C-810	M 8	100	61	50本× 8箱
C-1050	M10	50	7	50本× 8箱
C-1060	M10	60	12	50本× 8箱
C-1070	M10	70	22	50本× 6箱
C-1080	M10	80	32	50本× 6箱
C-1090	M10	90	42	50本× 6箱
C-1010	M10	100	62	50本× 6箱
C-1012	M10	120	72	50本× 4箱
C-1260	M12	60	9	30本× 8箱
C-1270	M12	70	9	30本× 8箱
C-1280	M12	80	19	30本× 6箱
C-1290	M12	90	29	30本× 6箱
C-1210	M12	100	39	30本× 6箱
C-1212	M12	120	59	30本× 4箱
C-1215	M12	150	89	30本× 4箱

特 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で施工完了が一目瞭然です。長 取付物の上から施工可能です。

本体径とねじの呼びが同径です。

タイトアンカー(芯棒打込み式) [ステンレス製]



商品コード/品番	ねじ径	全長(㎜)	最大取付物厚(㎜)	入数
SC-645	M 6	45	6	50本×16箱
SC-660	M 6	60	21	50本×16箱
SC-850	M 8	50	9	50本×16箱
SC-860	M 8	60	19	50本× 8箱
SC-870	M 8	70	29	50本× 8箱
SC-880	M 8	80	41	50本× 8箱
SC-890	M 8	90	49	50本× 8箱
SC-810	M 8	100	61	50本× 8箱
SC-1050	M10	50	7	50本× 8箱
SC-1060	M10	60	12	50本× 8箱
SC-1070	M10	70	22	50本× 6箱
SC-1080	M10	80	32	50本× 6箱
SC-1090	M10	90	42	50本× 6箱
SC-1010	M10	100	62	50本× 6箱
SC-1012	M10	120	72	50本× 4箱
SC-1260	M12	60	9	30本× 8箱
SC-1270	M12	70	9	30本× 8箱
SC-1280	M12	80	19	30本× 6箱
SC-1290	M12	90	29	30本× 6箱
SC-1210	M12	100	39	30本× 6箱
SC-1212	M12	120	59	30本× 4箱

※芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で施工完了が一目瞭然です。

※取付物の上から施工可能です。

※本体径とねじの呼びが同径です。

プラグアンカー

■ プラグアンカー(本体打込み式) [スチール製]



商品コード/品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	入数
PA-6M	M 6	10.5	30	200本×5箱
PA-8M	M 8	12.0	35	150本×5箱
PA-10M	M10	14.0	40	100本×5箱
PA-12M	M12	17.5	50	50本×5箱
PA-12ML	M12	17.5	80	30本×5箱
PA-16M	M16	21.5	60	25本×5箱
PA-20M	M20	25.4	80	15本×5箱

※プラグアンカーは施工後、仕様によりボルトを選定できるので、様々な用途に使用できます。
※施工後のアンカーは他の機材等の妨げになりません。

■ プラグアンカー(本体打込み式) [ステンレス製]



商品コード/品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	入数
SPA-6M	M 6	10.5	30	200本×5箱
SPA-8M	M 8	12.0	35	150本×5箱
SPA-10M	M10	14.0	40	100本×5箱
SPA-12M	M12	17.5	50	50本×5箱
SPA-16M	M16	21.5	60	25本×5箱
SPA-20M	M20	25.4	80	15本×5箱

※プラグアンカーは施工後、仕様によりボルトを選定できるので、様々な用途に使用できます。
※施工後のアンカーは他の機材等の妨げになりません。

ドロップインアンカー

■ ドロップインアンカー(内部コーン打込み式) [スチール製]



商品コード/品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	入数
DA-0625	M 6	8.0	25	50本×40箱
DA-0830	M 8	10.0	30	50本×40箱
DA-1040	M10	12.5	40	50本×20箱
DA-1250	M12	16.0	50	50本×10箱
DA-1660	M16	20.0	60	25本×10箱
DA-2530	W5/16	10.0	30	50本×40箱
DA-3040	W3/8	12.0	40	50本×20箱
DA-4050	W1/2	16.0	50	50本×10箱

※外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。

※コーン内蔵式の為、上向き施工が容易です。

※施工完了の確認が容易です(専用打込み棒使用)。

■ ドロップインアンカー(内部コーン打込み式) [ステンレス製]



商品コード/品番	ねじ径	外径(mm)	全長(mm)	入数
SDA-0625	M 6	8.0	25	50本×40箱
SDA-0830	M 8	10.0	30	50本×40箱
SDA-1040	M10	12.5	40	50本×20箱
SDA-1250	M12	16.0	50	50本×10箱
SDA-1660	M16	20.0	60	25本×10箱
SDA-3040	W3/8	12.0	40	50本×20箱
SDA-4050	W1/2	16.0	50	50本×10箱

※外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。

※コーン内蔵式の為、上向き施工が容易です。


※施工完了の確認が容易です(専用打込み棒使用)。

リベット

ブラインドリベット AS 丸頭



リベットボディ素材 アルミニウム
マンドレル素材 鉄 垂鉛メッキ




商品コード	リベット径 W	下穴径	縫付可能厚	リベット長さ l	フランジ径 D	フランジ厚 H	小箱入数
AS-3-2	2.4	2.5	1.0~ 3.2	6.1	4.8	0.7	1,000
AS-3-3			1.6~ 4.8	7.6			
AS-3-4			3.2~ 6.4	9.0			
AS-4-1	3.2	3.3	1.0~ 1.6	5.1			1,000
AS-4-2			1.0~ 3.2	6.8			
AS-4-3			1.6~ 4.8	8.3			
AS-4-4			3.2~ 6.4	9.9			
AS-4-5			4.8~ 8.0	11.5			
AS-4-6			6.4~ 9.5	13.4			
AS-4-8			9.5~12.8	16.8			
AS-4-10			12.8~15.8	19.4			
AS-5-2	4.0	4.1	1.2~ 3.2	7.4	8.0	1.2	1,000
AS-5-3			1.6~ 4.8	9.0			
AS-5-4			3.2~ 6.4	10.5			
AS-5-5			4.8~ 8.0	12.0			
AS-5-6			6.4~ 9.5	13.7			
AS-5-8			9.5~12.8	17.4			
AS-5-10			12.8~15.8	19.8			
AS-6-2	4.8	4.9	1.6~ 3.2	8.0	9.6	1.4	1,000
AS-6-3			1.6~ 4.8	9.6			
AS-6-4			3.2~ 6.4	11.2			
AS-6-5			4.8~ 8.0	12.8			
AS-6-6			6.4~ 9.5	14.4			
AS-6-8			9.5~12.8	17.5			
AS-6-10			12.8~15.8	21.4			
AS-6-12			15.8~19.0	24.6			
AS-6-14			19.0~22.3	27.9			
AS-6-16			22.3~25.4	31.2			
AS-8-2	6.4	6.5	1.6~ 3.2	9.2	12.8	2.2	1,000
AS-8-4			3.2~ 6.4	12.6			
AS-8-6			6.4~ 9.5	15.8			
AS-8-8			9.5~12.8	19.0			
AS-8-10			12.8~15.8	22.1			
AS-8-12			15.8~19.0	25.3			

ブラインドリベット STST 丸頭



リベットボディ素材 ステンレス
マンドレル素材 ステンレス



商品コード	リベット径 W	下穴径	縫付可能厚	リベット長さ l	フランジ径 D	フランジ厚 H	小箱入数
STST-3-2	2.4	2.5	1.0~ 3.2	6.1	4.8	0.7	1,000
STST-3-4			3.2~ 6.4	9.0			
STST-4-1	3.2	3.3	1.0~ 1.6	5.1			1,000
STST-4-2			1.0~ 3.2	6.8			
STST-4-3			1.6~ 4.8	8.3			
STST-4-4			3.2~ 6.4	9.9			
STST-4-5			4.8~ 8.0	11.5			
STST-4-6			6.4~ 9.5	13.4			
STST-4-8			9.5~12.8	16.8			
STST-4-10			12.8~15.8	19.4			
STST-5-2	4.0	4.1	1.2~ 3.2	7.4	8.0	1.2	1,000
STST-5-3			1.6~ 4.8	9.0			
STST-5-4			3.2~ 6.4	10.5			
STST-5-5			4.8~ 8.0	12.0			
STST-5-6			6.4~ 9.5	13.7			
STST-5-8			9.5~12.8	17.4			
STST-5-10			12.8~15.8	19.8			
STST-6-2	4.8	4.9	1.6~ 3.2	8.0	9.6	1.4	1,000
STST-6-3			1.6~ 4.8	9.6			
STST-6-4			3.2~ 6.4	11.2			
STST-6-5			4.8~ 8.0	12.8			
STST-6-6			6.4~ 9.5	14.4			
STST-6-8			9.5~12.8	17.5			
STST-6-10			12.8~15.8	21.4			
STST-6-12			15.8~19.0	24.6			
STST-6-14			19.0~22.3	27.9			
STST-6-16			22.3~25.4	31.2			
STST-8-4	6.4	6.5	3.2~ 6.4	12.6	12.8	2.2	1,000
STST-8-6			6.4~ 9.5	15.8			
STST-8-8			9.5~12.8	19.0			
STST-8-10			12.8~15.8	22.1			
STST-8-12			15.8~19.0	25.3			

アシバツナギ・連結くん

アシバツナギ



商品コード	ネジ部	適応最小・最大壁厚 (mm)	適応下地厚 (mm)	入数
NEW AWS-26	細目ネジ	—・12	鉄 1.6~3.2	50本×8箱
NEW AWS-51	細目ネジ	—・37		
NEW AWS-76	細目ネジ	23・62		30本×8箱
NEW AWS-106	細目ネジ	33・92	鉄 1.6~3.2	50本×8箱
AWS-26	粗目ネジ	—・12		
AWS-51	粗目ネジ	—・37		
AWS-76	粗目ネジ	23・62	鉄 2.3~4.5	30本×8箱
AWS-106	粗目ネジ	33・86	鉄 2.3~6.0	
AWS-131	粗目ネジ	58・111	鉄 3.2~7.5	
AWS-186	粗目ネジ	113・166	木 60以上	50本×6箱
AWW-70	粗目ネジ	—・12		
AWW-105	粗目ネジ	—・47		
AWW-145	粗目ネジ	—・87		

連結くん 金具



商品コード	素材	表面処理	入数
RKK001	鉄	三価ホワイト	40個×6箱

特長 電動工具を使って取り付け取り外しが簡単にできます。
お手持ちのドリルねじで施工ができる金具のみタイプ。
角度を取ることができるので、連結くん金具の取付位置と足場パイプの位置がずれても壁つなぎを斜めに取り付くことができます。

用途 改装・補修工事等で足場を掛ける場合の低層住居の壁面と壁つなぎとの連結

■使用方法

- 1 金具の自在部を 90° 折り曲げて、内側から穴にドリルねじを差し込みます。
- 2 金具は折ったままの状態で、電動工具を使って壁の上から裏のアングルパイプを目指しドリルねじをねじ込みます。
(電動工具は 500W 程度の物をお使いください。)
- 3 金具が壁面にしっかりと固定するまで締めてください。
ゆるい状態のままでは固定されず危険です。
又、ALC 等柔らかい壁面の場合は、金具の凸部がめり込むようになっています。(例:左図丸枠内)
(金具の自在方向が横になるように取り付けてください。)
- 4 金具の取り付けが終わりましたら
金具のナット (W1/2-12 山) に壁つなぎを取り付けて下さい。
また、取り外しは電動工具でドリルねじを逆転させながら金具を引っ張って下さい。(ナットのある充電ドライバーでも外せます。)

透湿防水シート

アクリルホワイトウォール2



商品コード	サイズ	重量	材質	梱包
AWW2	0.22厚×巾1,000mm×長さ50M	3.5kg/巻	透湿フィルム+不織布の複合体	2本入/箱

シートはり達人



商品コード	全長	装着可能シートサイズ			製品質量
		幅	内径	外径	
NKT1000	1,070mm	1,000mm	15mm以上	120mm以上	2.1kg

特長 足場などに掛けて引っ張るだけ!透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体はわずか2.1kg!持ち運びも楽々です。

コニシ製品

ボンドG9000



商品コード	容量	入数
G9000	430mlエアゾール缶	6本×5箱/ケース

特長 はり合わせ時間が長い、強力型です。
スプレー幅を3段階に調整できます。
JIS F★★★★認定品、JAIA 4VOC基準適合品です。
ガス抜きキャップ付きです。

用途 透湿シート同士の接着
透湿シートと木材、鉄骨の接着
ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着
建築用防水テープのプライマーとして
両面塗布タイプ
塗布可能面積(目安):80g/m²、70M/1本(50mm幅)(片面あたり)

ボンドスプレーのリZ-3



商品コード	容量	入数
Z3	430mlエアゾール缶	6本×5箱/ケース

特長 野外でも使用可能、粗面でも接着可能な強力型です。
スプレー幅を3段階に調整できます。
JIS F★★★★認定品、JAIA 4VOC基準適合品です。
ガス抜きキャップ付きです。

用途 カラートランや鋼板の裏面と、プライマー処理した、発泡ポリエチレンやグラスウールの接着
金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着
敷物の固定
ダンボール箱の封かん
両面塗布タイプ

アクリル系気密防水テープ [片面・両面]



商品コード	タイプ	厚さ	幅	長さ	梱包数量
WF422-50	両面粘着	0.2mm	50mm	20M	30巻入
★WF422-75			75mm		24巻入
★WF422-100			100mm		18巻入
VF422-50	片面粘着	0.165mm	50mm	20M	30巻入
★VF422-75			75mm		24巻入
★VF422-100			100mm		18巻入

特長 手切れ性が良く、施工性に優れます。
低温から高温まで優れた接着性を有します。
耐久性、耐候性に優れます。

用途 透湿シート、気密シートのジョイントシール
2×4パネル、断熱材のジョイントシール
サッシ回りの防水シール
胴差し部の防水シール

クリーナー

YMKサビクリーナー



商品コード	容量	1箱入り数
SC300	300ml	6本

特長 ガルバニウム鋼板・カラー鋼板・金属等に発生したサビや鉄粉、施工の際に発生した初期のサビの除去が可能! サビに反応すると紫色に変色し塗装面を傷めにくい。

コントラクターズソルベント



商品コード	容量	1箱入り数
CTS375	375ml	6本
★CTS1G	1ガロン(3,785ml)	4缶
★CTS5G	5ガロン(18.9L)	—

用途 グリース
潤滑油
接着剤等接着剤一般
ウレタンフォーム
シーリング材(シリコン系、アクリル系、ウレタン系、ブチル系等)
水中ポンド
ウェットペンキ
松ヤニなどの樹液
アスファルト
タール
血液(鮮血)
ラッカー(乾いていないもの)
ダクトテープなどのテープ
油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等一部の汚れに
対しては効果がありません。)

成分 天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラリノン、アロエベラ、非イオン界面活性剤(キシレン、トルエン、ベンゼン等の有害物質は入っていません。)

使い方 ①タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてしばらくしたら布等で除去してください。
②シーリング剤等の強力な物は吹きかけてしばらく放置してからはがしてください。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地などの諸条件で異なります。)汚れを除去した後は水拭きしてください。

ロックペイント速乾サビ止めスプレー



商品コード	カラー	容量	1箱入り数
RS300GY	グレー	300ml	6本
RS300RD	あかさび	300ml	6本

サンデーペイント74さび止めスプレー



商品コード	カラー	容量	1箱入り数
S74300GY	グレー	300ml	6本
S74300DG	ダークグレー	300ml	6本
S74300RD	あかさび	300ml	6本

特長 シアノド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。
大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。

ポリカシール



商品コード	カラー	容量	1箱入り数
PC330CR	ホワイトイクリア(半透明)	330ml	10本

特長 アルコール硬化タイプなので、プラスチックにソルベントクラック(ひび割れ)を発生させません。
アルコール硬化タイプなので、臭いが優しくなっています。

特長 シリコーン系なので耐候性に優れます。
低モジュラスなので、目地の収縮や振動などに充分追隨します。

用途 ポリカーボネート板の接着・シール
可塑化されていないプラスチックの接着・シール(ABS・FRP・硬質塩ビ[PVC]等)

古藤工業製品

ブチル系防水テープ [両面粘着]



商品コード	タイプ	品番(厚み)	厚さ	幅	長さ	梱包数量
W50308	W-503 (厚み1.0t)		1.0mm	8mm	15M	96巻入
W50310			1.0mm	10mm	15M	76巻入
W50315			1.0mm	15mm	15M	52巻入
W50320			1.0mm	20mm	15M	36巻入
W50325			1.0mm	25mm	15M	32巻入
W50330			1.0mm	30mm	15M	24巻入
W50350			1.0mm	50mm	15M	16巻入
W503100			1.0mm	100mm	15M	8巻入
W5038100*			1.0mm	8mm	100M	15巻入
W51350			0.5mm	50mm	20M	16巻入
W51375			0.5mm	75mm	20M	12巻入
W513100			0.5mm	100mm	20M	8巻入

*印はハゼ用長尺タイプです。

ブチル系防水テープ [片面粘着]



商品コード	タイプ	品番(厚み)	厚さ	幅	長さ	梱包数量
N40450	N404 (厚み0.75t)		0.75mm	50mm	20M	16巻入
N40475			0.75mm	75mm	20M	12巻入
N404100			0.75mm	100mm	20M	8巻入
N404150			0.75mm	150mm	20M	4巻入
N404200			0.75mm	200mm	20M	4巻入
S401150			0.50mm	50mm	20M	16巻入
S401175			0.50mm	75mm	20M	12巻入
S4011100			0.50mm	100mm	20M	8巻入

高耐久性多目的防水テープ

| フラッシュバンド 英国ボスティック社製品



ロールタイプ

商品コード	種類	表面仕上げ	推定耐久年数	1ロールの長さ (ロール径)	幅	カートン 入数
FLB50B	ブライ特	アルミ箔	10年以上	10M(約15cm)	50mm	6ロール
FLB75B					75mm	4ロール
FLB100B					100mm	3ロール
FLB150B					150mm	2ロール
FLB300B					300mm	1ロール
FLB50G	グレイ	アルミ箔に ラッカーコーティング	15年以上	10M(約15cm)	50mm	6ロール
FLB75G					75mm	4ロール
FLB100G					100mm	3ロール
FLB150G					150mm	2ロール
FLB225G					225mm	2ロール
FLB300G					300mm	1ロール
FLB450G					450mm	1ロール
FLB600G					600mm	1ロール

※アルミ箔、ポリエスチル膜および特殊アスファルト接着層から成る複合防水テープで、約1.2mm厚、カラーはブライ特とグレイの2種類があります。接着面は剥離シートで保護されています。施工後の重量は約1.3kg/m²です。



台紙付き

商品コード	種類	表面仕上げ	推定耐久年数	サイズ
FLB2015G	グレイ	アルミ箔にラッカーコーティング	15年以上	200mm×150mm

| ファストフラッシュ DEKS社製品



商品コード	サイズ	カラー
FF5605B	幅560mm×5M	ブラック
FF2805B	幅280mm×5M	ブラック
FF1405B	幅140mm×5M	ブラック
FF5605G	幅560mm×5M	グレー
FF2805G	幅280mm×5M	グレー
FF1405G	幅140mm×5M	グレー

商品コード	サイズ	カラー
FF28025B	幅280mm×2.5M	ブラック
FF2801B	幅280mm×1M	ブラック
FF28020B	幅280mm×200mm(10枚セット)	ブラック
FF28025G	幅280mm×2.5M	グレー
FF2801G	幅280mm×1M	グレー
FF28020G	幅280mm×200mm(10枚セット)	グレー

■ 仕様

保護フィルム

EPDM エチレンプロピレンゴム(全面)
長手方向に60%、幅方向に20%伸長するので、複雑な形状にもひつりフィット


アルミメッシュ

形状を保持・安定させます

チル粘着材(全面)

接着面を気にする必要がなく、ムダなく使えます

※チルは、被着母材によっては劣化しやすい場合があります



高耐久性多目的防水塗料

| フラッシュシール DEKS社製品



商品コード	内容量	カラー	成分
FLS750BK	1.13kg/缶	ブラック	EPDM
FLS750GY	1.13kg/缶	グレー	EPDM

板金用・薄鉄用チップソー

GTS-KXタイプ ガルバニウム鋼板用



商品コード/品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min⁻¹)	切斷可能厚み (mm)
★GTS-KX-80	¥ 7,800	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2
★GTS-KX-100	¥ 8,700	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2
★GTS-KX-125	¥ 9,600	125	1.2	0.8	20	40	13,000	1.2
★GTS-KX-150	¥10,500	150	1.3	1.0	20	46	9,600	1.2

用途
ガルバニウム鋼板
角波・角スパン
金属サイディング
瓦棒
金属雨どい
タン・ブリキ など

窯業サイディング・石膏ボード用チップソー

GTS-Cタイプ 窯業サイディングボード用



商品コード/品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min⁻¹)
★GTS-C-80-10	¥12,900	80	1.6	1.2	20	10	15,000
★GTS-C-100-10	¥12,900	100	1.6	1.2	20	10	13,000
★GTS-C-125-10	¥12,900	125	1.6	1.2	20	10	9,600
★GTS-C-150-10	¥14,000	150	1.4	1	20	10	6,000

用途
窯業サイディングボード
押出成型セメント版
ケイカル版
石膏ボード
ラスボード など

切断砥石

GATタイプ ガチギレ 一般鋼・ステンレス用



品番	標準小売価格	外径 (mm)	厚さ (mm)	中心孔 (mm)	仕様	最高使用風速度 (m/s)	最高回転速度 (min⁻¹)
★GAT-105-0.8	¥2,500	105	0.8	15	A46X-BF41	80	14,550
GAT-105-1.0	¥2,500	105	1.0	15	A46X-BF41	80	14,550
★GAT-125-0.8	¥4,000	125	0.8	22	A46X-BF41	80	12,220
★GAT-125-1.0	¥4,000	125	1.0	22	A46X-BF41	80	12,220

用途
一般鋼・ステンレスの切断

軽天用チップソー

HKTタイプ 軽天用



商品コード/品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min⁻¹)
★HKT-125EX	¥6,500	125	1.2	1.0	20	44	9,600
★HKT-150EX	¥7,000	150	1.2	1.0	20	52	6,000
★HKT-165EX	¥7,500	165	1.4	1.2	20	52	6,000
★HKT-180EX	¥8,000	180	1.4	1.2	20	56	5,500
★HKT-185X	¥8,000	185	1.4	1.2	20	56	5,500

用途
軽天材
ハンガーレール

木工用チップソー

GTS-PWタイプ 白虎



商品コード/品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min⁻¹)	刃型記号
★GTS-PW-125	¥4,500	125	1.4	0.9	20	40	9,600	AB
★GTS-PW-147	¥5,500	147	1.5	1.0	20	45	6,000	AB
★GTS-PW-150	¥5,500	150	1.5	1.0	20	45	6,000	AB
★GTS-PW-165	¥5,500	165	1.5	1.0	20	50	6,000	AB

用途
木材(縦・横)
無垢材
合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)
化粧合板
集成材
MDF
フローリング材 など

ARBタイプ 多種材切断用



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min⁻¹)	刃型記号	ローノイズスリット
★ARB-100	¥4,100	100	1.2	0.7	20	32	13,000	CB	
★ARB-125	¥4,300	125	1.5	1.0	20	40	9,600	CB	●
★ARB-135	¥4,400	135	1.4	1.0	20	48	6,000	CB	●
★ARB-147	¥4,600	147	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●
★ARB-150	¥4,600	150	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●
★ARB-165	¥4,700	165	1.5	1.0	20	56	6,000	CB	●
★ARB-180	¥4,700	180	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●
★ARB-190	¥4,700	190	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●

用途
木(木質系建材)
プラスチック(樹脂系)
アルミ(非鉄金属)
鉄(金属系建材・一般軟鋼材)
※厚肉鋼材(3mm以上)・ステンレス・硬質不燃建材・タイル・石材などは切断できません。

ガチメタ

マルチメタルホイール 切断・解体・撤去用



品番	標準小売価格	外径 (mm)	ダイヤ層厚 (mm)	幅 (mm)	穴径	リング	最高回転速度 (min⁻¹)
★GM-105	¥2,800	105	1.4	2.5	20	15	14,500
★GM-125	¥3,300	125	1.5	3.5	22	20	12,200
★XGM-105	¥3,800	105	1.4	2.5	22.23	—	14,500
★XGM-125	¥4,500	125	1.5	3.5	22.23	—	12,200

特長
火花・粉塵が少ない!
長寿命なので取り替え作業が激減!
径が小さなりません。

HKTタイプ 軽天用

GATタイプ ガチギレ 一般鋼・ステンレス用



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min⁻¹)
★GAT-105-0.8	¥2,500	105	0.8	15	A46X-BF41	80	14,550
GAT-105-1.0	¥2,500	105	1.0	15	A46X-BF41	80	14,550
★GAT-125-0.8	¥4,000	125	0.8	22	A46X-BF41	80	12,220
★GAT-125-1.0	¥4,000	125	1.0	22	A46X-BF41	80	12,220

用途
一般鋼・ステンレスの切断

VESSELビット


両頭剛彩ビット



商品コード/品番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
GS5P2065	⊕2×65	5本	160×70×8
★GS5P2082	⊕2×82	5本	160×70×8
GS5P2110	⊕2×110	5本	160×70×8
★GS5P2130	⊕2×130	5本	180×70×8
★GS5P2150	⊕2×150	5本	180×70×8
GS142065	⊕2×65	2本	160×35×8
★GS142082	⊕2×82	2本	160×35×8
GS142110	⊕2×110	2本	160×35×8
★GS142130	⊕2×130	2本	180×35×8
336521			336538
336545			336552
336569			336064
336071			336088
336095			

特長 サイズ別にわかりやすく色分けしています。
強さとねばりがあるダイハード銅を採用しています。

サキスボスリムトーションビット



商品コード/品番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
SDT5P2065	⊕2×φ4.5×65	5本	160×70×8
★SDT5P2082	⊕2×φ4.5×82	5本	160×70×8
SDT5P2110	⊕2×φ4.5×110	5本	160×70×8
SDT142065	⊕2×φ4.5×65	2本	160×35×8
★SDT142082	⊕2×φ4.5×82	2本	160×35×8
SDT142110	⊕2×φ4.5×110	2本	160×35×8
★SDT142150	⊕2×φ4.5×150	2本	210×35×8
347497			347503
347510			347466
347473			347480
347541			

特長 強さと粘りが違う!特殊鋼材最高硬度HRC62。
緩和×吸収のダブルトーション効果。
ネジ頭が断然見やすい先細形状。


ダイヤモンド剛彩ビット



商品コード/品番	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
DG142065	⊕2×65	1本	160×35×8
DG142082	⊕2×82	1本	160×35×8
DG142110	⊕2×110	1本	160×35×8
★DG142150	⊕2×150	1本	180×35×8
33390			33406
36599			36599


タチカワ製品

エアタッカ用 J-10ステープル



品番	1BOX入本数	1BOX定価	1梱包入数
★J-1006	5,000	610円	30箱
★J-1008	5,000	660円	30箱
★J-1010	5,000	680円	30箱
★J-1013	5,000	880円	20箱
★J-1016	5,000	1,190円	20箱
J-1019	5,000	1,380円	20箱
J-1022	5,000	1,500円	20箱
J-1025	5,000	1,650円	10箱
J-1019シロ	5,000	1,690円	20箱
J-1022シロ	5,000	1,820円	20箱
J-1025シロ	5,000	1,960円	10箱
J-1019-Sステンレス	5,000	8,580円	10箱
J-1022-Sステンレス	5,000	9,360円	10箱
J-1025-Sステンレス	5,000	10,300円	10箱


エアタッカ用 J-04ステープル



品番	1BOX入本数	1BOX定価	1梱包入数
★J-0406	5,000	710円	50箱
★J-0408	5,000	770円	50箱
★J-0410	5,000	830円	40箱
★J-0413	5,000	910円	30箱
★J-0416	5,000	1,060円	20箱
J-0419	5,000	1,220円	20箱
J-0422	5,000	1,380円	20箱
J-0425	5,000	1,510円	10箱
J-0419シロ	5,000	1,460円	20箱
J-0422シロ	5,000	1,620円	20箱
J-0425シロ	5,000	1,750円	10箱
★J-0413-Sステンレス	5,000	6,240円	10箱
★J-0416-Sステンレス	5,000	6,630円	10箱
J-0419-Sステンレス	5,000	7,380円	10箱
J-0422-Sステンレス	5,000	8,580円	10箱
J-0425-Sステンレス	5,000	9,440円	10箱


タチカワ製品

エアタッカ用 T11フロアステープル [特殊コート付]




品番	本数	1箱定価	1梱包入数
★T1132フロア(ミニパック)	1,500本	1,690円	8箱
T1138フロア(ミニパック)	1,500本	1,880円	8箱
T1145フロア(ミニパック)	1,500本	2,070円	8箱
T1150フロア(ミニパック)	1,500本	2,250円	8箱

エアタッカ用 MA04フロアステープル




品番	本数	1箱定価	1梱包入数
MA0432フロア	3,000本	2,370円	6箱
MA0438フロア	3,000本	2,500円	6箱
★MA0445フロア	3,000本	2,700円	6箱
★MA0450フロア	3,000本	3,000円	6箱

ハンマータッカ・ガンタッカ用ステープル



品番	本数/連	入数	1梱包入数
F-107H	125	2,500本×10BOX×10箱	250,000本

ハンマータッカ・ガンタッカ用ステープル



品番	本数/連	入数	1梱包入数
★GT-06ML	150	3,300本×10BOX×10箱	330,000本
GT-10ML	150	2,100本×10BOX×10箱	210,000本
★GT-13ML	150	1,500本×10BOX×10箱	150,000本


フィニッシュネイル

品番	本数/連	1箱本数	1BOX定価	1梱包入数
★F15 シロ	100	3,000	1,060円	5BOX×4箱
★F15 チャ	100	3,000	1,060円	5BOX×4箱
★F15 ベージュ	100	3,000	1,060円	5BOX×4箱
★F15 ライトベージュ	100	3,000	1,060円	5BOX×4箱
★F15 ウスチャ	100	3,000	1,060円	5BOX×4箱
★F20 シロ	100	3,000	1,120円	5BOX×4箱
★F20 チャ	100	3,000	1,120円	5BOX×4箱
★F20 ベージュ	100	3,000	1,120円	5BOX×4箱
★F20 ライトベージュ	100	3,000	1,120円	5BOX×4箱
★F20 ウスチャ	100	3,000	1,120円	5BOX×4箱
F25 シロ	100	3,000	1,250円	5BOX×4箱
F25 チャ	100	3,000	1,250円	5BOX×4箱
F25 ベージュ	100	3,000	1,250円	5BOX×4箱
F25 ライトベージュ	100	3,000	1,250円	5BOX×4箱
F25 ウスチャ	100	3,000	1,250円	5BOX×4箱
★F30 シロ	100	3,000	1,500円	5BOX×4箱
★F30 チャ	100	3,000	1,500円	5BOX×4箱
★F30 ベージュ	100	3,000	1,500円	5BOX×4箱
★F30 ライトベージュ	100	3,000	1,500円	5BOX×4箱
★F30 ウスチャ	100	3,000	1,500円	5BOX×4箱
F35 シロ	100	2,000	1,190円	5BOX×4箱
F35 チャ	100	2,000	1,190円	5BOX×4箱
F35 ベージュ	100	2,000	1,190円	5BOX×4箱
F35 ライトベージュ	100	2,000	1,190円	5BOX×4箱
F35 ウスチャ	100	2,000	1,190円	5BOX×4箱
★F40 シロ	100	2,000	1,380円	10BOX×2箱
★F40 チャ	100	2,000	1,380円	10BOX×2箱
★F40 ベージュ	100	2,000	1,380円	10BOX×2箱
★F40 ライトベージュ	100	2,000	1,380円	10BOX×2箱
★F40 ウスチャ	100	2,000	1,380円	10BOX×2箱
F45 シロ	100	2,000	1,560円	5BOX×4箱
F45 チャ	100	2,000	1,560円	5BOX×4箱
F45 ベージュ	100	2,000	1,560円	5BOX×4箱
F45 ライトベージュ	100	2,000	1,560円	5BOX×4箱
F45 ウスチャ	100	2,000	1,560円	5BOX×4箱
F50 シロ	100	2,000	1,740円	5BOX×4箱
F50 チャ	100	2,000	1,740円	5BOX×4箱
F50 ベージュ	100	2,000	1,740円	5BOX×4箱
F50 ライトベージュ	100	2,000	1,740円	5BOX×4箱
F50 ウスチャ	100	2,000	1,740円	5BOX×4箱

※F25~50は、ライトキャメル、ライトオークもあります。

コノエネイル

コノエネイル




品番	コード番号	品名	サイズ(mm)				重量(g)	入数(個)	定価(円)	材質	対応ダブル
			D	d	H	L					
1	0100-0000	No.01	6	3.8	2	27	2	100×10×10	18	特殊鋼	ダブルNo.2
4	0100-0001	No.1	9	4.5	3	43	6	100×5×8	31	S45C	ダブルNo.2
6	0100-0002	No.2	15	7.1	4	55	20	100×10	76	特殊鋼	ダブルNo.3
11	0100-0031	No.3	15	7.1	5	80	30	100×10	90	特殊鋼	ダブルNo.3
15	0100-0004	No.4	20	8.8	5	105	50	50×8	170	特殊鋼	ダブルNo.3
17	0100-0033	No.4 短足	20	8.8	5	55	32	50×10	185	特殊鋼	ダブルNo.3
19	0100-0005	No.5	20	8.8	5	130	65	50×8	198	特殊鋼	ダブルNo.3
20	0100-0007	No.7	20	8.8	5	205	100	50×5	285	特殊鋼	ダブルNo.3
10	0100-0026	No.R	14	7.1	4	65	25	100×10	95	特殊鋼	ダブルNo.3
10-1	9999-0073	No.R 無印	14	7.1	4	65	25	100	オープン	特殊鋼	ダブルNo.3
29N	0100-0016	No.16	20	9	10	72	50	50	200	S45C	ダブルNo.3
18	0201-3015	MFネイル	25	7	3	64	50	100	160	特殊鋼	—
22	0100-0043	W25 水マーク	25	9.7	5	81	55	400	オープン	S45C	W405

※No.01、No.1の十字は赤着色されていません。

特長 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。

用途 測量ポイントを標示します。
コノエWとの併用でよりはっきりと明示できます。

コノエダブル



品番	コード番号	品名	サイズ(mm)					重量(g)	入数(個)	定価(円)	対応ネイル
			D	D1	D2	d	H				
W201	0000-2102	WN0.2赤	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W202	0000-2602	WN0.2オレンジ	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W203	0000-2202	WN0.2黄	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W204	0000-2302	WN0.2青	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W205	0000-2702	WN0.2藍	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W206	0000-2502	WN0.2緑	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W207	0000-2802	WN0.2茶	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W208	0000-2902	WN0.2黒	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W209	0000-2402	WN0.2白	27	15	10	5	4	2	100×10	19	No.01～No.1
W301	0000-2103	WN0.3赤	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W302	0000-2603	WN0.3オレンジ	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W303	0000-2203	WN0.3黄	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W304	0000-2303	WN0.3青	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W305	0000-2703	WN0.3藍	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W306	0000-2503	WN0.3緑	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W307	0000-2803	WN0.3茶	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W308	0000-2903	WN0.3黒	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W315	0000-3303	WN0.3白	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7
W309	0000-2403	WN0.4白	47	27	20	10	7	6	20×50	37	No.02～No.7

ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。

2サイズ、9色のカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。

用途 測量ポイントを標示します。
コノエネイルとの併用でよりハッキリと明示できます。

TD鋼製束

TD鋼製束



商品コード/品番	施工範囲	入数(1C/S)
★TD110	106～ 115	30個
★TD135	120～ 145	30個
★TD160	146～ 192	25個
★TD190	161～ 212	25個
TD230	186～ 277	25個
TD290	231～ 364	25個
TD330	271～ 404	25個
TD400	341～ 474	25個
TD460	401～ 534	25個
TD580	521～ 654	20個
TD630	571～ 704	20個
★TD700	525～ 870	10個
★TD850	685～1,030	10個
★TD1020	855～1,200	10個

枠材取付金具

エイトツー 枠材取付金具



商品コード	1箱容量	入数(1C/S)
WTK001	本体(SUS金具) 100個 釘#16×25 300本 ビスφ3.5×20 100本	10箱

チェック目盛付きですので、取り付け時の水平垂直の微調整が簡単にできます。
パッキン、接着剤が不要で施工ができます。
板厚が10.5mm薄いため石膏ボードを張る際にも邪魔になりません。
ビスが先割れになっているので斜め打ちがしやすいです。



墜落制止用器具

フルハーネス

FIPGSL-L2

伸縮素材で抜群の動きやすさ!



STRETCH
TYPE

現場での様々な動作にフィット!



100kg 対応 (作業者の体重+装備品の重量)

I型じばらストレッチフルハーネス

カラー: 黒

品番: FIPGSL-L2

●サイズ/フリーサイズ ●重量: 1390g

●パックル: ワンタッチ式

●ベルト幅: 45mm(奥行き: 38mm) ●腰部形状: 水平型

GFEXPTKT-L3

FXVW11-M



ランヤード

W6TGJK-17

業界トップクラスの軽量化、実現!!

100kg 対応 (作業者の体重+装備品の重量)

超軽量じばらランヤード

カラー: ブラック 品番: W6TGJK-17

●サイズ: 約 1550mm ●重量: 約 980g


●構造: フック型・アルミレバー部・アルミ

●取扱: 横小フック

●フルハーネス型/腰ベルト型兼用



W5T6LR-17



W5T6LB-17



商品コード/品番	商品名
W6TGJK-17	KH超軽量じばらランヤード
W5T6LR-17	KH巻取式ランヤード 2丁掛 赤 「ルクアス」
W5T6LB-17	KH巻取式ランヤード 2丁掛 青 「ルクアス」

商品コード/品番	商品名
FIPGSL-L2	I型じばらストレッチフルハーネス
GFEXPTKT-L3	X型シンプルフルハーネス
FXVW11-M	ノングラ女性用フルハーネス「プロミネ」

カナイ製品

カナイ製品

商品コード/品番	商品名	入数
SZN-38	スリーケ座付ナット M12×38	200個
WHB-245	ハイブリッドII丸座金 M12用	200個
M12用	ハイブリッドカブラー M12用	1個
M16用	ハイブリッドカブラー M16用	1個
ST-NP	タイシンニート皿ビス	100枚
SB-CP	スリムビルトコーナー	100個
F-BP	フリーダム45プレート	50個
NF-45-BP	N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用	50個

タナカ製品

タナカ製品

商品コード/品番	商品名	入数
AA109300	2倍筋かいリペロⅢ	50個
AA123200	オメガ短冊スリム10	50枚
AA153500	リトルコーナー	100個
AA153600	リトルコーナー床合板仕様	100個
AA157000	シナーコーナー	50個
AA157500	シナーコーナー床合板仕様	50個
AA158100	オメガコーナー15kNⅡ	50個
AA158300	オメガコーナー15kNⅡ床合板仕様	50個
AA159000	オメガコーナー20kN用	50個
AA159500	オメガコーナー20kN用床合板仕様	50個
AA310100	フックコーナー	100個
AA310200	フックコーナー床合板仕様	100個
AA310700	スマールコーナーⅡ	100個
AA342200	オメガアンカーボルトM16×550	10本
AA342300	オメガアンカーボルトM16×800	10本
AF404600	ビスどめホールダウンU15kN用	30個
AF414600	ビスどめホールダウンU20kN用	30個
AF424600	ビスどめホールダウンU25kN用	25個
AF434600	ビスどめホールダウンU35kN用	25個
AF502800	ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ	50個
AF502000	ホールダウンコーナー10kN	50個
AJ499911	スプリングワッシャー付丸座金φ45×4.5t	400枚
AZ438011	スプリングワッシャー付角座金40×40×4.5t	400枚
BT410500	土台プレートⅡ<めり込み防止用>105用	6枚
BT412000	土台プレートⅡ<めり込み防止用>120用	6枚
AF4H2800	ビスどめホールダウンHi28	30個
AF4H4300	ビスどめホールダウンHi43	25個
AF4H9000	高耐力ホールダウンHi	6個
AA445400	スクリュー座金<ザボレス>	200個
AF5H5511	偏心座金付ボルトII L=550	10本
AA341500	異形SアンカーボルトM16×550	10本
AA341800	異形SアンカーボルトM16×800	10本

BXカネシン製品

BXカネシン製品


商品コード/品番	商品名	入数
S-CP	スマートコーナー	100個
L-CP	ライトコーナー	100個
L-CP-G	ライトコーナー合板タイプ	100個
BX-AP	BXエースプレート	100枚
DP2-SAP-S	DP-2エーステンプレート-S	100枚
LB	リブコーナー	100個
LB-G	リブコーナー合板タイプ	100個
M-CP-S	ミニコーナー・S	100個
CP-II	コーナープレートII	100個
CP-G-II	合板コーナーII	100個
SHV10	スリムヘビー10	50個
HC	ハイパー・コーナー	50個
MC15	ミドルコーナー15	50個
HVC20	ヘビーコーナー20	30個
C-SW-Ⅲ	カットスクリューⅢ	200個
Y-SW	スクリューウォッシャー	200個
B-CH-II	ビス羽子板金物II	100個
BX-HG-II	BX/ハイパーガセットII	50個
DP2-SJP	DP-2ジャステンプレート	50枚
JG-L	ジャスティーガセット・ライト	50個

memo

COMPANY INFORMATION

[会社案内]

会社名	山喜産業株式会社
代表者名	山本尚樹
設立	1952年
従業員	60名
資本金	8,800万円
本社・営業所	本社 〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6丁目10番26号 TEL. 06-6764-1101(代表) FAX. 06-6764-1132 東大阪営業所 〒577-0815 大阪府東大阪市金物町1-5号 TEL. 06-6725-2333 FAX. 06-6723-5816
倉庫	商品センター 配送センター(A棟、B棟、C棟、D棟) 新庄倉庫 加西倉庫
取扱商品	工業用特殊ファスナー、釘、ネジ、 ボルト・ナット、接着剤・コーティング



本社



東大阪営業所





山喜産業株式会社

本社

〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.06-6764-1101(3F) FAX.06-6764-1132
TEL.06-6764-1145(4F) FAX.06-6764-1131

東大阪営業所

〒577-0815 東大阪市金物町1-5号
TEL.06-6725-2333 FAX.06-6723-5816

※仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは…