

YAMAKI SANGYO CO.,LTD.




改訂版

GENERAL CATALOG No.13


『建築用ファスナーのプロフェッショナル』 ネジ・釘のことなら山瓦産業へ

当社は、建築用のネジ・釘を中心に、他の様々な業界のお客様にネジ・釘（ファスナー）を提案している商社です。お客様のニーズにお応えする為、優れた開発力、豊富な在庫、迅速な納入体制、全社員の熱意をご用意しております。ネジ・釘についてはもちろん、その他色々お調べしますのでお気軽にご相談ください。



PRODUCTS INDEX

掲載順

コーススレッド		06		
ステンレスコーススレッド		07		
石膏クロスビス・ツインボードビス・ラップビス		08		
十字穴付きタッピンねじ		09,10		
シャープビス・ライトビス		11		
ランナー用ワンタッチビス・ステンレス着色役物ビス・パーティクルボードビス・オクスクルー		12		
ノーリツネジ・ホームビス・木工ネジ		13		
エコパネルビス・エコタルキビス		14		
ステンレスウッドデッキビス・コンパネビス		14		
ロール連結ねじ・Nクロスビス		15		
GH5ビス・ネダゼロ5ビス		16		
ステンレス瓦補強ビス・ステンレス瓦ビス		17		
クイックビス ナベ頭		18		
クイックビス サラ頭・シンワッシャー		19		
クイックビス 六角頭・クイック5		20		
クイックビス リーマフレキ・シンワッシャーリーマ・平頭リーマ		21		
クイックビス シーリングナベ・シーリング六角		22		
クイックビス ステンレスキャップ・アルミサッシ用ビス・シーリング用ワンピースワッシャー・シーリング付属品		23		
クイックビス ラップ頭・フレキ付頭・中間折板ビス・タイトフレーム用ビス		24		
クイックビス薄板用・薄板用ワンピースワッシャー付・薄板金専用ビス・ピットリネジ		25		
YFビス・クイックビスYFドリル・ベストビス・平板瓦改修用ビス・ベストリーマビス・YF平板瓦改修用ビス		26		
ナミイタビス・ナミイタビス用付属品		27		
カバールーフ用ビス・ステンレスキャップ付六角木下地ビス・SUS305木下地トラスビス・カバールーフ用ビス付属品		28		
耐火野地板用ビス・六角木下地用ビス・木用パッキンビス		29		
カラモク・クイックカラーパッキンビス		30		
樋受ビス・ワンロック		31,32		
ALC用ビス		32~34		
コンクリートビス		35		
クイックビス 100本小袋入り		36		
JIS製品		37,38		
特殊釘		39~41		
新建材用釘		42,43		
傘釘		44		
ステンレスロックスクリュー釘・サイディング用ステンレス釘・瓦用(大頭)ステンレス釘・ステンレス銅メッキスクリュー釘		45		



ステンレス平リング釘・ ステンレス大平リング釘・ステンレス釘	46	ナマシ鉄線・バインド線・アルミ線	67
ステンレス着色釘・ ステンレス着色役物用釘・ステンレス着色布目スクリュー	47	ピアノ線m巻	68
銅釘・真中釘	48	ステンレス線m巻	69
コロニアル用ステンレス釘・ ステンレスモルタル(硬化時)釘・ ステンレスL型リング釘・ホルマル線・ 銅瓦釘・ステンレス瓦釘	49	織網・亀甲金網・防虫網	70
鋳鉄	50,51	TD鋼製束・キャットスペーサー・フリーロングキャットスペーサー	71
フックボルト	52	カネシン製品・タナカ製品・カナイ製品・ Z金物・Aimオリジナル金物	72
パイプボルト	53	タチカワ製品・メイホウ製品	73
チャンネルボルト	54	ロール釘	74
スレート釘・ステンレス平ロックスクリュー傘釘	55	(和釘) 巻頭釘・替折釘・目鋸釘・饅頭ボルト	75
曲座金・平座金・山座金・六角ナット・丸ビス	56	二次製品	76,77
フックボルト用付属品・ワンタッチフック	57	透湿防水シート 関連製品	78
フックボルト・チャンネルボルトサイズ確認書	58	日創プロニティ製品	79
ユニクロ六角ボルト・ユニクロ六角ナット	59	コノエネイル・コノエダブル・ コノエマスターライン	80,81
六角コーチ	60	モトユキ製品	82,83
折板用部品	61,62	コントラクターズソルベント・PR200・ スーパーナチュラルマルチクリーナー・ YMKサビクリーナー・ルーフコークNB-Q・ ポリカシール	84
コンクリートアンカー・ブラインドリベット	63	ファストフラッシュ・フラッシュバンド・ フラッシュシール	85
針金	64	VESSELビット	86
ビニール線	65	セルフドリル性能総合データ クイックビス 長さの選定参考資料	87
ステンレス線・軟銅線	66		

PRODUCTS INDEX

五十音順[ア～ワ]

ア 行	合釘	39	[クイックビス]	アルミサッシ用ビス	23	カ 行	100本小袋入り	36
	アクアホワイトウォール2	78		薄板用	25		YFDドリル	26
	アルズパツ!	34		薄板用ワンピースワッシャー付	25		ケーシング釘	43
	アルミ線	67		薄板金専用ビス	25		ケミカル面戸	62
	いなご釘	43		カバールーフ用ビス	28		格子鋸	50
	ウッドデッキビスステンレス	14		カバールーフ用ビス付属品	28		コーススレッドSUS305	07
	上敷鋸・椅子鋸	51		カラーパッキンビスSUS410	30		コーススレッドSUS410	07
	エコタルキビス	14		クイック5鉄ラスパート	20		コーススレッドSUSXM-7	07
	エコパネルビス	14		サラ頭SUS410	19		コーススレッドカラー	06
	ABネジ	32		サラ頭三価ユニクロ	19		コーススレッド小箱	06
	Aimオリジナル金物	72		シーリングナベSUS410	22		コーススレッド中箱	06
	ALCokエルコック	33		シーリングナベ三価ユニクロ	22		コーススレッドフレキ	06
	ALINCアリンコ	33		シーリング付属品	23		コノエダブル	80
	L型リング釘	49		シーリング用ワンピースワッシャー	23		コノエネイル	80
	Nクロスビス	15		シーリング六角SUS410	22		コノエマスターライン	81
	大型浪釘	39		シーリング六角三価ユニクロ	22		コンクリートアンカー	63
	オクトスクリュー化粧箱	12		シンワッシャーSUS410	19		コンクリート釘	40
	オクトスクリュー小箱	12		シンワッシャー三価ユニクロ	19		コンクリートビス	35
	オニ針金	77		シンワッシャー三価ユニクロカラー	19		コントラクターズソルベント	84
	オビ鉄	77		シンワッシャーリーマSUS410	21		コンパネビス	14
織網	70	シンワッシャーリーマ三価ユニクロ	21	サカメ釘戸車用	40			
カ 行	角足太鼓鋸・足割鋸	51	ステンレスキャップ	23	サカメ釘羽子板用	40		
	角座傘釘	44	ステンレスキャップ頭部塗装	23	サビヤーズ	62		
	カクシクギ	43	タイトフレーム用ビス厚板H鋼用	24	シージング釘	42		
	加工番線	77	タイトフレーム用ビス木下地	24	シートはり達人	78		
	傘釘	44	タイトフレーム用ビス鉄下地	24	シーリングパッキン	57		
	カスガイ	41	中間折板ビス	24	四角頭ALC用ビス	32		
	カナイ製品	72	ナベ頭SUS410	18	芝止め用大頭釘	76		
	カネシン製品	72	ナベ頭SUS410スズメッキ	18	シャープビス	11		
	カラモク	30	ナベ頭SUS410ブロンズ	18	十字穴付きタッピンねじ皿	09		
	カリクギ	43	ナベ頭三価ユニクロ	18	十字穴付きタッピンねじトラス	10		
	瓦釘	49	ナベ頭三価ユニクロカラー	18	十字穴付きタッピンねじナベ	09		
	瓦ビスSUS410	17	ナベ頭ラスパート	18	十字穴付きタッピンねじバインド	10		
	瓦ビスSUSXM-7	17	ナミイタビス	27	十字穴付きタッピンねじ丸皿	10		
	瓦棒傘釘	44	ナミイタビス用付属品	27	GH5ビス	16		
	瓦補強ビスSUS305	17	ピットリネジ薄板用	25	JIS製品	37,38		
	菊鋸	51	平板瓦改修用ビス	26	Jシーラー	62		
	木下地トラスビスSUS305	28	平頭リーマ	21	白スポンジパッキン	57		
	亀甲金網	70	フレキ付頭三価ユニクロ	24	シングル釘	42		
	亀甲鋸	51	ベストリーマビス	26	真中釘	48		
	キャットスペーサー	71	ラップ頭三価ユニクロ	24	真中メッキ鋸	39		
曲座金	56	リーマフレキSUS410	21	スーパーナチュラルマルチクリーナー	84			
黒フェルトパッキン	57	リーマフレキ三価ユニクロ	21	スクリュー釘	40			
		六角頭SUS410	20	ステーブル	73			
		六角頭三価ユニクロ	20	ステンレス大平リング釘	46			





サ 行	ステンレスキャップ付六角木下地ビス	28	ナ マ シ 鉄 線	ナマシ鉄線	67	マ 行	木用パッキンビス	29	
	ステンレス釘	46		浪釘 三価ユニクロ	39		木工ネジ大箱	13	
	ステンレス釘瓦用	45		軟銅線	66		木工ネジ小箱	13	
	ステンレス釘コロニアル用	49		日創プロニティ製品	79		木工ネジ中箱	13	
	ステンレス釘サイディング用	45		ニューフリーバンド	62		モトユキ製品	82,83	
	ステンレススクリュー釘樋受用	62		ネダゼロ5ビス	16	モルタル釘	49		
	ステンレス線	66		ノーリツネジシンワッシャー	13	焼 杉 用 釘	42		
	ステンレス線m巻	69		ノーリツネジステンレス	13		役物着色ビスステンレス	12	
	ステンレス着色釘	47		パイ プ ボ ルト	パイプボルト		53	山座金	56
	ステンレス着色布目スクリュー	47			パーティクルボードビス		12	ユニクロスクリューボード釘	42
	ステンレス着色役物用釘	47	バインド線		67		ユニクロテックス釘	42	
	ステンレス銅メッキスクリュー釘	45	針金		64	ユニクロパネル釘	39		
	ステンレス平リング釘	46	ピアノ線m巻		68	ユニクロボード釘	42		
	ステンレス平ロックスクリュー傘釘	55	ビニール線		65	ユニクロメッキ鉄	39		
	ステンレス連結傘釘	44	平座金		56	ユニクロ六角ボルト	59		
	ステンスロックスクリュー釘	45	PR200		84	U字型結束線	77		
	ステンレスワンタッチフック	57	ファストフラッシュ		85	溶融亜鉛メッキ釘	41		
	スレート釘	55	フィニッシュネイル		73	ラ イ ト ビ ス 小 箱	11		
	石膏クロスビス	08	ふすま釘	43	ライトビスステンレス		11		
	折板用部品	61	フックボルト	52	ライトビス徳用箱		11		
セメントコート釘	41	ブラインドリベット	63	ラప్పapis	08				
Z金物	72	フラッシュシール	85	ラప్పapisステンレス	08				
タ 行	耐火野地板専用ビス	29	フ ラ ッ シュ バ ン ド	フラッシュバンド	85		ランナー用ワンタッチビス	12	
	耐火ボード釘	42		プラフック	57		リンクス	41	
	太鼓鉄	50		フリーロングキャットスパーサー	71		ルーフコーク	84	
	タナカ製品	72		プリントボード釘	43		連結ポリ傘釘	44	
	ダブルヘッド釘	41		フロアーネイル	42		ロープ止め釘	41	
	着色釘	42		フロアステーブル	73	ロール釘	74		
	チャンネルボルト	54		ベストビス	26	ロール連結ねじ	15		
	ツインボードビス	08		VESSELビット	86	六角木下地用ビス	29		
	ツライチくん	41		防虫網	70	六角コーチ	60		
	吊り子ネイル	62		ホームビス	13	六角ナット	56,59		
	テンキャップ	62	ポリカシール	84	和 釘 (巻 頭 釘) (替 折 釘) (目 鋸 釘)	75			
	TD鋼製束	71	ポリカ製ワンタッチフック	57		ワンロック	32		
	樋受ビスSUSXM-7	32	ホルマル線	49		YFビス	26		
	樋受ビスアンカー穴用	32	ボンドG9000・WF422・VF422	78		YF平板瓦改修用ビス	26		
	樋受ビス釘穴用	31,32	ボンドスプレーのりZ-3	78		YMKサビクリーナー	84		
	樋受ビスタイプS	31	又 釘	又釘	40	マ 行	又 釘 ス テ ン レ ス	40	
	樋受用釘	62		丸釘	76				
	銅釘	48		丸ビス	56				
	銅板・銅条	49		饅頭ボルト	75				
	胴縁・瓦棧ネジ	33		三ツ山ネイル	43				
トキン鉄・スベリ鉄	51	メイハウスステーブル		73					
特殊釘	39~41	メイハウハンマータッカー		73					
ドリームスクリュー	34								

コーススレッド

小箱



素材 **鉄** 表面処理 **ユニクロ**




商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1002069001025	w25	3.8× 25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001028	w28	3.8× 28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001032	w32	3.8× 32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001038	w38	3.8× 38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001041	w41	3.8× 41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001045	w45	3.8× 45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001051	w51	3.8× 51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001057	w57	3.8× 57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001065	w65	4.2× 65	8.5	全60	300本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001075	w75	4.2× 75	8.5	全70	200本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069001090	w90	4.8× 90	9.5	全85	200本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002069002038	w38	3.8× 38	8.5	半21	700本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002041	w41	3.8× 41	8.5	半22	500本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002045	w45	3.8× 45	8.5	半23	500本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002051	w51	3.8× 51	8.5	半28	500本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002057	w57	3.8× 57	8.5	半29	400本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002065	w65	4.2× 65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002075	w75	4.2× 75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002090	w90	4.8× 90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002100	w100	4.8×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002069002125	w125	4.8×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ	ユニクロ

※ネジタイプは、通常指定が無ければw25~w57は、全ネジ／w65~w125は、半ネジが出荷されます。

カラー



素材 **鉄** 表面処理 **ユニクロ**





商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ	頭部白塗装
		d×L	D	ネジ部				
1016069031025	w25C	3.8× 25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ	○
1016069031028	w28C	3.8× 28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ	○
1016069031032	w32C	3.8× 32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ	○
1016069031038	w38C	3.8× 38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ	ユニクロ	○
1016069031041	w41C	3.8× 41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ	○
1016069031045	w45C	3.8× 45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ	
1016069031051	w51C	3.8× 51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ	
1016069031057	w57C	3.8× 57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ	ユニクロ	
1016069031065	w65C	4.2× 65	8.5	全60	300本×10箱	全ネジ	ユニクロ	
1016069031075	w75C	4.2× 75	8.5	全70	200本×10箱	全ネジ	ユニクロ	
1016069031090	w90C	4.8× 90	9.5	全85	200本×10箱	全ネジ	ユニクロ	
1016069032038	w38C	3.8× 38	8.5	半21	700本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032041	w41C	3.8× 41	8.5	半22	500本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032045	w45C	3.8× 45	8.5	半23	500本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032051	w51C	3.8× 51	8.5	半28	500本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032057	w57C	3.8× 57	8.5	半29	400本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032065	w65C	4.2× 65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032075	w75C	4.2× 75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032090	w90C	4.8× 90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032100	w100C	4.8×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ	ユニクロ	
1016069032125	w125C	4.8×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ	ユニクロ	

※○印=在庫品。w45~w125迄受注生産、その他のカラーも受注生産にて承ります。

中箱



素材 **鉄** 表面処理 **ユニクロ**





商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1002069003025	w25	3.8× 25	8.5	全20	2,000本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003028	w28	3.8× 28	8.5	全23	1,900本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003032	w32	3.8× 32	8.5	全27	1,800本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003038	w38	3.8× 38	8.5	全33	1,500本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003041	w41	3.8× 41	8.5	全36	1,400本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003045	w45	3.8× 45	8.5	全40	1,100本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003051	w51	3.8× 51	8.5	全45	1,000本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003057	w57	3.8× 57	8.5	全45	900本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003065	w65	4.2× 65	8.5	全60	500本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003075	w75	4.2× 75	8.5	全70	400本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069003090	w90	4.8× 90	9.5	全85	200本×6箱	全ネジ	ユニクロ
1002069004038	w38	3.8× 38	8.5	半21	1,500本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004041	w41	3.8× 41	8.5	半22	1,400本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004045	w45	3.8× 45	8.5	半23	1,100本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004051	w51	3.8× 51	8.5	半28	1,000本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004057	w57	3.8× 57	8.5	半29	900本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004065	w65	4.2× 65	8.5	半45	500本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004075	w75	4.2× 75	8.5	半50	400本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004090	w90	4.8× 90	9.5	半60	200本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004100	w100	4.8×100	9.5	半60	160本×6箱	半ネジ	ユニクロ
1002069004125	w125	4.8×125	9.5	半70	150本×6箱	半ネジ	ユニクロ

※ネジタイプは、通常指定が無ければw25~w57は、全ネジ／w65~w125は、半ネジが出荷されます。

フレキ



素材 **鉄** 表面処理 **ユニクロ** **クロメート**



商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1002067000025	w25F	3.8× 25	7.1	全20	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000028	w28F	3.8× 28	7.1	全23	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000032	w32F	3.8× 32	7.1	全27	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000038	w38F	3.8× 38	7.1	全33	700本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000041	w41F	3.8× 41	7.1	全36	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000045	w45F	3.8× 45	7.1	全40	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000051	w51F	3.8× 51	7.1	全45	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000057	w57F	3.8× 57	7.1	全45	400本×10箱	全ネジ	ユニクロ
1002067000065	w65F	4.2× 65	7.3	半45	300本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002067000075	w75F	4.2× 75	7.3	半50	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1002067000090	w90F	4.8× 90	8.0	半60	200本×10箱	半ネジ	ユニクロ
1005067000100	w100F	5.0×100	8.3	半60	150本×10箱	半ネジ	クロメート
1005067000125	w125F	5.5×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ	クロメート
1005067000150	w150F	5.5×150	9.5	半75	70本×10箱	半ネジ	クロメート
1005067000180	w180F	5.5×180	9.5	半90	60本×10箱	半ネジ	クロメート


※w100F~w180Fは、クロメート処理になります。

ステンレスコーススレッド SUS410 / SUS305 / SUSXM-7

ステンレス



素材 SUS410
表面処理 パシバート




商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1028069000025	w25S	3.8×25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000028	w28S	3.8×28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000032	w32S	3.8×32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000038	w38S	3.8×38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000041	w41S	3.8×41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000045	w45S	3.8×45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000051	w51S	3.8×51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000057	w57S	3.8×57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ	パシバート
1028069000065	w65S	4.2×65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ	パシバート
1028069000075	w75S	4.2×75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ	パシバート
1028069000090	w90S	4.8×90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ	パシバート
1028069000100	w100S	4.8×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ	パシバート
1028069000125	w125S	4.8×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ	パシバート
1028069000150	w150S	5.2×150	9.0	半65	100本×10箱	半ネジ	パシバート

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

ステンレスフレキ



素材 SUS410
表面処理 パシバート



商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1028067000025	w25SF	3.8×25	7.1	全20	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000028	w28SF	3.8×28	7.1	全23	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000032	w32SF	3.8×32	7.1	全27	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000038	w38SF	3.8×38	7.1	全33	700本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000041	w41SF	3.8×41	7.1	全36	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000045	w45SF	3.8×45	7.1	全40	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000051	w51SF	3.8×51	7.1	全45	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000057	w57SF	3.8×57	7.1	全45	400本×10箱	全ネジ	パシバート
1028067000065	w65SF	4.2×65	7.3	半45	300本×10箱	半ネジ	パシバート
1028067000075	w75SF	4.2×75	7.3	半50	200本×10箱	半ネジ	パシバート
1028067000090	w90SF	4.8×90	7.5	半60	200本×10箱	半ネジ	パシバート
1028067000125	w125SF	4.8×125	7.7	半65	120本×10箱	半ネジ	パシバート



※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

ステンレス足割りコース



素材 SUS305
表面処理 パシバート
1小箱に
四角ビット
1本付

四角穴/先割



商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1022069000025	25SS	3.8×25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000028	28SS	3.8×28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000032	32SS	3.8×32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000038	38SS	3.8×38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000041	41SS	3.8×41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000045	45SS	3.8×45	8.5	全39	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000051	51SS	4.2×51	8.5	全46	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000057	57SS	4.2×57	8.5	全45	400本×10箱	全ネジ	パシバート
1022069000065	65SS	4.5×65	8.5	半45	300本×10箱	半ネジ	パシバート
1022069000075	75SS	4.5×75	8.5	半50	200本×10箱	半ネジ	パシバート
1022069000090	90SS	5.1×90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ	パシバート
1022069000100	100SS	5.1×100	9.5	半60	150本×10箱	半ネジ	パシバート
1022069000125	125SS	5.1×125	9.5	半70	120本×10箱	半ネジ	パシバート



特長 四角穴のためビットがなめにくく、より確実に力を伝達できます。
耐食性に優れた、ステンレス線材(SUS305)を使用しています。
足割り加工を施しているため、木材にスムーズに打ち込めます。

ステンレスコーススレッド XM-7



素材 SUSXM-7
表面処理 パシバート

十字穴/先割



パック

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
1025069000825	4.2×25	8.5	全20	約175本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000828	4.2×28	8.5	全23	約160本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000832	4.2×32	8.5	全27	約150本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000838	4.2×38	8.5	全33	約135本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000841	4.2×41	8.5	全36	約125本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000845	4.2×45	8.5	全40	約115本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000851	4.2×51	8.5	全45	約100本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000857	4.2×57	8.5	全50	約90本×5P×4箱	全ネジ	パシバート
1025069000865	4.8×65	9.0	半45	約60本×5P×4箱	半ネジ	パシバート
1025069000875	4.8×75	9.0	半50	約55本×5P×4箱	半ネジ	パシバート
1025069000890	5.5×90	9.5	半60	約40本×5P×4箱	半ネジ	パシバート

小箱

商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
1025069000125	4.2×25	8.5	全20	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000128	4.2×28	8.5	全23	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000132	4.2×32	8.5	全27	1,000本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000138	4.2×38	8.5	全33	700本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000141	4.2×41	8.5	全36	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000145	4.2×45	8.5	全40	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000151	4.2×51	8.5	全45	500本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000157	4.2×57	8.5	全50	400本×10箱	全ネジ	パシバート
1025069000265	4.8×65	9.0	半45	300本×10箱	半ネジ	パシバート
1025069000275	4.8×75	9.0	半50	200本×10箱	半ネジ	パシバート
1025069000290	5.5×90	9.5	半60	200本×10箱	半ネジ	パシバート



特長 材質はSUSXM-7を採用、耐食性に優れます。
足割り加工を施しているため、木材にスムーズに打ち込めます。

石膏クロスビス / ツインボードビス / ラップビス

石膏クロスビス



素材: 鉄
表面処理: シルバー塗装
クロムフリー表面処理



小箱タイプ 頭部梨地

商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1410069000125	RP-25	3.8×25	8	S19	1,000本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
1410069000128	RP-28	3.8×28	8	S22	1,000本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
1410069000132	RP-32	3.8×32	8	S26	1,000本×10箱	全ネジ	シルバー塗装
1410069000138	RP-38	3.8×38	8	S32	700本×10箱	全ネジ	シルバー塗装


徳用箱タイプ 頭部梨地

商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1410069000325	RP-25	3.8×25	8	S19	2,000本×6箱	全ネジ	シルバー塗装
1410069000328	RP-28	3.8×28	8	S22	1,900本×6箱	全ネジ	シルバー塗装
1410069000332	RP-32	3.8×32	8	S26	1,800本×6箱	全ネジ	シルバー塗装
1410069000338	RP-38	3.8×38	8	S32	1,500本×6箱	全ネジ	シルバー塗装

ツインボードビス [石膏ボード2枚貼用ビス]



素材: 鉄
表面処理: クロメート





商品コード	サイズ			入数	仕上げ
	d×L	D	ネジタイプ		
1805067005538	5.5×38	8.5	全ネジ	500本×10箱	クロメートメッキ

用途: 石膏ボード21mm+21mmの締結

ラップビス



素材: 鉄
表面処理: ユニクロ



ラップ

商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
3903070000020	RS-20	3.0×20	7.0	S16	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
3916070030020	RS-20W	3.0×20	7.0	S16	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903070000022	RS-22	3.5×22	7.0	S16.5	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
3916070030022	RS-22W	3.5×22	7.0	S16.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000022	R-22	3.5×22	8.0	S16.5	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
3916069030022	R-22W	3.5×22	8.0	S16.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000025	R-25	3.5×25	8.0	S19.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069030025	R-25W	3.5×25	8.0	S19.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000028	R-28	3.5×28	8.0	S22.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069030028	R-28W	3.5×28	8.0	S22.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000032	R-32	3.5×32	8.0	S26.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069030032	R-32W	3.5×32	8.0	S26.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000041	R-41	3.5×41	8.0	S34	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069030041	R-41W	3.5×41	8.0	S34	500本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000051	R-51	3.5×51	8.0	S42	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069000051	R-51W	3.5×51	8.0	S42	500本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000057	R-57	3.5×57	8.0	S45	400本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069000057	R-57W	3.5×57	8.0	S45	400本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000065	R-65	3.8×65	8.0	S45	300本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069000065	R-65W	3.8×65	8.0	S45	300本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903069000075	R-75	4.2×75	8.5	S45	200本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916069000075	R-75W	4.2×75	8.5	S45	200本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ



フレキ

商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
3903067000020	FS-20	3.0×20	7.0	S18	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
3903067000022	FS-22	3.5×22	7.0	S19.5	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ
3916067030022	FS-22W	3.5×22	7.0	S19.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903067000025	FS-25	3.5×25	7.0	S22.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916067030025	FS-25W	3.5×25	7.0	S22.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903067000032	FS-32	3.5×32	7.0	S29.5	1,000本×10箱	全ネジ	ユニクロ
3916067030032	FS-32W	3.5×32	7.0	S29.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/ユニクロ
3903067000041	FS-41	3.5×41	7.0	S38.5	500本×10箱	全ネジ	ユニクロ

ラップビス ステンレス



素材: SUS410
表面処理: パシパート



ラップ

商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
3928069000022	R-22S	3.5×22	8.0	S16.5	1,000本×20箱	全ネジ	パシパート
※ 3929069030022	R-22SW	3.5×22	8.0	S16.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/パシパート
3928069000025	R-25S	3.5×25	8.0	S19.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシパート
※ 3929069030025	R-25SW	3.5×25	8.0	S19.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシパート
3928069000032	R-32S	3.5×32	8.0	S26.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシパート
※ 3929069030032	R-32SW	3.5×32	8.0	S26.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシパート
3928069000041	R-41S	3.5×41	8.0	S34	500本×10箱	全ネジ	パシパート


フレキ

商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
3928067000022	FS-22S	3.5×22	7.0	S19.5	1,000本×20箱	全ネジ	パシパート
※ 3929067030022	FS-22SW	3.5×22	7.0	S19.5	1,000本×20箱	全ネジ	白/パシパート
3928067000025	FS-25S	3.5×25	7.0	S22.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシパート
※ 3929067030025	FS-25SW	3.5×25	7.0	S22.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシパート
3928067000032	FS-32S	3.5×32	7.0	S29.5	1,000本×10箱	全ネジ	パシパート
※ 3929067030032	FS-32SW	3.5×32	7.0	S29.5	1,000本×10箱	全ネジ	白/パシパート
※ 3928067000041	FS-41S	3.5×41	7.0	S38.5	500本×10箱	全ネジ	パシパート

※受注生産にて承ります。
※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

十字穴付きタッピンねじ


十字穴付きタッピンねじ皿1種(A形)



上段 入数
下段 商品コード

呼び径d 呼び長さL	3.0mm		3.5mm		4.0mm		4.5mm		5.0mm		6.0mm	
	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7
6mm	4,000×25 1603202030006	4,000×25 1625202030006										
8mm	4,000×25 1603202030008	4,000×25 1625202030008	2,500×25 1603202035008	2,500×25 1625202035008	1,500×25 1603202040008	1,500×25 1625202040008						
10mm	3,000×25 1603202030010	3,000×25 1625202030010	2,000×25 1603202035010	2,000×25 1625202035010	1,000×25 1603202040010	1,000×25 1625202040010	1,000×25 1603202045010		1,000×10 1603202050010	1,000×10 1625202050010		
12mm	2,000×25 1603202030012	2,000×25 1625202030012	1,000×25 1603202035012	1,000×25 1625202035012	1,000×25 1603202040012	1,000×25 1625202040012	1,000×25 1603202045012		1,000×10 1603202050012	1,000×10 1625202050012	1,000×10 1603202060012	
16mm	2,000×20 1603202030016	2,000×20 1625202030016	1,000×25 1603202035016	1,000×25 1625202035016	1,000×20 1603202040016	1,000×20 1625202040016	1,000×20 1603202045016		500×25 1603202050016	500×25 1625202050016	500×10 1603202060016	500×20 1625202060016
20mm	1,000×15 1603202030020	1,000×15 1625202030020	1,000×20 1603202035020	1,000×20 1625202035020	1,000×15 1603202040020	1,000×15 1625202040020	1,000×10 1603202045020		500×20 1603202050020	500×20 1625202050020	500×10 1603202060020	500×10 1625202060020
25mm	1,000×25 1603202030025	1,000×25 1625202030025	1,000×10 1603202035025	1,000×10 1625202035025	500×20 1603202040025	500×20 1625202040025	500×16 1603202045025		500×16 1603202050025	500×16 1625202050025	250×20 1603202060025	250×20 1625202060025
30mm	1,000×15 1603202030030	1,000×15 1625202030030	1,000×10 1603202035030	1,000×10 1625202035030	500×20 1603202040030	500×20 1625202040030	500×16 1603202045030		500×16 1603202050030	500×16 1625202050030	250×20 1603202060030	250×20 1625202060030
32mm	1,000×15 1603202030032	1,000×15 1625202030032	1,000×10 1603202035032	1,000×10 1625202035032	500×20 1603202040032	500×20 1625202040032			500×10 1603202050032	500×10 1625202050032	250×20 1603202060032	250×20 1625202060032
35mm	500×20 1603202030035	500×20 1625202030035	500×20 1603202035035	500×20 1625202035035	500×16 1603202040035	500×16 1625202040035	500×10 1603202045035	500×10 1625202045035	200×25 1603202050035	200×25 1625202050035	200×20 1603202060035	200×20 1625202060035
40mm	500×16 1603202030040	500×16 1625202030040	500×10 1603202035040	500×10 1625202035040	500×10 1603202040040	500×10 1625202040040	250×20 1603202045040	250×20 1625202045040	200×20 1603202050040	200×20 1625202050040	200×10 1603202060040	200×10 1625202060040
45mm	500×16 1603202030045	500×16 1625202030045	500×10 1603202035045	500×10 1625202035045	500×10 1603202040045	500×10 1625202040045	250×20 1603202045045	250×20 1625202045045	200×20 1603202050045	200×20 1625202050045	200×10 1603202060045	200×10 1625202060045
50mm	500×16 1603202030050	500×16 1625202030050	250×20 1603202035050	250×20 1625202035050	250×20 1603202040050	250×20 1625202040050	200×20 1603202045050	200×20 1625202045050	200×20 1603202050050	200×20 1625202050050	200×10 1603202060050	200×10 1625202060050
60mm					200×20 1603202040060	200×20 1625202040060			200×15 1603202050060	200×15 1625202050060	200×10 1603202060060	
65mm					200×20 1603202040065	200×20 1625202040065			200×10 1603202050065	200×10 1625202050065	150×10 1603202060065	
70mm					200×20 1603202040070	200×20 1625202040070			200×10 1603202050070	200×10 1625202050070	150×10 1603202060070	
75mm					200×10 1603202040075	200×10 1625202040075			200×10 1603202050075	200×10 1625202050075	150×10 1603202060075	
80mm					200×10 1603202040080	200×10 1625202040080			200×10 1603202050080	200×10 1625202050080	150×10 1603202060080	
90mm					200×10 1603202040090	200×10 1625202040090			200×10 1603202050090	200×10 1625202050090	150×10 1603202060090	
100mm					200×10 1603202040100	200×10 1625202040100			200×10 1603202050100	200×10 1625202050100	150×10 1603202060100	
120mm											1,000×1 1603202060120	
130mm											1,000×1 1603202060130	
150mm											1,000×1 1603202060150	

十字穴付きタッピンねじナベ1種(A形)




上段 入数
下段 商品コード

呼び径d 呼び長さL	3.0mm		3.5mm		4.0mm		4.5mm		5.0mm		6.0mm	
	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7	ユニクロ	SUSXM-7
6mm	4,000×25 1603203030006				2,000×25 1603203040006							
8mm	3,000×25 1603203030008	3,000×25 1625203030008			2,000×20 1603203040008							
10mm	2,500×25 1603203030010	2,500×25 1625203030010	2,000×25 1603203035010	2,000×25 1625203035010	1,500×25 1603203040010	1,500×25 1625203040010	1,000×25 1603203045010		1,000×10 1603203050010	1,000×10 1625203050010		
12mm	2,000×25 1603203030012	2,000×25 1625203030012	1,500×25 1603203035012	1,500×25 1625203035012	1,000×25 1603203040012	1,000×25 1625203040012	1,000×25 1603203045012		1,000×10 1603203050012	1,000×10 1625203050012	500×25 1603203060012	
16mm	2,000×20 1603203030016	2,000×20 1625203030016	1,000×25 1603203035016	1,000×25 1625203035016	1,000×20 1603203040016	1,000×20 1625203040016	1,000×10 1603203045016	500×24 1625203045016	1,000×10 1603203050016	1,000×10 1625203050016	500×20 1603203060016	500×10 1625203060016
20mm	1,000×15 1603203030020	1,000×15 1625203030020	1,000×20 1603203035020	1,000×20 1625203035020	1,000×15 1603203040020	1,000×15 1625203040020	1,000×10 1603203045020	500×24 1625203045020	500×20 1603203050020	500×20 1625203050020	500×10 1603203060020	500×10 1625203060020
25mm	1,000×25 1603203030025	1,000×25 1625203030025	1,000×10 1603203035025	1,000×10 1625203035025	500×20 1603203040025	500×20 1625203040025	500×16 1603203045025	500×18 1625203045025	500×16 1603203050025	500×16 1625203050025	250×20 1603203060025	250×20 1625203060025
30mm	1,000×15 1603203030030	1,000×15 1625203030030	1,000×10 1603203035030	1,000×10 1625203035030	500×20 1603203040030	500×20 1625203040030	500×16 1603203045030	500×16 1625203045030	500×16 1603203050030	500×16 1625203050030	250×20 1603203060030	250×20 1625203060030
32mm	1,000×15 1603203030032	1,000×15 1625203030032	1,000×10 1603203035032	1,000×10 1625203035032	500×20 1603203040032	500×20 1625203040032			500×10 1603203050032	500×10 1625203050032	200×20 1603203060032	200×20 1625203060032
35mm	500×20 1603203030035	500×20 1625203030035	500×20 1603203035035	500×20 1625203035035	500×16 1603203040035	500×16 1625203040035	500×10 1603203045035	200×24 1625203045035	200×25 1603203050035	200×25 1625203050035	200×20 1603203060035	200×20 1625203060035
40mm	500×16 1603203030040	500×16 1625203030040	500×10 1603203035040	500×10 1625203035040	500×10 1603203040040	500×10 1625203040040	250×20 1603203045040	200×24 1625203045040	200×20 1603203050040	200×20 1625203050040	200×10 1603203060040	200×10 1625203060040
45mm	500×16 1603203030045	500×16 1625203030045	500×10 1603203035045	500×10 1625203035045	500×10 1603203040045	500×10 1625203040045	250×20 1603203045045	200×18 1625203045045	200×20 1603203050045	200×20 1625203050045	200×10 1603203060045	200×10 1625203060045
50mm	500×16 1603203030050	500×16 1625203030050	250×20 1603203035050	250×20 1625203035050	250×20 1603203040050	250×20 1625203040050	200×18 1603203045050	200×18 1625203045050	200×15 1603203050050	200×15 1625203050050	200×10 1603203060050	200×10 1625203060050
60mm					200×20 1603203040060	200×20 1625203040060			200×15 1603203050060	200×15 1625203050060	200×10 1603203060060	200×10 1625203060060
65mm					200×20 1603203040065	200×20 1625203040065			200×10 1603203050065	200×10 1625203050065	150×10 1603203060065	
70mm					200×20 1603203040070	200×20 1625203040070			200×10 1603203050070	200×10 1625203050070	150×10 1603203060070	
75mm					200×10 1603203040075	200×10 1625203040075			200×10 1603203050075	200×10 1625203050075	150×10 1603203060075	
80mm					200×10 1603203040080	200×10 1625203040080			200×10 1603203050080	200×10 1625203050080	150×10 1603203060080	
90mm					200×10 1603203040090	200×10 1625203040090			200×10 1603203050090	200×10 1625203050090	150×10 1603203060090	
100mm					200×10 1603203040100	200×10 1625203040100			200×10 1603203050100	200×10 1625203050100	150×10 1603203060100	
120mm											1,000×1 1603203060120	
130mm											1,000×1 1603203060130	

※トラス・丸皿もあります

十字穴付きタッピンねじ


十字穴付きタッピンねじトラス1種(A形)



上段 入数
下段 商品コード

呼び径d 呼び長さL	3.0mm		3.5mm		4.0mm		4.5mm		5.0mm		6.0mm	
	ユニクロ	SUSXM-7										
6mm	2,500×25											
	1606204030006											
8mm	2,500×25		2,000×20		1,000×25							
	1606204030008		1606204035008		1606204040008							
10mm	2,000×20	2,000×20	2,000×20	2,000×20	1,000×25	1,000×25	1,000×20	1,000×18	1,000×10	1,000×10		
	1606204030010	1625204030010	1606204035010	1625204035010	1606204040010	1625204040010	1606204045010	1625204045010	1606204050010	1625204050010		
12mm	2,000×20	2,000×20	1,500×20	1,500×20	1,000×25	1,000×25	1,000×25	500×24	1,000×10	1,000×10	500×20	
	1606204030012	1625204030012	1606204035012	1625204035012	1606204040012	1625204040012	1606204045012	1625204045012	1606204050012	1625204050012	1606204060012	
16mm	2,000×15	2,000×15	1,000×25	1,000×25	1,000×10	1,000×10	1,000×10	500×24	1,000×10	1,000×10	500×10	500×10
	1606204030016	1625204030016	1606204035016	1625204035016	1606204040016	1625204040016	1606204045016	1625204045016	1606204050016	1625204050016	1606204060016	1625204060016
20mm	1,000×25	1,000×25	1,000×20	1,000×20	1,000×10	1,000×10	1,000×10	500×18	500×20	500×20	500×10	500×10
	1606204030020	1625204030020	1606204035020	1625204035020	1606204040020	1625204040020	1606204045020	1625204045020	1606204050020	1625204050020	1606204060020	1625204060020
25mm	1,000×20	1,000×20	1,000×10	1,000×10	1,000×10	1,000×10	500×20	500×18	500×10	500×10	250×20	250×20
	1606204030025	1625204030025	1606204035025	1625204035025	1606204040025	1625204040025	1606204045025	1625204045025	1606204050025	1625204050025	1606204060025	1625204060025
30mm	1,000×10	1,000×10	1,000×10	1,000×10	500×20	500×20	500×10	200×24	500×10	500×10	250×10	250×10
	1606204030030	1625204030030	1606204035030	1625204035030	1606204040030	1625204040030	1606204045030	1625204045030	1606204050030	1625204050030	1606204060030	1625204060030
35mm			500×20	500×20	500×10	500×10	500×10	200×24	400×10	400×10	250×10	250×10
			1606204035035	1625204035035	1606204040035	1625204040035	1606204045035	1625204045035	1606204050035	1625204050035	1606204060035	1625204060035
40mm			500×10	500×10	500×10	500×10	250×20	200×18	200×20	200×20	200×10	200×10
			1606204035040	1625204035040	1606204040040	1625204040040	1606204045040	1625204045040	1606204050040	1625204050040	1606204060040	1625204060040
45mm			500×10		500×10	500×10	250×20	200×18	200×20	200×20	200×10	200×10
			1606204035045		1606204040045	1625204040045	1606204045045	1625204045045	1606204050045	1625204050045	1606204060045	1625204060045
50mm			250×20		250×20	250×20	200×20	200×18	200×10	200×10	200×10	200×10
			1606204035050		1606204040050	1625204040050	1606204045050	1625204045050	1606204050050	1625204050050	1606204060050	1625204060050
60mm					200×10	200×10			200×10			
					1606204040060	1625204040060			1606204050060			
65mm					200×10				200×10			
					1606204040065				1606204050065			
70mm					200×10				200×10			
					1606204040070				1606204050070			
75mm					200×10				200×10			
					1606204040075				1606204050075			


十字穴付きタッピンねじ丸皿1種(A形)



上段 入数
下段 商品コード

呼び径d 呼び長さL	3.0mm	3.5mm	4.0mm	5.0mm
	ユニクロ			
10mm	3,000×25	2,000×25		
	1602206030010	1602206035010		
12mm	2,000×25	1,500×25	1,000×25	1,000×10
	1602206030012	1602206035012	1602206040012	1602206050012
16mm	2,000×20	1,000×25	1,000×25	1,000×10
	1602206030016	1602206035016	1602206040016	1602206050016
20mm	1,000×15	1,000×25	1,000×20	500×25
	1602206030020	1602206035020	1602206040020	1602206050020
25mm	1,000×25	1,000×10	1,000×15	500×20
	1602206030025	1602206035025	1602206040025	1602206050025
30mm	1,000×15	1,000×10	500×20	500×10
	1602206030030	1602206035030	1602206040030	1602206050030
35mm	1,000×15	1,000×10	500×15	500×10
		1602206035035	1602206040035	1602206050035
40mm		500×20	500×16	200×25
		1602206035040	1602206040040	1602206050040
45mm			500×10	200×20
			1602206040045	1602206050045
50mm			250×20	200×20
			1602206040050	1602206050050

十字穴付きタッピンねじバインド1種(A形)



上段 入数
下段 商品コード


呼び径d 呼び長さL	3.0mm	3.5mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm
	ユニクロ				
8mm			1,000×25		
			1602205040008		
10mm	2,500×25	1,500×25	1,000×25	1,000×10	
	1602205030010	1602205035010	1602205040010	1602205050010	
12mm	2,000×20	1,500×20	1,000×25		500×10
	1602205030012	1602205035012	1602205040012		1602205060012
16mm	2,000×10	1,000×25	1,000×10		500×10
	1602205030016	1602205035016	1602205040016		1602205060016
20mm	2,000×15	1,000×20	1,000×10	500×20	500×10
	1602205030020	1602205035020	1602205040020	1602205050020	1602205060020
25mm	1,000×20	1,000×10	1,000×10	500×10	500×10
	1602205030025	1602205035025	1602205040025	1602205050025	1602205060025
30mm	1,000×10	1,000×10	500×20	500×10	250×10
	1602205030030	1602205035030	1602205040030	1602205050030	1602205060030
35mm		1,000×10	500×10	400×10	200×20
		1602205035035	1602205040035	1602205050035	1602205060035
40mm		500×10	500×10	200×25	200×10
		1602205035040	1602205040040	1602205050040	1602205060040
45mm			500×10	200×20	200×10
			1602205040045	1602205050045	1602205060045
50mm			250×20	200×10	200×10
			1602205040050	1602205050050	1602205060050

シャープビス / ライトビス

シャープビス



※先端高低ネジ 先割




商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
1205071400025	SV-25	3.3×25	6.0	S1 15 S2 6	1,000本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400030	SV-30	3.3×30	6.0	S1 20 S2 8	900本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400035	SV-35	3.3×35	6.0	S1 22 S2 10	800本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400040	SV-40	3.3×40	6.0	S1 26 S2 12	700本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400045	SV-45	3.3×45	6.0	S1 32 S2 14	600本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400050	SV-50	3.3×50	6.0	S1 35 S2 15	500本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400055	SV-55	3.8×55	7.0	S1 36 S2 16	450本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400060	SV-60	3.8×60	7.0	S1 42 S2 20	400本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400065	SV-65	3.8×65	7.0	S1 44 S2 21	350本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400070	SV-70	3.8×70	7.0	S1 46 S2 22	300本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400075	SV-75	3.8×75	7.0	S1 54 S2 24	250本×10箱	半ネジ	クロメート
1205071400090	SV-90	4.0×90	7.0	S1 60 S2 26	180本×10箱	半ネジ	クロメート

ライトビス ステンレス



先割



商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
3928071300025	LV-25S	3.3×25	6.0	S16	1,000本×10箱	半ネジ	パシパート
3928071300030	LV-30S	3.3×30	6.0	S20	900本×10箱	半ネジ	パシパート
3928071300035	LV-35S	3.3×35	6.0	S22	800本×10箱	半ネジ	パシパート
3928071300040	LV-40S	3.3×40	6.0	S26	700本×10箱	半ネジ	パシパート
3928071300045	LV-45S	3.3×45	6.0	S32	600本×10箱	半ネジ	パシパート
3928071300050	LV-50S	3.3×50	6.0	S35	500本×10箱	半ネジ	パシパート
3928071300065	LV-65S	3.8×65	7.0	S44	350本×10箱	半ネジ	パシパート
3928071300075	LV-75S	3.8×75	7.0	S54	250本×10箱	半ネジ	パシパート


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 スリムタイプのコーススレッド。
木割れを起こしがちな硬質木材に最適。

ライトビス [小箱]



先割




商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
3905071300225	LV-25	3.3×25	6.0	S16	1,000本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300230	LV-30	3.3×30	6.0	S20	900本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300235	LV-35	3.3×35	6.0	S22	800本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300240	LV-40	3.3×40	6.0	S26	700本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300245	LV-45	3.3×45	6.0	S32	600本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300250	LV-50	3.3×50	6.0	S35	500本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300255	LV-55	3.8×55	7.0	S36	450本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300260	LV-60	3.8×60	7.0	S42	400本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300265	LV-65	3.8×65	7.0	S44	350本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300270	LV-70	3.8×70	7.0	S46	300本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300275	LV-75	3.8×75	7.0	S54	250本×10箱	半ネジ	クロメート
3905071300290	LV-90	4.0×90	7.0	S60	180本×10箱	半ネジ	クロメート

特長 スリムタイプのコーススレッド。
木割れを起こしがちな硬質木材に最適。

ライトビス [徳用箱]




先割



商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
3905071300425	LV-25	3.3×25	6.0	S16	1,800本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300430	LV-30	3.3×30	6.0	S20	1,650本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300435	LV-35	3.3×35	6.0	S22	1,400本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300440	LV-40	3.3×40	6.0	S26	1,250本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300445	LV-45	3.3×45	6.0	S32	1,100本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300450	LV-50	3.3×50	6.0	S35	950本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300455	LV-55	3.8×55	7.0	S36	700本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300460	LV-60	3.8×60	7.0	S42	650本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300465	LV-65	3.8×65	7.0	S44	620本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300470	LV-70	3.8×70	7.0	S46	570本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300475	LV-75	3.8×75	7.0	S54	520本×6箱	半ネジ	クロメート
3905071300490	LV-90	4.0×90	7.0	S60	360本×6箱	半ネジ	クロメート

特長 スリムタイプのコーススレッド。
木割れを起こしがちな硬質木材に最適。


ランナー用ワンタッチビス



商品コード	サイズ		入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D			
3903045000414	4×14	6.0	1,000本×20箱	全ネジ	ユニクロ


特長
 下穴、溶接不要で締結。
 頭部が下地にキレイに収まるので、作業性アップ。
 特殊ネジにより優れた切り込み。
 適用板厚 合計1.0mm以下。

ステンレス着色役物ビス




商品コード	品番	サイズ		入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D			
3627058010025	SY-25K	3.8×25	9.0	500本×10箱	全ネジ	ツヤケシ黒
3627058020025	SY-25S	3.8×25	9.0	500本×10箱	全ネジ	ツヤケシ新茶
3627058120025	SY-25M	3.8×25	9.0	500本×10箱	全ネジ	ツヤケシ緑

パーティクルボードビス




商品コード	サイズ			入数	仕上げ
	d×L	D	ネジ部		
2602067000238	3.8×38	7.1	S20	700本×10箱	ユニクロ
2602067000241	3.8×41	7.1	S20	500本×10箱	ユニクロ

特長
 集合住宅などの遮音二重床のパーティクルボード+防振支持脚の取り付けなどに最適。
 頭部形状がフレキのため、表面浮きがしにくい。
 半ネジ形状でボードの浮き上がり防止と施工後の床鳴り防止。
 乾式遮音二重床システムに最適。




オクトスクリュー [化粧箱]



商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
0505057000025	OC-25	3.3×25	7.0	S15	(380本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000030	OC-30	3.3×30	7.0	S15	(345本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000035	OC-35	3.8×35	7.5	S25	(315本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000040	OC-40	3.8×40	7.5	S25	(290本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000045	OC-45	3.8×45	7.5	S25	(270本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000050	OC-50	3.8×50	7.5	S25	(250本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000065	OC-65	4.0×65	8.0	S35	(165本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000075	OC-75	4.5×75	8.0	S40	(115本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート
0505057000090	OC-90	4.5×90	8.0	S50	(86本×10箱)×2箱	半ネジ	クロメート

※25m/mは、ローレットがありません。
 ※受注生産品

オクトスクリュー [小箱]




商品コード	品番	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
		d×L	D	ネジ部			
0505057023325		3.3×25	7.0	S15	700本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057023330		3.3×30	7.0	S15	700本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057023835		3.8×35	7.5	S25	600本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057023840		3.8×40	7.5	S25	600本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057023845		3.8×45	7.5	S25	500本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057023850		3.8×50	7.5	S25	500本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057024065		4.0×65	8.0	S35	300本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057024575		4.5×75	8.0	S40	200本×10箱	半ネジ	クロメート
0505057024590		4.5×90	8.0	S50	150本×10箱	半ネジ	クロメート

※25m/mは、ローレットがありません。
 ※受注生産品


ノーリツネジ / ホームビス / 木工ネジ

ノーリツネジ シンワッシャー [座付タイプ]




商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
2505049004242	4.2×42	11	S26	400本×8箱	半ネジ	クロメート
2505049004250	4.2×50	11	S26	400本×8箱	半ネジ	クロメート
2505049004265	4.2×65	11	S26	250本×10箱	半ネジ	クロメート

ステンレスノーリツネジ




商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
2525069038032	3.8×32	8.5	S20	(150本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート
2525069038038	3.8×38	8.5	S20	(140本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート
2525069042042	4.2×42	8.5	S22	(95本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート
2525069042050	4.2×50	8.5	S22	(80本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート
2525069042065	4.2×65	8.5	S35	(65本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート
2525069045075	4.5×75	9.0	S40	(40本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート
2525069045090	4.5×90	9.0	S45	(25本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート
2525069048120	4.8×120	9.5	S60	(20本×10箱)×2箱	半ネジ	パシベート

ホームビス




商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
3005069035032	3.5×32	8.5	S20	1,800本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069035038	3.5×38	8.5	S20	1,500本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069042042	4.2×42	8.5	S22	1,300本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069042045	4.2×45	8.5	S22	1,200本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069042050	4.2×50	8.5	S22	1,000本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069042065	4.2×65	8.5	S35	700本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069045075	4.5×75	9.0	S40	600本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069045090	4.5×90	9.0	S45	350本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069048105	4.8×105	9.5	S60	300本×6箱	半ネジ	クロメート
3005069048120	4.8×120	9.5	S60	180本×6箱	半ネジ	クロメート

木工ネジ [小箱]




商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
3505069233032	3.3×32	8.5	S20	(310本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069235038	3.5×38	8.5	S20	(250本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069238042	3.8×42	8.5	S25	(225本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069238045	3.8×45	8.5	S25	(200本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069238050	3.8×50	8.5	S35	(175本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069240065	4.0×65	8.5	S35	(125本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069240075	4.0×75	9.0	S45	(100本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069242090	4.2×90	9.0	S45	(75本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート
3505069245120	4.5×120	9.0	S60	(35本×20箱)×2箱	半ネジ	クロメート

木工ネジ [中箱]



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
3505069433032	3.3×32	8.5	S20	1,550本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069435038	3.5×38	8.5	S20	1,250本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069438042	3.8×42	8.5	S25	1,125本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069438045	3.8×45	8.5	S25	1,000本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069438050	3.8×50	8.5	S35	875本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069440065	4.0×65	8.5	S35	625本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069440075	4.0×75	9.0	S45	500本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069442090	4.2×90	9.0	S45	375本×6箱	半ネジ	クロメート
3505069445120	4.5×120	9.0	S60	175本×6箱	半ネジ	クロメート

木工ネジ [大箱]




商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
3505069633032	3.3×32	8.5	S20	3,100本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069635038	3.5×38	8.5	S20	2,500本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069638042	3.8×42	8.5	S25	2,250本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069638045	3.8×45	8.5	S25	2,000本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069638050	3.8×50	8.5	S35	1,750本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069640065	4.0×65	8.5	S35	1,250本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069640075	4.0×75	9.0	S45	1,000本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069642090	4.2×90	9.0	S45	750本×3箱	半ネジ	クロメート
3505069645120	4.5×120	9.0	S60	350本×3箱	半ネジ	クロメート

エコパネルビス / エコタルキビス / ステンレス ウッドデッキビス / コンパネビス

頭部サイズ刻印入（ビス 1 本でひねり金物 ST-12 同等以上の耐力）

エコパネルビス [外張り断熱工法用・垂木留め用]



商品コード	サイズ			入数	仕上げ
	d×L	D	ネジ部		
0406057006100	6×100	13	S35	100本×5箱	三価クロメートイロー
0406057006120	6×120	13	S35	100本×5箱	三価クロメートイロー
0406057006135	6×135	13	S35	100本×5箱	三価クロメートイロー
0406057006150	6×150	13	S35	100本×3箱	三価クロメートイロー
0406057006160	6×160	13	S35	100本×3箱	三価クロメートイロー
0406057006185	6×185	13	S35	100本×3箱	三価クロメートイロー
0406057006200	6×200	13	S35	100本×3箱	三価クロメートイロー

特長
 首下ネジにより締め付けをしっかり補助、板浮きも防止打ち損じでも首下ネジで抜き易い。
 特殊サブラフレキ頭により広い面で抜群の締め付け。
 四角穴採用により力の伝達が良く、安定した打ち込み、さらにビット外れの悩み無用。
 使用するビットは同梱のNO.3四角ビットをご使用ください。
 環境にやさしい三価クロメート処理。
 特殊先端加工により木割れ軽減。

用途
 銅線と断熱材を柱や間柱の固定に。
 木下地で長いサイズが必要な場合に。

頭部サイズ刻印入（ビス 1 本でひねり金物 ST-12 同等以上の耐力）


エコタルキビス [垂木留め用]




商品コード	サイズ			入数	カラー	仕上げ
	d×L	D	ネジ部			
0412057006100	6×100	13	S35	100本×5箱	ブルー	カラーラスパート
0412057006120	6×120	13	S35	100本×5箱	シルバー	カラーラスパート
0412057006135	6×135	13	S35	100本×5箱	ブロンズ	カラーラスパート
0412057006150	6×150	13	S35	100本×3箱	グリーン	カラーラスパート

施工の注意
 垂木欠き等を行い、垂木下面と桁の欠き込み面を合わせて設置し
 垂木正面から、接地面を目標に垂直に打ち込みを行ってください。
 使用するビットは同梱のNO.3四角ビットをご使用ください。
 垂木に大ききめり込むような施工は避けてください。
 桁への打ち込み長さが55mm以上となるよう施工してください。
 垂木の厚みとビスの長さは下記の通り。

主な目安	
垂木厚 (H)	ビス長さ
45mm	100mm
60mm	120mm
75mm	135mm
90mm	150mm



ステンレス ウッドデッキビス




商品コード	サイズ			入数	仕上げ
	d×L	D	ネジ部		
0324067005040	5.0×40	10	S25	190本×10箱	ブロンズ
0324067005045	5.0×45	10	S25	175本×10箱	ブロンズ
0324067005050	5.0×50	10	S35	165本×10箱	ブロンズ
0324067005065	5.0×65	10	S40	150本×10箱	ブロンズ
0324067005075	5.0×75	10	S45	130本×10箱	ブロンズ
0324067005090	5.0×90	10	S45	105本×10箱	ブロンズ

使用上の注意
 ① 木割れしやすい端部やイペ材、ジャラ材、ボンゴ材などの超硬質材と呼ばれる樹種への施工の際には床材と根太に下穴が必要です。
 ② 下穴は目安で4.0ミリ、深さはビス全長より少し深い長さが目安です。

特長
 ① 材質は錆に強いSUS305を採用。
 ② 特殊形状によりスムーズな打ち込み。
 ③ 彩かなブロンズ仕上げにより自然な仕上がり。

コンパネビス [ダクロプラス10]



商品コード	サイズ			入数	仕上げ
	d×L	D	ネジ部		
1014067003828	3.8×28	7.5	全ネジ	430本×10箱	ダクロプラス10
1014067003832	3.8×32	7.5	全ネジ	410本×10箱	ダクロプラス10
1014067003838	3.8×38	7.5	全ネジ	350本×10箱	ダクロプラス10
1014067003845	3.8×45	7.5	全ネジ	310本×10箱	ダクロプラス10
1014067003850	3.8×50	7.5	全ネジ	300本×10箱	ダクロプラス10

特長
 毛羽立ちカッターで、収まる直前に合板の毛羽をカット。
 特殊ネジにより、家鳴りを軽減。
 合板に特に効く専用ネジで高い締結力、先端までネジを切っており、施工性抜群です。

コンパネビス




商品コード	サイズ			入数	仕上げ
	d×L	D	ネジ部		
1007067003825	3.8×25	7.0	S18	900本×10箱	グリーンクロメート
1007067003830	3.8×30	7.0	S21	800本×10箱	グリーンクロメート
1007067003835	3.8×35	7.0	S26	700本×10箱	グリーンクロメート
1007067003840	3.8×40	7.0	S31	600本×10箱	グリーンクロメート
1007067003850	3.8×50	7.0	S31	500本×10箱	グリーンクロメート

特長
 特殊フレキで、毛羽立ちのない綺麗な仕上がり。
 (建材の種類によっては、毛羽立ちや浮きが発生する場合がありますので、事前に試し打ちでご確認ください。)
 パテ乗りが良い梨地頭。
 板浮き防止機能を備えたビス。

ロール連結ねじ / Nクロスビス

ロール連結ねじ [高低ねじ頭部梨地仕上げ]



素材 鉄	表面処理 カラー シルバー塗装	クロム フリー 表面処理	国土交通 大臣認定
----------------	-------------------------------	--------------------	--------------

認定概要

工法	枠組壁(2×4)工法				木造軸組(在来)工法		
ボード厚	せつこうボード厚 12.5mm		せつこうボード厚 15mm		せつこうボード厚 12.5mm		
ボード種類	せつこうボード	強化せつこうボード	せつこうボード	強化せつこうボード	せつこうボード		
ボード規格	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-R		
認定対象ビス※1	CH-39-28N、-32N、-41N		CH-39-32N、-41N	CH-39-32N	CH-39-41N	CH-39-28N、-32N、-41N	
納まり、位置 ※2	一般部、入り隅部共通		一般部、入り隅部共通			一般部 床勝ち仕様	入り隅部 床勝ち仕様
大臣認定番号	TBFC-0078-1	TBFC-0083-1	TBFC-0162	TBFC-0163	TBFC-0164	FRM-0420-1	FRM-0421-1
壁倍率	1.3倍	1.8倍	1.4倍	1.6倍	1.8倍	1.4倍	1.3倍
ボード 適用寸法	幅910,1000mm 長さ2420,2730,3030mm		幅910×長さ1820,2420,2730 幅1000×長さ2000mm			幅910,1000mm 長さ2420,2730,3030mm	
ボードの取付 ※3	ボードは高さ方向に1枚で縦張りとする。 分割する仕様は認定品対象外。		幅910mm品は、1枚縦張り、分割仕様とも可能。 幅1000mm品は、基本的に分割仕様のみ。			ボードは高さ方向に1枚で縦張りとする。 分割する仕様は認定品対象外。	
ビスの相互の 間隔	外周部(4周)100mm以下、中通り200mm以下						外周部(4周)100mm以下、 中通り200mm以下

- ※1: ボード厚15mmについては、ビス長さ28mm品(CH-39-28N)は認定対象外で、強化せつこうボードでは、ビス長さ32mmと41mmで認定・倍率が異なります。
 ※2: 軸組工法は普通せつこうボード(GB-R)のみ、床勝ち仕様のみです。また、軸組工法のみ一般部・入り隅部の区分があります。
 ※3: ボード厚12.5mmについては、ボードを縦に分割して張る仕様は認定対象外です。
 詳細は、同梱の施工マニュアル、または認定書別添等をご請求いただいで、ご確認ください。

商品コード	品番	サイズ d×L	カラー	入数	標準価格	ネジタイプ	材質・仕上げ
※ 4310072003925	CH-39-25 -R	3.9×25	ブルー	(100本×20巻)×2箱	9,200円	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装
4310072003928	CH-39-28N-R	3.9×28	レッド	(100本×20巻)×2箱	10,000円	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装
4310072003932	CH-39-32N-R	3.9×32	グリーン	(100本×20巻)×2箱	10,800円	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装
4310072003941	CH-39-41N-R	3.9×41	ブロンズ	(100本×20巻)×2箱	13,200円	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装


※は認定対象外商品です

特長 28mm, 32mm, 41mmで国土交通省の大臣認定を取得しています。(※25mmは認定対象外です)
 色分けにより施工後も長さの判別ができます。

Nクロスビス [高低ねじ頭部梨地仕上げ]



素材 鉄	表面処理 カラー シルバー塗装	クロム フリー 表面処理	国土交通 大臣認定
----------------	-------------------------------	--------------------	--------------



認定概要

工法	枠組壁(2×4)工法				木造軸組(在来)工法		
ボード厚	せつこうボード厚 12.5mm		せつこうボード厚 15mm		せつこうボード厚 12.5mm		
ボード種類	せつこうボード	強化せつこうボード	せつこうボード	強化せつこうボード	せつこうボード		
ボード規格	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-R	JISA6901 GB-F	JISA6901 GB-R		
認定対象ビス※1	CH-39-28N、-32N、-41N		CH-39-32N、-41N	CH-39-32N	CH-39-41N	CH-39-28N、-32N、-41N	
納まり、位置 ※2	一般部、入り隅部共通		一般部、入り隅部共通			一般部 床勝ち仕様	入り隅部 床勝ち仕様
大臣認定番号	TBFC-0078-1	TBFC-0083-1	TBFC-0162	TBFC-0163	TBFC-0164	FRM-0420-1	FRM-0421-1
壁倍率	1.3倍	1.8倍	1.4倍	1.6倍	1.8倍	1.4倍	1.3倍
ボード 適用寸法	幅910,1000mm 長さ2420,2730,3030mm		幅910×長さ1820,2420,2730 幅1000×長さ2000mm			幅910,1000mm 長さ2420,2730,3030mm	
ボードの取付 ※3	ボードは高さ方向に1枚で縦張りとする。 分割する仕様は認定品対象外。		幅910mm品は、1枚縦張り、分割仕様とも可能。 幅1000mm品は、基本的に分割仕様のみ。			ボードは高さ方向に1枚で縦張りとする。 分割する仕様は認定品対象外。	
ビスの相互の 間隔	外周部(4周)100mm以下、中通り200mm以下						外周部(4周)100mm以下、 中通り200mm以下

- ※1: ボード厚15mmについては、ビス長さ28mm品(CH-39-28N)は認定対象外で、強化せつこうボードでは、ビス長さ32mmと41mmで認定・倍率が異なります。
 ※2: 軸組工法は普通せつこうボード(GB-R)のみ、床勝ち仕様のみです。また、軸組工法のみ一般部・入り隅部の区分があります。
 ※3: ボード厚12.5mmについては、ボードを縦に分割して張る仕様は認定対象外です。
 詳細は、同梱の施工マニュアル、または認定書別添等をご請求いただいで、ご確認ください。


商品コード	品番	サイズ			カラー	入数	ネジ タイプ	材質・仕上げ
		d×L	D	ネジ部				
0410069003928	CH-39-28N-LB	3.9×28	8.25	20	レッド	1,900本×6箱	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装
0410069003932	CH-39-32N-LB	3.9×32	8.25	24	グリーン	1,800本×6箱	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装
0410069003941	CH-39-41N-LB	3.9×41	8.25	33	ブロンズ	1,400本×6箱	高低ねじ	鉄・カラーシルバー塗装

特長 28mm, 32mm, 41mmで国土交通省の大臣認定を取得しています。
 色分けにより施工後も長さの判別ができます。

ボード厚別の取付(割付)に関する認定仕様概要


ボード厚 12.5mm仕様

- 対象ビス長さ: 28mm, 32mm, 41mm
- 対象工法: 枠組壁工法、軸組工法(GB-Rのみ)
- 取付概要: 下図
- 高さ方向に1枚縦張りのみ、分割仕様は認定外。



ボード厚 15mm仕様(枠組壁工法のみ)

- 対象ビス長さ: 32mm, 41mm (28mmは認定対象外)
- 対象工法: 枠組壁工法のみ
- 取付概要: 下図(ボード高さ上の制約あり)
- 幅910mm 高さ方向に1枚縦張りとし分割仕様あり。
- 幅1000mm 分割仕様のみ。



GH5ビス / ネダゼロ5ビス

GH5ビス [構造用合板(厚9mm)耐力壁工法]



素材 鉄	表面処理 ディフェンスコート シルバー	クロム フリー 表面処理	国土交通 大臣認定	
---------	---------------------------	--------------------	--------------	--

壁倍率	大臣認定番号	ビス留付けピッチ	
		外周(4周)	中通り(間柱部)
壁倍率5.0仕様	FRM-514	100mmピッチ以下	200mmピッチ以下
壁倍率3.6仕様	FRM-513	150mmピッチ以下	300mmピッチ以下


※認定の違いは、ビスピッチの違いのみです。

特殊な材料を使わず、構造用合板(JAS)厚9mmを専用ビス(GH5ビス)で留付けるだけで、高倍率(5.0と3.6)の耐力壁を実現できます。(国土交通大臣認定仕様)
対象工法:在来軸組工法 大壁仕様
注) 枠組工法には適用できません。



商品コード	品番	サイズ d×L	入数	標準価格	材質	仕上げ
1218072000005	GH-41-DNR	4.2×41	100本×20巻	25,000円	鉄	ディフェンスコート シルバー (クロムフリー)


特長
木造軸組壁倍率の大臣認定の最高倍率5.0を取得。
耐震性を確保しながら開放的空間設計が可能、設計自由度がアップ。
環境にやさしい表面処理:ディフェンスコートシルバー(クロムフリー)。
内(裏)側和室(真壁)仕様にも対応。



ネダゼロ5ビス [厚物構造用合板24,28mm]




素材 鉄	表面処理 ディフェンスコート シルバー
---------	---------------------------



商品コード	品番	サイズ d×L	入数	材質	仕上げ
2418067005570	YN70	5.5×70	200本×10箱	鉄	ディフェンスコート シルバー (クロムフリー)

特長
根太レス工法耐震床用に開発!
山岳産業(株)の独自工法「耐震55による」耐震床用工法として、性能評価機関より床倍率(口型配置で5倍、川型配置で3.2倍)及び短期許容せん断耐力の性能評価を取得しています。(在来軸組工法用)



▼床倍率評定仕様

仕様	ビス配列 (24,28mm 構造用合板仕様)	床倍率		短期許容せん断力 (kN/m)	
		床横面	屋根横面	床横面	屋根横面
仕様1 横架材:製材 ビス仕様:(口型)4周配列 200mmピッチ以下		5.0	5.0	10.3	9.9
仕様2 横架材:製材 ビス仕様:川型配列 100mmピッチ以下		3.2	3.1	6.4	6.1
仕様3 横架材:ベイツ集材材 ビス仕様:川型配列 100mmピッチ以下		3.5	3.4	7.0	6.6

壁倍率 **5倍**
床倍率 **5倍**
(川型配列は3.2)

耐震55
耐震55シリーズ
2つの特殊ビスで
巨大地震に備えよ


最高倍率5倍・5倍の壁と床で構成する
耐震55でワンランク上の耐震設計を!

ステンレス瓦補強ビス / ステンレス瓦ビス

ステンレス瓦補強ビス [オレフィン系パッキン付]



素材	表面処理	表面処理	表面処理
SUS305	パシペート	ブロンズ	ブラック



商品コード	材質	サイズ		ネジ部	入数	仕上げ
		d	L			

パシペート

0622051040050	ステン305	4.0	50	S50	200本×10箱	パシペート
0622051040055	ステン305	× 55	S50	100本×10箱	パシペート	
0622051040065	ステン305	× 65	S60	100本×10箱	パシペート	
0622051040075	ステン305	× 75	S60	100本×10箱	パシペート	
0622051040090	ステン305	× 90	S60	100本×10箱	パシペート	
0622051040100	ステン305	×100	S60	100本×10箱	パシペート	
0622051045115	ステン305	4.5×115	S60	100本×10箱	パシペート	
0622051045125	ステン305	×125	S60	100本×10箱	パシペート	
0622051045135	ステン305	×135	S60	100本×10箱	パシペート	
0622051045150	ステン305	×150	S60	100本×10袋	パシペート	
0622051045180	ステン305	×180	S60	100本×10袋	パシペート	

ブロンズ

0624051040050	ステン305	4.0	50	S50	200本×10箱	ブロンズ
0624051040055	ステン305	× 55	S50	100本×10箱	ブロンズ	
0624051040065	ステン305	× 65	S60	100本×10箱	ブロンズ	
0624051040075	ステン305	× 75	S60	100本×10箱	ブロンズ	
0624051040090	ステン305	× 90	S60	100本×10箱	ブロンズ	
0624051040100	ステン305	×100	S60	100本×10箱	ブロンズ	
0624051045115	ステン305	4.5×115	S60	100本×10箱	ブロンズ	
0624051045125	ステン305	×125	S60	100本×10箱	ブロンズ	

ブラック



0657051040050	ステン305	4.0	50	S50	200本×10箱	ブラック
0657051040055	ステン305	× 55	S50	100本×10箱	ブラック	
0657051040065	ステン305	× 65	S60	100本×10箱	ブラック	
0657051040075	ステン305	× 75	S60	100本×10箱	ブラック	
0657051040090	ステン305	× 90	S60	100本×10箱	ブラック	
0657051040100	ステン305	×100	S60	100本×10箱	ブラック	
0657051045115	ステン305	4.5×115	S60	100本×10箱	ブラック	
0657051045125	ステン305	×125	S60	100本×10箱	ブラック	

オレフィン系パッキン黒 サイズ(3.4×8×2.5)

※性質上、堅い木材等に使用の場合は、下穴をあけることをおすすめします。

特長
 強風、耐震性に強い保持力を発揮します。
 耐候性に強い防錆力を発揮します。
 瓦の補強に最適です。

ステンレス瓦ビス [シリコンパッキン付]



商品コード	材質	サイズ		ネジ部	入数	仕上げ
		d	L			
0625049042040	ステンXM-7	4.2	40	S40	185本×10箱	パシペート
0625049042045	ステンXM-7	× 45	S40	175本×10箱	パシペート	
0625049042050	ステンXM-7	× 50	S40	165本×10箱	パシペート	
0625049042055	ステンXM-7	× 55	S40	145本×10箱	パシペート	
0625049045065	ステンXM-7	4.5	65	S60	100本×10箱	パシペート
0625049045075	ステンXM-7	× 75	S60	90本×10箱	パシペート	
0625049045090	ステンXM-7	× 90	S60	75本×10箱	パシペート	
0625049045100	ステンXM-7	×100	S60	70本×10箱	パシペート	
0625049045115	ステンXM-7	×115	S60	60本×10箱	パシペート	


付属品 (シリコンパッキン)

商品コード	材質	サイズ			色
		外径	内径	厚み	
1245087351025	シリコン	10.0	3.5	2.5	半透明

※本体のみのご注文も承ります。

※受注生産にてブロンズ処理も承ります。

ステンレス瓦ビス [シリコンパッキン付410ラスパート]



商品コード	材質	サイズ		ネジ部	入数	仕上げ
		d	L			
0630049038050	ステン410	3.8	50	S30	200本×10箱	ラスパート
0630049038055	ステン410	× 55	S30	200本×10箱	ラスパート	
0630049038065	ステン410	× 65	S50	100本×10箱	ラスパート	
0630049038075	ステン410	× 75	S50	100本×10箱	ラスパート	
0630049038090	ステン410	× 90	S50	100本×10箱	ラスパート	
0630049038100	ステン410	×100	S50	100本×10箱	ラスパート	
0630049038115	ステン410	×115	S50	100本×10箱	ラスパート	

ブラック50～115を揃えています。


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合がございますので、ご注意ください。

セルフドリリングスクリュー クイックビス

ナベ頭 [ユニクロ]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ




商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0803059003510	3.5×10	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	三価ユニクロ	1.0~1.6
0803059003513	13	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	5.5	三価ユニクロ	1.0~2.3
0803059003516	16	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	8.5	三価ユニクロ	1.0~2.3
0803059003519	19	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	11.5	三価ユニクロ	1.0~2.3
0803059003525	25	5.0	6.7	1,000本×10箱	全ネジ	17.5	三価ユニクロ	1.0~2.3
0803059004010	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	三価ユニクロ	1.2~1.6
0803059004013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	三価ユニクロ	1.2~2.3
0803059004016	16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059004019	19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059004025	25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059004030	30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059004035	35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059004040	40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059004045	45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059004050	50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803059005013	5.0×13	8.0	9.3	1,000本×10箱	全ネジ	3.0	三価ユニクロ	1.6~2.3
0803059005016	16	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	6.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005019	19	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	8.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005025	25	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	14.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005030	30	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	17.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005035	35	8.0	9.3	300本×10箱	全ネジ	22.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005040	40	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	27.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005045	45	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	32.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005050	50	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	37.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803059005060	60	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	47.5	三価ユニクロ	1.6~3.2

ナベ頭 [ラスパート]



素材 鉄
表面処理 ラスパート





商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0812059004013	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	ラスパート	1.2~2.3
0812059004016	16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	ラスパート	1.2~3.2
0812059004019	19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	ラスパート	1.2~3.2
0812059004025	25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	ラスパート	1.2~3.2

ナベ頭 [カラー]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ




商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	カラー	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0816059034013	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	白	1.2~2.3
0816059404013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	新茶	1.2~2.3
0816059044013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	グレー	1.2~2.3
0816059014013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	黒(ツヤ消し)	1.2~2.3
0816059114013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	クリーム	1.2~2.3

※L=16、19、25は受注生産にて承ります。
※上記カラー以外の頭部塗装も受注生産にて承ります。

ナベ頭 [ステンレス]



素材 SUS410
表面処理 スーパーバシパート





商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0828059004010	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	スーパーバシパート	1.2~1.6
0828059004013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	スーパーバシパート	1.2~2.3
0828059004016	16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059004019	19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059004025	25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059004030	30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059004035	35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059004040	40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059004045	45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059004050	50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	スーパーバシパート	1.2~3.2
0828059005013	5.0×13	8.0	9.3	1,000本×10箱	全ネジ	3.0	スーパーバシパート	1.6~2.3
0828059005016	16	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	6.0	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005019	19	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	8.0	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005025	25	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	14.0	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005030	30	8.0	9.3	500本×10箱	全ネジ	17.5	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005035	35	8.0	9.3	300本×10箱	全ネジ	22.5	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005040	40	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	27.5	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005045	45	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	32.5	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005050	50	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	37.5	スーパーバシパート	1.6~3.2
0828059005060	60	8.0	9.3	200本×10箱	全ネジ	47.5	スーパーバシパート	1.6~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

ナベ頭 [ステンレス スズメッキ]



素材 SUS410
表面処理 スズメッキ




商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0831059004013	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	スズメッキ	1.2~2.3
0831059004016	16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	スズメッキ	1.2~3.2
0831059004019	19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	スズメッキ	1.2~3.2
0831059004025	25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	スズメッキ	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

ナベ頭 [ステンレス ブロンズ]



素材 SUS410
表面処理 ブロンズ



商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0832059004013	4.0×13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	ブロンズ	1.2~2.3
0832059004016	16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	ブロンズ	1.2~3.2
0832059004019	19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	ブロンズ	1.2~3.2
0832059004025	25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	ブロンズ	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。


セルフドリリングスクリュー クイックビス

サラ頭 [ユニクロ]



素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ




商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0803047004010	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	三価ユニクロ	1.2~1.6
0803047004013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	5.5	三価ユニクロ	1.2~2.3
0803047004016	16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047004019	19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047004025	25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047004030	30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047004035	35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047004040	40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047004045	45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047004050	50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803047005019	5.0×19	8.0	10.0	500本×10箱	全ネジ	8.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803047005025	25	8.0	10.0	500本×10箱	全ネジ	14.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803047005030	30	8.0	10.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803047005035	35	8.0	10.0	300本×10箱	全ネジ	22.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803047005040	40	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	27.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803047005045	45	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	32.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803047005050	50	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	37.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803047005060	60	8.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	47.5	三価ユニクロ	1.6~3.2

サラ頭 [ステンレス]



素材 SUS410

表面処理 スーパーパシベート



商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0828047004010	4.0×10	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	2.5	スーパーパシベート	1.2~1.6
0828047004013	13	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	5.5	スーパーパシベート	1.2~2.3
0828047004016	16	6.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828047004019	19	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828047004025	25	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828047004030	30	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	19.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828047004035	35	6.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	24.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828047004040	40	6.0	8.0	300本×10箱	全ネジ	29.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828047004045	45	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828047004050	50	6.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	39.5	スーパーパシベート	1.2~3.2



*当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合がございますので、ご注意ください。

シンワッシャー [フラットタイプ(荒目ネジ)/テーパタイプ(細目ネジ)]



素材 SUS410

表面処理 スーパーパシベート



商品コード	サイズ			ネジ		入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)	フラット	テーパ					
0828054004013	4.0×13	6.0	10.5	荒目		1,000本×10箱	全ネジ	5.0	スーパーパシベート	1.2~2.3
0828054004016	16	6.0	10.5	荒目		500本×10箱	全ネジ	7.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828054004019	19	6.0	10.5	荒目		500本×10箱	全ネジ	10.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828054004025	25	6.0	10.5	荒目		500本×10箱	全ネジ	16.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828054005013	5.0×13	8.0	12.0	荒目		500本×10箱	全ネジ	3.0	スーパーパシベート	1.6~2.3
0828054005016	16	8.0	12.0	荒目		500本×10箱	全ネジ	6.0	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005022	22	8.0	12.0	荒目		500本×10箱	全ネジ	11.0	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005035	35	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	22.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005040	40	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	27.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005045	45	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	32.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005050	50	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	37.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005060	60	8.0	12.0	荒目		150本×10箱	全ネジ	50	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005070	70	8.0	12.0	荒目		150本×10箱	全ネジ	50	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005080	80	8.0	12.0	荒目		150本×10箱	全ネジ	67.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828054005100	100	8.0	12.0	荒目		200本×5箱	全ネジ	87.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828053005035	5.0×35	8.0	12.0		細目	200本×10箱	全ネジ	50	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828053005045	45	8.0	12.0		細目	200本×10箱	全ネジ	34.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828053005060	60	8.0	12.0		細目	150本×10箱	全ネジ	50	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828053005070	70	8.0	12.0		細目	150本×10箱	全ネジ	59.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828053005100	100	8.0	12.0		細目	200本×5箱	全ネジ	89.5	スーパーパシベート	1.6~3.2



*M5は、フラットタイプ(荒目ネジ) / テーパータイプ(細目ネジ) 両タイプあります。
*当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合がございますので、ご注意ください。

シンワッシャー [カラー フラットタイプ(荒目ネジ)]



素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ



商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き長さ	カラー	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0816049034013	4.0×13	6.0	10.5	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	白	1.2~2.3
0816049040413	13	6.0	10.5	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	新茶	1.2~2.3
0816049044013	13	6.0	10.5	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	グレー	1.2~2.3
0816049014013	13	6.0	10.5	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	黒(ツヤ消し)	1.2~2.3
0816049114013	13	6.0	10.5	1,000本×10箱	全ネジ	4.0	クリーム	1.2~2.3


*受注生産にて承ります。

シンワッシャー [フラットタイプ(荒目ネジ)/テーパタイプ(細目ネジ)]





素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ



商品コード	サイズ			ネジ		入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)	フラット	テーパ					
0803054004013	4.0×13	6.0	10.5	荒目		1,000本×10箱	全ネジ	4.0	三価ユニクロ	1.2~2.3
0803054004016	16	6.0	10.5	荒目		500本×10箱	全ネジ	7.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803054004019	19	6.0	10.5	荒目		500本×10箱	全ネジ	10.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803054004025	25	6.0	10.5	荒目		500本×10箱	全ネジ	16.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803054004030	30	6.0	10.5	荒目		500本×10箱	全ネジ	19.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803054005013	5.0×13	8.0	12.0	荒目		500本×10箱	全ネジ	3.0	三価ユニクロ	1.6~2.3
0803054005016	16	8.0	12.0	荒目		500本×10箱	全ネジ	6.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005022	22	8.0	12.0	荒目		500本×10箱	全ネジ	11.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005035	35	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	22.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005040	40	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	27.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005045	45	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	32.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005050	50	8.0	12.0	荒目		200本×10箱	全ネジ	37.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005060	60	8.0	12.0	荒目		150本×10箱	全ネジ	50	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005070	70	8.0	12.0	荒目		150本×10箱	全ネジ	57.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005080	80	8.0	12.0	荒目		150本×10箱	全ネジ	67.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803054005100	100	8.0	12.0	荒目		200本×5箱	全ネジ	87.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005013	5.0×13	8.0	12.0		細目	500本×10箱	全ネジ	3.5	三価ユニクロ	1.6~2.3
0803053005016	16	8.0	12.0		細目	500本×10箱	全ネジ	6.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005022	22	8.0	12.0		細目	500本×10箱	全ネジ	12.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005035	35	8.0	12.0		細目	200本×10箱	全ネジ	24.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005040	40	8.0	12.0		細目	200本×10箱	全ネジ	29.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005045	45	8.0	12.0		細目	200本×10箱	全ネジ	34.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005050	50	8.0	12.0		細目	200本×10箱	全ネジ	39.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005060	60	8.0	12.0		細目	150本×10箱	全ネジ	49.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005070	70	8.0	12.0		細目	150本×10箱	全ネジ	59.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005080	80	8.0	12.0		細目	150本×10箱	全ネジ	69.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803053005100	100	8.0	12.0		細目	200本×5箱	全ネジ	89.5	三価ユニクロ	1.6~3.2

*M5は、フラットタイプ(荒目ネジ) / テーパータイプ(細目ネジ) 両タイプあります。




セルフドリリングスクリュー クイックビス

六角頭 [ユニクロ]



素材: 鉄
表面処理: 三価ユニクロ




結合素材: 薄鋼板, C型鋼, 新鋭サンドイッチ(はら), C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	B (対辺)					
0803073004013	4.0×13	6.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	5.5	三価ユニクロ	1.2~2.3
0803073004016	16	6.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	7.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803073004019	19	6.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	10.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803073004025	25	6.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	16.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803073005019	5.0×19	8.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	8.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803073005025	25	8.0	8.0	400本×10箱	全ネジ	14.0	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803073005035	35	8.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	22.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803073005040	40	8.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	27.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803073005045	45	8.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	32.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803073005050	50	8.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	37.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803073005060	60	8.0	8.0	150本×10箱	全ネジ	47.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803073005070	70	8.0	8.0	100本×10箱	全ネジ	57.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803073006019	6.0×19	12.0	9.5	200本×10箱	全ネジ	6.5	三価ユニクロ	2.3~3.2
0803073006025	25	12.0	9.5	200本×10箱	全ネジ	10.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006035	35	12.0	9.5	200本×10箱	全ネジ	18.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006040	40	12.0	9.5	150本×10箱	全ネジ	23.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006045	45	12.0	9.5	150本×10箱	全ネジ	28.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006050	50	12.0	9.5	150本×10箱	全ネジ	33.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006055	55	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	38.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006060	60	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	43.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006065	65	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	48.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006070	70	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	53.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006075	75	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	58.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006080	80	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	63.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006090	90	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	73.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006105	105	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	88.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006115	115	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	98.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073006135	135	12.0	9.5	100本× 5箱	全ネジ	118.5	三価ユニクロ	2.3~6.0

六角頭 [ステンレス]



素材: SUS410
表面処理: スーパーパシベート



結合素材: 薄鋼板, C型鋼, 新鋭サンドイッチ(はら), C型鋼


商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	B (対辺)					
0828073005019	5.0×19	8.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	8.0	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828073005025	25	8.0	8.0	400本×10箱	全ネジ	14.0	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828073005035	35	8.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	22.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828073005045	45	8.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	32.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828073005050	50	8.0	8.0	200本×10箱	全ネジ	37.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828073005060	60	8.0	8.0	150本×10箱	全ネジ	47.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828073005070	70	8.0	8.0	100本×10箱	全ネジ	57.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828073006019	6.0×19	12.0	9.5	200本×10箱	全ネジ	6.5	スーパーパシベート	2.3~3.2
0828073006025	25	12.0	9.5	200本×10箱	全ネジ	10.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006035	35	12.0	9.5	200本×10箱	全ネジ	18.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006045	45	12.0	9.5	150本×10箱	全ネジ	28.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006050	50	12.0	9.5	150本×10箱	全ネジ	33.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006060	60	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	43.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006070	70	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	53.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006080	80	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	63.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006090	90	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	73.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006105	105	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	88.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006115	115	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	98.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828073006135	135	12.0	9.5	100本× 5箱	全ネジ	118.5	スーパーパシベート	2.3~6.0

※スズメッキ処理も受注生産にて承ります。
※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

六角頭 全ネジ



素材: 鉄
表面処理: 三価ユニクロ




結合素材: 薄鋼板, C型鋼, 新鋭サンドイッチ(はら), C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	B (対辺)					
0803073106070	6.0×70	12.0	9.5	100本×10箱	全ネジ	53.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073106080	80	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	63.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073106090	90	12.0	9.5	150本× 5箱	全ネジ	73.5	三価ユニクロ	2.3~6.0

クイック5



素材: 鉄
表面処理: ラスパート



結合素材: C型鋼, 厚鋼板, 止め金具, 厚鋼板


商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	B (対辺)					
0812042005535	5.5×35	20.0	8.0	250本×10箱	全ネジ	12.5	ラスパート	6.0~12.0
0812042005550	50	20.0	8.0	150本×10箱	全ネジ	27.5	ラスパート	6.0~12.0

※適応板厚6mm~12mmまで。
※できるだけ回転数の遅いドライバー (例えば日立製モデルNo.W8 1700回転等) を使用してください。
なお市販されている2500~2600回転のドライバーを使用になる場合はドリルの焼付防止のため間欠的な打込みを3~4度くり返すようにしてください。

六角頭 半ネジ



素材: 鉄
表面処理: 三価ユニクロ



結合素材: 薄鋼板, 石膏ボード, 新鋭サンドイッチ(はら), C型鋼

商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	B (対辺)					
0803073206060	6.0×60	12.0	9.5	100本×10箱	35	43.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073206070	70	12.0	9.5	100本×10箱	40	53.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073206080	80	12.0	9.5	150本× 5箱	45	63.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803073206090	90	12.0	9.5	150本× 5箱	50	73.5	三価ユニクロ	2.3~6.0

セルフドリリングスクリュー クイックビス

リーマフレキ [ユニクロ]



商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き 長さ	仕上げ	対応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0803068004028	4.0×28	10.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	13.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068004032	32	10.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068004037	37	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	22.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068004040	40	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	25.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068004042	42	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	27.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068004045	45	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	30.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068004050	50	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	35.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068004060	60	10.0	7.0	200本×10箱	全ネジ	45	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803068005025	5.0×25	12.0	10.0	500本×10箱	全ネジ	11.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005032	32	12.0	10.0	400本×10箱	全ネジ	16.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005037	37	12.0	10.0	300本×10箱	全ネジ	21.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005042	42	12.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	26.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005045	45	12.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	29.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005050	50	12.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	34.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005060	60	12.0	10.0	200本×10箱	全ネジ	44.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005070	70	12.0	10.0	150本×10箱	全ネジ	54.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005080	80	12.0	10.0	150本×10箱	全ネジ	64.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005090	90	12.0	10.0	200本× 5箱	全ネジ	74.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005100	100	12.0	10.0	200本× 5箱	全ネジ	84.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803068005110	110	12.0	10.0	200本× 5箱	全ネジ	94.5	三価ユニクロ	1.6~4.5


リーマフレキ [ステンレス]



商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	働き 長さ	仕上げ	対応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0828068004028	4.0×28	10.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	13.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828068004032	32	10.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828068004037	37	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	22.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828068004040	40	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	25.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828068004042	42	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	27.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828068004045	45	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	30.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828068004050	50	10.0	7.0	250本×10箱	全ネジ	35.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828068004060	60	10.0	7.0	200本×10箱	全ネジ	45	スーパーパシベート	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合がございますので、ご注意ください。


シンワッシャーリーマ [ユニクロ]



商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き 長さ	仕上げ	対応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0803055005035	5.0×35	12.0	12.0	200本×10箱	全ネジ	19.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803055005045	45	12.0	12.0	200本×10箱	全ネジ	29.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803055005060	60	12.0	12.0	150本×10箱	全ネジ	44.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803055005070	70	12.0	12.0	150本×10箱	全ネジ	54.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803055005080	80	12.0	12.0	150本×10箱	全ネジ	64.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803055005090	90	12.0	12.0	100本×10箱	全ネジ	74.5	三価ユニクロ	1.6~4.5

※ネジの種類は荒目になります。

シンワッシャーリーマ [ステンレス]



商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き 長さ	仕上げ	対応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0828055005035	5.0×35	12.0	12.0	200本×10箱	全ネジ	19.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828055005045	45	12.0	12.0	200本×10箱	全ネジ	29.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828055005060	60	12.0	12.0	150本×10箱	全ネジ	44.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828055005070	70	12.0	12.0	150本×10箱	全ネジ	54.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828055005080	80	12.0	12.0	150本×10箱	全ネジ	64.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828055005090	90	12.0	12.0	100本×10箱	全ネジ	74.5	スーパーパシベート	1.6~4.5

※ネジの種類は荒目になります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合がございますので、ご注意ください。

クイックビス 平頭リーマ




商品コード	サイズ			入数	ネジ タイプ	働き 長さ	仕上げ	対応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0803075005045	5.0×45	10.0	12.0	200本×10箱	全ネジ	29.0	三価ユニクロ	1.6~4.5

セルフドリリングスクリー クイックビス

シーリングナベ [ユニクロ]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ





商品コード	サイズ				入数	ネジ部 S	備き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	W (座金)	t (座厚)					
0803060004013	4.0×13	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	1.5	三価ユニクロ	1.2~2.3
0803060004016	16	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	4.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060004019	19	6.0	12.0	3.2	400本×10箱	全ネジ	7.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060004025	25	6.0	12.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	13.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060004030	30	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	17.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060004035	35	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	22.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060004040	40	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	27.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060004045	45	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	32.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060004050	50	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	37.0	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803060005016	5.0×16	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	4.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803060005019	19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803060005025	25	8.0	13.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	12.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803060005030	30	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	15.5	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803060005035	35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	三価ユニクロ	1.6~3.2

※座金部分はバックンとの一体化によるワンピース仕様となります。

シーリングナベ [ステンレス]



素材 SUS410
表面処理 スーパーパシベート



商品コード	サイズ				入数	ネジ部 S	備き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	W (座金)	t (座厚)					
0828060004013	4.0×13	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	1.5	スーパーパシベート	1.2~2.3
0828060004016	16	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	4.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060004019	19	6.0	12.0	3.2	400本×10箱	全ネジ	7.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060004025	25	6.0	12.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	13.5	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060004030	30	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	17.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060004035	35	6.0	12.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	22.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060004040	40	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	27.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060004045	45	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	32.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060004050	50	6.0	12.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	37.0	スーパーパシベート	1.2~3.2
0828060005016	5.0×16	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	4.0	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828060005019	19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828060005025	25	8.0	13.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	12.0	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828060005030	30	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	15.5	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828060005035	35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	スーパーパシベート	1.6~3.2

※座金部分はバックンとの一体化によるワンピース仕様となります。



※○印=薄板用細目おじもあります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

シーリング六角 [ユニクロ]



素材 鉄
表面処理 三価ユニクロ





商品コード	サイズ				入数	ネジ部 S	備き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	W (座金)	t (座厚)					
0803074004013	4.0×13	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	1.5	三価ユニクロ	1.2~2.3
0803074004016	16	6.0	12.0	3.2	500本×10箱	全ネジ	4.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803074004019	19	6.0	12.0	3.2	400本×10箱	全ネジ	7.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803074004025	25	6.0	12.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	13.5	三価ユニクロ	1.2~3.2
0803074005019	5.0×19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0803074005025	25	8.0	13.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	10.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803074005035	35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803074005045	45	8.0	13.0	3.2	150本×10箱	全ネジ	30.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803074005050	50	8.0	13.0	3.2	100本×10箱	全ネジ	35.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803074005060	60	8.0	13.0	3.2	100本×10箱	全ネジ	45	三価ユニクロ	1.6~4.5
0803074006019	6.0×19	12.0	17.0	3.6	200本×10箱	全ネジ	4.5	三価ユニクロ	2.3~3.2
0803074006025	25	12.0	17.0	3.6	150本×10箱	全ネジ	8.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006035	35	12.0	17.0	3.6	150本×10箱	全ネジ	16.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006045	45	12.0	17.0	3.6	100本×10箱	全ネジ	26.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006050	50	12.0	17.0	3.6	100本×10箱	全ネジ	31.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006060	60	12.0	17.0	3.6	150本× 5箱	全ネジ	41.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006070	70	12.0	17.0	3.6	150本× 5箱	全ネジ	60	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006090	90	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	全ネジ	71.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006105	105	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	全ネジ	86.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006115	115	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	全ネジ	96.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0803074006135	135	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	全ネジ	116.5	三価ユニクロ	2.3~6.0

※座金部分はバックンとの一体化によるワンピース仕様となります。

シーリング六角 [ステンレス]



素材 SUS410
表面処理 スーパーパシベート




商品コード	サイズ				入数	ネジ部 S	備き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	W (座金)	t (座厚)					
0828074005019	5.0×19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	スーパーパシベート	1.6~3.2
0828074005025	25	8.0	13.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	10.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828074005035	35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828074005045	45	8.0	13.0	3.2	150本×10箱	全ネジ	30.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828074005050	50	8.0	13.0	3.2	100本×10箱	全ネジ	35.5	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828074005060	60	8.0	13.0	3.2	100本×10箱	全ネジ	45	スーパーパシベート	1.6~4.5
0828074006019	6.0×19	12.0	17.0	3.6	200本×10箱	全ネジ	4.5	スーパーパシベート	2.3~3.2
0828074006025	25	12.0	17.0	3.6	150本×10箱	全ネジ	8.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006035	35	12.0	17.0	3.6	150本×10箱	全ネジ	16.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006045	45	12.0	17.0	3.6	100本×10箱	全ネジ	26.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006050	50	12.0	17.0	3.6	100本×10箱	全ネジ	31.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006060	60	12.0	17.0	3.6	150本× 5箱	全ネジ	41.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006070	70	12.0	17.0	3.6	150本× 5箱	全ネジ	60	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006090	90	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	全ネジ	61.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006105	105	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	全ネジ	86.5	スーパーパシベート	2.3~6.0
0828074006115	115	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	全ネジ	96.5	スーパーパシベート	2.3~6.0

※座金部分はバックンとの一体化によるワンピース仕様となります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

セルフドリリングスクリュー クイックビス



ステンレスキャップ



商品コード	サイズ				入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	W (座金)	t (座厚)					
0820074005019	5.0×19	8.0	13.0	3.2	300本×10箱	全ネジ	6.0	三価ユニクロ	1.6~3.2
0820074005025	25	8.0	13.0	3.2	250本×10箱	全ネジ	10.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0820074005035	35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0820074005045	45	8.0	13.0	3.2	150本×10箱	全ネジ	30.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0820074005055	55	8.0	13.0	3.2	100本×10箱	全ネジ	40.5	三価ユニクロ	1.6~4.5
0820074006019	6.0×19	12.0	17.0	3.6	200本×10箱	全ネジ	4.5	三価ユニクロ	2.3~3.2
0820074006025	25	12.0	17.0	3.6	150本×10箱	全ネジ	8.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006035	35	12.0	17.0	3.6	150本×10箱	全ネジ	16.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006045	45	12.0	17.0	3.6	100本×10箱	全ネジ	26.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006050	50	12.0	17.0	3.6	100本×10箱	全ネジ	31.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006060	60	12.0	17.0	3.6	150本× 5箱	全ネジ	41.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006070	70	12.0	17.0	3.6	150本× 5箱	60	51.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006080	80	12.0	17.0	3.6	150本× 5箱	45	61.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006090	90	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	60	71.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006105	105	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	60	86.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006115	115	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	60	96.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006135	135	12.0	17.0	3.6	100本× 5箱	60	116.5	三価ユニクロ	2.3~6.0
0820074006150	150	12.0	17.0	3.6	60本× 5箱	60	131.5	三価ユニクロ	2.3~6.0

※ステンレスキャップとは、SUS304のステンレスキャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。
 ※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。
 ※ビス本体のみでも承ります。

ステンレスキャップ [頭部塗装]



商品コード	サイズ				入数	ネジ部 S	働き長さ	仕上げ	適応板厚	カラー
	d×L	F (ドリル部)	W (座金)	t (座厚)						
9058074015035	5.0×35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	三価ユニクロ	1.6~4.5	ブラック
9058074155035	35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	三価ユニクロ	1.6~4.5	ギンクロ
9058074075035	35	8.0	13.0	3.2	200本×10箱	全ネジ	20.5	三価ユニクロ	1.6~4.5	アイボリー

※上記カラー・サイズ以外の頭部塗装も受注生産にて承ります。
 ※ステンレスキャップとは、SUS304のステンレスキャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。
 ※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。

シーリング用 ワンピースワッシャー



ワンピースタイプ (付属品)



商品コード	名称	サイズ		入数	仕様
		外径(D)×内径(d)×厚み(t)			
4403076000004	鉄座金 M4用	12×5.0×3.2		1,000	EPDM
4403076000005	鉄座金 M5用	13×5.5×3.2		1,000	EPDM
4403076000006	鉄座金 M6用	16×7.0×3.6		500	EPDM
4421076000004	ステン座金 M4用	12×5.0×3.2		1,000	EPDM
4421076000005	ステン座金 M5用	13×5.5×3.2		1,000	EPDM
4421076000006	ステン座金 M6用	16×7.0×3.6		500	EPDM

※EPDMは、主原料エチレン・プロピレン又は第三成分の共重合体であり、特に耐オゾン性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。

アルミサッシ用ビス



細目ネジ



サラ小頭 D-6

商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0828045104010	4.0×10	6.0	6.0	2,000本×10箱	全ネジ	4.0	スーパーパシパート	1.2~1.6
0828045104013	13	6.0	6.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	スーパーパシパート	1.2~2.3
0828045104016	16	6.0	6.0	1,000本×10箱	全ネジ	8.5	スーパーパシパート	1.2~3.2
0828045104019	19	6.0	6.0	1,000本×10箱	全ネジ	11.5	スーパーパシパート	1.2~3.2
0828045104025	25	6.0	6.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	スーパーパシパート	1.2~3.2

サラ小頭 D-7

商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0828046104010	4.0×10	6.0	7.0	2,000本×10箱	全ネジ	4.0	スーパーパシパート	1.2~1.6
0828046104013	13	6.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	7.0	スーパーパシパート	1.2~2.3
0828046104016	16	6.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	8.5	スーパーパシパート	1.2~3.2
0828046104019	19	6.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	11.5	スーパーパシパート	1.2~3.2
0828046104025	25	6.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	17.5	スーパーパシパート	1.2~3.2


※荒目ネジも注文承ります。
 ※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

シーリング [付属品]

商品コード	名称	サイズ		入数	仕上げ
		外径(D)×内径(d)×厚み(t)			
3603083000004	鉄座金 M4・M5	14×5.0×0.7		1,000枚×20箱	三価ユニクロ
3603083000006	鉄座金 M6	17×6.5×0.8		1,000枚×20箱	三価ユニクロ
3621083000004	ステン座金 M4・M5	14×5.0×0.7		1,000枚×20箱	ステン304
3621083000006	ステン座金 M6	17×6.5×0.8		1,000枚×20箱	ステン304
1247087000004	パッキン 4mm用	10×3.5×2.5		1,000枚×40箱	CRゴム(黒)
1247087000005	パッキン 5mm用	10×4.5×2.5		1,000枚×40箱	CRゴム(黒)
1247087000006	パッキン 6mm用	12×5.5×4.0		1,000枚×20箱	CRゴム(黒)


ラッパ頭 / フレキ付頭 / 中間折板ビス / タイプフレーム用ビス

ラッパ頭




商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0803069003525	3.5×25	5.0	8.0	1,000本×10箱	全ネジ	17.5	三価クロム	1.2~2.3
0803069003532	32	5.0	8.0	700本×10箱	全ネジ	23.0	三価クロム	1.2~2.3
0803069003535	35	5.0	8.0	600本×10箱	全ネジ	26.0	三価クロム	1.2~2.3
0803069003541	41	5.0	8.0	500本×10箱	全ネジ	32.0	三価クロム	1.2~2.3
0803069003548	48	5.0	8.0	400本×10箱	全ネジ	39.0	三価クロム	1.2~2.3
0803069004057	4.0×57	6.0	8.5	300本×10箱	全ネジ	46.5	三価クロム	1.2~3.2
0803069004065	65	6.0	8.5	200本×10箱	全ネジ	54.5	三価クロム	1.2~3.2
0803069004075	75	6.0	8.5	100本×10箱	全ネジ	64.5	三価クロム	1.2~3.2

フレキ付頭



商品コード	サイズ			入数	ネジ部	働き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F(ドリル部)	D(頭径)					
0803067003525	3.5×25	5.0	7.0	1,000本×10箱	全ネジ	17.5	三価クロム	1.2~2.3
0803067003532	32	5.0	7.0	700本×10箱	全ネジ	23.0	三価クロム	1.2~2.3
0803067003535	35	5.0	7.0	500本×10箱	全ネジ	26.0	三価クロム	1.2~2.3


中間折板ビス



商品コード	サイズ		材質	仕上げ	働き長さ	入数
	d×L	B(対辺)				
0805093007035	7.0×35	9.6	鉄	クロメート	9.0	100本×10袋
0812092007035	7.0×35	9.6	鉄	シルバー	9.0	100本×5袋
0831091007035	7.0×35	9.6	ステン410	スズメッキ	9.0	100本×10袋

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。


タイプフレーム用ビス [鉄下地]



商品コード	サイズ d×L	材質	働き長さ	仕上げ	入数
1603056206025	6.0×25	鉄	10.0	三価クロム	250本×10箱
1603056206035	6.0×35	鉄	20.0	三価クロム	200本×10箱
1628056206025	6.0×25	ステン410	11.0	パシペート	250本×10箱


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

タイプフレーム用ビス [木下地]



商品コード	サイズ d×L	材質	仕上げ	入数
1622056107055	7.0×55	ステン305	パシペート	100本×10箱

タイプフレーム用ビス [厚板H鋼用]



商品コード	サイズ d×L	材質	働き長さ	仕上げ	入数	梱包仕様
1603042106035	6.0×35	鉄	14.5	三価クロム	100本×10箱	
1603042106050	6.0×50	鉄	27.5	三価クロム	100本×10箱	
1603042805550	5.5×50	鉄	27.5	三価クロム	約36本×5P×4箱	パック
1603042806050	6.0×50	鉄	27.5	三価クロム	約36本×5P×4箱	


※適応板厚 6mm~12mmまで。

クイックビス薄板用 / クイックビス薄板用ワンピースワッシャー付 / 薄板金専用ビス / ピッタリネジ薄板用

クイックビス薄板用 [薄鋼板締結用]



素材	表面処理	素材	表面処理
鉄	三価クロメート白	SUS410	パシペート



商品コード	サイズ		入数	カラー	材質・表面処理	適応板厚
	d×L	D (頭径)				
0806043000413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱		鉄・三価クロメート白	合計板厚 1.6mmまで
0816043010413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	黒	鉄・三価クロメート白	
0816043020413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	新茶	鉄・三価クロメート白	
0816043110413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	クリーム	鉄・三価クロメート白	
0828043000413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱		SUS410・パシペート	
0829043010413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	黒	SUS410・パシペート	
0829043020413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	新茶	SUS410・パシペート	
0829043110413	4.0×13	8.0	1,000本×10箱	クリーム	SUS410・パシペート	
0828043000416	4.0×16	8.0	1,000本×10箱		SUS410・パシペート	
0828043000419	4.0×19	8.0	500本×10箱		SUS410・パシペート	

※上記カラー以外もご対応いたします。
※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



特長 リベット締結より優れた施工性。
薄鋼板同士をしっかりと締結。
低頭できれいな仕上り。



クイックビス薄板用ワンピースワッシャー付 [薄鋼板締結用]



素材	表面処理	素材	表面処理
鉄	三価クロメート白	SUS410	パシペート



商品コード	サイズ		入数	カラー	材質・表面処理	適応板厚		
	d×L	D (頭径)						
0806044000416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱		鉄・三価クロメート白	合計板厚 1.6mmまで		
0816044010416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱	黒				
0816044020416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱	新茶				
0816044110416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱	クリーム				
0806044000419	4.0×19	12.0 (座金径)	400本×10箱					
0816044010419	4.0×19	12.0 (座金径)	400本×10箱	黒				
0816044020419	4.0×19	12.0 (座金径)	400本×10箱	新茶				
0816044110419	4.0×19	12.0 (座金径)	400本×10箱	クリーム				
0828044000416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱				SUS410・パシペート	合計板厚 1.6mmまで
0829044010416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱	黒				
0829044020416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱	新茶				
0829044110416	4.0×16	12.0 (座金径)	500本×10箱	クリーム				
0829044010419	4.0×19	12.0 (座金径)	400本×10箱	黒				
0829044020419	4.0×19	12.0 (座金径)	400本×10箱	新茶				
0829044110419	4.0×19	12.0 (座金径)	400本×10箱	クリーム				

※座金部分はパッキンとの一体化によるワンピース仕様となります。※上記カラー以外もご対応いたします。
※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



特長 リベット締結より優れた施工性。
薄鋼板同士をしっかりと締結。
低頭できれいな仕上り。



薄板金専用ビス



素材	表面処理
鉄	三価ユニクロ





商品コード	サイズ	材質	仕上げ	ネジ部	入数
	d×L				
0303049004220	4.2×20	鉄	三価ユニクロ	全ネジ	1,000本×10箱
0303049004225	25	鉄	三価ユニクロ	全ネジ	500本×10箱

特長 薄鉄板と薄鉄板の取付けに最適です。

ピッタリネジ薄板用



素材	表面処理	素材	表面処理
鉄	三価ユニクロ	SUS410	パシペート



商品コード	サイズ		入数	カラー	材質・表面処理	適応板厚	備考
	d×L	D (頭径)					
2703043000412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱		鉄・三価ユニクロ	薄鉄板の 場合 合計板厚 1.4mmまで ステンレス 板の場合 合計板厚 0.8mmまで	
2716043010412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ブラック	鉄・三価ユニクロ		
2716043190412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ブラウン	鉄・三価ユニクロ		
2716043150412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ギンプロ	鉄・三価ユニクロ		
2716043110412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	クリーム	鉄・三価ユニクロ		
2716043030412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ホワイト	鉄・三価ユニクロ		
2716043120412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	モスグリーン	鉄・三価ユニクロ		
2716043090412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ダークブルー	鉄・三価ユニクロ		
2716043060412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	シルバー	鉄・三価ユニクロ		
2703044000419	4.0×19	12 (座金径)	100本× 4袋×20箱		鉄・三価ユニクロ		
2728043000412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱		SUS410・パシペート		
2729043010412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ブラック	SUS410・パシペート		
2729043190412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ブラウン	SUS410・パシペート		
2729043150412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ギンプロ	SUS410・パシペート		
2729043110412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	クリーム	SUS410・パシペート		
2729043030412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ホワイト	SUS410・パシペート		
2729043120412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	モスグリーン	SUS410・パシペート		
2729043090412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	ダークブルー	SUS410・パシペート		
2729043060412	4.0×12	8 (頭径)	100本×10袋×20箱	シルバー	SUS410・パシペート		
2728044000416	4.0×16	12 (座金径)	100本× 5袋×20箱		SUS410・パシペート		
2728044000419	4.0×19	12 (座金径)	100本× 4袋×20箱		SUS410・パシペート		


※ワンピースワッシャー付きのカラー品もご対応いたします。※上記カラー以外もご対応いたします。
※ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・空回りの無い様適正なトルクで締め付けてください。
※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 切粉が少なく薄鋼板をピッタリ接合。

用途 けらば包み、棧鼻面戸




YFビス [木下地 薄平頭]



商品コード	サイズ		入数	ネジタイプ	頭厚	仕上げ
	d×L	D (頭径)				
4403066005512	5.5×12	10.0	1,000本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム
4403066005518	5.5×18	10.0	700本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム
4403066005525	5.5×25	10.0	500本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム
4403066005532	5.5×32	10.0	400本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム
4403066005538	5.5×38	10.0	300本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム
4403066005545	5.5×45	10.0	200本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム
4403066005565	5.5×65	10.0	150本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム
4428066005518	5.5×18	10.0	700本×10箱	全ネジ	1.1	パシペート
4428066005525	5.5×25	10.0	500本×10箱	全ネジ	1.1	パシペート
4428066005532	5.5×32	10.0	400本×10箱	全ネジ	1.1	パシペート
4428066005545	5.5×45	10.0	200本×10箱	全ネジ	1.1	パシペート


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビスYFドリル [鉄下地 薄平頭]



商品コード	サイズ			入数	ネジタイプ	頭厚	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)					
0803066005016	5.0×16	7.5	10.0	1,000本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム	1.6~3.2
0803066005019	5.0×19	7.5	10.0	700本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム	1.6~3.2
0803066005025	5.0×25	7.5	10.0	500本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム	1.6~3.2
0803066005035	5.0×35	7.5	10.0	300本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム	1.6~3.2
0803066005045	5.0×45	7.5	10.0	250本×10箱	全ネジ	1.1	三価クロム	1.6~3.2
0803066005055	5.0×55	7.5	10.0	200本×10箱	半ネジ35mm (先端含む)	1.1	三価クロム	1.6~3.2
0803066005065	5.0×65	7.5	10.0	150本×10箱	半ネジ45mm (先端含む)	1.1	三価クロム	1.6~3.2
0803066005075	5.0×75	7.5	10.0	100本×10箱	半ネジ45mm (先端含む)	1.1	三価クロム	1.6~3.2

平板瓦改修用ビス [リフォーム・金属屋根用]




商品コード	サイズ			入数	ネジ部 S	材質	備き長さ	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)						
0813042004545	4.5×45	15.0	10.0	300本×10箱	25	鉄 (SWCH18A)	25.5	ディスゴ・ラニュー	1.2~3.2
0813042004565	65	15.0	10.0	150本×10箱	35	鉄 (SWCH18A)	45.5	ディスゴ・ラニュー	1.2~3.2
0828042004545	45	15.0	10.0	300本×10箱	25	ステンレス (SUS410)	25.5	スーパーパシペート	1.2~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長
先端切り刃先により、新設鋼板屋根、平板スレート瓦を下穴無しで貫通可能。
打ち込み時の新設鋼板屋根の浮き、既設平板スレート屋根の割れを防止。
特殊ねじ形状により野地板への引抜保持力が強く、また鉄下地への打ち込みも可能。
頭高さを低く、座面が大きい頭部シンワッシャー形状で施工後のおさまりも良好。
ディスゴ・ラニューは地球に優しい完全クロムフリー。

金属亜鉛層と高耐食塗装の複合皮膜による防錆能力の相乗効果により、薄膜で高耐食性能を発揮します。さらに打ち込み時の損傷を軽減し耐食性を向上します。

ベストビス




商品コード	サイズ		材質	仕上げ	入数
	d×L	D (頭径)			
2907057000425	4.0×25	10.0	鉄	グリーンクロメート	800本×10箱
2907057000430	30	10.0	鉄	グリーンクロメート	800本×10箱
2907057000435	35	10.0	鉄	グリーンクロメート	800本×10箱
2928057000430	4.0×30	10.0	ステン410	スーパーパシペート	800本×10箱
2928057000435	35	10.0	ステン410	スーパーパシペート	800本×10箱

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

用途・特長
耐火野地板へのカラーベスト取付用です。
(タッピンビス、ラッパビス等の問題点を解決しました。)

ベストリーマビス



商品コード	サイズ		材質	備き長さ	仕上げ	入数
	d×L	D (頭径)				
2905068000435	4.0×35	9.0	鉄	21.3	クロメート	500本×5箱
2905068000442	42	9.0	鉄	28.3	クロメート	500本×5箱

用途・特長
鉄骨、C型鋼への耐火野地板 (18m/m) 取付用です。
※当社独自の2回転造加工。

YF平板瓦改修用ビス [木下地用]



商品コード	サイズ		入数	ネジ部		材質	仕上げ
	d×L	D (頭径)		S1	S2		
4403066004545	4.5×45	10.0	300本×10箱	20.5	7.6	鉄 (SWCH18A)	三価クロム
4403066004555	55	10.0	200本×10箱	25.5	7.6	鉄 (SWCH18A)	三価クロム
4403066004565	65	10.0	150本×10箱	35.5	7.6	鉄 (SWCH18A)	三価クロム
4428066004545	45	10.0	300本×10箱	20.5	7.6	ステンレス (SUS410)	スーパーパシペート


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長
頭部をYFタイプ (薄平頭) にすることにより施工後のおさまりも良好。
十字穴を深くしカムアウトしにくく打ちやすい形状。
ねじ部に設けたスムーズ部により、打ち込み時の新設鋼板屋根の浮き、既設平板スレート屋根の割れを防止。
特殊ねじ形状により、施工スピード向上。

ナミイタビス 鉄骨下地用 [ポリカ波板専用]



ステンレス座金 鉄下地用



鉄下地用鉄板小波

商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	S	
							首下からストッパーまでの長さ	
2110062100525	5.0×25	鉄	シルバー塗装	ステン304	鉄板小波32山	100本×10箱	12.5	
2160062100525	25	ステン410	カエラー®LB	ステン304	鉄板小波32山	100本×10箱	12.5	
2120062101525	25	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	ステン304	鉄板小波32山	100本×10箱	12.5	
2120062110535	35	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	ステン304	鉄板小波32山	100本×10箱	全ネジ	
2110197460525	5.0×25	鉄	シルバー塗装	ポリカ・クリアー色	鉄板小波32山	100本×10箱	12.5	
2110197520525	25	鉄	シルバー塗装	ポリカ・ブロンズ色	鉄板小波32山	100本×10箱	12.5	

鉄下地用スレート小波

商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	S	
							首下からストッパーまでの長さ	
2112062300535	5.0×35	鉄	ラスパート	ステン304	スレート小波63山	100本×6箱	21.0	
2160062310535	35	ステン410	カエラー®LB	ステン304	スレート小波63山	100本×6箱	半ネジ	
2120062300535	35	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	ステン304	スレート小波63山	100本×6箱	全ネジ	
2120062300540	40	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	ステン304	スレート小波63山	100本×6箱	22.8	

鉄下地用鉄板大波

商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	S	
							首下からストッパーまでの長さ	
2120062200540	5.0×40	ステンレスキャップ	クロメート	ステン304	鉄板大波76山	50本×6箱	24.0	
2120062210545	45	ステンレスキャップ	三価クロメート(白)	ステン304	鉄板大波76山	50本×6箱	全ネジ	

鉄下地用スレート大波

商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	S	
							首下からストッパーまでの長さ	
2120062460070	6.0×70	ステンレスキャップII	三価ユニクロ	ステン304	スレート大波130山	50本×4袋	S40	
2120062460090	90	ステンレスキャップII	三価ユニクロ	ステン304	スレート大波130山	50本×4袋	S50	

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

※ステン410のカエラー®LB仕上げには、ビス頭部にY印を刻印しています。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

ナミイタビス 木下地用

木下地用鉄板小波



ポリカ座金 / 木下地用

商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	ネジ部
2110198460535	5.0×35	鉄	シルバー塗装	ポリカ・クリアー色	鉄板小波32山	100本×10箱	全ネジ
2110198520535	5.0×35	鉄	シルバー塗装	ポリカ・ブロンズ色	鉄板小波32山	100本×10箱	全ネジ
2110063100535	5.0×35	鉄	シルバー塗装	ステン304	鉄板小波32山	100本×10箱	全ネジ
2122063100535	5.0×35	ステン305	ラスパート	ステン304	鉄板小波32山	100本×10箱	全ネジ

木下地用鉄板大波



商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	ネジ部
2110063205565	5.5×65	鉄	シルバー塗装	ステン304	鉄板大波76山	50本×8袋	全ネジ
2130063205565	5.5×65	ステン410	シルバー塗装	ステン304	鉄板大波76山	50本×8袋	全ネジ
2120063205565	5.5×65	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	ステン304	鉄板大波76山	50本×8袋	全ネジ

木下地用スレート小波



商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	ネジ部
2110063305565	5.5×65	鉄	シルバー塗装	ステン304	スレート小波63山	50本×10袋	全ネジ
2130063305565	5.5×65	ステン410	シルバー塗装	ステン304	スレート小波63山	50本×10袋	全ネジ
2120063305565	5.5×65	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	ステン304	スレート小波63山	50本×10袋	全ネジ

木下地用スレート大波

商品コード	サイズ d×L	材質 (ビス)	仕上げ (ビス)	傘部仕様	波板形状	入数	ネジ部
2120063455090	5.5×90	ステンレスキャップ	三価ユニクロ	ステン304	スレート大波130山	50本×4袋	S60

※上記以外のサイズも別注セットにて承ります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。


シルバー塗装とは

有害なクロムは使いません。
総合的耐食性に優れているセラミック・コーティング。

シルバー塗装の特長

- 1 クロムフリー…六価クロム、鉛、カドミウム等の有害物質は一切使用していません。
- 2 耐塩水噴霧試験はもちろん500時間以上耐薬品、耐候性、その他総合的耐食性に優れています。
- 3 製品の機械的性質に変化をきたす処理温度は加えません。
- 4 高級セラミック材を使用しますが、無駄がなく処理コストが安価です。
- 5 耐腐食ガス性(ケステルニッチ試験)に非常に優れています。
- 6 異種金属接触腐食がありません。
- 7 密着性が良く硬いので、傷付き等の耐食性に優れています。
- 8 無水素脆性…酸洗や電解工程がないので、水素脆性による遅れ破壊の心配がありません。

ナミイタビス用付属品



ナミイタビス用付属品



商品コード	名称	波板形状	材質	サイズ		入数
				W×L×h		
2121086000001	ステン座金	鉄板小波	ステン304	28×31×10	1,000枚×1箱	
2121086000003	ステン座金	スレート小波	ステン304	30×61×23	1,500枚×1箱	
2121086000002	ステン座金	鉄板大波	ステン304	28×75×18	1,000枚×1箱	
2121086000004	ステン座金	スレート大波	ステン304	29×130×33	500枚×1箱	
2139086460001	ポリカ座金	鉄板小波	ポリカ	25×30×11	1,000枚×1箱	
2139086520001	ポリカ座金	鉄板小波	ポリカ	25×30×11	1,000枚×1箱	

※座金のカラー塗装は受注生産にて承ります。

商品コード	名称	波板形状	材質	サイズ		入数
				外径(D)×内径(d)×厚み(t)		
2146087000001	ステン座金用パッキン	鉄板小波	EPDM	15×3.5×7	1,000ヶ×1箱	
2146087000003	ステン座金用パッキン	スレート小波	EPDM	19×4.0×5	1,000ヶ×1箱	
2146087000002	ステン座金用パッキン	鉄板大波	EPDM	19×4.0×5	1,000ヶ×1箱	
0246087602006	ステン座金用パッキン	スレート大波	EPDM	23×6.0×6	500ヶ×1袋	
2146087040001	ポリカ座金用パッキン	鉄板小波	EPDM グレー	15×3.5×7	1,000ヶ×1箱	

ステンレスキャップII鉄骨下地用

[山座黒フェルトセット]



商品コード	サイズ		入数	ネジ部 (首下ネジ)	働き 長さ	仕上げ (ビス)	仕様 (ビス)
	d×L						
9020090206070	6.0×70		100本×5袋	S40	47.0	三価ユニクロ	ステンレスキャップII
9020090206090	90		100本×5袋	S50	67.0	三価ユニクロ	ステンレスキャップII
9020090206105	105		100本×5袋	S60	82.0	三価ユニクロ	ステンレスキャップII
9020090206115	115		100本×5袋	S60	92.0	三価ユニクロ	ステンレスキャップII
9020090206135	135		100本×5袋	S60	112.0	三価ユニクロ	ステンレスキャップII



(注) 座金はステン (SUS304) です。

※山座金 外径20φも注文承ります。

※ステンレスキャップとは、SUS304のステンレスキャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。

シルバーコート鉄骨下地用

[ZAM山座黒フェルトセット]




商品コード	サイズ		入数	ネジ部 (首下ネジ)	働き 長さ	仕上げ (ビス)	仕様
	d×L						
9010092006070	6.0×70		250本×1箱	S60	48.0	シルバーコート	シルバーコート
9010092006090	90		250本×1箱	S60	68.0	シルバーコート	シルバーコート
9010092006105	105		250本×1箱	S60	83.0	シルバーコート	シルバーコート
9010092006115	115		250本×1箱	S60	93.0	シルバーコート	シルバーコート
9010092006135	135		250本×1箱	S60	113.0	シルバーコート	シルバーコート

※山座金 外径20φ又は曲座金 外径25φも注文承ります。

ステンレスキャップ木下地用


[山座黒フェルトセット]



商品コード	サイズ		ネジ部	入数	仕上げ (ビス)	仕様 (ビス)	
	d×L	B(対辺)					
1320090055065	5.5×65	8.0	S60	100本×5袋	三価ユニクロ	ステンレスキャップ	受注生産
1320090055075	5.5×75	8.0	S60	100本×5袋	三価ユニクロ	ステンレスキャップ	
1320090055090	5.5×90	8.0	S60	100本×5袋	三価ユニクロ	ステンレスキャップ	
1320090055110	5.5×110	8.0	S60	100本×5袋	三価ユニクロ	ステンレスキャップ	受注生産
1320090055130	5.5×130	8.0	S60	100本×5袋	三価ユニクロ	ステンレスキャップ	受注生産
1320090055150	5.5×150	8.0	S60	100本×5袋	三価ユニクロ	ステンレスキャップ	受注生産

※ステンレスキャップとは、SUS304のステンレスキャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。

ステンレスキャップ付 六角木下地ビス



商品コード	サイズ		ネジ部	入数	ビス仕上げ	仕様
	d×L	B(対辺)				
4320073055065	5.5×65	8.0	S60	200本×5箱	三価ユニクロ	ステンレスキャップ
4320073055075	5.5×75	8.0	S60	150本×5箱	三価ユニクロ	ステンレスキャップ
4320073055090	5.5×90	8.0	S60	150本×5箱	三価ユニクロ	ステンレスキャップ
4320073055110	5.5×110	8.0	S60	150本×5箱	三価ユニクロ	ステンレスキャップ
4320073055130	5.5×130	8.0	S60	100本×5箱	三価ユニクロ	ステンレスキャップ
4320073055150	5.5×150	8.0	S60	100本×5箱	三価ユニクロ	ステンレスキャップ

※ステンレスキャップとは、SUS304のステンレスキャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。


特長

短納期で多種多様の座金セットが対応できます。

SUS305 木下地トラスビス



素材 SUS305
表面処理 パシパート





商品コード	サイズ		ネジ部	入数	仕上げ (ビス)
	d×L	B(対辺)			
1322058000550	5.0×50	10.0	S35	500本×5箱	パシパート
1322058000565	5.0×65	10.0	S50	400本×5箱	パシパート
1322058000575	5.0×75	10.0	S50	300本×5箱	パシパート
1322058000590	5.0×90	10.0	S50	200本×5箱	パシパート

特長

短納期で多種多様の座金セットが対応できます。

ステンレスキャップII スレート改修用間接固定工法ビス

[山座黒フェルトセット]



商品コード	サイズ		入数	ネジ部 (首下ネジ)	働き 長さ	仕上げ (ビス)	仕様 (ビス)	山座 (SUS304)	黒フェルト
	d×L								
0620090306060	6.0×60		100本×5袋	S30	51.4	三価ユニクロ	ステンレスキャップII	6.5×25×1.2	1/4×24

※1.6mm以上の鋼板には当社クイックビスをご使用ください。

※ステンレスキャップとは、SUS304のステンレスキャップを鉄 六角ビスの頭にカシメたものです。

※山座金 外径20φも注文承ります。

特長

金属タルキハット型 (1.2mm) で抜群の引抜き保持力。(社内試験値)


特殊ドリル形状により、施工スピード向上。

カバールーフ用ビス [付属品]

商品コード	名称	サイズ		仕様	入数
		外径×内径×厚み			
3602083652512	山座	25×6.5×1.2		鉄ユニクロ	200ヶ×10箱
3619083652512	山座	25×6.5×1.2		ZAM®鋼板	200ヶ×10箱
3619083652012	山座	20×6.5×1.2		ZAM®鋼板	200ヶ×10箱
3621083022512	山座	25×6.5×1.2		ステン304	200ヶ×10箱
0702084652512	曲座	25×6.5×1.2		鉄ユニクロ	200ヶ×10箱
0721084652512	曲座	25×6.5×1.2		ステン304	200ヶ×10箱
0843087990224	黒フェルト	24×6.0×8.0		黒	200ヶ×10箱
1242087000220	シーリングパッキン	20×6.0×4.0		白	200ヶ×10箱

耐火野地板専用ビス / 六角木下地用ビス / 木用パッキンビス

耐火野地板専用ビス [金属屋根用]




商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
9003049004218	鉄	18	1,000本×10箱	全ネジ	三価ユニクロ
9003049004220	鉄	20	1,000本×10箱	全ネジ	三価ユニクロ
9003049004225	鉄	25	500本×10箱	全ネジ	三価ユニクロ
9003049004232	鉄	32	500本×10箱	全ネジ	三価ユニクロ
9003049004240	鉄	40	500本×5箱	全ネジ	三価ユニクロ
9003049004250	鉄	50	500本×5箱	全ネジ	三価ユニクロ
1603049004265	鉄	65	400本×5箱	全ネジ	三価ユニクロ
1628049004220	ステン410	4.2×20	1,000本×10箱	全ネジ	スーパーパシペート
1628049004225	ステン410	25	500本×10箱	全ネジ	スーパーパシペート
1628049004232	ステン410	32	500本×10箱	全ネジ	スーパーパシペート
1628049004240	ステン410	40	500本×5箱	全ネジ	スーパーパシペート
1628049004250	ステン410	50	500本×5箱	全ネジ	スーパーパシペート
1628049004265	ステン410	65	400本×5箱	全ネジ	スーパーパシペート

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長

耐火野地板に横葺等の取付けに最適です。

六角木下地用ビス



商品コード	サイズ		ネジ部	入数	仕上げ
	d×L	B (対辺)			
4310073058075	5.8×75	8.0	S50	100本×10箱	シルバー塗装
4310073058090	5.8×90	8.0	S50	100本×10箱	シルバー塗装
4310073058105	5.8×105	8.0	S50	100本×10箱	シルバー塗装
4310073058120	5.8×120	8.0	S50	100本×10箱	シルバー塗装
4310073058135	5.8×135	8.0	S50	100本×5箱	シルバー塗装
4310073058150	5.8×150	8.0	S50	100本×5箱	シルバー塗装


特長

先端シャープポイント採用、スムーズな打ち込み。
六角頭に十字穴付きで作業性向上。
短納期で多種多様の座金セットが対応できます。

用途

角材 (木材) への取り付けに。

木用パッキンビス



商品コード	サイズ		ネジ部	材質	入数	仕上げ					
	d×L	D (頭径)									
3510051004218	4.2×18	10.5	全ネジ	鉄	500本×10箱	シルバー塗装					
3510051014218						ブラック					
3510051194218						ブラウン					
3510051544218						ライトグレー					
3511051114218						クリーム					
3511051154218						ギンゴロ					
3511051034218						ホワイト					
3511051124218						モスグリーン					
3511051094218						ダークブルー					
3528051004218						4.2×18	10.5	全ネジ	ステンレス410	500本×10箱	パシペート
3529051014218	ブラック										
3529051194218	ブラウン										
3529051154218	ギンゴロ										
3529051114218	クリーム										
3529051034218	ホワイト										
3529051124218	モスグリーン										
3529051094218	ダークブルー										
3510051004225	4.2×25	10.5	全ネジ	鉄	250本×10箱						シルバー塗装
3510051014225											ブラック
3510051194225						ブラウン					
3510051544225						ライトグレー					
3511051114225						クリーム					
3511051154225						ギンゴロ					
3511051034225						ホワイト					
3511051124225						モスグリーン					
3511051094225						ダークブルー					
3528051004225						4.2×25	10.5	全ネジ	ステンレス410	250本×10箱	パシペート
3529051014225	ブラック										
3529051194225	ブラウン										
3529051154225	ギンゴロ										
3529051114225	クリーム										
3529051034225	ホワイト										
3529051124225	モスグリーン										
3529051094225	ダークブルー										
3510051004232	4.2×32	10.5	全ネジ	鉄	250本×10箱						シルバー塗装
3510051014232											ブラック
3510051194232						ブラウン					
3510051544232						ライトグレー					
3511051114232						クリーム					
3511051154232						ギンゴロ					
3511051034232						ホワイト					
3511051124232						モスグリーン					
3511051094232						ダークブルー					
3528051004232						4.2×32	10.5	全ネジ	ステンレス410	250本×10箱	パシペート
3529051014232	ブラック										
3529051194232	ブラウン										
3529051154232	ギンゴロ										
3529051114232	クリーム										
3529051034232	ホワイト										
3529051124232	モスグリーン										
3529051094232	ダークブルー										
3510051004245	4.2×45	10.5	全ネジ	鉄	250本×10箱						シルバー塗装
3528051004245				ステンレス410							パシペート

※上記カラー以外の頭部塗装は受注生産にて承ります。

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長

パッキン付で防水性に優れています。
パッキン仕様 EPDM/パッキン 3.5×7.8×2.15

用途

角波・各種役物・木下地用

色見本


材質	カラー (色)								
鉄									
	シルバー塗装	ブラック	ブラウン	ライトグレー	クリーム (頭部塗装)	ギンゴロ (頭部塗装)	ホワイト (頭部塗装)	モスグリーン (頭部塗装)	ダークブルー (頭部塗装)
SUS410									
	パシペート	ブラック	ブラウン	ギンゴロ	クリーム (頭部塗装)	ホワイト (頭部塗装)	モスグリーン (頭部塗装)	ダークブルー (頭部塗装)	

カラモク / クイックカラーパッキンビス

カラモク [カラー板金木下地用ビス]




素材	表面処理	素材	表面処理
鉄	三価ユニクロ	SUS410	パシペート



クイックカラーパッキンビス [カラー鋼板用鉄骨下地]



素材	表面処理	1小箱に No.3ビット 1本付
SUS410	パシペート	



商品コード	カラー	サイズ		材質	入数
		d×L	D (頭径)		
0629058014320	ブラック	4.3×20	8.0	全ネジ SUS410 パシペート	500本×10箱
0629058194320	ブラウン				
0629058154320	ギングロ				
0629058564320	ゴールド				
0629058094320	ダークブルー				
0629058574320	マリンブルー				
0629058124320	モスグリーン				
0629058164320	緑青				
0629058064320	シルバー				
0629058114320	クリーム				
0629058074320	アイボリー				
0629058554320	Wアイボリー				
0629058054320	Cベージュ				
0629058654320	サンドホワイト				
062905804320	ホワイト				
0629211014320	ブラック パッキン付	4.3×20	8.0	全ネジ SUS410 パシペート	500本×10箱
0629211194320	ブラウン パッキン付				
0629211154320	ギングロ パッキン付				
0629211564320	ゴールド パッキン付				
0629211094320	ダークブルー パッキン付				
0629211574320	マリンブルー パッキン付				
0629211124320	モスグリーン パッキン付				
0629211164320	緑青 パッキン付				
0629211064320	シルバー パッキン付				
062921114320	クリーム パッキン付				
0629211074320	アイボリー パッキン付				
0629211554320	Wアイボリー パッキン付				
0629211054320	Cベージュ パッキン付				
0629211654320	サンドホワイト パッキン付				
0629211034320	ホワイト パッキン付				
0629211004320	パシペート パッキン付				
0603058014320	ブラック	4.3×20	8.0	全ネジ 鉄 三価ユニクロ	500本×10箱
0603058194320	ブラウン				
0603058154320	ギングロ				
0603058564320	ゴールド				
0603058094320	ダークブルー				
0603058574320	マリンブルー				
0603058124320	モスグリーン				
0603058164320	緑青				
0603058064320	シルバー				
0603058114320	クリーム				
0603058074320	アイボリー				
0603058554320	Wアイボリー				
0603058054320	Cベージュ				
0603058654320	サンドホワイト				
0603058034320	ホワイト				
0603058004320	ユニクロ (無塗装)				
0603211014320	ブラック パッキン付	4.3×20	8.0	全ネジ 鉄 三価ユニクロ	500本×10箱
0603211194320	ブラウン パッキン付				
0603211154320	ギングロ パッキン付				
0603211564320	ゴールド パッキン付				
0603211094320	ダークブルー パッキン付				
0603211574320	マリンブルー パッキン付				
0603211124320	モスグリーン パッキン付				
0603211164320	緑青 パッキン付				
0603211064320	シルバー パッキン付				
060321114320	クリーム パッキン付				
0603211074320	アイボリー パッキン付				
0603211554320	Wアイボリー パッキン付				
0603211054320	Cベージュ パッキン付				
0603211654320	サンドホワイト パッキン付				
0603211034320	ホワイト パッキン付				
0603211004320	ユニクロ (無塗装) パッキン付				

*パッキン付は受注生産にて承ります。
*当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長
 バリがでにくい両刃錐先形状。
 頭形状の化粧性により目立ちにくい!
 特殊塗装により耐候性が高い!
 相手材に応じて選べる、豊富なカラーラインナップ15色。

用途
 角波 / 各種役物 / 木下地用



商品コード	サイズ		入数	カラー	働き長さ	材質・表面処理	適応板厚
	d×L	D (頭径)					
0829051035019	5.0×19	13.0	300本×10箱	ホワイト	7.0	SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051655019	19	13.0	300本×10箱	サンドホワイト		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051555019	19	13.0	300本×10箱	Wアイボリー		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051075019	19	13.0	300本×10箱	アイボリー		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051055019	19	13.0	300本×10箱	Cベージュ		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051015019	19	13.0	300本×10箱	ブラック		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051195019	19	13.0	300本×10箱	ブラウン		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051155019	19	13.0	300本×10箱	ギングロ		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051125019	19	13.0	300本×10箱	モスグリーン		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051095019	19	13.0	300本×10箱	ダークブルー		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051035035	5.0×35	13.0	200本×10箱	ホワイト		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051655035	35	13.0	200本×10箱	サンドホワイト		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051555035	35	13.0	200本×10箱	Wアイボリー		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051075035	35	13.0	200本×10箱	アイボリー		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051055035	35	13.0	200本×10箱	Cベージュ		SUS410/パシペート	1.6~3.2
0829051015035	35	13.0	200本×10箱	ブラック	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051195035	35	13.0	200本×10箱	ブラウン	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051155035	35	13.0	200本×10箱	ギングロ	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051125035	35	13.0	200本×10箱	モスグリーン	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051095035	35	13.0	200本×10箱	ダークブルー	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051035045	5.0×45	13.0	150本×10箱	ホワイト	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051655045	45	13.0	150本×10箱	サンドホワイト	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051555045	45	13.0	150本×10箱	Wアイボリー	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051075045	45	13.0	150本×10箱	アイボリー	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051055045	45	13.0	150本×10箱	Cベージュ	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051015045	45	13.0	150本×10箱	ブラック	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051195045	45	13.0	150本×10箱	ブラウン	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051155045	45	13.0	150本×10箱	ギングロ	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051125045	45	13.0	150本×10箱	モスグリーン	SUS410/パシペート	1.6~3.2	
0829051095045	45	13.0	150本×10箱	ダークブルー	SUS410/パシペート	1.6~3.2	

*当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長
 塩ビ系クリアパッキンで止水性抜群。
 首下アンダーカットで収まりも抜群。
 カムアウトしないNo.3十字穴。




樋受ビス

樋受ビス [釘穴用]



先割



素材	表面処理	
鉄	ラスパート	
素材	表面処理	表面処理
SUS410	パシペート	カエラー [®] LB



ラスパート (鉄)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2012058003532	鉄	3.5×32	500本×10箱	S25	ラスパート
2012058003538	鉄	38	400本×10箱	S30	ラスパート
2012058003545	鉄	45	300本×10箱	S35	ラスパート
2012058003550	鉄	50	200本×10箱	S40	ラスパート

黒ラスパート仕上げ (鉄)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2012058013532	鉄	3.5×32	500本×10箱	S25	黒ラスパート
2012058013538	鉄	38	400本×10箱	S30	黒ラスパート
2012058013545	鉄	45	300本×10箱	S35	黒ラスパート
2012058013550	鉄	50	200本×10箱	S40	黒ラスパート

新茶ラスパート仕上げ (鉄)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2012058023532	鉄	3.5×32	500本×10箱	S25	新茶ラスパート
2012058023538	鉄	38	400本×10箱	S30	新茶ラスパート
2012058023545	鉄	45	300本×10箱	S35	新茶ラスパート
2012058023550	鉄	50	200本×10箱	S40	新茶ラスパート

パシペート (ステン410)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2028058003532	ステン410	3.5×32	500本×10箱	S25	パシペート
2028058003538	ステン410	38	400本×10箱	S30	パシペート
2028058003545	ステン410	45	300本×10箱	S35	パシペート
2028058003550	ステン410	50	200本×10箱	S40	パシペート

黒ラスパート仕上げ (ステン410)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2030058013532	ステン410	3.5×32	500本×10箱	S25	黒ラスパート
2030058013538	ステン410	38	400本×10箱	S30	黒ラスパート
2030058013545	ステン410	45	300本×10箱	S35	黒ラスパート
2030058013550	ステン410	50	200本×10箱	S40	黒ラスパート

新茶ラスパート仕上げ (ステン410)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2030058023532	ステン410	3.5×32	500本×10箱	S25	新茶ラスパート
2030058023538	ステン410	38	400本×10箱	S30	新茶ラスパート
2030058023545	ステン410	45	300本×10箱	S35	新茶ラスパート
2030058023550	ステン410	50	200本×10箱	S40	新茶ラスパート

カエラー[®] LB (ステン410)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2060058003532	ステン410	3.5×32	500本×10箱	S25	カエラー [®] LB
2060058003538	ステン410	38	400本×10箱	S30	カエラー [®] LB
2060058003545	ステン410	45	300本×10箱	S35	カエラー [®] LB
2060058003550	ステン410	50	200本×10箱	S40	カエラー [®] LB


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 雨樋、樋受金具等の取付けに最適 (釘穴に使用)。釘に比べて引抜強度、せん断強度が大幅にアップし、施工時間も大きく短縮されます。

樋受ビス タイプS [釘穴用]



シャープポイント



素材	素材	表面処理	クロムフリー表面処理
鉄	SUS410	シルバー塗装	



シルバー塗装 (鉄)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2010043003732	鉄	3.7×32	500本×10箱	S26	シルバー塗装
2010043003738	鉄	38	400本×10箱	S32	シルバー塗装
2010043003745	鉄	45	300本×10箱	S35	シルバー塗装
2010043003750	鉄	50	200本×10箱	S40	シルバー塗装

カラーシルバー塗装ブラック (鉄)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2010043013732	鉄	3.7×32	500本×10箱	S26	シルバー塗装ブラック
2010043013738	鉄	38	400本×10箱	S32	シルバー塗装ブラック
2010043013745	鉄	45	300本×10箱	S35	シルバー塗装ブラック
2010043013750	鉄	50	200本×10箱	S40	シルバー塗装ブラック

カラーシルバー塗装ブラウン (鉄)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2010043193732	鉄	3.7×32	500本×10箱	S26	シルバー塗装ブラウン
2010043193738	鉄	38	400本×10箱	S32	シルバー塗装ブラウン
2010043193745	鉄	45	300本×10箱	S35	シルバー塗装ブラウン
2010043193750	鉄	50	200本×10箱	S40	シルバー塗装ブラウン

シルバー塗装 (ステン410)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2030043003732	ステン410	3.7×32	500本×10箱	S26	シルバー塗装
2030043003738	ステン410	38	400本×10箱	S32	シルバー塗装
2030043003745	ステン410	45	300本×10箱	S35	シルバー塗装
2030043003750	ステン410	50	200本×10箱	S40	シルバー塗装

カラーシルバー塗装ブラック (SUS410)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2030043013732	ステン410	3.7×32	500本×10箱	S26	シルバー塗装ブラック
2030043013738	ステン410	38	400本×10箱	S32	シルバー塗装ブラック
2030043013745	ステン410	45	300本×10箱	S35	シルバー塗装ブラック
2030043013750	ステン410	50	200本×10箱	S40	シルバー塗装ブラック

カラーシルバー塗装ブラウン (SUS410)

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2030043193732	ステン410	3.7×32	500本×10箱	S26	シルバー塗装ブラウン
2030043193738	ステン410	38	400本×10箱	S32	シルバー塗装ブラウン
2030043193745	ステン410	45	300本×10箱	S35	シルバー塗装ブラウン
2030043193750	ステン410	50	200本×10箱	S40	シルバー塗装ブラウン

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 頭部シワッシャー形状。先端シャープポイント採用によりスムーズな打ち込み。表面処理はクロムフリーのシルバー塗装採用、SUS410にも採用により耐食性に優れます。


樋受ビス / ワンロック / ALC用ビス

樋受ビス [釘穴用]



素材 SUSXM-7
表面処理 パシペート

先割



樋受ビス SUSXM-7

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2025058003532	ステンXM-7	3.5×32	500本×10箱	S25	パシペート
2025058003538	ステンXM-7	38	400本×10箱	S30	パシペート

ワンロック



商品コード	品名	サイズ	サイズ	サイズ		梱包数
				本体	脚部	
4421158001045	ワンロック	0寸勾配	10~45	1.0×18.5	3.0×16	100
4421158004575	ワンロック	0寸勾配	45~75	1.0×18.5	3.0×16	100
4421158401045	ワンロック	4寸勾配	10~45	1.0×18.5	3.0×16	100
4421158404575	ワンロック	4寸勾配	45~75	1.0×18.5	3.0×16	100
4421158501045	ワンロック	5寸勾配	10~45	1.0×18.5	3.0×16	100
4421158504575	ワンロック	5寸勾配	45~75	1.0×18.5	3.0×16	100

樋受ビス [アンカー穴用]



素材 SUS410
表面処理 パシペート
表面処理 シルバー塗装黒

シャープポイント



パシペート

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2028065004632	ステン410	4.6×32	420本×10箱	全ネジ	パシペート
2028065004638	ステン410	38	380本×10箱	全ネジ	パシペート
2028065004642	ステン410	42	360本×10箱	全ネジ	パシペート

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

シルバー塗装黒

商品コード	材質	サイズ d×L	入数	ネジ部	仕上げ
2030065014632	ステン410	4.6×32	420本×10箱	全ネジ	シルバー塗装黒
2030065014638	ステン410	38	380本×10箱	全ネジ	シルバー塗装黒
2030065014642	ステン410	42	360本×10箱	全ネジ	シルバー塗装黒


※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

特長 樋受ビス、釘穴用と並用して御使用ください。
豪雪地区には、樋受ビス(釘穴用)と並用して使用していただく、より強度が増します。

四角頭ALC用ビス



素材 鉄
表面処理 クロメート



鉄下地用

商品コード	サイズ d×L	材質	仕上げ	入数
0805048000560	5.0×60	鉄	クロメート	300本×5箱

木下地用


商品コード	サイズ d×L	材質	仕上げ	入数
0805048000565	5.0×65	鉄	クロメート	300本×5箱

用途 胴縁へのALCの取付に最適です。

ABネジ



素材 鉄
表面処理 グリーンクロメート
素材 SUS410
表面処理 ダクロ




商品コード	サイズ d×L	材質	仕上げ	入数	ネジ部 S
0407057005542	5.5×42	鉄	グリーンクロメート	400本×10箱	39
0433057005542	42	ステン410	ダクロ	400本×10箱	39
0433057005548	48	ステン410	ダクロ	300本×10箱	43

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

用途 ALCへのカラーベスト取付用です。

ALC用ビス

胴縁・瓦棧ネジ



商品コード	サイズ	材質	仕上げ	入数	ネジ部
	d×L				S
2007067000655	6.0×55	鉄	グリーンクロメート	250本×10箱	48
2007067000665	65	鉄	グリーンクロメート	200本×10箱	58

用途 ALCへの胴縁・瓦棧の取付用です。


ALCok エルコック



特長 従来品に比較して絶大な保持力が得られ(当社比)、ALCと木材との間に空隙ができるのを抑えます。また、市販のスクレイドライバーでねじ込みが可能(叩き込む方法と違いALCの損傷が少ない)、仮止めや下穴開けが不要です。ベニヤ・合板の重ね合わせにも威力を発揮し、大きな頭部で押さえを効かせます。特殊鋼総焼き入れを採用し、繰り返し使える強度を確保しました。また、独自のステンコート処理により防錆力にも優れます。

サイズ	頭径	①材質 ②頭部形状 ③表面処理
		①鉄(SWCH18A) ②フレキ ③ステンコート
5.3×38	D=8.5	200本×10箱
5.3×50	D=8.5	180本×10箱
5.3×60	D=8.5	160本×10箱
5.3×75	D=8.5	130本×10箱
5.3×90	D=8.5	100本×10箱

ALINC アリンコ



特長 頭部:目的、美観に応じた形状が可能です。
ねじ山部:切粉を内側に押し込み確実なめねじを作ります。
先端部:第一山が、完全ねじ山なのでくい付きがよく、小さい推力ですみます。

標準寸法表

単位:mm

呼び径(d)		M4		M5		M6		M8	
頭部形状		皿	トラス	皿	トラス	皿	トラス	皿	トラス
頭径(dk)		7	8.1	9	10.6	10	11.8	12	14
呼び長さ(l)	ねじ部長さ(b)	十字ビット #2						十字ビット #3	
		35	30	800本×5箱	600本×5箱	600本×5箱			
40	35	800本×5箱	600本×5箱	500本×5箱	500本×5箱	500本×5箱			
50	40	600本×5箱	500本×5箱	400本×5箱	500本×5箱	400本×5箱			
55	45							250本×5箱	200本×5箱
65	55			400本×5箱	300本×5箱	300本×5箱	300本×5箱	200本×5箱	200本×5箱
75								200本×5箱	200本×5箱
80						200本×5箱	200本×5箱		
90								150本×5箱	150本×5箱
110								150本×5箱	150本×5箱
130								100本×5箱	100本×5箱
150								100本×5箱	100本×5箱
170								100本×5箱	100本×5箱
190								50本(小箱)	
220								100本(ケース)	

ALC用ビス

ドリームスクリュー



素材 表面処理
鉄 ラスパート




皿

品番	外径			保釘力	工事ケース入り	パック入り
	a	b	c			
DS-5545	5.3	45	8.2	110kgf	280本×12(梱)	74本×30パック(梱)
DS-5560	5.3	60	8.2	170kgf	240本×12(梱)	58本×30パック(梱)
DS-5575	5.3	75	8.2	230kgf	200本×12(梱)	45本×30パック(梱)
DS-5590	5.3	90	8.2	280kgf	150本×12(梱)	40本×30パック(梱)



素材 表面処理
鉄 ラスパート




ナベ

品番	外径			保釘力	工事ケース入り	パック入り
	a	b	c			
DST-5545	5.3	45	10	110kgf	260本×12(梱)	67本×30パック(梱)
DST-5560	5.3	60	10	170kgf	220本×12(梱)	54本×30パック(梱)
DST-5575	5.3	75	10	230kgf	180本×12(梱)	42本×30パック(梱)



素材 表面処理
SUSXM-7 パシペート



ナベ

品番	外径			保釘力	工事ケース入り	パック入り
	a	b	c			
DST-5538S	5.3	38	10	70kgf	310本×12(梱)	26本×50パック(梱)
DST-5545S	5.3	45	10	114kgf	280本×12(梱)	24本×50パック(梱)
DST-5560S	5.3	60	10	160kgf	210本×12(梱)	17本×50パック(梱)
DST-5575S	5.3	75	10	220kgf	150本×12(梱)	13本×50パック(梱)
DST-5590S	5.3	90	10	270kgf	100本×12(梱)	8本×50パック(梱)
DS-5545S	5.3	45	8.2	114kgf	280本×12(梱)	

※ kgf=荷量

※ 上記データは社内試験データであり、保証数値ではありません。

※ 試験に使用したALC板は旭化成製100mm厚ヘーベルです。

特長

ネジの先端部に特殊ピッチ加工を施している為、発泡体をくすしくALC内部に確かなネジ山を形成でき、その結果、抜群の引抜強度を得られます。全ネジにもかかわらず、結合部材間に隙間が全く開きません。板金工事等では、0.6mm厚の鉄板は下穴なしで、貫通できます。



用途

独特のネジ山高と荒目ピッチを採用している為、適切な太さの下穴を空けていただければ、コンクリート・モルタル・アスロック等にも使用していただけます。

アルズバッ!



素材 表面処理
SUSXM-7 パシペート





モトラス

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	ねじ山/先端形状	入数
	d×L1	P	L2	D	Q	粗め/先端特殊形状	(本)×(箱)
ALM645	6×45	3.20	40	12.0	2番	粗め/先端特殊形状	300×10
ALM665	6×65	3.20	60	12.0	2番	先端特殊形状	200×10



素材 表面処理
SUSXM-7 パシペート



サラ

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	ねじ山/先端形状	入数
	d×L1	P	L2	D	Q	粗め/先端特殊形状	(本)×(箱)
ALF645	6×45	3.20	40	10.0	2番	粗め/先端特殊形状	300×10
ALF665	6×65	3.20	60	10.0	2番	先端特殊形状	200×10

特長

部材をALC材へ締結する場合に最適。
特殊形状によりALC材の破壊を防止。
強固な引抜き力で安心と安全の提供。
SUSXM-7(ニッケル系ステンレス)で防錆効果向上。


コンクリートビス

コンクリートビス



素材
鉄

素材
SUS410



結合素材



サラ頭


商品コード	材質	サイズ		入数	ネジ部	先端形状	仕上げ	下穴 ドリル径
		d×L	D					
1012047000425	鉄	4.0×25	7.0	200本×30箱	全ネジ	巻先	シルバー	3.4mm
1012047000432	鉄	32	7.0	200本×30箱	全ネジ	巻先	シルバー	//
1012047000525	鉄	5.0×25	10.0	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	4.3mm
1012047000535	鉄	35	10.0	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	//
1012047000545	鉄	45	10.0	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	//
1012047000560	鉄	60	10.0	80本×30箱	S41	円すい	シルバー	//
1012047000635	鉄	6.0×35	12.0	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	5.3mm
1012047000645	鉄	45	12.0	70本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	//
1012047000660	鉄	60	12.0	50本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	//
1012047000670	鉄	70	12.0	50本×30箱	S55	円すい	シルバー	//
1012047000690	鉄	90	12.0	100本×10箱	S55	円すい	シルバー	//
1028047000425	ステン410	4.0×25	7.0	200本×30箱	全ネジ	巻先	パンベート	3.4mm
1028047000432	ステン410	32	7.0	200本×30箱	全ネジ	巻先	パンベート	//
1028047100525	ステン410	5.0×25	10.0	500本×10箱	全ネジ	トガリ先	パンベート	4.3mm
1028047100535	ステン410	35	10.0	300本×10箱	全ネジ	トガリ先	パンベート	//
1028047100545	ステン410	45	10.0	250本×10箱	全ネジ	トガリ先	パンベート	//
1028047100560	ステン410	60	10.0	200本×10箱	S40	トガリ先	パンベート	//
1028047100635	ステン410	6.0×35	12.0	200本×10箱	S25	トガリ先	パンベート	5.3mm
1028047100645	ステン410	45	12.0	200本×10箱	S33	トガリ先	パンベート	//
1028047100660	ステン410	60	12.0	100本×10箱	S48	トガリ先	パンベート	//
1028047100670	ステン410	70	12.0	100本×10箱	S58	トガリ先	パンベート	//
1028047100690	ステン410	90	12.0	100本×10箱	S78	トガリ先	パンベート	//

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



素材
鉄

素材
SUS410



結合素材



ナベ頭


商品コード	材質	サイズ		入数	ネジ部	先端形状	仕上げ	下穴 ドリル径
		d×L	D					
1012061000425	鉄	4.0×25	9.0(座ナベ)	200本×30箱	S22	巻先	シルバー	3.4mm
1012059000432	鉄	32	7.2	200本×30箱	S29	巻先	シルバー	//
1012059000525	鉄	5.0×25	9.3	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	4.3mm
1012059000532	鉄	32	9.3	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	//
1028061000425	ステン410	4.0×25	9.0(座ナベ)	200本×30箱	S22	巻先	パンベート	3.4mm
1028059000432	ステン410	32	7.2	200本×30箱	S29	巻先	パンベート	//
1028059100525	ステン410	5.0×25	9.3	100本×30箱	全ネジ	トガリ先	パンベート	4.3mm
1028059100532	ステン410	35	9.3	100本×30箱	全ネジ	トガリ先	パンベート	//

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



素材
鉄

素材
SUS410



結合素材



六角頭

商品コード	材質	サイズ		入数	ネジ部	先端形状	仕上げ	下穴 ドリル径
		d×L	B					
1012073000525	鉄	5.0×25	6.3	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	4.3mm
1012073000535	鉄	35	6.3	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	//
1012073000635	鉄	6.0×35	8.0	100本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	5.3mm
1012073000645	鉄	45	8.0	70本×30箱	全ネジ	円すい	シルバー	//
1012073000660	鉄	60	8.0	30本×30箱	S45	円すい	シルバー	//
1012073000675	鉄	75	8.0	30本×30箱	S45	円すい	シルバー	//
1028073100525	ステン410	5.0×25	6.35	300本×10箱	S20	トガリ先	パンベート	4.3mm
1028073100535	ステン410	35	6.35	300本×10箱	S25	トガリ先	パンベート	//
1028073100635	ステン410	6.0×35	8.0	200本×10箱	S25	トガリ先	パンベート	5.3mm
1028073100645	ステン410	45	8.0	200本×10箱	S30	トガリ先	パンベート	//
1028073100660	ステン410	60	8.0	100本×10箱	S43	トガリ先	パンベート	//

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

クイックビス 100本小袋入り [1ケース=10箱入り]



ナベ頭

商品コード	サイズ			入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)				
0803059094010	4.0×10	6.0	8.0	100本×10袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~1.6
0803059094013	13	6.0	8.0	100本×10袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~2.3
0803059094016	16	6.0	8.0	100本×10袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059094019	19	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059094025	25	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059094030	30	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059094035	35	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059094040	40	6.0	8.0	100本× 4袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059094045	45	6.0	8.0	100本× 3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059094050	50	6.0	8.0	100本× 3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803059095013	5.0×13	8.0	9.3	100本×10袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.6~2.3
0803059095016	16	8.0	9.3	100本× 7袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.6~3.2
0803059095019	19	8.0	9.3	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.6~3.2
0803059095025	25	8.0	9.3	100本× 4袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.6~3.2
0803059095030	30	8.0	9.3	100本× 4袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.6~3.2
0803059095035	35	8.0	9.3	100本× 3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.6~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



サラ頭

商品コード	サイズ			入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)				
0803047094013	4.0×13	6.0	8.0	100本×10袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~2.3
0803047094016	16	6.0	8.0	100本×10袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047094019	19	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047094025	25	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047094030	30	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047094035	35	6.0	8.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047094040	40	6.0	8.0	100本× 4袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047094045	45	6.0	8.0	100本× 3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047094050	50	6.0	8.0	100本× 2袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803047095019	5.0×19	8.0	10.0	100本× 5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~3.2
0803047095025	25	8.0	10.0	100本× 4袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~3.2
0803047095030	30	8.0	10.0	100本× 4袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~3.2
0803047095035	35	8.0	10.0	100本× 3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~3.2

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。



リーマフレキ


商品コード	サイズ			入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚
	d×L	F (ドリル部)	D (頭径)				
0803068094028	4.0×28	10.0	7.0	100本×5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803068094032	32	10.0	7.0	100本×5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803068094037	37	10.0	7.0	100本×3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803068094040	40	10.0	7.0	100本×3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803068094042	42	10.0	7.0	100本×3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803068094045	45	10.0	7.0	100本×3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄) スーパーパンパート	1.2~3.2
0803068095025	5.0×25	12.0	10.0	100本×5袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5
0803068095032	32	12.0	10.0	100本×4袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5
0803068095037	37	12.0	10.0	100本×3袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5
0803068095042	42	12.0	10.0	100本×2袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5
0803068095045	45	12.0	10.0	100本×2袋	全ネジ	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5
0803068095060	60	12.0	10.0	100本×2袋	45	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5
0803068095070	70	12.0	10.0	100本×2袋	45	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5
0803068095080	80	12.0	10.0	100本×2袋	45	三価ユニクロ (鉄)	1.6~4.5

※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。

JIS製品

コーススレッド (JIS 製品) JIS B1125

コースねじ



鉄 ラッパ頭 (ユニクロ)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	L1 (ねじ部)				
3.8×25	8.0	18	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
25	8.0	18	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ (白)	JIS
28	8.0	21	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
32	8.0	25	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
38	8.0	31	800本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
41	8.0	34	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
45	8.0	38	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
51	8.0	44	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
57	8.0	50	400本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
4.2×28	8.5	21	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
32	8.5	25	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS OTS/N
41	8.5	34	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS OTS/N
57	8.5	50	300本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS OTS/N
65	8.5	50	300本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS OTS/N

ステンレス (SUS410) ラッパ頭 (パシペート)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	L1 (ねじ部)				
3.8×25	8.0	18	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
28	8.0	21	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
32	8.0	25	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
41	8.0	34	500本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
51	8.0	44	500本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
57	8.0	50	400本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS

※ SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。

石膏ボード用ビス (JIS 製品) JIS B1125

ボードスクリュー



鉄 ラッパ頭 (ユニクロ)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	ねじ部				
3.0×20	7.0	16	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
20	7.0	16	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ (白)	JIS
20	7.0	16	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ (アイボリー)	JIS
22	7.0	18	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
3.5×22	8.0	16.5	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
22	8.0	16.5	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ (白)	JIS
25	8.0	19.5	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
25	8.0	19.5	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ (白)	JIS
28	8.0	22.5	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
32	8.0	26.5	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
32	8.0	26.5	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ (白)	JIS
41	8.0	35.5	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
41	8.0	35.5	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ (白)	JIS
51	8.0	45.5	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
57	8.0	50	400本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS


ステンレス (SUS410) ラッパ頭 (パシペート)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	ねじ部				
3.0×20	7.0	16	1,000本×20箱	全ねじ	パシペート	JIS
3.5×22	8.0	16.5	1,000本×20箱	全ねじ	パシペート	JIS
25	8.0	19.5	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
32	8.0	26.5	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
41	8.0	35.5	500本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS

※ SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。

コーススレッド (JIS 製品) JIS B1125

コースねじ



鉄 フレキ頭 (ユニクロ)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	ねじ部				
3.8×25	7.0	20	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
28	7.0	23	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
32	7.0	27	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
41	7.0	36	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
51	7.0	46	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
57	7.0	52	400本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS


ステンレス (SUS410) フレキ頭 (パシペート)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	ねじ部				
3.8×25	7.0	20	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
28	7.0	23	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
32	7.0	27	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
41	7.0	36	500本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
51	7.0	46	500本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
57	7.0	52	400本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS

※ SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。

石膏ボード用ビス (JIS 製品) JIS B1125

ボードスクリュー



鉄 フレキ頭 (ユニクロ)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	ねじ部				
3.0×20	7.0	15.5	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
3.5×22	7.0	17	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
22	7.0	17	1,000本×20箱	全ねじ	ユニクロ (白)	JIS
25	7.0	20	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
32	7.0	27	1,000本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
41	7.0	36	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS
51	7.0	46	500本×10箱	全ねじ	ユニクロ	JIS

ステンレス (SUS410) フレキ頭 (パシペート)

サイズ			入数	ねじタイプ	仕上げ	
d×L	D	ねじ部				
3.0×20	7.0	15.5	1,000本×20箱	全ねじ	パシペート	JIS
3.5×22	7.0	17	1,000本×20箱	全ねじ	パシペート	JIS
25	7.0	20	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
32	7.0	27	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS
41	7.0	36	500本×10箱	全ねじ	パシペート	JIS

※ SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。


ドリルねじ (JIS 製品) JIS B1124

J-DRIVE [なべ頭]



十字穴付なべ (鉄)

d×L	サイズ		入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚	JIS
	F (ドリル部)	D (頭径)					
ST3.5×9.5	3	7.0	2,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~1.6	JIS
13	3	7.0	2,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~2.3	JIS
16	4	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~2.3	JIS
19	4	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~2.3	JIS
25	4	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~2.3	JIS
ST4.2×13	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~2.3	JIS
16	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
19	5	8.0	700本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
25	5	8.0	500本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
32	5	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
38	5	8.0	700本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
ST4.8×13	5	9.5	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~2.3	JIS
16	6	9.5	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
19	6	9.5	500本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
25	6	9.5	500本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
32	6	9.5	1,000本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
38	6	9.5	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
45	6	9.5	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
50	6	9.5	300本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS



結合素材



十字穴付なべ (SUS410)

d×L	サイズ		入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚	JIS
	F (ドリル部)	D (頭径)					
ST3.5×9.5	3	7.0	2,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~1.6	JIS
13	3	7.0	2,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~2.3	JIS
16	4	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~2.3	JIS
ST4.2×13	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~2.3	JIS
16	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
19	5	8.0	700本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
25	5	8.0	500本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
32	5	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
38	5	8.0	700本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
ST4.8×13	5	9.3	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~2.3	JIS
16	6	9.3	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
19	6	9.3	500本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
25	6	9.3	500本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
32	6	9.3	1,000本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
38	6	9.3	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
45	6	9.3	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
50	6	9.3	300本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS

※ SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。


ドリルねじ (JIS 製品) JIS B1124

J-DRIVE [皿頭]



十字穴付皿 (鉄)

d×L	サイズ		入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚	JIS
	F (ドリル部)	D (頭径)					
ST3.5×13	3	7.0	2,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~1.6	JIS
16	3	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~1.6	JIS
19	4	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~2.3	JIS
ST4.2×13	3	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~1.6	JIS
16	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
19	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
25	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
32	5	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
38	5	8.0	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~3.2	JIS
ST4.8×13	3	10.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~1.6	JIS
16	5	10.0	1,000本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.2~2.3	JIS
19	6	10.0	500本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
25	6	10.0	500本×10箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
32	6	10.0	700本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
38	6	10.0	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
45	6	10.0	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
50	6	10.0	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS



結合素材



十字穴付皿 (SUS410)

d×L	サイズ		入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚	JIS
	F (ドリル部)	D (頭径)					
ST3.5×13	3	7.0	2,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~1.6	JIS
16	3	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~1.6	JIS
19	4	7.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~2.3	JIS
ST4.2×13	3	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~1.6	JIS
16	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
19	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
25	5	8.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
32	5	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
38	5	8.0	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~3.2	JIS
ST4.8×13	3	10.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~1.6	JIS
16	5	10.0	1,000本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.2~2.3	JIS
19	6	10.0	500本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
25	6	10.0	500本×10箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
32	6	10.0	700本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
38	6	10.0	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
45	6	10.0	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
50	6	10.0	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS

※ SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。


ドリルねじ (JIS 製品) JIS B1124

J-DRIVE [つば付六角]



つば付六角 (鉄)

d×L	サイズ		入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚	JIS
	ドリル部	S (2面幅)					
ST4.8×19	6	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
25	6	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
32	6	8.0	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
38	6	8.0	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
45	6	8.0	500本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS
50	6	8.0	300本×5箱	全ねじ	三価ユニクロ	1.6~4.0	JIS



結合素材



つば付六角 (SUS410)

d×L	サイズ		入数	ネジ部	仕上げ	適応板厚	JIS
	ドリル部	S (2面幅)					
ST4.8×19	6	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
25	6	8.0	1,000本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
38	6	8.0	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS
45	6	8.0	500本×5箱	全ねじ	ファインバシパート	1.6~4.0	JIS

※ SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。

特殊釘

ユニクロメッキ鉄



(平頭)

1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1002028002010	#20×10	0.90	2.30	18,900本
1002028002013	13	0.90	2.30	15,000本
1002028002016	16	0.90	2.30	12,000本
1002028002019	19	0.90	2.30	10,000本
1002028002022	22	0.90	2.30	8,700本
1002028002025	25	0.90	2.30	7,600本
1002028001910	19×10	1.05	2.60	14,200本
1002028001913	13	1.05	2.60	11,000本
1002028001916	16	1.05	2.60	10,000本
1002028001919	19	1.05	2.60	7,400本
1002028001922	22	1.05	2.60	6,500本
1002028001810	18×10	1.25	3.10	9,950本
1002028001813	13	1.25	3.10	7,750本
1002028001816	16	1.25	3.10	6,370本
1002028001819	19	1.25	3.10	5,200本
1002028001822	22	1.25	3.10	4,575本
1002028001832	18×32	1.25	3.10	3,300本
1002028001716	17×16	1.47	3.60	5,000本
1002028001719	19	1.47	3.60	3,700本
1002028001722	22	1.47	3.60	3,205本
1002028001725	25	1.47	3.60	3,300本
1002003001616	16×16	1.75	4.70	3,875本
1002003001619	×19	1.75	4.70	3,150本
1002003001622	×22	1.75	4.70	2,375本

鉄小鉄は、受注生産にて承ります。

ユニクロパネル釘




1C/S (4kg×6箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
3702025001725	#17×25	1.52	2.50	2,950本
3702025001632	16×32	1.72	2.80	1,740本
3702025001538	15×38	1.91	3.20	1,180本
3702025001445	14×45	2.18	3.60	760本
3702025001350	13×50	2.48	3.90	540本
3702025001265	12×65	2.78	4.20	325本
3702025001175	11×75	3.06	4.70	235本
3702025001090	10×90	3.42	5.20	155本

※受注生産品


真中メッキ鉄



1C/S (1kg×25箱)


商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1217034001716	#17×16	1.47	3.20	4,620本
1217034001719	×19	1.47	3.20	3,820本
1217034001722	×22	1.47	3.20	3,300本
1217034001625	16×25	1.75	4.00	2,200本
1217034001532	15×32	1.85	4.50	1,550本
1217034001438	14×38	2.10	4.90	950本
1217034001345	13×45	2.40	5.60	550本

大型浪釘(生地)



商品コード	サイズ(W×L)	入数
0501021020170	20mm×170mm	500枚


合釘(生地)



1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	kg/本数(約)
0101001001625	#16×25	1.75	2,450本
0101001001532	15×32	1.85	1,760本
0101001001438	14×38	2.10	1,190本
0101001001345	13×45	2.40	695本
0101001001250	12×50	2.75	465本

浪釘 三価ユニクロ



1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ(W×L)	kg/枚数
2103021095245	9.5mm×24.5mm (3/8)	約1,000枚
2103021122245	12.2mm×24.5mm (1/2)	約770枚

特殊釘


スクリー釘



(布目平頭)

商品コード (生地)	商品コード (ユニクロ)	サイズ	線径 (約)	頭径 (約)	kg/入数(約)	
					生地(25kg/ラ入り)	ユニクロ(4kg×6箱)
1301023016025	1302023016025	#16×25	1.72	4.00	2,160本	2,160本
1301023015032	1302023015032	15×32	1.91	4.60	1,440本	1,440本
1301023014038	1302023014038	14×38	2.18	5.20	880本	880本
1301023013045	1302023013045	13×45	2.48	5.80	580本	580本
1301023012050	1302023012050	12×50	2.78	6.90	410本	410本
1301023011065	1302023011065	11×65	3.06	7.00	260本	260本
1301023010075	1302023010075	10×75	3.42	7.00	180本	180本
1301023009090	1302023009090	9×90	3.76	7.90	125本	125本
1301023008100	1302023008100	8×100	4.20	10.00	90本	90本
1301023007125	1304023007125	7×125	4.60	11.00	60本	光沢メッキ60本
1301023006150	1304023006150	6×150	5.23	12.40	39本	光沢メッキ39本25kg入


サカメ釘 戸車用(生地)



1C/S(1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1101035001319	#13×19	2.40	5.50	1,300本


サカメ釘 羽子板用



(ユニクロメッキ)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	入数
1102035000550	5×50	5.00	9.50	100本×50箱
1102035000565	5×65	5.00	9.50	100本×40箱

又釘




(生地・ユニクロメッキ)

1C/S(1kg×25箱)

商品コード (生地)	商品コード (ユニクロ)	サイズ	線径(約)	kg/本数(約)	A(約)
3101033001813	3102033001813	#18×13	1.30	3,600本	3mm
3101033001816	3102033001816	×16	1.30	3,250本	3mm
3101033001819	3102033001819	×19	1.30	2,500本	3mm
3101033001625	3102033001625	16×25	1.70	1,220本	4mm
3101033001432	3102033001432	14×32	2.10	570本	4mm
3101033001225	3102033001225	12×25	2.70	420本	4mm
3101033001232	3102033001232	×32	2.70	350本	8mm
3101033001238	3102033001238	×38	2.70	270本	8mm
3101033001038	3102033001038	10×38	3.40	200本	8mm
3101033000850	3102033000850	8×50	4.10	95本	10mm
3101033000865	3102033000865	×65	4.10	85本	10mm

ステンレス又釘



(SUS304)

1C/S(1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	kg/本数(約)	A(約)
3121033001625	#16×25	1.70	1,220本	4mm

コンクリート釘



(ユニクロメッキ)

1箱 500g入

商品コード	サイズ	胴部形状	線径(約)	頭径(約)	箱/本数(約)
1002028012025	#12×25	スムーズ	2.78	5.40	390本
1002028012038	×38	スムーズ	2.78	5.40	260本
1002028012050	×50	スムーズ	2.78	5.40	200本
1002029010065	10×65	スジ入	3.42	6.50	85本
1002029010075	×75	スジ入	3.42	6.50	79本
1002029009025	9×25	スジ入	3.76	6.90	200本
1002029009038	×38	スジ入	3.76	6.90	130本
1002029009050	×50	スジ入	3.76	6.90	100本
1002029008065	8×65	スジ入	4.20	7.60	60本
1002029007075	7×75	スジ入	4.60	8.80	45本
1002029007090	×90	スジ入	4.60	8.80	40本
1002029007100	×100	スジ入	4.60	8.80	35本

※#12はスジ入もあります。

1C/S=25箱入×2

特殊釘


セメントコート釘



25kg入

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1405028016032	#16× 32	1.72	4.10	1,860本
1405028015038	15× 38	1.91	4.60	1,300本
1405028014045	14× 45	2.18	5.20	770本
1405028013050	13× 50	2.48	5.80	530本
1405028012065	12× 65	2.78	6.90	330本
1405028011075	11× 75	3.06	7.50	230本
1405028010090	10× 90	3.42	8.50	150本
1405028009100	9×100	3.76	9.00	115本
1405028009115	9×115	3.76	9.00	100本
1405028008125	8×125	4.20	10.00	70本
1405028007150	7×150	4.60	11.00	50本


ダブルヘッド釘(ディプレックス)



25kg入

商品コード	呼称	線径(約)	長さmm(L)	kg/本数(約)
1601019000025		2.20	25	877本
1601019000032		2.20	32	770本
1601019000038	4D	2.20	38	625本
1601019000045	6D	2.87	45	344本
1601019000057	8D	3.33	57	198本
1601019000070	10D	3.77	70	130本
1601019000075	16D	4.11	75	99本
1601019000090	20D	4.88	90	60本


溶融亜鉛メッキ釘



1C/S (4kg入×6箱)


商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
3808028001525	#15× 25	1.91	5.20	1,690本
3808028001432	14× 32	2.18	5.60	1,000本
3808028001338	13× 38	2.48	6.50	660本
3808028001345	× 45	2.48	6.50	560本
3808028001350	× 50	2.48	6.50	500本
3808028001365	× 65	2.48	6.50	390本
3808028001250	12× 50	2.78	6.90	400本
3808028001165	11× 65	3.06	7.50	250本
3808028001075	10× 75	3.42	8.50	175本
3808028000990	9× 90	3.76	9.00	120本
3808028008100	8×100	4.20	10.00	85本
3808028008115	×115	4.20	10.00	75本
3808028007125	7×125	4.60	11.00	60本
3808028006150	6×150 (25kg入)	5.23	12.40	38本

カスガイ・リンカス



商品名	サイズ	入数	商品コード				足長さ	
			生地	ユニクロ	手違い右	手違い左		クロメート/ステンレス
カスガイ	6×90	100×10	0601011006090	0602011006090	0601011106090	0601011206090	—	25
	6×120	100×10	0601011006120	0602011006120	0601011106120	0601011206120	—	25
	9×120	500	0601011009120	0602011009120	0601011109120	0601011209120	—	30
	9×150	400	0601011009150	0602011009150	0601011109150	0601011209150	—	30
Zマーク	C-120	100× 5	—	—	—	—	5305011006120	25
リンカス	6×90	100×10	4001011006090	4002011006090	—	—	—	25
	6×120	100×10	4001011006120	4002011006120	—	—	—	25
	9×120	500	4001011009120	4002011009120	—	—	—	30
	9×150	400	4001011009150	4002011009150	—	—	—	30
ステンカスガイ	6×120	100× 5	—	—	—	—	0621011006120	25
	6×150	100× 5	—	—	—	—	0621011006150	25

ツライチくん



1本に付き

商品コード	サイズ	容量
1805020006090	6× 90mm	100本×10箱
1805020006120	6×120mm	100本×10箱

Zツライチくん

商品コード	サイズ	容量
5305020007120	7×120mm	100本×6箱

ロープ止め釘




1本に付き

商品コード	サイズ	入数	表面処理
4305001006150	6φ×150mm	50本×10=500本	クロメート
4305001006230	6φ×230mm	50本× 8=400本	クロメート
4305001006280	6φ×280mm	50本× 6=300本	クロメート
4302001008150	8φ×150mm	50本× 4=200本	ユニクロ
4302001008230	8φ×230mm	50本× 4=200本	ユニクロ
4302001008280	8φ×280mm	50本× 4=200本	ユニクロ

※○印=在庫品

新建材用釘


ユニクロボード釘



1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
3002003001625	#16×25	1.72	5.00	2,300本
3002003001632	16×32	1.72	5.00	1,850本

ユニクロスクリューボード釘



1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1302004001625	#16×25	1.72	5.00	2,300本
1302004001632	16×32	1.72	5.00	1,850本


ユニクロテックス釘



1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1902028001825	#18×25	1.25	3.20	3,975本

シージング釘




(ユニクロメッキ)

1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1202003001138	#11×38	3.05	10.70	435本

フロアーネイル




(クロメートメッキ)

1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2805025001438	#14×38	2.18	3.90	900本
2805025001445	14×45	2.18	3.90	750本
2805025001350	13×50	2.48	4.10	550本
2805025001265	12×65	2.78	4.70	350本
2805025001175	11×75	3.06	5.10	250本
2805025001090	10×90	3.42	5.20	150本

フロアーネイル細手




(クロメートメッキ)

1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2805025001538	#15×38	1.83	3.50	1,200本
2805025001545	15×45	1.83	3.50	1,050本
2805025001550	15×50	1.83	3.50	940本
2805025001450	14×50	2.18	3.90	670本


焼杉用釘(スクリュー)



1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
3616023101432	#14×32 つや消し黒	2.18	5.50	1,000本
3616023101438	14×38 つや消し黒	2.18	5.50	900本

ステンレス着色焼杉用釘(スクリュー)




(SUS304)

1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
3623023101432	#14×32 つや消し黒	2.18	5.50	1,000本
3623023101438	14×38 つや消し黒	2.18	5.50	900本

耐火ボード釘



(大平頭釘)

1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1616003111632	#16×32 クリーム	1.72	5.00	1,850本
1616003451632	16×32 黄クリーム	1.72	5.00	1,850本


着色釘(カラートタン用)



1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1716003031525	#15×25 白	1.91	5.00	1,650本
1716003041525	15×25 グレー	1.91	5.00	1,650本
1716003051525	15×25 ベージュ	1.91	5.00	1,650本
1716003111525	15×25 クリーム	1.91	5.00	1,650本
1716003181525	15×25 レンガ	1.91	5.00	1,650本
1716003191525	15×25 ブラウン	1.91	5.00	1,650本
1716003221525	15×25 青	1.91	5.00	1,650本
1716003391525	15×25 黒	1.91	5.00	1,650本
1716003401525	15×25 新茶	1.91	5.00	1,650本
1716003471525	15×25 ぐり茶	1.91	5.00	1,650本
1716003031432	14×32 白	2.18	5.50	1,000本
1716003041432	14×32 グレー	2.18	5.50	1,000本
1716003051432	14×32 ベージュ	2.18	5.50	1,000本
1716003111432	14×32 クリーム	2.18	5.50	1,000本
1716003181432	14×32 レンガ	2.18	5.50	1,000本
1716003191432	14×32 ブラウン	2.18	5.50	1,000本
1716003221432	14×32 青	2.18	5.50	1,000本
1716003391432	14×32 黒	2.18	5.50	1,000本
1716003401432	14×32 新茶	2.18	5.50	1,000本
1716003471432	14×32 ぐり茶	2.18	5.50	1,000本

シングル釘(ユニクロ大頭リングネイル)



1C/S (1kg × 25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1202005001125	#11×25	3.05	10.30	675本
1202005001132	11×32	3.05	10.30	525本

新建材用釘

ケーシング釘(プリント合板用)



1C/S (200g×5袋×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
0916025031725	#17×25 白	1.50	2.70	3,000本
0916025051725	17×25 ベージュ	1.50	2.70	3,000本
0916025111725	17×25 クリーム	1.50	2.70	3,000本
0916025191725	17×25 チャ	1.50	2.70	3,000本
0916025421725	17×25 イエロー	1.50	2.70	3,000本
0916025441725	17×25 ウス茶	1.50	2.70	3,000本
0916025491725	17×25 チョコ	1.50	2.70	3,000本

ステンレスケーシング釘(プリント合板用)




(SUS304)

1C/S (200g×5箱×20箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
0923025031725	#17×25 白	1.50	2.70	3,000本
0923025051725	17×25 ベージュ	1.50	2.70	3,000本
0923025111725	17×25 クリーム	1.50	2.70	3,000本
0923025191725	17×25 チャ	1.50	2.70	3,000本
0923025421725	17×25 イエロー	1.50	2.70	3,000本
0923025441725	17×25 ウス茶	1.50	2.70	3,000本
0923025491725	17×25 チョコ	1.50	2.70	3,000本


プリントボード釘(平頭釘)



1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2816028031725	#17×25 ホワイト	1.50	3.50	2,900本
2816028031730	17×30 ホワイト	1.50	3.50	2,500本
2816028111725	17×25 クリーム	1.50	3.50	2,900本
2816028111730	17×30 クリーム	1.50	3.50	2,500本
2816028191725	17×25 ブラウン	1.50	3.50	2,900本
2816028191730	17×30 ブラウン	1.50	3.50	2,500本

ステンレスプリントボード釘(平頭釘)




(SUS304)

1C/S (1kg×20箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2823028031725	#17×25 ホワイト	1.50	3.50	2,900本
2823028031730	17×30 ホワイト	1.50	3.50	2,500本
2823028111725	17×25 クリーム	1.50	3.50	2,900本
2823028111730	17×30 クリーム	1.50	3.50	2,500本
2823028191725	17×25 ブラウン	1.50	3.50	2,900本
2823028191730	17×30 ブラウン	1.50	3.50	2,500本


ふすま釘



1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2816025391538	#15×38 黒	1.85	3.20	1,150本

目透天井用釘



三ツ山 いなご

特許三ツ山ネイル

1本に付き


商品コード	容量	標準価格
3202156000002	200本×40箱	16円

いなご釘

1本に付き

商品コード	容量	標準価格
0201001000003	100本入り	60円

カリクギ・カクシクギ



カリクギ

商品コード	品番	サイズ	梱包
0606007110001	K-1	φ0.81-22mm	1箱 1,350本 1C/S=24箱
0606007110112	K-1L	φ0.88-30mm	1箱 1,150本 1C/S=24箱
0606007110002	K-2	φ0.88-30mm	1箱 600本 1C/S=24箱
0606007110020	K-20	φ0.81-20mm	1箱 1,500本 1C/S=20箱
0606007110238	K2-38	φ1.06-38mm	1箱 500本 1C/S=24箱
0606007110245	K2-45	φ1.24-45mm	1箱 400本 1C/S=24箱
0606007112320	K2C-20	φ1.3-20mm	1箱 200本 1C/S=24箱
0606007112322	K2C-22	φ1.3-22mm	1箱 200本 1C/S=24箱

カクシクギ



商品コード	品番	サイズ	梱包
0606007060022	F-22	φ1.24-22mm	1箱 850本 1C/S=24箱
0606007060036	F-36	φ1.24-36mm	1箱 750本 1C/S=24箱
0606007060045	F-45	φ1.47-45mm	1箱 550本 1C/S=24箱
0606007060050	F-50	φ1.47-50mm	1箱 450本 1C/S=24箱

カクシクギ ステンレス

商品コード	品番	サイズ	梱包
0621007190038	S-38	φ1.24-38mm	1箱 600本 1C/S=24箱
0621007190045	S-45	φ1.47-45mm	1箱 500本 1C/S=24箱

傘釘


角座傘釘



三価クロメート

商品コード	サイズ	容量
0606009000338	3×38mm	1c/s=(200本袋入×10袋)
0606009000350	3×50mm	1c/s=(200本袋入×10袋)

瓦棒傘釘



ユニクロ

(2kg×10箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	kg/本数(約)
0602009001050	#10×50	3.75	22.0	130本
0602009001065	10×65	3.75	22.0	115本
0602009001075	10×75	3.75	22.0	105本

ステンレス

(200本×10箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)
0621009001050	#10×50	3.75	22.0
0621009001065	10×65	3.75	22.0
0621009001075	10×75	3.75	22.0

連結ポリ傘釘



連結ポリ傘釘 袋入

1連=9本連結 1C/S(30連×50袋)


商品コード	サイズ	カラー	線径(約)	傘径(約)
4202038030938	38mm	クリアー	2.00	16.0
4202038220938	38mm	ブルー	2.00	16.0
4202038520938	38mm	ブロンズ	2.00	16.0

連結ポリ傘釘 箱入

1連=9本連結 1C/S(30連×40箱)

商品コード	サイズ	カラー	線径(約)	傘径(約)
4202038031038	38mm	クリアー	2.00	16.0
4202038221038	38mm	ブルー	2.00	16.0
4202038521038	38mm	ブロンズ	2.00	16.0

傘釘



ステンレス傘釘スクリュー SUS304

商品コード	サイズ	入数	線径(約)	傘径(約)
0621009000041	41mm	400本×25箱	2.45	14.0
0621009000050	50mm	400本×25箱	2.45	14.0
0621009000065	65mm	200本×25箱	2.45	14.0

着色ステンレス傘釘スクリュー SUS304

商品コード	サイズ	カラー	入数	線径(約)	傘径(約)
0623009220041	41mm	ブルー	400本×25箱	2.45	14.0
0623009020041	41mm	新茶	400本×25箱	2.45	14.0
0623009520041	41mm	ブロンズ	400本×25箱	2.45	14.0
0623009010041	41mm	つや消し黒	400本×25箱	2.45	14.0

E/G 傘釘スクリュー (ユニクロメッキ)

1C/S(1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	傘径(約)	kg/本数(約)
0602009000041	41mm	2.30	14.0	385本

カラー傘釘スクリュー

1C/S(1kg×25箱)

商品コード	サイズ	カラー	線径(約)	傘径(約)	kg/本数(約)
0616009040041	41mm	グレー	2.30	14.0	385本
0616009220041	41mm	青	2.30	14.0	385本
0616009020041	41mm	新茶	2.30	14.0	385本

ドブメッキ


商品コード	サイズ	入数	線径(約)	傘径(約)	kg/本数(約)
0608009000041	41mmスクリュー	1kg×25箱	2.30	14.0	325本
0608009000050	50mmスクリュー	1kg×25箱	2.30	14.0	278本
0608009000065	65mmスクリュー	25kg/バラ入	2.30	14.0	245本
0608009000070	70mmスクリュー	30kg/バラ入	3.00	18.0	120本
0608009000075	75mmスクリュー	20kg/バラ入	3.00	22.0	111本
0608009000090	90mmスクリュー	20kg/バラ入	3.00	18.0	108本
0608008000100	100mmストレート	20kg/バラ入	3.40	22.0	81本

ラスパート

商品コード	サイズ	入数	線径(約)	傘径(約)	kg/本数(約)
0612009000041	41mmスクリュー	1kg×25箱	2.30	14.0	385本
0612009000050	50mmスクリュー	1kg×25箱	2.30	14.0	325本
0612009000065	65mmスクリュー	25kg/バラ入	2.30	14.0	245本

※傘釘はパッキンセットも承ります。

ステンレス連結傘釘



(SUS304)

1連=9本連結

商品コード	サイズ	入数	線径(約)	傘径(約)
4221038000038	38mm	50連×20箱	2.00	16.0
4221038000045	45mm	50連×20箱	2.40	16.0
4221038000050	50mm	50連×20箱	2.40	16.0
4221038000065	65mm	40連×20箱	2.40	16.0
4221038000075	75mm	30連×20箱	2.75	16.0
4221038520038	(ブロンズ) 38mm	50連×20箱	2.00	16.0
4221038520045	(ブロンズ) 45mm	50連×20箱	2.40	16.0
4221038520050	(ブロンズ) 50mm	50連×20箱	2.40	16.0

ステンレス連結傘釘大平頭黒パッキン

(SUS304)

1連=9本連結

商品コード	サイズ	入数	線径(約)	傘径(約)
4221039000050	50mm	30連×20箱	2.75	16.0
4221039000065	65mm	30連×20箱	2.75	16.0
4221039000075	75mm	25連×20箱	2.75	16.0
4221039000090	90mm	20連×20箱	2.75	16.0

ステンレス釘

ステンレスロックスクリュー釘 [SUS304]



ステンレス平頭ロックスクリュー釘 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321031016025	#16×25	1.70	4.60	2,120本
1321031015032	15×32	1.90	4.80	1,330本
1321031014038	14×38	2.10	5.00	920本
1321031013045	13×45	2.45	6.00	570本
1321031012050	12×50	2.77	6.50	400本
1321031011065	11×65	3.05	7.30	260本
1321031010075	10×75	3.40	8.20	180本
1321031009090	9×90	3.75	9.00	130本
1321031008100	8×100	4.00	10.00	93本

ステンレス丸頭ロックスクリュー釘 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321036016025	#16×25	1.70	3.60	2,120本
1321036015032	15×32	1.90	4.60	1,330本
1321036014038	14×38	2.10	4.90	920本
1321036013045	13×45	2.45	5.60	570本
1321036012050	12×50	2.77	6.20	400本
1321036011065	11×65	3.05	6.60	260本
1321036010075	10×75	3.40	7.60	180本
1321036009090	9×90	3.75	8.50	130本
1321036008100	8×100	4.00	8.90	93本

ステンレスパネル頭ロックスクリュー釘 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321027001625	#16×25	1.70	2.80	2,120本
1321027001532	15×32	1.90	3.60	1,330本
1321027001438	14×38	2.10	3.60	920本
1321027001345	13×45	2.45	4.10	570本
1321027001250	12×50	2.77	4.50	400本
1321027001165	11×65	3.05	5.00	260本
1321027001075	10×75	3.40	5.30	180本
1321027000990	9×90	3.75	6.70	130本

ステンレス瓦用ロックスクリュー釘 1C/S (4kg×6箱)


商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321006041250	#12×50	2.77	7.70	420本
1321006041255	12×55	2.77	7.70	380本
1321006041265	12×65	2.77	7.70	320本
1321006041350	13×50	2.45	6.60	530本
1321006041355	13×55	2.45	6.60	480本
1321006041365	13×65	2.45	6.60	410本

ステンレス樫受用ロックスクリュー釘 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321006011238	#12×38	2.77	7.70	500本
1321006011245	12×45	2.77	7.70	435本
1321006011250	12×50	2.77	7.70	400本

特長 ロックスクリュー加工を施すことでスクリューの滑らかさとリングの強さを併せ持ち打ち易く抜けにくい強い保持力を実現しました。(頻発する地震)(多発する台風)
(求められるコスト) 経済性と安全性を追求したロックスクリュー加工です。


サイディング用ステンレス釘



(SUS304) 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	名称	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321024002340	布目リング	2.3×40	2.30	5.00	780本
1321024001345	//	#13×45	2.45	5.00	550本
1321024001250	//	//	2.60	5.70	440本
1321023001438	布目スクリュー	#14×38	2.10	5.50	950本
1321023001345	//	13×45	2.45	5.00	550本
1321023001250	//	12×50	2.77	5.70	440本

瓦用(大頭)ステンレス釘



(SUS304) 1C/S (4kg×6箱)

商品コード	名称	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321004041250	スクリュー	#12×50	2.77	7.70	420本
1321004041255	//	12×55	2.77	7.70	380本
1321004041260	//	12×60	2.77	7.70	350本
1321004041265	//	12×65	2.77	7.70	320本
1321004041275	//	12×75	2.77	7.70	280本
1321004021290	//	12×90※	2.77	7.70	230本
1321004041345	//	13×45	2.45	6.60	590本
1321004041350	//	13×50	2.45	6.60	530本
1321004041355	//	13×55	2.45	6.60	480本
1321004041360	//	13×60	2.45	6.60	440本
1321004041365	//	13×65	2.45	6.60	410本
1321004041375	//	13×75	2.45	6.60	360本

※印(2kg×6箱)

ステンレス銅メッキスクリュー釘




(SUS304) 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1323029001625	#16×25	1.70	4.60	2,120本
1323029001532	15×32	1.90	4.80	1,330本
1323029001438	14×38	2.10	5.00	920本

ステンレス釘

ステンレス釘 [SUS304]



ステンレス平頭スクリュー釘 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321029017016	#17×16	1.50	3.50	4,160本
1321029017019	17×19	1.50	3.50	3,540本
1321029017022	17×22	1.50	3.50	3,070本
1321029016032	16×32	1.70	4.60	1,670本
1321029014025	14×25	2.10	5.00	1,380本
1321029014032	14×32	2.10	5.00	800本
1321029007115	7×115	4.50	11.00	70本
1321029007125	7×125	4.50	11.00	64本
1321029007150	7×150	4.50	11.00	53本

ステンレス丸頭スクリュー釘 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321035017016	#17×16	1.50	3.20	4,160本
1321035017019	17×19	1.50	3.20	3,540本
1321035017022	17×22	1.50	3.20	3,070本

ステンレス釘平頭 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321028018010	#18×10	1.24	3.20	9,420本
1321028018013	18×13	1.24	3.20	7,400本
1321028018016	18×16	1.24	3.20	6,090本
1321028018025	18×25	1.24	3.20	3,980本
1321028017016	17×16	1.50	3.50	4,160本
1321028017019	17×19	1.50	3.50	3,540本
1321028017022	17×22	1.50	3.50	3,070本
1321028017025	17×25	1.50	3.50	2,720本
1321028016025	16×25	1.70	4.60	2,120本
1321028015032	15×32	1.90	4.80	1,330本
1321028014038	14×38	2.10	5.00	920本
1321028013045	13×45	2.45	6.00	570本
1321028012050	12×50	2.77	6.50	400本
1321028011065	11×65	3.05	7.30	260本
1321028010075	10×75	3.40	8.20	180本
1321028009090	9×90	3.75	9.00	130本
1321028008100	8×100	4.00	10.00	93本
1321028007115	7×115	4.50	11.00	70本
1321028007125	7×125	4.50	11.00	64本
1321028007150	7×150	4.50	11.00	50本
1321028016010	16×10	1.70	4.60	5,010本
1321028016013	16×13	1.70	4.60	3,550本
1321028016016	16×16	1.70	4.60	3,240本
1321028016019	16×19	1.70	4.60	2,900本
1321028016032	16×32	1.70	4.60	1,670本
1321028014025	14×25	2.10	5.00	1,380本
1321028014032	14×32	2.10	5.00	800本

ステンレス釘丸頭 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321034018010	#18×10	1.24	2.60	9,420本
1321034018013	18×13	1.24	2.60	7,400本
1321034018016	18×16	1.24	2.60	6,090本
1321034017016	17×16	1.50	3.20	4,160本
1321034017019	17×19	1.50	3.20	3,540本
1321034017022	17×22	1.50	3.20	2,720本
1321034016025	16×25	1.70	3.60	2,120本
1321034015032	15×32	1.90	4.60	1,330本
1321034014038	14×38	2.10	4.90	920本
1321034013045	13×45	2.45	5.60	570本
1321034012050	12×50	2.77	6.20	400本
1321034011065	11×65	3.05	6.60	260本
1321034010075	10×75	3.40	7.60	180本
1321034009090	9×90	3.75	8.50	130本
1321034008100	8×100	4.00	8.90	93本

ステンレス釘パネル頭 1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321025001745	#17×45	1.50	2.50	1,500本
1321025001738	17×38	1.50	2.50	1,800本
1321025001725	17×25	1.50	2.50	2,720本
1321025001625	16×25	1.70	2.80	2,120本
1321025001532	15×32	1.90	3.00	1,330本
1321025001438	14×38	2.10	3.60	920本
1321025001345	13×45	2.45	4.10	570本
1321025001250	12×50	2.77	4.50	400本
1321025001165	11×65	3.05	5.00	260本
1321025001075	10×75	3.40	5.30	180本
1321025000990	9×90	3.75	6.70	130本

ステンレス平リング釘 ステンレス大平リング釘 [SUS304]



ステンレス平リング釘 1C/S (1kg×20箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321030016025	#16×25	1.70	4.60	2,120本
1321030015032	15×32	1.90	4.80	1,330本
1321030014038	14×38	2.20	5.00	920本
1321030013045	13×45	2.45	6.00	570本
1321030012050	12×50	2.77	6.50	400本
1321030011065	11×65	3.05	7.30	260本
1321030010075	10×75	3.40	8.20	180本
1321030009090	9×90	3.75	9.00	130本
1321030008100	8×100	4.00	10.00	93本

ステンレス大平リング釘 1C/S (4kg×6箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321005001245	#12×45	2.77	7.70	435本
1321005001250	12×50	2.77	7.70	420本
1321005001255	12×55	2.77	7.70	380本
1321005001260	12×60	2.77	7.70	350本
1321005001265	12×65	2.77	7.70	320本
1321005001275	12×75	2.77	7.70	280本
1321005001290	12×90※	2.77	7.70	230本
1321005001350	13×50	2.45	6.60	530本
1321005001360	13×60	2.45	6.60	440本
1321005001365	13×65	2.45	6.60	410本

※印のみ(2kg×6箱)

特長 全長または一部にリング状の加工を施してあるので保持力は極めて強く、くぎの浮き上がりを防止できます。

ステンレス釘

ステンレス着色釘 [SUS304]



1C/S (1kg×25箱)

形状	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)	カラー
平頭スクリュー	#15×25	1.90	5.00	1,680本	各色
//	14×32	2.10	5.50	1,150本	各色

着色平スクリュー #14×32

商品コード	記号	色名	商品コード	記号	色名	商品コード	記号	色名
1323029011432	YK01○	黒	1323029141432	YK14○	レッドブラウン	1323029271432	YK27	ナイトブルー
1323029021432	YK02○	新茶	1323029151432	YK15○	銀黒	1323029281432	YK28○	ライトグリーン
1323029031432	YK03○	白	1323029161432	YK16○	緑青	1323029291432	YK29	ネオグリーン
1323029041432	YK04○	グレー	1323029171432	YK17○	濃茶	1323029301432	YK30	緑
1323029051432	YK05○	ページュ	1323029181432	YK18○	こげ茶	1323029311432	YK31○	ダークグリーン
1323029061432	YK06○	銀	1323029191432	YK19	ブラウン	1323029321432	YK32	深緑
1323029071432	YK07○	アイボリー	1323029201432	YK20○	ワインレッド	1323029331432	YK33○	ニュークリーム
1323029081432	YK08○	レンガ	1323029211432	YK21○	ダークブラウン	1323029341432	YK34○	ニューページュ
1323029091432	YK09○	ダークブルー	1323029221432	YK22○	青	1323029351432	YK35	ネオグレー
3623023101432	YK10○	焼杉	1323029231432	YK23	濃紺	1323029361432	YK36○	ダークグレー
1323029111432	YK11○	クリーム	1323029241432	YK24	ニューブルー	1323029371432	YK37○	ブラックグレー
1323029121432	YK12○	モスグリーン	1323029251432	YK25	ネイビーブルー	1323029381432	YK38○	ブラックシルバー
1323029131432	YK13○	ネオブラウン	1323029261432	YK26	ティープブルー			

※○印=在庫品:○印以外は受注生産。

着色平スクリュー #15×25

商品コード	記号	色名	商品コード	記号	色名	商品コード	記号	色名
1323029011525	YS01○	黒	1323029021525	YS02○	新茶	1323029031525	YS03○	白

※○印=在庫品:○印以外は受注生産。


ステンレス着色釘

着色平スクリュー (SUS304)

1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)	カラー
1323029401438	#14×38	2.10	5.50	950本	つや有新茶
1323029391438	14×38	2.10	5.50	950本	つや有黒
1323029011438	14×38	2.10	5.50	950本	つや消し黒
1323029041438	14×38	2.10	5.50	950本	グレー
1323029221438	14×38	2.10	5.50	950本	青
1323029061438	14×38	2.10	5.50	950本	銀

ステンレス着色役物用釘



GRSスクリュー (SUS304)

1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)	カラー
1323023011338	#13×38	2.28	5.50	770本	つや消し黒
1323023021338	13×38	2.28	5.50	770本	つや消し新茶
1323023031338	13×38	2.28	5.50	770本	つや消し緑

ステンレス着色布目スクリュー

(SUS304)

1C/S (1kg×25箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)	カラー
4301100000005	#15×25	1.90	5.00	1,680本	つや消し黒
4301100000004	14×32	2.10	5.50	1,150本	つや消し黒
4301100000003	14×38	2.10	5.50	950本	つや消し黒
1323023391345	13×45	2.45	5.00	550本	つや消し黒
1323023391250	12×50	2.60	5.70	440本	つや消し黒
4301100000002	15×25	1.90	5.00	1,680本	つや消し新茶
4301100000006	14×32	2.10	5.50	1,150本	つや消し新茶
4301100000001	14×38	2.10	5.50	950本	つや消し新茶
1323023401345	13×45	2.45	5.00	550本	つや消し新茶

銅釘 / 真中釘


銅平頭釘



商品コード	サイズ	容量	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2034028001613	#16×13	1kg×25箱	1.60	4.00	4,100本 ○
2034028001616	16	//	1.60	4.00	3,300本 ○
2034028001619	19	//	1.60	4.00	2,800本 ○
2034028001625	25	//	1.60	4.00	2,100本 ○
2034028001425	14×25	1kg×25箱	2.10	5.30	1,250本 ○
2034028001432	32	//	2.10	5.30	980本 ○
2034028001438	38	//	2.10	5.30	830本 ○
2034028001450	50	4kg× 6箱	2.10	5.30	630本 ○
2034028001345	13×45	4kg× 6箱	2.40	6.00	530本 ○
2034028001350	50	//	2.40	6.00	480本 ○
2034028001355	55	//	2.40	6.00	440本 ○
2034028001360	60	//	2.40	6.00	400本 ○
2034028001365	65	//	2.40	6.00	370本 ○
2034028001375	75	//	2.40	6.00	320本 ○
2034028001245	12×45	4kg× 6箱	2.60	6.60	450本 ○
2034028001250	50	//	2.60	6.60	410本 ○
2034028001255	55	//	2.60	6.60	370本 ○
2034028001260	60	//	2.60	6.60	340本 ○
2034028001265	65	//	2.60	6.60	310本 ○
2034028001275	75	//	2.60	6.60	270本 ○
2034028001290	90	2kg× 6箱	2.60	6.60	230本 ○

※○印=在庫品


銅羽目釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2034034001810	#18×10	1.20	2.60	8,970本 ○
2034034001813	13	1.20	2.60	7,050本 ○
2034034001816	16	1.20	2.60	5,800本 ○
2034034001716	17×16	1.40	3.20	4,260本 ○
2034034001719	19	1.40	3.20	3,620本 ○
2034034001622	16×22	1.60	4.00	2,410本 ○
2034034001625	25	1.60	4.00	2,130本 ○
2034034001532	15×32	1.80	4.50	1,330本 ○
2034034001438	14×38	2.10	5.00	820本 ○
2034034001350	13×50	2.60	5.90	480本 ○

※○印=在庫品

銅舟手釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2034032001413	#14×13	2.10	5.30	2,300本 ○
2034032001416	16	2.10	5.30	1,890本 ○
2034032001319	13×19	2.40	6.00	1,230本 ○
2034032001325	25	2.40	6.00	940本 ○
2034032001225	12×25	2.60	6.60	800本 ○
2034032001232	32	2.60	6.60	630本 ○
2034032001238	38	2.60	6.60	530本 ○
2034032001250	50	2.60	6.60	410本 ○

※○印=在庫品


銅平頭スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2034029001419	#14×19	2.10	5.30	1,620本 ○
2034029001425	25	2.10	5.30	1,250本 ○
2034029001432	32	2.10	5.30	980本 ○
2034029001438	38	2.10	5.30	830本 ○
2034029001319	13×19	2.40	6.00	1,240本 ○
2034029001325	25	2.40	6.00	950本 ○
2034029001332	32	2.40	6.00	780本 ○
2034029001338	38	2.40	6.00	680本 ○
2034029001225	12×25	2.60	6.60	810本 ○
2034029001232	32	2.60	6.60	640本 ○
2034029001238	38	2.60	6.60	540本 ○
2034029001245	45	2.60	6.60	450本 ○
2034029001250	50	2.60	6.60	410本 ○

※○印=在庫品


銅羽目スクリュー釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
2034035001425	#14×25	2.10	5.00	1,250本 ○
2034035001432	32	2.10	5.00	980本 ○
2034035001438	38	2.10	5.00	830本 ○

※受注生産品

真中釘



商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1235034002006	#20×6	0.90	2.00	26,550本 ○
1235034002008	×8	0.90	2.00	20,650本 ○
1235034002010	×10	0.90	2.00	16,900本 ○
1235034002013	×13	0.90	2.00	13,270本 ○
1235034001810	18×10	1.20	2.60	9,500本 ○
1235034001813	×13	1.20	2.60	7,470本 ○
1235034001816	×16	1.20	2.60	5,800本 ○
1235034001716	17×16	1.38	3.00	4,620本 ○
1235034001719	×19	1.38	3.00	3,820本 ○
1235034001722	×22	1.38	3.00	3,200本 ○
1235034001622	16×22	1.60	3.50	2,550本 ○
1235034001625	×25	1.60	3.50	2,200本 ○
1235034001532	15×32	1.80	4.00	1,500本 ○
1235034001438	14×38	2.00	4.40	950本 ○
1235034001345	13×45	2.40	5.30	550本 ○
1235034001250	12×50	2.70	5.90	400本 ○
1235034001265	×65	2.70	5.90	300本 ○
1235034001275	×75	2.70	5.90	275本 ○
1235034001290	×90	2.70	5.90	220本 ○


商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1235028001625	#16×25	1.60	4.00	2,200本 ○
1235028001532	15×32	1.80	4.50	1,500本 ○

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1235025001716	#17×16	1.38	2.30	4,620本 ○
1235025001719	×19	1.38	2.30	3,820本 ○
1235025001622	16×22	1.60	2.90	2,550本 ○
1235025001625	×25	1.60	2.90	2,200本 ○
1235025001532	15×32	1.80	3.00	1,500本 ○
1235025001438	14×38	2.00	3.20	950本 ○

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1235035001716	#17×16	1.38	3.00	4,620本 ○
1235035001719	×19	1.38	3.00	3,820本 ○
1235035001722	×22	1.38	3.00	3,200本 ○
1235035001622	16×22	1.60	3.50	2,550本 ○
1235035001625	×25	1.60	3.50	2,200本 ○
1235035001532	15×32	1.80	4.00	1,500本 ○
1235035001438	14×38	2.00	4.40	950本 ○
1235035001345	13×45	2.40	5.30	550本 ○
1235035001250	12×50	2.70	5.90	400本 ○
1235035001265	×65	2.70	5.90	300本 ○
1235035001275	×75	2.70	5.90	275本 ○
1235035001290	×90	2.70	5.90	220本 ○

※○印=在庫品

コロニアル用ステンレス釘



(SUS304)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)
1321005841132	#11×32	3.05	10.30

1袋・84本入 1C/S=100袋入

ステンレスモルタル(硬化時)釘



(SUS410)

商品コード	サイズ	材質	容量
3529004003035	3.0φ×350 頭径8.5~9.0・頭厚0.8	ステンレスSUS410 焼入・グリーンクロメート	84本/袋×100

- 特長**
- 釘先偏心とネジリ形状が硬いモルタルに威力を発揮します。
 - グリーンクロメートメッキは密着をよくするため、ショットブラスト処理を行っております。
 - 使用に当たっては、安全のため防護メガネを着用ください。


- 用途**
- ① 配合ミスによるモルタル硬化時。
 - ② 打設後思わぬ時間経過によるモルタル硬化時。
 - ③ 数年経過したモルタル硬化時。(リフォーム・葺き替え・補修等)
- (釘打ち後硬化するのが正常な工事です。上記のような現象の使用に当たってはモルタルメーカー又は、屋根材メーカーと御相談の上御用命ください。)

ステンレスL型リング釘

※L型リング釘は、釘穴釘止めにプラスして御使用いただく補強用釘です。

※L型リング釘は、

- 1 瓦棧又は野地板に止めてください。
- 2 釘穴不用の簡単施工です。
- 3 和形・洋形の瓦にご使用いただけます。
- 4 釘は施工後見えません。



ステンレス (SUS304)

商品コード	サイズ	入数
0421002001250	#12×50mm	100本×50袋
0421002001265	12×65mm	100本×50袋
0421002001275	12×75mm	200本×20袋
※0421002001190	11×90mm	200本×10袋

※受注生産品

ホルマル線(特殊樹脂皮膜)

1巻約30kg

商品コード	サイズ
3034154000014	#14
3034154000016	16
3034154000017	17
3034154000018	18
3034154000019	19
3034154000020	20

特殊瓦釘(銅・ステンレス)



銅瓦釘

(機械製造品)

商品コード	サイズ	
2034034006150	6mm×150(5寸)	在庫品
2034034006180	×180(6寸)	在庫品
2034034006210	×210(7寸)	在庫品
2034034006240	×240(8寸)	在庫品
2034034006270	×270(9寸)	在庫品
2034034006300	×300(1尺)	在庫品
2034034008180	8mm×180(6寸)	受注生産
2034034008210	×210(7寸)	受注生産
2034034008240	×240(8寸)	受注生産
2034034008270	×270(9寸)	受注生産
2034034008300	×300(1尺)	受注生産

ステンレス瓦釘


(機械製造品)

商品コード	サイズ	
3321034006150	6mm×150(5寸)	在庫品
1321034006180	×180(6寸)	在庫品
1321034006210	×210(7寸)	在庫品
1321034006240	×240(8寸)	在庫品
1321034006270	×270(9寸)	在庫品
1321034006300	×300(1尺)	在庫品

銅板		銅糸		
サイズ	1枚重量	サイズ	尺重量	m重量
0.20×365×1212	0.80	0.25×365-φ	0.25	0.82
0.23× "	0.91	0.28× "	0.28	0.91
0.25× "	1.00	0.30× "	0.30	0.98
0.28× "	1.12	0.35× "	0.35	1.14
0.30× "	1.20	0.40× "	0.40	1.30
0.33× "	1.32	0.50× "	0.49	1.62
0.35× "	1.40	0.25×455-φ	0.31	1.02
0.38× "	1.52	0.28× "	0.35	1.14
0.40× "	1.60	0.30× "	0.37	1.22
0.25×455×1212	1.25	0.35× "	0.43	1.42
0.28× "	1.40	0.40× "	0.49	1.62
0.30× "	1.50	0.50× "	0.62	2.03
0.35× "	1.75	0.28×606-φ	0.46	1.51
0.40× "	2.00	0.30× "	0.49	1.62
0.50× "	2.50	0.35× "	0.57	1.89
		0.40× "	0.65	2.16
		0.50× "	0.82	2.70

鈔鈹

太鼓鈹




呼称	寸法 (m/m)					一箱入り数(本)	材質・仕上り・品番							
	直径	全長	高さ	首下	線径		銅	真鍮	真鍮	真鍮	鉄	鉄	鉄	鉄
							生地	生地	ブロンズメッキ	ニッケルメッキ	真鍮メッキ	ニッケルメッキ	黒塗	生地
9×14	9	14	3	11	1.25	1,000	101	111	121	131	141	151	161	171
11×16	10.5	16	3.5	12.5	1.47	1,000	102	112	122	132	142	152	162	172
13×19	13	19	4	15	1.6	1,000	103	113	123	133	143	153	163	173
16×22	16	22	5.5	16.5	1.6	500	104	114	124	134	144	154	164	174
19×25	19	25	6.5	18.5	1.8	400	105	115	125	135	145	155	165	175
24×30	23.5	30	8	22	2.3	200	106	116	126	136	146	156	166	176
30×40	30	40	10	30	3	50	107	117	127	137			167	177
35×40	35	40	11	29	3	30	108	118	128	138			168	178
40×50	40	50	14	36	3.8	20	109	119					169	179
50×50	50	50	17	33	3.8	10	110	120					170	180

太鼓鈹 商品コード

商品コード	材質	呼称
		頭径×全長
0634013000914	正銅	9×14 ○
0634013001116		11×16 ○
0634013001319		13×19 ○
0634013001622		16×22 ○
0634013001925		19×25 ○
0634013002430		24×30 ○
0634013003040		30×40
0634013003540		35×40
0634013004050		40×50
0634013005050		50×50
0635013000914	正真中	9×14 ○
0635013001116		11×16 ○
0635013001319		13×19 ○
0635013001622		16×22 ○
0635013001925		19×25 ○
0635013002430		24×30 ○
0635013003040		30×40
0635013003540		35×40
0635013004050		40×50
0635013005050		50×50
0616013390914	鉄	9×14
0616013391116	(黒塗・メッキ)	11×16
0616013391319	(黒塗・生地)	13×19
0616013391622		16×22
0616013391925		19×25
0616013392430		24×30
0616013393040		30×40
0616013393540		35×40
0616013394050		40×50
0616013395050		50×50

※○印=在庫品

格子鈹




呼称	寸法 (m/m)					一箱入り数(本)	材質・仕上り・品番							
	直径	全長	高さ	首下	線径		銅	真鍮	真鍮	真鍮	鉄	鉄	鉄	鉄
							生地	生地	ブロンズメッキ	ニッケルメッキ	真鍮メッキ	ニッケルメッキ	黒塗	生地
7×10	7	10	2.7	7.3	1.25	2,000	201	211		231	241	251	261	271
7×13	7	13	2.7	10.3	1.25	2,000	202	212	222	232	242	252	262	272
7×16	7	16	2.7	13.3	1.25	1,000	203	213		233	243	253	263	273
7×19	7	19	2.7	16.3	1.25	1,000	204	214	224	234	244	254	269	274
7×25	7	25	2.7	22.3	1.25	1,000	205	215	225	235	245	255		275
10×32	10	32	3	29	1.6	1,000	206	216		236		256	266	276
10×36	10	36	3	33	1.6	1,000	207	217				257	267	277
8×19	8	19	2.5	16.5	1.25	1,000							264	281
8×25	8	25	2.5	22.5	1.25	1,000							265	282

格子鈹 商品コード

商品コード	材質	呼称
		頭径×全長
0634014000710	正銅	7×10
0634014000713		7×13
0634014000716		7×16
0634014000719		7×19
0634014000725		7×25
0634014001032		10×32
0634014001036		10×36
0635014000710	正真中	7×10
0635014000713		7×13
0635014000716		7×16
0635014000719		7×19
0635014000725		7×25
0635014001032		10×32
0635014001036		10×36


鋳鉄

亀甲鋳




呼称	寸法 (m/m)					一箱入り数(本)	材質・仕上り・品番							
	直径	全長	高さ	首下	線径		真鍮	真鍮	真鍮	鉄	鉄	鉄	鉄	真鍮
小10	11.5	10	3.4	6.6	1.47	1,000				641	651	691	681	
小13	11.5	13	3.4	9.6	1.47	1,000				642	652	692	682	
小16	11.5	16	3.4	12.6	1.47	1,000	613	623	633	643	653	693	683	673
中	13	19	4.4	14.6	1.6	500	614	624	634	644		694	684	674
大	16	22	5	17	1.8	300	615	625	635					
特大	22	31	7	24	2.3	100	616	626	636					

上敷鋳・椅子鋳




品名	呼称	寸法 (m/m)					一箱入り数(本)	材質・仕上り・品番							
		直径	全長	高さ	首下	線径		銅	真鍮	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄
上敷鋳	30p×10	11	25	2	23	1.25	300	431	432	433					
	1,000P	11	25	2	23	1.25	1,000	401	402	404					
	白押	11	25	2	23	1.25	1,000				403				
大頭上敷鋳	30p×10	14	30	2.7	27.3	1.47	300				436				
	1,000P	14	30	2.7	27.3	1.47	1,000				409				
椅子鋳	—	10	14	2.7	11.3	1.25	1,000			315	316	301	302	303	304
中鋳	—	11	16	2.5	13.5	1.47	1,000				514	501	502	503	504

角足太鼓鋳・足割鋳




品名	呼称	寸法 (m/m)					一箱入り数(本)	材質・仕上り	品番
		直径	全長	高さ	首下	線径			
角足太鼓鋳	4.5分	14	20	5	15	1.8角	1,500	鉄 黒塗り	
	5分	15.8	23	5.5	17.5	2.0角	1,000	鉄 黒塗り	
	5.5分	17	25	6	19	2.0角	900	鉄 黒塗り	
	6分	19	28	6.5	21.5	2.4角	600	鉄 黒塗り	
	6.5分	20.5	33	7.5	25.5	2.8角	500	鉄 黒塗り	
	7分	22	33	8	25	2.8角	400	鉄 黒塗り	
	8分	25	33	8.5	24.5	2.8角	300	鉄 黒塗り	
足割鋳	9×22	9	22	3	19	0.8×1.8	1,000	銅 生地磨	901
	11×23	10.5	22.3	3.3	19	0.8×1.8	1,000	銅 生地磨	902
	13×24	13.5	23.8	3.8	20	0.8×1.8	500	銅 生地磨	903

菊鋳



呼称	寸法 (m/m)					一箱入り数(本)	材質・仕上り・品番								
	直径	全長	高さ	首下	線径		銅	真鍮	真鍮	真鍮	鉄	鉄	鉄	鉄	真鍮
小	12	16	3.5	12.5	1.47	1,000	701	711	721	731	741	751	791	781	771
中	14	19	4	15	1.6	500	702	712	722	732	742	752	792	782	772
大	17	20	4.5	15.5	1.6	500	703	713	723	733	743	753	793	783	773
特大	20	22	5.3	16.7	1.8	200	704	714	724	734	744	754	794	784	774
23	23	25	5.6	19.4	2	200	705	715			745	755	795		


トキン鋳・スベリ鋳



品名	呼称	寸法 (m/m)					一箱入り数(本)	材質・仕上り・品番			
		直径	全長	高さ	首下	線径		真鍮	真鍮	真鍮	鉄
トキン鋳	中	15.5角	23	7	16	2.3	200	911	914	917	
	大	18.0角	23	8	15	2.3	200	912	915	918	
スベリ鋳	13	13	19	3.2	15.8	1.74	1,000				851
	16	16	21	3.5	17.5	2	500				852
	19	19	21	3.8	17.2	2	500				853
	22	22	22	4.1	17.9	2.2	300				854
	25	25	23	4.5	18.5	2.4	200				855

フックボルト

フックボルト



フックボルト

サイズ 線径×L(長さ)	ネジ (約)長さ	返り (約)長さ	本体		完全セット 白スポンジパッキン付	完全セット シーリングパッキン付		完全セット 黒フェルトパッキン付	
			商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	商品コード ユニクロ	商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス
W3/16×32mm	20	10	2802107008032	2821107008032	2802106008032	2802105008032	2821105008032	2802104008032	2821104008032
(約4.5mm)×38	23	12	2802107008038	2821107008038	2802106008038	2802105008038	2821105008038	2802104008038	2821104008038
×45	30	12.5	2802107008045	2821107008045	2802106008045	2802105008045	2821105008045	2802104008045	2821104008045
×50	35	13	2802107008050	2821107008050	2802106008050	2802105008050	2821105008050	2802104008050	2821104008050
×55	35	13	2802107008055	2821107008055	2802106008055	2802105008055	2821105008055*	2802104008055	2821104008055*
×60	35	13	2802107008060	2821107008060	2802106008060	2802105008060*	2821105008060*	2802104008060	2821104008060*
×65	40	14	2802107008065	2821107008065	2802106008065	2802105008065	2821105008065	2802104008065	2821104008065
×75	45	14	2802107008075	2821107008075	2802106008075	2802105008075	2821105008075	2802104008075	2821104008075
×90	48	15	2802107008090	2821107008090	2802106008090	2802105008090*	2821105008090*	2802104008090	2821104008090*
×100	48	15	2802107008100	2821107008100	2802106008100	2802105008100*	2821105008100*	2802104008100	2821104008100*
1,000セット入 (100セット×10箱入)					ユニクロ付部品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 白スポンジパッキン3/16×17	ユニクロ付部品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 シーリングパッキン3/16×15	ユニクロ付部品 ナット3/16×8 曲座金3/16×20×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20	ユニクロ付部品 ナット3/16×8 曲座金3/16×20×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20	ユニクロ付部品 ナット3/16×8 曲座金3/16×20×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20
W1/4×38mm	23	14	2802107002038	2821107002038	2802106002038	2802105002038	2821105002038	2802104002038	2821104002038
(約6mm)×45	28	14.5	2802107002045	2821107002045	2802106002045	2802105002045	2821105002045	2802104002045	2821104002045
×50	32	15	2802107002050	2821107002050	2802106002050	2802105002050	2821105002050	2802104002050	2821104002050
×55	32	15	2802107002055	2821107002055	2802106002055	2802105002055	2821105002055*	2802104002055	2821104002055*
×60	32	15	2802107002060	2821107002060	2802106002060*	2802105002060*	2821105002060*	2802104002060*	2821104002060*
×65	40	16	2802107002065	2821107002065	2802106002065	2802105002065	2821105002065	2802104002065	2821104002065
×75	45	16.5	2802107002075	2821107002075	2802106002075	2802105002075	2821105002075	2802104002075	2821104002075
×80	45	16.5	2802107002080	2821107002080	2802106002080*	2802105002080*	2821105002080*	2802104002080*	2821104002080*
×90	48	17	2802107002090	2821107002090	2802106002090	2802105002090	2821105002090	2802104002090	2821104002090
×100	48	17	2802107002100	2821107002100	2802106002100	2802105002100	2821105002100	2802104002100	2821104002100
×115	48	17.5	2802107002115	2821107002115	2802106002115	2802105002115	2821105002115	2802104002115	2821104002115
×125	48	17.5	2802107002125	2821107002125	2802106002125	2802105002125	2821105002125	2802104002125	2821104002125
×140	48	18	2802107002140	2821107002140	2802106002140*	2802105002140*	2821105002140*	2802104002140*	2821104002140*
×150	48	18	2802107002150	2821107002150	2802106002150	2802105002150	2821105002150	2802104002150	2821104002150
×165	65	18	2802107002165	2821107002165	2802106002165*	2802105002165*	2821105002165*	2802104002165*	2821104002165*
×180	65	18	2802107002180	2821107002180	2802106002180*	2802105002180*	2821105002180*	2802104002180*	2821104002180*
×200	65	18	2802107002200	2821107002200	2802106002200*	2802105002200*	2821105002200*	2802104002200*	2821104002200*
38m/m~100m/m (100セット×10箱入) 115m/m~200m/m (50セット×10箱入)					ユニクロ付部品L=100まで ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン1/4×20 L=125から ナット1/4×10 曲座金1/4×25×0.8 白スポンジパッキン1/4×25	ユニクロ付部品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20 ステンレス付部品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 シーリングパッキン1/4×20	ユニクロ付部品 ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24 ステンレス付部品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24	ユニクロ付部品 ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24 ステンレス付部品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24	ユニクロ付部品 ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24 ステンレス付部品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24

* M6にて鉄クロメートも注文承ります。

* 受注生産品


フックボルト スレート大波

サイズ 線径×L(長さ)	ネジ (約)長さ	返り (約)長さ	完全セット 黒フェルトパッキン付	
			商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス
W1/4 ×65mm	40	16	2802167002065	2821167002065*
(約6mm) ×75	45	16.5	2802167002075	2821167002075*
×80	45	16.5	2802167002080*	2821167002080*
×90	48	17	2802167002090	2821167002090
×100	48	17	2802167002100	2821167002100
×115	48	17.5	2802167002115	2821167002115
×125	48	17.5	2802167002125	2821167002125
×140	48	18	2802167002140*	2821167002140*
×150	48	18	2802167002150	2821167002150
×165	65	18	2802167002165*	2821167002165*
×180	65	18	2802167002180*	2821167002180*
×200	65	18	2802167002200*	2821167002200*
(50セット×10箱入)			ユニクロ付部品 ナット1/4×10 曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28 ステンレス付部品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28	

* 受注生産品

パイプボルト

パイプボルト



パイプボルト


サイズ 線径×W(幅)×L(長さ)	ネジ (約)長さ	本体		完全セット 白スポンジパッキン付		完全セット シーリングパッキン付		完全セット 黒フェルトパッキン付	
		商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	商品コード ユニクロ	商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	
W3/16×16×45	25	2602103016045	2621103016045*	2602102016045*	2602101016045*	2621101016045*	2602100016045*	2621100016045*	
×20×50	30	2602103020050	2621103020050	2602102020050*	2602101020050	2621101020050	2602100020050*	2621100020050*	
×25×55	30	2602103025055	2621103025055	2602102025055*	2602101025055	2621101025055	2602100025055*	2621100025055*	
×27×57	35	2602103027057	2621103027057	2602102027057*	2602101027057	2621101027057	2602100027057*	2621100027057*	
×32×65	35	2602103032065	2621103032065	2602102032065*	2602101032065	2621101032065	2602100032065*	2621100032065*	
×34×65	35	2602103034065	2621103034065	2602102034065*	2602101034065	2621101034065	2602100034065*	2621100034065*	
×38×75	35	2602103038075	2621103038075	2602102038075*	2602101038075	2621101038075	2602100038075*	2621100038075*	
×42×75	35	2602103042075	2621103042075	2602102042075*	2602101042075	2621101042075	2602100042075*	2621100042075*	
×50×80	35	2602103050080	2621103050080	2602102050080*	2602101050080	2621101050080	2602100050080*	2621100050080*	
1,000セット入 (100入×10袋)				ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 白スポンジパッキン3/16×17	ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×19×0.8 シーリングパッキン3/16×15		ユニクロ付属品 ナット3/16×8 曲座金3/16×20×0.8 黒フェルト(ネオ)3/16×20		
W1/4×16×45	25	2602173016045	2621173016045	2602172016045*	2602171016045*	2621171016045*	2602170016045*	2621170016045*	
×20×50	30	2602173020050	2621173020050	2602172020050	2602171020050	2621171020050	2602170020050*	2621170020050*	
×25×55	30	2602173025055	2621173025055*	2602172025055	2602171025055*	2621171025055*	2602170025055*	2621170025055*	
×27×57	35	2602173027057	2621173027057	2602172027057	2602171027057	2621171027057	2602170027057	2621170027057	
×27×65	35	2602173027065	2621173027065	2602172027065	2602171027065	2621171027065	2602170027065*	2621170027065*	
×27×75	35	2602173027075	2621173027075*	2602172027075*	2602171027075*	2621171027075*	2602170027075*	2621170027075*	
×32×65	35	2602173032065	2621173032065	2602172032065	2602171032065	2621171032065	2602170032065	2621170032065	
×32×80	40	2602173032080	2621173032080*	2602172032080*	2602171032080*	2621171032080*	2602170032080*	2621170032080*	
×34×65	35	2602173034065	2621173034065	2602172034065	2602171034065	2621171034065	2602170034065	2621170034065	
×34×75	40	2602173034075	2621173034075*	2602172034075*	2602171034075*	2621171034075*	2602170034075*	2621170034075*	
×34×90	45	2602173034090	2621173034090*	2602172034090*	2602171034090*	2621171034090*	2602170034090*	2621170034090*	
×38×75	35	2602173038075	2621173038075	2602172038075	2602171038075	2621171038075	2602170038075*	2621170038075*	
×42×75	35	2602173042075	2621173042075	2602172042075	2602171042075	2621171042075	2602170042075	2621170042075	
×42×90	45	2602173042090	2621173042090*	2602172042090*	2602171042090*	2621171042090*	2602170042090*	2621170042090*	
×50×80	35	2602173050080	2621173050080	2602172050080	2602171050080	2621171050080	2602170050080	2621170050080	
×50×90	40	2602173050090	2621173050090	2602172050090	2602171050090	2621171050090	2602170050090	2621170050090	
×50×100	48	2602173050100	2621173050100	2602172050100	2602171050100	2621171050100	2602170050100	2621170050100	
×50×125	48	2602173050125*	2621173050125*	2602172050125*	2602171050125*	2621171050125*	2602170050125*	2621170050125*	
×60×90	35	2602173060090*	2621173060090*	2602172060090*	2602171060090*	2621171060090*	2602170060090*	2621170060090*	
×60×110	48	2602173060110*	2621173060110*	2602172060110*	2602171060110*	2621171060110*	2602170060110*	2621170060110*	
×60×135	48	2602173060135*	2621173060135*	2602172060135*	2602171060135*	2621171060135*	2602170060135*	2621170060135*	
L65mmまで1,000セット入 (100入×10袋) L75mm~500セット入 (50入×10袋)				ユニクロ付属品L=100まで ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン1/4×20 L=125から ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 白スポンジパッキン1/4×23	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20 ステンレス付属品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 シーリングパッキン1/4×20		ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24 ステンレス付属品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24		

※スレート大波用セットは曲座外径30φにて注文承ります。

※受注生産品

チャンネルボルト

チャンネルボルト



チャンネルボルト

サイズ 線径×W(幅)×L(長さ)	ネジ (約)長さ	本体		完全セット 白スポンジパッキン付		完全セット シーリングパッキン付		完全セット 黒フェルトパッキン付	
		商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	商品コード ユニクロ	商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス	
W1/4×15 ×65	35	1702099015065		1702098015065	1702097015065		1702096015065		
×20 ×75	40	1702099020075		1702098020075	1702097020075		1702096020075		
×30 ×60	35	1702099030060	1721099030060	1702098030060	1702097030060	1721097030060	1702096030060	1721096030060	
×30 ×75	40	1702099030075	1721099030075	1702098030075	1702097030075	1721097030075	1702096030075	1721096030075	
×30 ×90	45	1702099030090	1721099030090	1702098030090	1702097030090	1721097030090	1702096030090	1721096030090	
×30 ×100	48	1702099030100	1721099030100	1702098030100	1702097030100	1721097030100	1702096030100	1721096030100	
×30 ×115	48	1702099030115		1702098030115	1702097030115		1702096030115		
×30 ×125	48	1702099030125		1702098030125	1702097030125		1702096030125		
×40 ×75	40	1702099040075		1702098040075	1702097040075		1702096040075		
×45 ×75	40	1702099045075		1702098045075	1702097045075		1702096045075		
×45 ×100	48	1702099045100	1721099045100	1702098045100	1702097045100	1721097045100	1702096045100	1721096045100	
×45 ×115	48	1702099045115		1702098045115	1702097045115		1702096045115		
×45 ×125	48	1702099045125	1721099045125	1702098045125	1702097045125	1721097045125	1702096045125	1721096045125	
×45 ×150	48	1702099045150		1702098045150	1702097045150		1702096045150		
×50 ×80	40	1702099050080		1702098050080	1702097050080		1702096050080		
×50 ×90	45	1702099050090*		1702098050090*	1702097050090*		1702096050090*		
×50 ×100	48	1702099050100	1721099050100	1702098050100	1702097050100	1721097050100	1702096050100	1721096050100	
×50 ×115	48	1702099050115*		1702098050115*	1702097050115*		1702096050115*		
×50 ×125	48	1702099050125	1721099050125	1702098050125	1702097050125	1721097050125	1702096050125	1721096050125	
×50 ×140	48	1702099050140	1721099050140	1702098050140	1702097050140	1721097050140	1702096050140	1721096050140	
×50 ×150	48	1702099050150	1721099050150	1702098050150	1702097050150	1721097050150	1702096050150	1721096050150	
×50 ×165	65	1702099050165	1721099050165	1702098050165	1702097050165	1721097050165	1702096050165	1721096050165	
×50 ×180	65	1702099050180	1721099050180	1702098050180	1702097050180	1721097050180	1702096050180	1721096050180	
×50 ×200	65	1702099050200	1721099050200	1702098050200	1702097050200	1721097050200	1702096050200	1721096050200	
×50 ×230	65	1702099050230*		1702098050230*	1702097050230*		1702096050230*		
×60 ×90	45	1702099060090*		1702098060090*	1702097060090*		1702096060090*		
×60 ×110	48	1702099060110*	1721099060110*	1702098060110*	1702097060110*	1721097060110*	1702096060110*	1721096060110*	
×60 ×140	48	1702099060140*		1702098060140*	1702097060140*		1702096060140*		
×100×100	48	1702099100100*		1702098100100*	1702097100100*		1702096100100*		
×100×150	65	1702099100150*	1721099100150*	1702098100150*	1702097100150*	1721097100150*	1702096100150*	1721096100150*	
×100×180	65	1702099100180*		1702098100180*	1702097100180*		1702096100180*		
500セット入 (50入×10袋)				ユニクロ付属品 L=100まで ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 白スポンジパッキン1/4×20 L=125から ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 白スポンジパッキン1/4×23	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×23×0.8 シーリングパッキン1/4×20 ステンレス付属品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 シーリングパッキン1/4×20	ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24 ステンレス付属品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×25×1.0 黒フェルト(ネオ)1/4×24			

*受注生産品

チャンネルボルト 大波

サイズ 線径×W(幅)×L(長さ)	ネジ (約)長さ	完全セット 黒フェルトパッキン付	
		商品コード ユニクロ	商品コード ステンレス
W1/4 ×30 ×60	35		1721168030060
×30 ×75	40		1721168030075
×30 ×90	45	1702168030090	1721168030090
×30 ×100	48		1721168030100
×45 ×100	48		1721168045100
×45 ×125	48	1702168045125	1721168050125
×45 ×150	48	1702168045150	
×50 ×140	48		1721168050140
×50 ×150	48		1721168050150
×50 ×165	65		1721168050165
×50 ×180	65	1702168050180	1721168050180
×50 ×200	65	1702168050200*	1721168050200*
×50 ×230	65	1702168050230*	
×60 ×110	48		1721168060110*
×100×150	65		1721168100150*
×100×180	65	1702168100180*	
(50セット×10箱入)		ユニクロ付属品 ナット1/4×10 曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28 ステンレス付属品 ステンレスナット1/4×10 ステンレス曲座金1/4×30×1.2 黒フェルト(ネオ)1/4×28	

*受注生産品

スレート釘 / ステンレス平ロックスクリュー 傘釘

スレート釘

[ユニクロメッキ又はクロメートメッキ]



スレート釘

サイズ 線径×L(長さ)	ユニクロスームス釘		クロメートスームス釘		ユニクロスクリュー釘		クロメートスクリュー釘	
	鉄板大波、 スレート小波用 商品コード	スレート大波用 商品コード	鉄板大波、 スレート小波用 商品コード	スレート大波用 商品コード	鉄板大波、 スレート小波用 商品コード	スレート大波用 商品コード	鉄板大波、 スレート小波用 商品コード	スレート大波用 商品コード
#7×65	1302176007065		1305176007065		1302178007065		1305178007065	
×75	1302176007075		1305176007075		1302178007075		1305178007075	
×90	1302176007090	1302177007090	1305176007090	1305177007090	1302178007090	1302179000790	1305178007090	1305179000790
×100	1302176007100	1302177007100	1305176007100	1305177007100	1302178007100	1302179007100	1305178007100	1305179007100
×115	1302176007115	1302177007115	1305176007115	1305177007115	1302178007115	1302179007115	1305178007115	1305179007115
×125	1302176007125	1302177007125	1305176007125	1305177007125	1302178007125	1302179007125	1305178007125	1305179007125
×150	1302176007150	1302177007150	1305176007150	1305177007150	1302178007150	1302179007150	1305178007150	1305179007150
×180	1302176007180※	1302177007180※	1305176007180※	1305177007180※	1302178007180※	1302179007180※	1305178007180※	1305179007180※
×200	1302176007200※	1302177007200※	1305176007200※	1305177007200※	1302178007200※	1302179007200※	1305178007200※	1305179007200※
スレート小波用 (65~100) 1000セット (100入×10袋)	(付属品) 曲座金 3/16 (5.3) ×25×1.0	(付属品) 曲座金 3/16 (5.3) ×30×1.2						
スレート小波用 (115~150) 500セット (100入×5袋)	黒フェルトパッキン 3/16 (4.5) ×24	黒フェルトパッキン 3/16 (4.5) ×28						
スレート大波用 (90~150) 500セット (50入×10袋)								

※最低出荷単位:小袋単位
※受注生産品

ステンレススクリュースレート釘



ステンレススクリュースレート釘

サイズ 線径×L(長さ)	スレート小波用 (鉄板大波用)	スレート大波用
	商品コード	商品コード
(丸頭) #7×65	1321178007065	
×75	1321178007075	
×90	1321178007090	1321177007090
×100	1321178007100	1321177007100
×115	1321178007115	1321177007115
×125	1321178007125	1321177007125
×150	1321178007150	1321177007150
スレート小波用 (65~100) 1000セット (100入×10袋)	(付属品) ステンレス曲座金 3/16 (5.3) ×25×1.0	(付属品) ステンレス曲座金 3/16 (5.3) ×30×1.2
スレート小波用 (115~150) 500セット (100入×5袋)	黒フェルトパッキン 3/16 (4.5) ×24	黒フェルトパッキン 3/16 (4.5) ×28
スレート大波用 (90~150) 500セット (50入×10袋)		

※最低出荷単位:小袋単位

ステンレス平ロックスクリュー 傘釘



サイズ 線径×L(長さ)	シーリングパッキン付	黒フェルトパッキン付
	商品コード	商品コード
11×65	1321077001165	1321078001165
10×75	(付属品) ステンレス曲座金 4.0×20×0.8 シーリングパッキン3×18	(付属品) ステンレス曲座金 4.0×20×0.8 黒フェルトパッキン3×18
	(付属品) ステンレス曲座金 4.6×20×0.8 シーリングパッキン3×18	(付属品) ステンレス曲座金 4.6×20×0.8 黒フェルトパッキン3×18

1C/S (100本×10袋)

曲座金 / 平座金 / 山座金 / 六角ナット / 丸ビス

曲座金



曲座金

ユニクロメッキ	商品コード	ステンレス	商品コード
3/16 (4.8) × 19 × 0.8 (100枚入×100袋)	0702084081908	3.5 × 20 × 0.8 (200枚入× 50袋)	0721084352008
3/16 (5.3) × 20 × 0.8 (100枚入×100袋)	0702084082008	4.0 × 20 × 0.8 (200枚入× 50袋)	0721084402008
3/16 (5.3) × 23 × 0.8 (100枚入×100袋)	0702084082308	4.6 × 20 × 0.8 (100枚入×100袋)	0721084452008
3/16 (5.3) × 25 × 1.0 (200枚入× 25袋)	0702084082510	4.5 × 25 × 1.0 (200枚入× 25袋)	0721084452510
3/16 (5.3) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	0702084082512	3/16 (5.3) × 20 × 0.8 (100枚入×100袋)	0721084082008
3/16 (5.3) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	0702084083012	3/16 (5.3) × 25 × 1.0 (100枚入× 50袋)	0721084082510
1/4 (6.5) × 23 × 0.8 (100枚入×100袋)	0702084022308	3/16 (5.3) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	0721084083012
1/4 (6.5) × 25 × 1.0 (200枚入× 25袋)	0702084022510	1/4 (6.5) × 20 × 0.8 (200枚入× 50袋)	0721084022008
1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	0702084022512	1/4 (6.5) × 25 × 1.0 (100枚入× 50袋)	0721084022510
1/4 (6.5) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	0702084023012	1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	0721084022512
5/16 (8.5) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	0702084093012	1/4 (6.5) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	0721084023012

クロメートメッキ	商品コード	クロメートメッキ	商品コード
3/16 (5.3) × 25 × 1.0 (200枚入× 25袋)	0705084082510	1/4 (6.5) × 25 × 1.0 (200枚入× 25袋)	0705084022510
3/16 (5.3) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	0705084082512	1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	0705084022512
3/16 (5.3) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	0705084083012	1/4 (6.5) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	0705084023012

最低出荷単位：小袋単位
表記サイズ：穴径×外径×厚み

平座金



平座金

ユニクロメッキ	商品コード	ステンレス	商品コード
4.5 × 20 × 0.8 (200枚入× 50袋)	2702082452008	3.5 × 20 × 0.8 (200枚入× 50袋)	2721082352008
3/16 (5.3) × 16 × 1.0 (100枚入×100袋)	2702082081610	4.5 × 20 × 0.8 (200枚入× 50袋)	2721082452008
3/16 (5.3) × 20 × 1.0 (100枚入×100袋)	2702082082010	3/16 (5.3) × 16 × 1.0 (100枚入×100袋)	2721082081610
3/16 (5.3) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	2702082082512	3/16 (5.3) × 20 × 1.0 (100枚入×100袋)	2721082082010
1/4 (6.5) × 16 × 1.0 (100枚入×100袋)	2702082021610	3/16 (5.3) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	2721082082512
1/4 (6.5) × 20 × 1.0 (100枚入×100袋)	2702082022010	1/4 (6.5) × 16 × 1.0 (100枚入×100袋)	2721082021610
1/4 (6.5) × 25 × 1.0 (100枚入× 50袋)	2702082022510	1/4 (6.5) × 20 × 1.0 (100枚入×100袋)	2721082022010
1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	2702082022512	1/4 (6.5) × 25 × 1.0 (200枚入× 25袋)	2721082022510
1/4 (6.5) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	2702082023012	1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入× 25袋)	2721082022512
5/16 (8.5) × 30 × 1.6 (100枚入× 30袋)	2702082093016	1/4 (6.5) × 30 × 1.2 (200枚入× 20袋)	2721082023012
3/8 (10.5) × 30 × 1.6 (100枚入× 30袋)	2702082033016	5/16 (8.5) × 30 × 1.5 (50枚入× 60袋)	2721082093015
		3/8 (10.5) × 30 × 1.5 (50枚入× 60袋)	2721082033015

クロメートメッキ	商品コード	亜鉛鍍金トタンリンフ (平座金)	商品コード
5/16 (8.5) × 30 × 1.6 (50枚入× 60袋)	2705082093016	3.0 × 19 × 0.5 (1,000枚入×20袋)	2708082301905
3/8 (10.5) × 30 × 1.6 (50枚入× 60袋)	2705082033016	3.4 × 20 × 0.6 (1,000枚入×10袋)	2708082342006
		4.2 × 20 × 0.6 (1,000枚入×10袋)	2708082422006

最低出荷単位：小袋単位
表記サイズ：穴径×外径×厚み

六角ナット



六角ナット

ユニクロメッキ	商品コード	クロメートメッキ	商品コード	ステンレス	商品コード
3/16 × 8 (100個入×100袋)	430213000088			3/16 × 8 (100個入×100袋)	432113000088
1/4 × 10 (100個入×100袋)	4302130000210			1/4 × 10 (100個入×100袋)	4321130000210
1/4 × 12 (100個入× 50袋)	4302130000212				
5/16 × 14 (50個入×100袋)	4302130000914	5/16 × 14 (50個入×100袋)	4305130000914	5/16 × 14 (50個入×100袋)	4321130000914
3/8 × 17 (50個入× 60袋)	4302130000317	3/8 × 17 (50個入× 60袋)	4305130000317	3/8 × 17 (50個入× 60袋)	4321130000317
M6 × 10 (100個入×100袋)	4302130000610	M6 × 10 (100個入×100袋)	4305130000610	M6 × 10 (100個入×100袋)	4321130000610
		M8 × 13 (50個入)	4305130000813		

最低出荷単位：小袋単位
表記サイズ：穴径×対辺

山座金



山座金

ユニクロメッキ	商品コード	ステンレス	商品コード
3/16 (5.3) × 25 × 1.2 (200枚入×50袋)	3602083082512	3/16 (5.3) × 20 × 1.0 (200枚入×50袋)	3621083082010
1/4 (6.5) × 20 × 1.0 (500枚入×20袋)	3602083022010	3/16 (5.3) × 25 × 1.2 (200枚入×25袋)	3621083082512
1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入×25袋)	3602083022510	1/4 (6.5) × 20 × 1.0 (500枚入×20袋)	3621083022010
5/16 (8.5) × 30 × 1.6 (100枚入×30袋)	3602083093016	1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入×25袋)	3621083022512
3/8 (10.5) × 35 × 1.6 (100枚入×20袋)	3602083033516	1/4 (6.5) × 29 × 1.0 (200枚入×20袋)	3621083022912
		5/16 (8.5) × 30 × 1.5 (50枚入×60袋)	3621083093015
		3/8 (10.5) × 35 × 1.5 (50枚入×40袋)	3621083033515

クロメートメッキ	商品コード
1/4 (6.5) × 25 × 1.2 (200枚入×25袋)	3605083022512
5/16 (8.5) × 30 × 1.6 (100枚入×60袋)	3605083093016
3/8 (10.5) × 35 × 1.6 (50枚入×40袋)	3605083033516

最低出荷単位：小袋単位
表記サイズ：穴径×外径×厚み

丸ビス



丸ビス

⊕ ユニクロメッキ	商品コード	⊕ ステンレス	商品コード
1/4 × 25 (100本入×40袋)	3102191000225	1/4 × 25 (100本入×40袋)	3121191000225
1/4 × 32 (100本入×30袋)	3102191000232	1/4 × 32 (100本入×30袋)	3121191000232
1/4 × 38 (100本入×30袋)	3102191000238	1/4 × 38 (100本入×30袋)	3121191000238
1/4 × 45 (100本入×30袋)	3102191000245		

最低出荷単位：小袋単位
表記サイズ：線径×長さ

フックボルト用付属品 / ワンタッチフック

白スポンジパッキン



サイズ	商品コード
2×15 (100枚入×200袋)	1241087000215
3×20 (100枚入×100袋)	1241087000320
3/16 (4)×17 (100枚入×100袋)	1241087000817
3/16 (4)×20 (100枚入×100袋)	1241087000820
1/4 (6)×20 (100枚入×100袋)	1241087000220
1/4 (6)×23 (100枚入×100袋)	1241087000223
1/4 (6)×28 (100枚入×100袋)	1241087000228

最低出荷単位:小袋単位
表記サイズ:穴径×外径

シーリングパッキン



サイズ	商品コード
2×13 (500枚入× 50袋)	1242087000213
2×18 (200枚入× 50袋)	1242087000218
3×18 (200枚入× 50袋)	1242087000318
3×20 (200枚入× 50袋)	1242087000320
4×10 (500枚)	1242087000410
3/16 (4)×15 (100枚入×100袋)	1242087000815
3/16 (4)×20 (100枚入×100袋)	1242087000820
3/16 (4)×24 (100枚入× 50袋)	1242087000824
1/4 (6)×15 (100枚入×100袋)	1242087000215
1/4 (6)×20 (100枚入×100袋)	1242087000220
1/4 (6)×24 (100枚入× 50袋)	1242087000224
5/16 (7.5)×24 (50枚入×100袋)	1242087000924
3/8 (9.5)×29 (50枚入×100袋)	1242087000329

最低出荷単位:小袋単位
表記サイズ:穴径×外径

黒フェルトパッキン [ネオパッキン]



サイズ	商品コード
2×15 (500枚入× 50袋)	0843087000215
3×18 (200枚入× 50袋)	0843087000318
3×24 (200枚入× 50袋)	0843087000324
3/16 (4.8)×15 (500枚入× 50袋)	0843087000815
3/16 (4.5)×20 (200枚入× 50袋)	0843087000820
3/16 (4.5)×24 (200枚入× 50袋)	0843087000824
3/16 (4.5)×28 (200枚入× 40袋)	0843087000828
1/4 (6)×20 (200枚入× 50袋)	0843087000220
1/4 (6)×24 (200枚入× 50袋)	0843087000224
1/4 (6)×28 (200枚入× 40袋)	0843087000228
5/16 (7.5)× 28 (50枚入×120袋)	0843087000928
3/8 (9.5)× 29 (50枚入×100袋)	0843087000329
3/8 (9.5)× 33 (50枚入×100袋)	0843087000333
1/2 (12)× 30 (50枚入×100袋)	0843087000430


最低出荷単位:小袋単位
表記サイズ:穴径×外径

黒フェルトパッキン [ハイパッキン]

サイズ	商品コード
3/16 (4.5)×20 (500枚×30袋)	0844087000820
3/16 (4.5)×23 (200枚×40袋)	0844087000823
3/16 (4.5)×27 (200枚×30袋)	0844087000827
1/4 (6)×20 (500枚×30袋)	0844087000220
1/4 (6)×23 (200枚×40袋)	0844087000223
1/4 (6)×27 (200枚×30袋)	0844087000227

最低出荷単位:小袋単位
表記サイズ:穴径×外径

プラフック




100本箱入
波板用

1 C / S (100本×10箱)

ホワイト		ブロンズ	
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
19mm	4438108100319	19mm	4438108105219
21mm	4438108100321	21mm	4438108105221
23mm	4438108100323	23mm	4438108105223
25mm	4438108100325	25mm	4438108105225
30mm	4438108100330	30mm	4438108105230

線径 (4.0mm)

ポリカ製ワンタッチフック



100本箱入
波板用

1 C / S (100本×10箱)

クリアー		ブロンズ	
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
19mm	4439108104619	19mm	4439108105219
21mm	4439108104621	21mm	4439108105221
23mm	4439108104623	23mm	4439108105223
25mm	4439108104625	25mm	4439108105225
27mm	4439108104627	27mm	4439108105227
30mm	4439108104630	30mm	4439108105230

線径 (4.0mm)

ステンレス ワンタッチフック



SUS304
100本箱入
波板用

1 C / S (100本×10箱)

シルバー		ブロンズ	
サイズ	商品コード	サイズ	商品コード
19mm	4421108060019	19mm	4421108520019
22mm	4421108060022	22mm	4421108520022
25mm	4421108060025	25mm	4421108520025
27mm	4421108060027	27mm	4421108520027
29mm	4421108060029	29mm	4421108520029
32mm	4421108060032	32mm	4421108520032
40mm	4421108060040		
50mm	4421108060050		

線径 (3.2mm)

付属品

ステンレス曲座 (4.5×20×0.8)
EPDMスポンジ (3×20)

付属品

ステンレス曲座ブロンズ (4.5×20×0.8)
EPDMスポンジ (3×20)



フックボルト・チャンネルボルト サイズ確認書

1 波板形状の確認

下記の4つのいずれかをご確認ください

1. 鉄板小波=高さ9mm

3. スレート小波=高さ16mm

2. 鉄板大波=高さ18mm


4. スレート大波=高さ36mm

2 下地(C型鋼)サイズ

確認可能な場合のみご確認ください

一般的に使われるサイズ

縦	60	75	100	120	125	150	150	150	200
横	30	45	50	60	60	50	65	75	75
リップ	10	15	20	20	20	20	20	25	20



3 標準推奨サイズ

1. 鉄板小波=掛けしろ+25~30mm

3. スレート小波=掛けしろ+45~50mm

2. 鉄板大波=掛けしろ+35~40mm

4. スレート大波=掛けしろ+75~80mm

※掛けしろとはフックボルトはリップ、チャンネルボルトは縦の長さとなります。

4 パッキンの選択について

鉄板もしくはポリカ板かご確認ください

1. 製品がユニクロメッキの場合

鉄板の時は黒フェルトパッキン ポリカ板の時は白スポンジもしくはシーリングパッキンをお薦め致します。

2. 製品がステンレスの場合

鉄板の時は黒フェルトパッキン ポリカ板の時はシーリングパッキンをお薦め致します。

※長さやパッキンはお薦め商品の一例であり、必ず決まっているものではありません。

ユニクロ六角ボルト / ユニクロ六角ナット

ユニクロ六角ボルト

全ネジ

長さ/径	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
6	○	○	○										
8	○	○	○	○									
10	○	○	○	○	○	○							
12	○	○	○	○	○	○							
14				○	○	○							
15	○	○	○	○	○	○	○						
16	○	○	○	○	○	○	○						
18				○	○	○	○						
20	○	○	○	○	○	○	○	○					
22					○	○							
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
65				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
70				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
105				○									
110				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115				○									
120				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125				○									
130				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160						○	○	○	○	○	○	○	○
170						○	○	○	○	○	○	○	○
180						○	○	○	○	○	○	○	○
190						○	○	○	○	○	○	○	○
200						○	○	○	○	○	○	○	○
210						○	○	○	○	○	○	○	○
220						○	○	○	○	○	○	○	○
230						○	○	○	○	○	○	○	○
240						○	○	○	○	○	○	○	○
250						○	○	○	○	○	○	○	○
260						○	○	○	○	○	○	○	○
270						○	○	○	○	○	○	○	○
280						○	○	○	○	○	○	○	○
290						○	○	○	○	○	○	○	○
300						○	○	○	○	○	○	○	○

○=規格品

※その他材質や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

半ネジ

長さ/径	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30
25	○										
30	○	○	○								
35	○	○	○	○							
40	○	○	○	○	○						
45	○	○	○	○	○	○					
50	○	○	○	○	○	○	○				
55	○	○	○	○	○	○	○	○			
60	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
65	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
70	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
105	○										○
110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
135	○										○
140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
170	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
190	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
210	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
220	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
230	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
240	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
250	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
260	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
270	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
280	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
290	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
300	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

○=規格品

※その他材質や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

ユニクロ六角ナット1種

サイズ		サイズ	
M2	○	W1/8	○
M2.3	○	W5/32	○
M2.6	○	W3/16	○
M3	○	W1/4	○
M4	○	W5/16	○
M5	○	W3/8	○
M6	○	W7/16	○
M8	○	W1/2	○
M10	○	W5/8	○
M12	○	W3/4	○
M14	○	W7/8	○
M16	○	W1"	○
M18	○		
M20	○		
M22	○		
M24	○		
M27	○		
M30	○		
M33	○		
M36	○		
M41	○		

○=規格品

※その他材質や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

六角コーチ

六角コーチ

生地

長さ/径	M6 (B10)	M8 (B14)	M9 (B17)	M12 (B21)	M16 (B24)	M20 (B30)
30	200×10	200×10				
	4301109006030	4301109008030				
40	200×10	150×10	150×10	50×10		
	4301109006040	4301109008040	4301109009040	4301109012040		
50	200×10	150×10	100×10	50×10	○	
	4301109006050	4301109008050	4301109009050	4301109012050		
65	200×8	100×10	100×8	50×8	○	
	4301109006065	4301109008065	4301109009065	4301109012065		
75	200×8	100×10	100×8	50×8	○	○
	4301109006075	4301109008075	4301109009075	4301109012075		
90	200×8	100×8	100×8	50×8	○	○
	4301109006090	4301109008090	4301109009090	4301109012090		
100	200×8	100×8	100×8	50×8	○	○
	4301109006100	4301109008100	4301109009100	4301109012100		
115			100×4	50×4		
			4301109009115	4301109012115		
125	100×8	100×8	100×4	50×4	○	○
	4301109009125	4301109008125	4301109009125	4301109012125		
150	100×4	100×4	100×4	50×4	○	○
	4301109006150	4301109008150	4301109009150	4301109012150		
180		100×4	75×4	50×4	○	○
		4301109008180	4301109009180	4301109012180		
210		75×4	75×4	50×4	○	○
		4301109008210	4301109009210	4301109012210		
240			250	50×4	○	○
			4301109009240	4301109012240		
270			250	150	○	○
			4301109009270	4301109012270		
300			200	120	○	○
			4301109009300	4301109012300		

※その他材質や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

○印は規格有り。

クロメート

長さ/径	M9 (B17)	M12 (B21)	M12 (B19)
30			
40			
50	100×10	50×10	50×10
	4305109009050	4305109012050	4305109112050
65	100×8	50×8	50×8
	4305109009065	4305109012065	4305109112065
75	100×8	50×8	50×8
	4305109009075	4305109012075	4305109112075
90	100×8	50×8	50×8
	4305109009090	4305109012090	4305109112090
100	100×8	50×8	50×8
	4305109009100	4305109012100	4305109112100
110			50×4
			4305109112110
115	100×4	50×4	
	4305109009115	4305109012115	
125	100×4	50×4	50×4
	4305109009125	4305109012125	4305109112125
150	100×4	50×4	50×4
	4305109009150	4305109012150	4305109112150
180	75×4	50×4	50×4
	4305109009180	4305109012180	4305109112180
210	75×4	50×4	50×4
	4305109009210	4305109012210	4305109112210
240	250	50×4	50×4
	4305109009240	4305109012240	4305109112240
270	250	150	150
	4305109009270	4305109012270	4305109112270
300	200	120	120
	4305109009300	4305109012300	4305109112300

※その他材質や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

ユニクロ

長さ/径	M6 (B10)	M8 (B14)	M9 (B17)	M12 (B21)	M16 (B24)	M20 (B30)
30	200×10	200×10				
	4302109006030	4302109008030				
40	200×10	150×10	150×10	50×10		
	4302109006040	4302109008040	4302109009040	4302109012040		
50	200×10	150×10	100×10	50×10	○	
	4302109006040	4302109008050	4302109009050	4302109012050		
65	200×8	100×10	100×8	50×8	○	
	4302109006065	4302109008065	4302109009065	4302109012065		
75	200×8	100×10	100×8	50×8	○	○
	4302109006075	4302109008075	4302109009075	4302109012075		
90	200×8	100×8	100×8	50×8	○	○
	4302109006090	4302109008090	4302109009090	4302109012090		
100	200×8	100×8	100×8	50×8	○	○
	4302109006100	4302109008100	4302109009100	4302109012100		
115			100×4	50×4		
			4302109009115	4302109012115		
125	100×8	100×8	100×4	50×4	○	○
	4302109006125	4302109008125	4302109009125	4302109012125		
150	100×4	100×4	100×4	50×4	○	○
	4302109006150	4302109008150	4302109009150	4302109012150		
180		100×4	75×4	50×4	○	○
		4302109008180	4302109009180	4302109012180		
210		75×4	75×4	50×4	○	○
		4302109008210	4302109009210	4302109012210		
240			250	50×4	○	○
			4302109009240	4302109012240		
270			250	150	○	○
			4302109009270	4302109012270		
300			200	120	○	○
			4302109009300	4302109012300		

※その他材質や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

○印は規格有り。

ステンレス


長さ/径	M6 (B10)	M8 (B13)	M10 (B17)	M12 (B19)	M16 (B24)
30	○	○			
40	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	○
65	○	○	○	○	○
75	○	○	○	○	○
90	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○
120	○				
125		○	○	○	○
150	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○
240			○	○	○
270			○	○	○
300			○	○	○
330				○	
360				○	
390				○	

※その他材質や規格表に無いサイズは都度お問い合わせください。

○印は規格有り。

折板用部品

折板用部品



セツパンボルト クロメート

商品コード	サイズ	入数
4105180000630	H6×30	100本×8袋
1405180000008	R-8	100本×5袋
1405180000802	R-8B	100本×4袋

セツパンボルト ラスパート

商品コード	サイズ	入数
1412180000008	R-8	100本×5袋
1412180000802	R-8B	100本×4袋

セツパンボルト ステンレス

商品コード	サイズ	入数
4121180000630	H56×30	100本×8袋
1421180000008	H58×30	100本×5袋
1421180000802	H58×75	100本×4袋

シートスタット クロメート

商品コード	サイズ	入数
1205209009510	5/16 510	100ヶ
1205209003510	3/8 510	100ヶ
1205209013915	3/8 915	50ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

シートスタット ドブメッキ

商品コード	サイズ	入数
1208209009510	5/16 510	100ヶ
1208209003510	3/8 510	100ヶ
1208209003915	3/8 915	50ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

シートスタット ラスパート

商品コード	サイズ	入数
1212209009510	5/16 510	100ヶ
1212209003510	3/8 510	100ヶ
1212209003915	3/8 915	50ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

シートスタット ボルトのみステンレス

商品コード	サイズ	入数
1205210009510	5/16 510	100ヶ
1205210003510	3/8 510	100ヶ
1205210003915	3/8 915	50ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

シートスタット オールステンレス

商品コード	サイズ	入数
1221209009510	5/16 510	100ヶ
1221209003510	3/8 510	100ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

シートナット クロメート

商品コード	サイズ	入数
1205209013510	3/8 510	100ヶ
1205209013915	3/8 915	50ヶ

座付スタット クロメート テープ付

商品コード	サイズ	入数
1105209050009	5/16	500ヶ
1105209050003	3/8	400ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

座付スタット ドブメッキ テープ付

商品コード	サイズ	入数
1108209050009	5/16	500ヶ
1108209050003	3/8	400ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

座付スタット ラスパート テープ付

商品コード	サイズ	入数
1112209050009	5/16	500ヶ
1112209050003	3/8	400ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

座付スタット ボルトのみステンレス テープ付

商品コード	サイズ	入数
1105210050009	5/16	500ヶ
1105210050003	3/8	400ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

座付スタット オールステンレス テープ付

商品コード	サイズ	入数
1121209050009	5/16	500ヶ
1121209050003	3/8	400ヶ

※付属品、3点付・4点付もあります。

T型ボルト クロメート

商品コード	サイズ	入数
1905211000650	6×50	500本
1905211000665	6×65	400本

T型ボルト ステンレス

商品コード	サイズ	入数
1921211000650	6×50	500本
1921211000665	6×65	400本

ランドマンボルト

商品コード	サイズ	入数
3905209000088	P-88 (クロメート)	200本
3905209000150	P-150 (ユニクロ)	100本

※付属品、3点付・4点付もあります。

ランドマンボルト ボルトのみステンレス

商品コード	サイズ	入数
3905210000088	P-88	200本
3905210000150	P-150	100本

※付属品、3点付・4点付もあります。

ランドマンボルト オールステンレス

商品コード	サイズ	入数
3921209000088	P-88	200本
3921209000150	P-150	100本

※付属品、3点付・4点付もあります。

折板用部品

吊り子ネイル[光沢]



1 C / S (4kg×6箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1804004001050	#10×50	3.42	9.80	254本
1804004001065	10×60	3.42	9.80	214本

吊り子ネイルステンレス



1 C / S (1kg×25箱)

(SUS304)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1821004001050	#10×50	3.42	9.80	254本
1821004001060	10×60	3.42	9.80	214本

樋受用釘ドブメッキ

スクリュー

1 C / S (4kg×6箱)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)	カラー
2008004001238	#12×38	2.78	8.30	520本	
2008004011238	12×38	2.78	8.30	520本	黒
2008004021238	12×38	2.78	8.30	520本	新茶
2008004001245	12×45	2.78	8.30	442本	
2008004001250	12×50	2.78	8.30	400本	

樋受用ステンレススクリュー釘



1 C / S (1kg×25箱)

(SUS304)

商品コード	サイズ	線径(約)	頭径(約)	kg/本数(約)
1321004011225	#12×25	2.77	8.00	770本
1321004011232	12×32	2.77	8.00	580本
1321004011238	12×38	2.77	8.00	500本
1321004011245	12×45	2.77	8.00	435本
1321004011250	12×50	2.77	8.00	400本
1321004011332	13×32	2.45	6.90	770本
1321004011338	13×38	2.45	6.90	660本

ケミカル面戸[エターライト面戸]



商品コード(テープ無)	商品コード(テープ付)	名称	入数	サイズ(働き)
0448186000004	0448186020004	スレート大波	50本	845mm
0448186000003	0448186020003	スレート小波	100本	666mm
0448186000002	0448186020002	鉄板大波	100本	800mm
0448186000001	0448186020001	鉄板小波	100本	640mm

※上記規格品以外の製作可能です。

Jシーラー

テープ付(黒)

商品コード	サイズ	入数
1246186010102	10×10×2M	153本
1246186015152	15×15×2M	60本
1246186020202	20×20×2M	36本

※上記規格品以外の製作可能です。

ニューフリーバンド


テープ付(黒)

商品コード	サイズ	入数
2246186101020	10×10×2M	250本
2246186101520	10×15×2M	160本
2246186102020	10×20×2M	120本
2246186151520	15×15×2M	100本
2246186152020	15×20×2M	75本
2246186201520	20×15×2M	80本
2246186202020	20×20×2M	60本

※グレーも有ります。

※上記規格品以外の製作可能です。

サビヤーズ



(折板屋根用)

商品コード(グレー)	商品コード(ブルー)	商品コード(ブラウン)	サイズ	入数
1138180040006	1138180220006	1138180190006	6mm 全長38mm	150×10
1138180040813	1138180220813	1138180190813	8mmM 全長39mm	150×10
1138180040812	1138180220812	1138180190812	8mmL 全長46mm	150×10
1138180041013	1138180221013	1138180191013	10mmM 全長40mm	150×10
1138180041012	1138180221012	1138180191012	10mmL 全長52mm	100×10

(スレート屋根用)

商品コード	サイズ	入数
1138180030004	大波 6mm用	200×10
1138180030003	小波 6mm用	200×10

ホワイトシルバー

テンキャップ[コーティング材入り ボトルキャップ]

(折板屋根用)

商品コード(グレー)	商品コード(ブルー)	商品コード(ブラウン)	サイズ	入数
1938180040637	1938180220637	1938180190637	6mm 全長37mm	100×10
1938180040846	1938180220846	1938180190846	8mm 全長46mm	100×10
1938180041040	1938180221040	1938180191040	10mm 全長40mm	100×10

(スレート屋根用)

商品コード	サイズ	入数
1938180030004	大波 6mm用	100×10
1938180030003	小波 6mm用	100×10

ホワイトシルバー

コンクリートアンカー / ブラインドリベット

鉄アンカー/鉄シャフト

(T型, Y型)



品番	入数	胴径 (mm)	胴長 (mm)	ドリル径 (mm)
AT (AY) 4-20S	100本×10箱	4.0	20	4.3
AT (AY) 4-25S	100本×10箱	4.0	25	4.3
AT (AY) 5-25S	100本×10箱	5.0	25	5.4
AT (AY) 5-30S	50本×10箱	5.0	30	5.4
AT (AY) 6-30S	50本×10箱	6.0	30	6.4
AT (AY) 6-40S	50本×10箱	6.0	40	6.4
AT6-50S	50本×10箱	6.0	50	6.4
AT6-60S	50本×10箱	6.0	60	6.4
AT6-80S	50本×10箱	6.0	80	6.4
AT8-40S	30本×10箱	8.0	40	8.5

ステンレスアンカー/ステンレスシャフト


(T型, Y型)

品番	入数	胴径 (mm)	胴長 (mm)	ドリル径 (mm)
AT (AY) 4-20ST	100本×10箱	4.0	20	4.3
AT (AY) 4-25ST	100本×10箱	4.0	25	4.3
AT (AY) 5-25ST	100本×10箱	5.0	25	5.4
AT (AY) 5-30ST	50本×10箱	5.0	30	5.4
AT (AY) 6-30ST	50本×10箱	6.0	30	6.4
AT (AY) 6-40ST	50本×10箱	6.0	40	6.4
AT (AY) 6-45ST	50本×10箱	6.0	45	6.4
AT (AY) 6-50ST	50本×10箱	6.0	50	6.4
AT (AY) 6-60ST	50本×10箱	6.0	60	6.4

施工方法



ブラインドリベット



1本に付き

品番	カシメ厚	種類 1C/S入数	アルミ・鉄	アルミ・ステン	オールアルミ	オールステン	オール銅
3-2	1.0~ 3.2	1,000×10箱	○	○	○	○	
3-3	1.6~ 4.8	1,000×20箱	○	○	○		
3-4	3.2~ 6.4	1,000×10箱	○	○	○	○	
4-1	1.0~ 1.6	1,000×20箱	○	○	○	○	○
4-2	1.0~ 3.2	1,000×10箱	○	○	○	○	○
4-3	1.6~ 4.8	1,000×10箱	○	○	○	○	○
4-4	3.2~ 6.4	1,000×10箱	○	○	○	○	○
4-5	4.8~ 8.0	1,000×10箱	○	○	○	○	○
4-6	6.4~ 9.5	1,000×10箱	○	○	○	○	
4-8	9.5~ 12.7	1,000×10箱	○	○	○	○	
4-10	12.7~ 15.9	1,000×10箱	○	○	○		
4-12	15.9~ 19.1	1,000×10箱	○	○	○		
5-2	1.2~ 3.2	1,000×10箱	○	○		○	○
5-3	1.6~ 4.8	1,000×10箱	○	○	○	○	
5-4	3.2~ 6.4	1,000×10箱	○	○	○	○	○
5-5	4.8~ 8.0	1,000×10箱	○	○	○	○	
5-6	6.4~ 9.5	1,000×10箱	○	○	○	○	○
5-8	9.5~ 12.7	1,000×10箱	○	○	○	○	
5-10	12.7~ 15.9	1,000×10箱	○	○	○		
5-12	15.9~ 19.1	1,000×10箱	○	○	○		
6-2	1.6~ 3.2	1,000×10箱	○	○	○		
6-3	1.6~ 4.8	1,000× 5箱	○	○	○	○	
6-4	3.2~ 6.4	1,000×10箱	○	○	○	○	
6-5	4.8~ 8.0	1,000× 5箱	○	○	○	○	
6-6	6.4~ 9.5	1,000×10箱	○	○	○	○	
6-8	9.5~ 12.7	1,000×10箱	○	○	○	○	
6-10	12.7~ 15.9	1,000× 5箱	○	○	○	○	
6-12	15.9~ 19.1	500× 5箱	○	○	○	○	
6-14	19.1~ 22.3	500× 5箱	○	○	○	○	
6-16	22.3~ 25.4	500× 5箱	○	○	○	○	
8-2	1.6~ 3.2	500× 5箱	○	○	○		
8-4	3.2~ 6.4	500× 5箱	○	○	○	○	
8-6	6.4~ 9.5	500× 5箱	○	○	○	○	
8-8	9.5~ 12.7	500× 5箱	○	○	○	○	
8-10	12.7~ 15.9	500× 5箱	○	○	○	○	
8-12	15.9~ 19.1	500× 5箱	○	○	○	○	
8-14	19.1~ 22.3	500× 5箱	○	○	○	○	

○=規格品

針金 [二種メッキ]

500g巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	500g巻m数 (約)	1C/S入数	
2602154000008	# 8	4.00	5	20巻	○
2602154000010	10	3.20	7	20巻	○
2602154000012	12	2.60	12	20巻	○
2602154000014	14	2.00	20	20巻	○
2602154000016	16	1.60	30	20巻	○
2602154000018	18	1.20	55	20巻	○
2602154000019	19	1.00	78	20巻	
2602154000020	20	0.90	100	20巻	○
2602154000021	21	0.80	122	20巻	
2602154000022	22	0.70	165	20巻	○

※最低出荷単位 1C/S

※○印=在庫品、○印以外は受注生産

1kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/S入数	
2602154000108	# 8	4.00	10	10巻	○
2602154000110	10	3.20	15	10巻	○
2602154000112	12	2.60	24	10巻	○
2602154000114	14	2.00	40	10巻	○
2602154000116	16	1.60	60	10巻	○
2602154000118	18	1.20	110	10巻	○
2602154000119	19	1.00	156	10巻	○
2602154000120	20	0.90	200	10巻	○
2602154000121	21	0.80	245	10巻	○
2602154000122	22	0.70	330	10巻	○
2602154000123	23	0.63	436	10巻	○
2602154000124	24	0.55	500	10巻	○

※最低出荷単位 1C/S

※○印=在庫品

3kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/S入数	
2602154000308	# 8	4.00	10	5巻	
2602154000310	10	3.20	15	5巻	
2602154000312	12	2.60	24	5巻	
2602154000314	14	2.00	40	5巻	
2602154000316	16	1.60	60	5巻	
2602154000318	18	1.20	110	5巻	
2602154000319	19	1.00	156	5巻	
2602154000320	20	0.90	200	5巻	
2602154000321	21	0.80	245	5巻	
2602154000322	22	0.70	330	5巻	

※受注生産

5kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数	
2602154000508	# 8	4.00	10	1巻	
2602154000510	10	3.20	15	1巻	
2602154000512	12	2.60	24	1巻	
2602154000514	14	2.00	40	1巻	
2602154000516	16	1.60	60	1巻	
2602154000518	18	1.20	110	1巻	
2602154000519	19	1.00	156	1巻	
2602154000520	20	0.90	200	1巻	
2602154000521	21	0.80	245	1巻	
2602154000522	22	0.70	330	1巻	

※受注生産

10kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数	
2602154001008	# 8	4.00	10	1巻	
2602154001010	10	3.20	15	1巻	
2602154001012	12	2.60	24	1巻	
2602154001014	14	2.00	40	1巻	
2602154001016	16	1.60	60	1巻	
2602154001018	18	1.20	110	1巻	
2602154001019	19	1.00	156	1巻	
2602154001020	20	0.90	200	1巻	
2602154001021	21	0.80	245	1巻	
2602154001022	22	0.70	330	1巻	

※受注生産

25kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数	
2602154002506	# 6	5.00	6.5	1巻	
2602154002508	8	4.00	10	1巻	
2602154002510	10	3.20	15	1巻	
2602154002512	12	2.60	24	1巻	
2602154002514	14	2.00	40	1巻	
2602154002516	16	1.60	60	1巻	
2602154002517	17	1.40	80	1巻	
2602154002518	18	1.20	110	1巻	
2602154002519	19	1.00	156	1巻	
2602154002520	20	0.90	200	1巻	
2602154002521	21	0.80	245	1巻	
2602154002522	22	0.70	330	1巻	
2602154002523	23	0.63	436	1巻	
2602154002524	24	0.55	500	1巻	
2602154002525	25	0.50	600	1巻	
2602154002526	26	0.45	770	1巻	
2602154002528	28	0.34	1,150	1巻	
2602154002530	30	0.28	1,630	1巻	

※最低出荷単位 1巻

※受注後翌日出荷

50kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数	
2602154005006	# 6	5.00	6.5	1巻	
2602154005008	8	4.00	10	1巻	
2602154005010	10	3.20	15	1巻	
2602154005012	12	2.60	24	1巻	
2602154005014	14	2.00	40	1巻	
2602154005016	16	1.60	60	1巻	
2602154005017	17	1.40	80	1巻	
2602154005018	18	1.20	110	1巻	
2602154005019	19	1.00	156	1巻	
2602154005020	20	0.90	200	1巻	
2602154005021	21	0.80	245	1巻	
2602154005022	22	0.70	330	1巻	
2602154005023	23	0.63	436	1巻	

※最低出荷単位 1巻

※受注後翌日出荷

ビニール線

ビニール線 [ニューグリーン]

500g 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	500g巻m数 (約)	1C/S入数
274015400008	# 8	4.00	7	20巻 ○
274015400010	10	3.20	10	20巻 ○
274015400012	12	2.60	18	20巻 ○
274015400014	14	2.00	28	20巻 ○
274015400016	16	1.60	49	20巻 ○
274015400018	18	1.20	88	20巻 ○
274015400020	20	0.90	148	20巻 ○

※最低出荷単位 1C/S

※○印=在庫品

1kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/S入数
2740154010008	# 8	4.00	14	10巻 ○
2740154010010	10	3.20	21	10巻 ○
2740154010012	12	2.60	36	10巻 ○
2740154010014	14	2.00	57	10巻 ○
2740154010016	16	1.60	98	10巻 ○
2740154010018	18	1.20	176	10巻 ○
2740154010020	20	0.90	296	10巻 ○

※最低出荷単位 1C/S

※○印=在庫品

3kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/S入数
2740154030008	# 8	4.00	14	5巻
2740154030010	10	3.20	21	5巻
2740154030012	12	2.60	36	5巻
2740154030014	14	2.00	57	5巻
2740154030016	16	1.60	98	5巻
2740154030018	18	1.20	176	5巻
2740154030020	20	0.90	296	5巻

※受注生産

5kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2740154050008	# 8	4.00	14	1巻
2740154050010	10	3.20	21	1巻
2740154050012	12	2.60	36	1巻
2740154050014	14	2.00	57	1巻
2740154050016	16	1.60	98	1巻
2740154050018	18	1.20	176	1巻
2740154050020	20	0.90	296	1巻

※受注生産

10kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2740154100008	# 8	4.00	14	1巻
2740154100010	10	3.20	21	1巻
2740154100012	12	2.60	36	1巻
2740154100014	14	2.00	57	1巻
2740154100016	16	1.60	98	1巻
2740154100018	18	1.20	176	1巻
2740154100020	20	0.90	296	1巻

※受注生産

ビニール線 [アートグリーン]

25kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2740154254110	#10	3.20	22	1巻
2740154254112	12	2.60	36	1巻
2740154254114	14	2.00	57	1巻
2740154254116	16	1.60	99	1巻
2740154254118	18	1.20	176	1巻
2740154254120	20	0.90	296	1巻

※最低出荷単位 1巻

※受注後翌日出荷

50kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2740154504106	#6	5.00	9	1巻
2740154504108	8	4.00	14	1巻
2740154504110	10	3.20	22	1巻
2740154504112	12	2.60	36	1巻
2740154504114	14	2.00	57	1巻

※最低出荷単位 1巻

※受注後翌日出荷

ビニール線 銅色

商品コード	サイズ	1kg巻m数 (約)	1ケース容量
2740154305018	18	180	10kg巻×3
2740154305020	20	270	〃

※最低出荷単位 1巻

※受注後翌日出荷

※在庫無くなり次第、販売終了

ステンレス線 / 軟銅線

ステンレス線 (SUS304 軟質)

500g 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	500g巻m数 (約)	1C/入数
1321154000008	# 8	4.00	5	20巻 ○
1321154000010	10	3.20	7	20巻 ○
1321154000012	12	2.60	11	20巻 ○
1321154000014	14	2.00	20	20巻 ○
1321154000016	16	1.60	31	20巻 ○
1321154000018	18	1.20	56	20巻 ○
1321154000019	19	1.00	80	20巻 ○
1321154000020	20	0.90	99	20巻 ○
1321154000021	21	0.80	125	20巻 ○
1321154000022	22	0.70	164	20巻 ○
1321154000023	23	0.60	223	20巻 ○

※最低出荷単位 1巻

※○印=在庫品、○印以外は受注生産

1kg 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/入数
1321154000108	# 8	4.00	10	10巻 ○
1321154000110	10	3.20	15	10巻 ○
1321154000112	12	2.60	23	10巻 ○
1321154000114	14	2.00	40	10巻 ○
1321154000116	16	1.60	62	10巻 ○
1321154000118	18	1.20	112	10巻 ○
1321154000119	19	1.00	160	10巻 ○
1321154000120	20	0.90	199	10巻 ○
1321154000121	21	0.80	250	10巻 ○
1321154000122	22	0.70	328	10巻 ○
1321154000123	23	0.60	446	10巻 ○
1321154000124	24	0.55	496	9巻 (ポピン)
1321154000126	26	0.45	760	9巻 (ポピン)
1321154000128	28	0.35	1,140	9巻 (ポピン)
1321154000130	30	0.30	1,630	9巻 (ポピン)

※最低出荷単位 1巻

※○印=在庫品、○印以外は受注生産

5kg 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
1321154000508	# 8	4.00	10	1巻
1321154000510	10	3.20	15	1巻
1321154000512	12	2.60	23	1巻
1321154000514	14	2.00	40	1巻
1321154000516	16	1.60	62	1巻
1321154000518	18	1.20	112	1巻
1321154000519	19	1.00	160	1巻
1321154000520	20	0.90	199	1巻
1321154000521	21	0.80	250	1巻
1321154000522	22	0.70	328	1巻
1321154000523	23	0.60	446	1巻
1321154000524	24	0.55	496	1巻 (ポピン)
1321154000526	26	0.45	760	1巻 (ポピン)
1321154000528	28	0.35	1,140	1巻 (ポピン)
1321154000530	30	0.30	1,630	1巻 (ポピン)

※最低出荷単位 1巻

※受注生産

10kg 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
1321154001008	# 8	4.00	10	1巻 ○
1321154001010	10	3.20	15	1巻 ○
1321154001012	12	2.60	23	1巻 ○
1321154001014	14	2.00	40	1巻 ○
1321154001016	16	1.60	62	1巻 ○
1321154001018	18	1.20	112	1巻 ○
1321154001019	19	1.00	160	1巻 ○
1321154001020	20	0.90	199	1巻 ○
1321154001021	21	0.80	250	1巻 ○
1321154001022	22	0.70	328	1巻 ○

※最低出荷単位 1巻

※○印=在庫品

25kg 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
1321154002508	# 8	4.00	10	1巻
1321154002510	10	3.20	15	1巻
1321154002512	12	2.60	23	1巻
1321154002514	14	2.00	40	1巻
1321154002516	16	1.60	62	1巻
1321154002518	18	1.20	112	1巻
1321154002519	19	1.00	160	1巻
1321154002520	20	0.90	199	1巻
1321154002521	21	0.80	250	1巻
1321154002522	22	0.70	328	1巻
1321154002523	23	0.60	446	1巻
1321154002524	24	0.55	496	1巻

※最低出荷単位 1巻

※受注生産

50kg 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
1321154005008	# 8	4.00	10	1巻
1321154005010	10	3.20	15	1巻
1321154005012	12	2.60	23	1巻
1321154005014	14	2.00	40	1巻
1321154005016	16	1.60	62	1巻
1321154005018	18	1.20	112	1巻
1321154005019	19	1.00	160	1巻
1321154005020	20	0.90	199	1巻
1321154005021	21	0.80	250	1巻
1321154005022	22	0.70	328	1巻

※最低出荷単位 1巻

※受注生産

軟銅線

500g 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	500g巻m数 (約)	1C/入数
2134154000008	# 8	4.00	8.7	20巻 ○
2134154000010	10	3.20	13.5	20巻 ○
2134154000012	12	2.60	21	20巻 ○
2134154000014	14	2.00	35	20巻 ○
2134154000016	16	1.60	54	20巻 ○
2134154000018	18	1.20	90	20巻 ○
2134154000019	19	1.00	128	20巻 ○
2134154000020	20	0.80	165	20巻 ○
2134154000022	22	0.70	280	20巻 ○

※最低出荷単位 1巻

※○印=在庫品

1kg 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/入数
2134154000108	# 8	4.00	8.7	10巻 ○
2134154000110	10	3.20	13.5	10巻 ○
2134154000112	12	2.60	21	10巻 ○
2134154000114	14	2.00	35	10巻 ○
2134154000116	16	1.60	54	10巻 ○
2134154000118	18	1.20	90	10巻 ○
2134154000119	19	1.00	128	10巻 ○
2134154000120	20	0.90	165	10巻 ○
2134154000121	21	0.80	220	10巻 ○
2134154000122	22	0.70	280	10巻 ○

※最低出荷単位 1巻

※○印=在庫品

10kg 巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2134154001008	# 8	4.00	8.7	1巻 ○
2134154001010	10	3.20	13.5	1巻 ○
2134154001012	12	2.60	21	1巻 ○
2134154001014	14	2.00	35	1巻 ○
2134154001016	16	1.60	54	1巻 ○
2134154001017	17	1.40	73	1巻 ○
2134154001018	18	1.20	90	1巻 ○
2134154001019	19	1.00	128	1巻 ○
2134154001020	20	0.90	165	1巻 ○
2134154001021	21	0.80	220	1巻 ○
2134154001022	22	0.70	280	1巻 ○

※最低出荷単位 1巻

※○印=在庫品

ナマシ鉄線 / バインド線 / アルミ線

ナマシ鉄線

1kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/S入数
2101154000108	# 8	4.0	10	10巻
2101154000110	10	3.2	15	10巻
2101154000112	12	2.6	24	10巻

※受注生産

3kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/S入数
2101154000308	# 8	4.0	10	5巻
2101154000310	10	3.2	15	5巻
2101154000312	12	2.6	24	5巻

※受注生産

5kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	1C/S入数
2101154000508	# 8	4.0	10	5巻
2101154000510	10	3.2	15	5巻
2101154000512	12	2.6	24	5巻

※受注生産

10kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2101154001008	# 8	4.0	10	1巻
2101154001010	10	3.2	15	1巻
2101154001012	12	2.6	24	1巻

※受注生産

25kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2101154202508	# 8	4.0	10	1巻
2101154202510	10	3.2	15	1巻
2101154202512	12	2.6	24	1巻

※○印=在庫品

50kg巻

商品コード	サイズ	線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	入数
2101154105004	# 4	6.0		1巻
2101154205006	6	5.0	6.5	1巻
2101154205008	8	4.0	10	1巻
2101154205010	10	3.2	15	1巻
2101154205012	12	2.6	24	1巻
2101154205014	14	2.0	40	1巻
2101154205016	16	1.6	63	1巻
2101154105018	18	1.2	112	1巻
2101154205019	19	1.0	161	1巻
2101154205021	21	0.8	251	1巻
2101154105022	22	0.7	328	1巻
2101154105023	23	0.6	406	1巻

※最低出荷単位 1巻

※○印=在庫品、○印以外は受注生産

鉄ソフトバインド線

商品コード	サイズ	色	規格	出荷単位
2601177000009	0.9	黒	300m巻	10コイル
2601177000012	1.2	黒	300m巻	5コイル
2601177000016	1.6	黒	300m巻	3コイル
2601177000020	2.0	黒	300m巻	2コイル

※受注後翌日出荷

※バインド線のサイズ表示は芯線の太さ

銅バインド線

商品コード	サイズ	色	規格	出荷単位
2634154000009	0.9	黒	300m巻	10コイル
2634154000012	1.2	黒	300m巻	5コイル
2634154000016	1.6	黒	300m巻	3コイル
2634154000020	2.0	黒	300m巻	2コイル

※受注後翌日出荷

※バインド線のサイズ表示は芯線の太さ

アルミ線シルバー

線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	500g巻	1kg巻	5kg巻	10kg巻	25kg巻
5.0	18	0136154000650	0136154010650	0136154050650	0136154100650	0136154250650
4.0	29	0136154000640	0136154010640	0136154050640	0136154100640	0136154250640
3.5	38	0136154000635	0136154010635	0136154050635	0136154100635	0136154250635
3.0	52	0136154000630	0136154010630	0136154050630	0136154100630	0136154250630
2.5	75	0136154000625	0136154010625	0136154050625	0136154100625	0136154250625
2.0	117	0136154000620	0136154010620	0136154050620	0136154100620	0136154250620
1.5	208	0136154000615	0136154010615	0136154050615	0136154100615	
1.2	326	0136154000612	0136154010612	0136154050612	0136154100612	
1.0	468	0136154000610	0136154010610	0136154050610	0136154100610	
1C/Sの入数		5.0~2.5 15巻 2.0~1.0 20巻	10巻	5巻	1巻	1巻
最低出荷単位		1C/S	1C/S	1巻	1巻	1巻

※500g巻は巻単価 その他はkg単価

※受注後翌日出荷

アルミ線ブロンズ

線径 (mm)	1kg巻m数 (約)	500g巻	1kg巻	5kg巻	10kg巻	25kg巻
5.0	18	0136154005250	0136154015250	0136154055250	0136154105250	0136154255250
4.0	29	0136154005240	0136154015240	0136154055240	0136154105240	0136154255240
3.5	38	0136154005235	0136154015235	0136154055235	0136154105235	0136154255235
3.0	52	0136154005230	0136154015230	0136154055230	0136154105230	0136154255230
2.5	75	0136154005225	0136154015225	0136154055225	0136154105225	0136154255225
2.0	117	0136154005220	0136154015220	0136154055220	0136154105220	0136154255220
1.5	208	0136154005215	0136154015215	0136154055215	0136154105215	
1.2	326	0136154005212	0136154015212	0136154055212	0136154105212	
1.0	468	0136154005210	0136154015210	0136154055210	0136154105210	
1C/Sの入数		5.0~2.5 15巻 2.0~1.0 20巻	10巻	5巻	1巻	1巻
最低出荷単位		1C/S	1C/S	1巻	1巻	1巻

※500g巻は巻単価 その他はkg単価

※受注後翌日出荷

ピアノ線m巻

SWP-A

(太枠内は袋入り) 1巻につき

サイズ	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価
	10m		20m		50m		100m		200m	
4.0	2702154010400	3,160円	2702154020400	6,330円	2702154050400	15,150円	2702154100400	29,970円	2702154200400	28,800円
3.5	2702154010350	2,500円	2702154020350	5,000円	2702154050350	11,660円	2702154100350	23,310円	2702154200350	22,400円
3.2	2702154010320	2,165円	2702154020320	4,330円	2702154050320	10,660円	2702154100320	19,980円	2702154200320	19,600円
3.0	2702154010300	1,800円	2702154020300	3,330円	2702154050300	8,330円	2702154100300	16,320円	2702154200300	17,600円
2.9	2702154010290	1,800円	2702154020290	3,330円	2702154050290	8,330円	2702154100290	16,320円	2702154200290	17,600円
2.6	2702154010260	1,570円	2702154020260	3,000円	2702154050260	6,990円	2702154100260	13,320円	2702154200260	14,400円
2.5	2702154010250	1,570円	2702154020250	3,000円	2702154050250	6,990円	2702154100250	13,320円	2702154200250	14,400円
2.3	2702154010230	1,400円	2702154020230	2,660円	2702154050230	5,660円	2702154100230	10,320円	2702154200230	10,800円
2.0	2702154010200	1,170円	2702154020200	2,230円	2702154050200	4,660円	2702154100200	8,330円	2702154200200	16,320円
1.8	2702154010180	1,070円	2702154020180	1,930円	2702154050180	4,330円	2702154100180	7,990円	2702154200180	15,650円
1.6	2702154010160	970円	2702154020160	1,670円	2702154050160	3,330円	2702154100160	6,330円	2702154200160	12,320円
1.5	2702154010150	830円	2702154020150	1,670円	2702154050150	3,330円	2702154100150	6,330円	2702154200150	12,320円
1.4	2702154010140	730円	2702154020140	1,600円	2702154050140	3,000円	2702154100140	5,490円	2702154200140	10,660円
1.2	2702154010120	630円	2702154020120	1,330円	2702154050120	2,400円	2702154100120	4,330円	2702154200120	8,330円
1.0	2702154010100	600円	2702154020100	1,070円	2702154050100	2,000円	2702154100100	3,330円	2702154200100	5,990円
0.9	2702154010090	570円	2702154020090	1,000円	2702154050090	1,830円	2702154100090	3,000円	2702154200090	5,660円
0.8	2702154010080	570円	2702154020080	930円	2702154050080	1,670円	2702154100080	2,660円	2702154200080	5,000円
0.7	2702154010070	530円	2702154020070	900円	2702154050070	1,600円	2702154100070	2,160円	2702154200070	3,660円
0.6	2702154010060	530円	2702154020060	830円	2702154050060	1,330円	2702154100060	1,830円	2702154200060	3,030円
0.55	2702154010055	530円	2702154020055	830円	2702154050055	1,330円	2702154100055	1,830円	2702154200055	2,660円
0.5	2702154010050	530円	2702154020050	770円	2702154050050	1,270円	2702154100050	1,830円	2702154200050	2,500円
0.45	2702154010045	530円	2702154020045	770円	2702154050045	1,170円	2702154100045	1,500円	2702154200045	2,500円
0.4	2702154010040	530円	2702154020040	770円	2702154050040	1,170円	2702154100040	1,500円	2702154200040	2,330円
0.35	2702154010035	530円	2702154020035	770円	2702154050035	1,170円	2702154100035	1,500円	2702154200035	2,330円
0.3	2702154010030	530円	2702154020030	770円	2702154050030	1,170円	2702154100030	1,500円	2702154200030	2,260円
0.25	2702154010025	530円	2702154020025	770円	2702154050025	1,170円	2702154100025	1,500円	2702154200025	2,260円
0.23	2702154010023	1,330円								
0.20	2702154010020	530円	2702154020020	770円	2702154050020	1,170円	2702154100020	1,500円	2702154200020	2,260円
0.18	2702154010018	1,500円								
0.16	2702154010016	1,500円								
0.15	2702154010015	1,500円								
0.14	2702154010014	1,500円								
0.12	2702154010012	1,500円								
0.10	2702154010010	1,500円								
0.08	2702154010008	2,000円								

ステンレス線m巻

ステンレス線m巻

SUS-304 軟質

(太枠内は袋入り) 1巻につき

サイズ	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価
	10m		20m		50m		100m		200m	
4.0	1321154010400	6,660円	1321154020400	12,990円	1321154050400	29,970円				
3.5	1321154010350	5,330円	1321154020350	9,990円	1321154050350	23,310円				
3.2	1321154010320	4,500円	1321154020320	8,330円	1321154050320	18,980円				
3.0	1321154010300	3,830円	1321154020300	7,160円	1321154050300	17,320円	1321154100300	34,970円		
2.6	1321154010260	3,330円	1321154020260	5,830円	1321154050260	13,650円	1321154100260	25,310円		
2.5	1321154010250	3,330円	1321154020250	5,660円	1321154050250	13,320円	1321154100250	24,640円		
2.3	1321154010230	2,560円	1321154020230	4,660円	1321154050230	10,820円	1321154100230	20,310円		
2.0	1321154010200	2,060円	1321154020200	3,660円	1321154050200	8,660円	1321154100200	16,320円		
1.8	1321154010180	1,760円	1321154020180	3,160円	1321154050180	6,660円	1321154100180	13,150円		
1.6	1321154010160	1,570円	1321154020160	2,430円	1321154050160	5,490円	1321154100160	10,320円		
1.5	1321154010150	1,500円	1321154020150	2,330円	1321154050150	5,160円	1321154100150	9,320円		
1.4	1321154010140	1,430円	1321154020140	2,160円	1321154050140	4,500円	1321154100140	8,330円		
1.2	1321154010120	1,170円	1321154020120	1,760円	1321154050120	3,830円	1321154100120	6,990円		
1.0	1321154010100	1,000円	1321154020100	1,500円	1321154050100	3,000円	1321154100100	5,330円	1321154200100	9,990円
0.9	1321154010090	930円	1321154020090	1,330円	1321154050090	2,660円	1321154100090	4,530円	1321154200090	8,330円
0.8	1321154010080	870円	1321154020080	1,230円	1321154050080	2,330円	1321154100080	3,660円	1321154200080	6,990円
0.7	1321154010070	800円	1321154020070	1,170円	1321154050070	2,000円	1321154100070	3,000円	1321154200070	5,490円
0.6	1321154010060	800円	1321154020060	1,170円	1321154050060	2,000円	1321154100060	2,830円	1321154200060	5,160円
0.55	1321154010055	800円	1321154020055	1,170円	1321154050055	2,000円	1321154100055	2,830円	1321154200055	5,000円
0.5	1321154010050	800円	1321154020050	1,170円	1321154050050	2,000円	1321154100050	2,830円	1321154200050	5,000円
0.45	1321154010045	830円	1321154020045	1,170円	1321154050045	2,330円				
0.4	1321154010040	830円	1321154020040	1,170円	1321154050040	2,330円				
0.35	1321154010035	830円	1321154020035	1,170円	1321154050035	2,330円				
0.3	1321154010030	830円	1321154020030	1,170円	1321154050030	2,330円				
0.25	1321154010025	830円	1321154020025	1,170円	1321154050025	2,330円				
0.2	1321154010020	830円	1321154020020	1,170円	1321154050020	2,330円				

SUS-304 硬質

(太枠内は袋入り) 1巻につき

サイズ	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価	商品コード	定価
	10m		20m		50m		100m		200m	
4.0	1321154011400	8,660円	1321154021400	17,650円	1321154051400	39,960円				
3.5	1321154011350	7,660円	1321154021350	14,990円	1321154051350	33,300円				
3.2	1321154011320	6,660円	1321154021320	12,650円	1321154051320	26,640円				
3.0	1321154011300	5,490円	1321154021300	9,990円	1321154051300	24,310円				
2.6	1321154011260	4,660円	1321154021260	8,660円	1321154051260	18,650円				
2.5	1321154011250	4,660円	1321154021250	8,330円	1321154051250	18,320円				
2.3	1321154011230	3,830円	1321154021230	6,390円	1321154051230	14,990円	1321154101230	29,970円		
2.0	1321154011200	2,660円	1321154021200	5,000円	1321154051200	11,490円	1321154101200	22,640円		
1.8	1321154011180	2,330円	1321154021180	4,160円	1321154051180	9,320円	1321154101180	18,320円		
1.6	1321154011160	2,000円	1321154021160	3,330円	1321154051160	7,660円	1321154101160	14,650円	1321154202160	28,310円
1.5	1321154011150	1,830円	1321154021150	3,160円	1321154051150	7,330円	1321154101150	14,320円	1321154202150	27,640円
1.4	1321154011140	1,670円	1321154021140	2,660円	1321154051140	6,260円	1321154101140	11,660円	1321154202140	23,310円
1.2	1321154011120	1,330円	1321154021120	2,160円	1321154051120	5,000円	1321154101120	9,320円	1321154202120	18,320円
1.0	1321154011100	1,200円	1321154021100	2,000円	1321154051100	4,000円	1321154101100	6,990円	1321154202100	13,320円
0.9	1321154011090	970円	1321154021090	1,670円	1321154051090	3,330円	1321154101090	5,660円	1321154202090	10,990円
0.8	1321154011080	970円	1321154021080	1,600円	1321154051080	3,000円	1321154101080	5,330円	1321154202080	9,990円
0.7	1321154011070	870円	1321154021070	1,500円	1321154051070	2,660円	1321154101070	4,500円	1321154202070	7,990円
0.6	1321154011060	870円	1321154021060	1,330円	1321154051060	2,400円	1321154101060	4,000円	1321154202060	6,990円
0.55	1321154011055	870円	1321154021055	1,330円	1321154051055	2,330円	1321154101055	3,660円	1321154202055	6,330円
0.5	1321154011050	870円	1321154021050	1,330円	1321154051050	2,100円	1321154101050	3,330円	1321154202050	5,660円
0.45	1321154011045	870円	1321154021045	1,270円	1321154051045	2,000円	1321154101045	2,830円	1321154202045	5,330円
0.4	1321154011040	870円	1321154021040	1,270円	1321154051040	2,000円	1321154101040	2,830円	1321154202040	5,000円
0.35	1321154011035	870円	1321154021035	1,270円	1321154051035	2,000円	1321154101035	2,830円	1321154202035	5,000円
0.3	1321154011030	870円	1321154021030	1,270円	1321154051030	2,000円	1321154101030	2,830円	1321154202030	5,000円
0.25	1321154011025	870円	1321154021025	1,270円	1321154051025	2,000円	1321154101025	2,830円	1321154202025	5,000円
0.2	1321154011020	870円	1321154021020	1,270円	1321154051020	2,000円	1321154101020	2,830円	1321154202020	5,000円
0.16	1321154011016	2,330円								
0.15	1321154011015	2,330円								
0.14	1321154011014	2,330円								
0.1	1321154011010	2,330円								
0.08	1321154011008	2,660円								

織網 / 亀甲金網 / 防虫網

織網

亜鉛メッキ鉄線織網			
線径	メッシュ	巾×長さ	商品コード
1.40	2 (11.3)	910×30M	※ 2702187140020
1.20	2.5 (8.96)	910×30M	2702187120025
1.00	2.5 (9.16)	910×30M	※ 2702187100025
0.90	3.2 (7.04)	910×30M	※ 2702187090032
0.80	4 (5.55)	910×30M	※ 2702187080040
	8 (2.38)	910×30M	2702187080080
0.70	5 (4.38)	910×30M	※ 2702187070050
0.63	6.5 (3.28)	910×30M	※ 2702187063065
0.55	8 (2.63)	910×30M	※ 2702187055080
	10 (1.99)	910×30M	※ 2702187055100
0.45	10 (2.09)	910×30M	※ 2702187045100
0.40	16 (1.19)	910×30M	2702187040160
0.35	20 (0.92)	910×30M	2702187035200
0.28	20 (0.99)	910×30M	2702187028200
	24 (0.78)	910×30M	2702187028240

※610巾 455巾も規格あります。
※その他サイズもお問い合わせください。

ステンレス織網			
線径	メッシュ	巾×長さ	商品コード
1.10	2.5 (9.06)	1,000×30M	2721187110025
	4 (5.25)	1,000×30M	2721187110040
1.00	2.5 (9.16)	1,000×30M	2721187100025
	4 (5.35)	1,000×30M	2721187100040
0.95	4 (5.40)	1,000×30M	2721187095040
0.80	4 (5.55)	1,000×30M	2721187080040
	5 (4.28)	1,000×30M	2721187080050
	8 (2.38)	1,000×30M	2721187080080
0.75	5 (4.33)	1,000×30M	2721187075050
0.65	6.5 (3.26)	1,000×30M	2721187065065
0.57	6.5 (3.34)	1,000×30M	2721187057065
	8 (2.61)	1,000×30M	2721187057080
	10 (1.97)	1,000×30M	2721187057100
0.50	10 (2.04)	1,000×30M	2721187050100
0.47	10 (2.07)	1,000×30M	2721187047100
	12 (1.65)	1,000×30M	2721187047120
0.45	12 (1.67)	1,000×30M	2721187045120
0.43	12 (1.69)	1,000×30M	2721187043120
0.29	16 (1.30)	1,000×30M	2721187029160
	20 (0.98)	1,000×30M	2721187029200
0.22	40 (0.42)	1,000×30M	2721187022400
0.18	50 (0.33)	1,000×30M	2721187018500
0.10	100 (0.15)	1,000×30M	2721187010999

網目の数は、縦線及び横線の25.4mm間にある目数をいい、メッシュと呼ばれる単位で表す。
※メッシュ(開き目)としてください。
※その他サイズもお問い合わせください。

ステンレス防虫網 SUS304

線径	メッシュ	巾×長さ	商品コード
0.20	16 (1.39)	910×30M	3021189100216
	16 (1.39)	1,000×30M	3021189200216
	18 (1.21)	910×30M	3021189100218
	18 (1.21)	1,000×30M	3021189200218
	20 (1.07)	910×30M	3021189100220
	20 (1.07)	1,000×30M	3021189200220

※メッシュ(開き目)としてください。
※その他サイズもお問い合わせください。

亀甲金網

亜鉛メッキ鉄線亀甲			
線径	m/m	巾×長さ	商品コード
#16 (1.40)	40	910×30M	0702188101640
	26	910×30M	0702188101626
	20	910×15M	0702188301620
#18 (1.00)	10	910×15M	0702188301810
#18 (0.90)	40	910×30M	0702188101840
	26	910×30M	0702188101826
	16	910×30M	0702188101816
#20 (0.70)	20	910×30M	0702188102020
	16	910×30M	0702188102016
	13	910×30M	0702188102013
	10	910×30M	0702188102010
#23(0.50)	10	910×30M	0702188102310


※その他サイズもお問い合わせください。

ステンレス亀甲			
線径	m/m	巾×長さ	商品コード
#16 (1.50)	40	910×30M	0721188101640
	26	910×30M	0721188101626
#18 (1.10)	40	910×30M	0721188101840
	26	910×30M	0721188101826
	16	910×15M	0721188301816
#19 (0.95)	13	910×15M	0721188301913
#20 (0.80)	20	910×30M	0721188102020
	16	910×15M	0721188302016
	10	910×15M	0721188302010

※その他サイズもお問い合わせください。

ビニール被覆鉄線亀甲			
線径	m/m	巾×長さ	商品コード
#14	40	910×15M	0740188301440
#16	26	910×30M	0740188101626
#18	40	910×30M	0740188101840
	26	910×30M	0740188101826
	20	910×30M	0740188101820
	16	910×30M	0740188101816
	10	910×15M	0740188301810
#20	26	910×30M	0740188102026
	16	910×30M	※ 0740188102016
	13	910×30M	0740188102013
	10	910×30M	※ 0740188102010

※白 黒も規格あります。
※銅亀甲又は、クリンプ金網等も注文承ります。
※その他サイズもお問い合わせください。



TD鋼製束 / キャットスペーサー / フリーロングキャットスペーサー

TD鋼製束

商品コード	呼び名	施工寸法	入数
1008155000110	TD110	106~ 115	30ヶ/CS
1008155000135	TD135	120~ 145	30ヶ/CS
1008155000160	TD160	146~ 192	25ヶ/CS
1008155000190	TD190	161~ 212	25ヶ/CS
1008155000230	TD230	186~ 277	25ヶ/CS
1008155000290	TD290	231~ 364	25ヶ/CS
1008155000330	TD330	271~ 404	25ヶ/CS
1008155000400	TD400	341~ 474	25ヶ/CS
1008155000460	TD460	401~ 534	25ヶ/CS
1008155000580	TD580	521~ 654	20ヶ/CS
1008155000630	TD630	571~ 704	20ヶ/CS
1008155000700	TD700	525~ 870	10ヶ/CS
1008155000850	TD850	685~ 1030	10ヶ/CS
1008155001020	TD1020	855~ 1200	10ヶ/CS

※○印=在庫品

キャットスペーサー

キャットスペーサー製品仕様


商品コード	0738155000120	0738155000100	0738155000015	0738155000012	0738155000010
品名	CS-120	CS-100	CS-H15	CS-H12	CS-H10
製品					
製図品					
サイズ (mm)	L200×W120×H20	L200×W100×H20	L150×W100×H20	L120×W100×H20	L100×W100×H20
入数	40	40	60	60	60
定価	440円	360円	345円	280円	245円

●部材数量の目安 基礎全長 (m) × 1.75 = 使用個数

調整板製品仕様

概要	CS-100/CS-120用		CS-H15用		CS-H10/CS-H12用	
コードNo.	KBA0050	KBA0051	KBA0054	KBA0055	KBA0052	KBA0053
品名	CSA-1-200	CSA-3-200	CSA-1-150	CSA-3-150	CSA-1-100	CSA-3-100
製品						
	※写真はCSA-3-200		※写真はCSA-3-150		※写真はCSA-3-100	
サイズ (mm)	L200×W45×H20 t=1.0	L200×W45×H20 t=3.0	L150×W45×H20 t=1.0	L150×W45×H20 t=3.0	L100×W45×H20 t=1.0	L100×W45×H20 t=3.0
入数	200		200		200	
定価	55円	70円	55円	75円	50円	70円

フリーロングキャットスペーサー



商品コード	品名	入数
2838155000102	FLCS-102NEO	20本/CS
2838155000120	FLCS-120NEO	20本/CS

- 1** スリット入りなので切断・分割調整が簡単にできる!
本体にはスリットが入っていますので、現場で簡単に切断・分割できます。
- 2** 全周換気タイプ! 防鼠機能付。
全周を風が通り抜けるため、湿気を効率良く排湿します。防鼠材の機能を兼ね備えていますので、防鼠材の取付は不要です。
- 3** 敷き込みが簡単!
継手が凹凸で連結がラクラク!
スライド式だから連結・調整が簡単。アンカーがあたる場合も20mm以上ずらすことができます。
- 4** 表面の突起で木材にピッタリフィット!
表面の突起が木材に食い込んでスレを防止。
- 5** 工法に合わせて2サイズ
102mm幅と120mm幅をご用意しました。工法・現場に合わせてお選びください。

カネシン製品

商品名	商品コード	記号	入数	メーカー 希望小売価格
スマートコーナー	550000001000	S-CP	100個	115円
ライトコーナー	550000001020	L-CP	100個	135円
ライトコーナー合板タイプ	550000001030	L-CP-G	100個	160円
BXエースプレート	550000001458	BX-AP	100枚	110円
DP-2エーステンプレート・S	550000001530	DP2-SAP-S	100枚	190円
リブコーナー	550000002100	LB	100個	155円
リブコーナー合板タイプ	550000002130	LB-G	100個	175円
ミニコーナー・S	550000002200	M-CP-S	100個	180円
コーナープレートII	550000002310	CP-II	100個	165円
合板コーナーII	550000002330	CP-G-II	100個	225円
スリムヘビー10	550000002600	SHV10	50個	380円
ハイパーコーナー	550000002800	HC	50個	485円
ミドルコーナー15	550000002910	MC15	50個	595円
ヘビーコーナー20	550000002920	HVC20	30個	650円
カットスクリューIII	5500000036006	C-SW-III	200個	195円
スクリューワッシャー	5500000036600	Y-SW	200個	210円
ビス羽子板金物II	5500000042801	B-CH-II	100個	255円
ビスどめ短ざくS	5500000082600	BS-S240	50枚	280円
BXハイパーガセット・II	5500000092350	BX-HG-II	50個	350円
DP-2ジャステンプレート	5500000094050	DP2-SJP	50枚	505円
ジャスティーガセット・ライト	5500000096700	JG-L	50個	330円
ハリケンタイ	5500000105001	HT	200個	110円
ブルースホールダウン25	5500000603600	PRH-25	40個	780円
レスビー羽子板	5500000042400	LSB-E2	50個	170円

カナイ製品

商品名	商品コード	記号	入数	設計価格
パネ付丸座金 M12用	5001010030011	OW	200個	56円
スリーク座付ナット M12×38	5001010033011	SZN-38	200個	170円
ハイブリッドII丸座金 M12用	5001010033053	WHB-245	200個	170円
ハイブリッドカブラー M12用	5001010253055	M12用	1個	2,600円
ハイブリッドカブラー M16用	5001010033063	M16用	1個	3,000円
タイシンニート 皿ビス	5001200086102	ST-NP	100枚	170円
スリムビルトコーナー	5001200091431	SB-CP	100個	170円
フリーダム45プレート	5001200107307	F-BP	50個	360円
N-フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用	5001200107401	NF-45-BP	50個	300円

タナカ製品

商品名	商品コード	記号	入数
2倍筋かいリベロIII	5200001109300	AA109300	50個
オメガ短冊スリム10	5200001011232	AA123200	50枚
リトルコーナー	5200001011535	AA153500	100個
リトルコーナー床合板仕様	5200001011536	AA153600	100個
シナーコーナー	5200001011570	AA157000	50個
シナーコーナー床合板仕様	5200001011575	AA157500	50個
オメガコーナー15kNII	5200001011580	AA158100	50個
オメガコーナー15kNII床合板仕様	5200001011585	AA158300	50個
オメガコーナー20kN用	5200001011590	AA159000	50個
オメガコーナー20kN用床合板仕様	5200001011595	AA159500	50個
コンパクトコーナー	5200001013009	AA300900	100個
コンパクトコーナー床合板仕様	5200001013095	AA309500	100個
フックコーナー	5200001013101	AA310100	100個
フックコーナー床合板仕様	5200001013102	AA310200	100個
スモールコーナーII	5200001013107	AA310700	100個
オメガアンカーボルトM16×550	5200001013422	AA342200	10本
オメガアンカーボルトM16×800	5200001013423	AA342300	10本
ビスどめホールダウンU15kN用	5200001054046	AF404600	30個
ビスどめホールダウンU20kN用	5200001054146	AF414600	30個
ビスどめホールダウンU25kN用	5200001054246	AF424600	25個
ビスどめホールダウンU35kN用	5200001054346	AF434600	25個
ホールダウンコーナー床合板仕様II	5200001055028	AF502800	50個
ホールダウンコーナー10kN	5200001065020	AF502000	50個
スプリングワッシャー付丸座金 φ45×4.5t	5200001104999	AJ499911	400枚
スプリングワッシャー付角座金 40×40×4.5t	5200001264380	AZ438011	400枚
土台プレートII <めり込み防止用>105用	5200002204105	BT410500	6枚
土台プレートII <めり込み防止用>120用	5200002204120	BT412000	6枚
ビスどめホールダウンHi28	52000010540828	AF4H2800	30個
ビスどめホールダウンHi43	52000010540843	AF4H4300	25個
高耐力ホールダウンHi	52000010540890	AF4H9000	6個
スクリュー座金<ザボレス>	5200114454520	AA445400	200個
偏心座金付ボルトII L=550	5200155855520	AF5H5511	10本
異形SアンカーボルトM16×550	5200001013415	AA341500	10本
異形SアンカーボルトM16×800	5200001013418	AA341800	10本

Z金物

商品名	商品コード	記号	入数
ひねり金物	5303151000090	ST-90	100個
ひねり金物	5303151000120	ST-120	100個
ひねり金物	5303151000150	ST-150	200個
くら金物	5303151001919	SS	100個
短冊金物	5303151000300	300	30個
山形プレート	5303151002216	VP	100個

Aimオリジナル金物 (位置調整金物)

商品名	商品コード	入数
くるピタ	0805159000001	20個

ステーブル

品番	商品コード	1Box入本数	1Box需要者価格	1梱包入数
J-1006	5402018001006	5,000	670円	30箱
J-1008	5402018001008	〃	730円	〃
J-1010	5402018001010	〃	750円	〃
J-1013	5402018001013	〃	970円	20箱
J-1016	5402018001016	〃	1,310円	〃
J-1019	5402018001019	〃	1,520円	〃
J-1022	5402018001022	〃	1,650円	10箱
J-1025	5402018001025	〃	1,820円	〃
J-1019シロ	5402017001019	〃	1,860円	20箱
J-1022シロ	5402017001022	〃	2,000円	〃
J-1025シロ	5402017001025	〃	2,160円	10箱
J-0406	5402018000406	5,000	780円	50箱
J-0408	5402018000408	〃	850円	〃
J-0410	5402018000410	〃	910円	40箱
J-0413	5402018000413	〃	1,000円	30箱
J-0416	5402018000416	〃	1,170円	20箱
J-0419	5402018000419	〃	1,340円	〃
J-0422	5402018000422	〃	1,520円	〃
J-0425	5402018000425	〃	1,660円	10箱
J-0419シロ	5402017000419	〃	1,610円	20箱
J-0422シロ	5402017000422	〃	1,780円	〃
J-0425シロ	5402017000425	〃	1,930円	10箱
M-0710	5402018000710	2,000	900円	50箱
M-0713	5402018000713	〃	920円	30箱
M-0716	5402018000716	〃	970円	20箱
M-0719	5402018000719	〃	1,060円	〃
M-0722	5402018000722	〃	1,140円	〃
M-0725	5402018000725	〃	1,210円	〃
M-0719シロ	5402017000719	〃	1,400円	〃
M-0722シロ	5402017000722	〃	1,490円	〃
M-0725シロ	5402017000725	〃	1,550円	〃

※○印=在庫品

フィニッシュネイル

品番	商品コード	本数/連	1箱本数	1箱需要者価格	1梱包入数
F15 シロ	5402193030015	100	3,000	1,170円	5×4箱
F15 チャ	5402193190015	〃	〃	〃	〃
F15 ページュ	5402193050015	〃	〃	〃	〃
F15 ライトページュ	5402193960015	〃	〃	〃	〃
F15 ウスチャ	5402193440015	〃	〃	〃	〃
F20 シロ	5402193030020	〃	〃	1,230円	〃
F20 チャ	5402193190020	〃	〃	〃	〃
F20 ページュ	5402193050020	〃	〃	〃	〃
F20 ライトページュ	5402193960020	〃	〃	〃	〃
F20 ウスチャ	5402193440020	〃	〃	〃	〃
F25 シロ	5402193030025	〃	〃	1,380円	〃
F25 チャ	5402193190025	〃	〃	〃	〃
F25 ページュ	5402193050025	〃	〃	〃	〃
F25 ライトページュ	5402193960025	〃	〃	〃	〃
F25 ウスチャ	5402193440025	〃	〃	〃	〃
F30 シロ	5402193030030	〃	〃	1,650円	〃
F30 チャ	5402193190030	〃	〃	〃	〃
F30 ページュ	5402193050030	〃	〃	〃	〃
F30 ライトページュ	5402193960030	〃	〃	〃	〃
F30 ウスチャ	5402193440030	〃	〃	〃	〃
F35 シロ	5402193030035	〃	2,000	1,310円	〃
F35 チャ	5402193190035	〃	〃	〃	〃
F35 ページュ	5402193050035	〃	〃	〃	〃
F35 ライトページュ	5402193960035	〃	〃	〃	〃
F35 ウスチャ	5402193440035	〃	〃	〃	〃
F40 シロ	5402193030040	〃	〃	1,520円	10×2箱
F40 チャ	5402193190040	〃	〃	〃	〃
F40 ページュ	5402193050040	〃	〃	〃	〃
F40 ライトページュ	5402193960040	〃	〃	〃	〃
F40 ウスチャ	5402193440040	〃	〃	〃	〃
F45 シロ	5402193030045	〃	〃	1,720円	5×4箱
F45 チャ	5402193190045	〃	〃	〃	〃
F45 ページュ	5402193050045	〃	〃	〃	〃
F45 ライトページュ	5402193960045	〃	〃	〃	〃
F45 ウスチャ	5402193440045	〃	〃	〃	〃
F50 シロ	5402193030050	〃	〃	1,910円	〃
F50 チャ	5402193190050	〃	〃	〃	〃
F50 ページュ	5402193050050	〃	〃	〃	〃
F50 ライトページュ	5402193960050	〃	〃	〃	〃
F50 ウスチャ	5402193440050	〃	〃	〃	〃

F25～F50 ライトキャメル、ライトオークもあります。 ※○印=在庫品

ステンレスステーブル

品番	商品コード	1Box入本数	1Box需要者価格	1梱包入数
J-1019-S	5421193001019	5,000	9,440円	10箱
J-1022-S	5421193001022	〃	10,300円	〃
J-1025-S	5421193001025	〃	11,330円	〃
J-0413-S	5421193000413	5,000	6,860円	10箱
J-0416-S	5421193000416	〃	7,290円	〃
J-0419-S	5421193000419	〃	8,120円	〃
J-0422-S	5421193000422	〃	9,440円	〃
J-0425-S	5421193000425	〃	10,380円	〃
M-0716S	5421193000716	2,000	6,010円	20箱
M-0719-S	5421193000719	〃	6,610円	10箱
M-0722-S	5421193000722	〃	7,040円	〃
M-0725-S	5421193000725	〃	7,550円	〃

※○印=在庫品

タッカー用ステーブル

品番	商品コード	本数/連	入数	1カートン需要者価格	1梱包入数
GT-10ML	5402018000010	150	(2,100本×10×10箱)	21,000円	210,000本
GT-13-ML	5402018000013	150	(1,500本×10×10箱)	27,000円	150,000本
H-1008	5402018081008	100	3,000本×50箱	410円	〃
H-1010	5402018081010	〃	〃	450円	〃
H-1012	5402018081012	〃	〃	510円	〃

※○印=在庫品

T11フロアステーブル(特殊コート付)

品番	商品コード	本数	需要者価格	1梱包入数
T1132フロア(ミニ)	5402018501132	1,500本	1,860円	8箱
T1138フロア(ミニ)	5402018501138	〃	2,070円	〃
T1145フロア(ミニ)	5402018501145	〃	2,280円	〃
T1150フロア(ミニ)	5402018501150	〃	2,480円	〃

※○印=在庫品

V09フロアステーブル

品番	商品コード	本数	需要者価格	1梱包入数
V0932フロア	5402018400932	1,800本	2,460円	6箱
V0938フロア	5402018400938	3,000本	4,110円	4箱
V0944フロア	5402018400944	〃	4,530円	〃
V0951フロア	5402018400951	〃	4,940円	〃

MA04フロアステーブル

品番	商品コード	本数	需要者価格	1梱包入数
MA0432フロア	5402018400432	3,024本	2,610円	6箱
MA0438フロア	5402018400438	〃	2,750円	〃
MA0445フロア	5402018400445	〃	2,970円	〃
MA0450フロア	5402018400450	〃	3,300円	〃

※○印=在庫品

メイホウハンマータッカー

商品コード	サイズ	入数
3456199000021	標準タイプG-21	1C/S=5台入

メイホウステーブル

商品コード	サイズ	入数
3402018000197	標準タイプ19-7	1C/S=100箱入

ロール釘

ロール釘・ワイヤー連結(斜) TNC

品番	商品コード	1梱包		1梱包 需要者価格
		本×巻	入数	
TNC32-21ミニ	5401040103221	400本×10巻×4箱	16,000	オープン
TNC38-21ミニ	5401040103821	400本×10巻×4箱	16,000	オープン
TNC45-21ミニ	5401040104521	400本×10巻×4箱	16,000	オープン
TNC50-21ミニ	5401040105021	400本×10巻×3箱	12,000	オープン
TNC45-25	5401040204525	300本×30巻	9,000	11,010円
TNC50-25	5401040205025	300本×30巻	9,000	12,770円
TNC65-25ミニ	5401040106525	300本×10巻×2箱	6,000	オープン

ロール釘・ワイヤー連結(フラット巻) TFCカラーCN釘

品番	商品コード	1梱包		1梱包 需要者価格
		本×巻	入数	
TFC50-29グリーン	5416040305029	250本×10巻×3箱	7,500	オープン
TFC65-33イエロー	5416040306533	200本×10巻×2箱	4,000	オープン
TFC75-38ブルー	5416040307538	150本×10巻	1,500	オープン

デジN釘

ワイヤ連結デジN釘

品番	商品コード	着色	入数	定価
MF-N45	5616040100045	無地	300本×10巻×3箱	10,800円
MF-N45 (10巻)	5616040200045	無地	300本×10巻	3,600円
MF-N50	5616040100050	黒	250本×10巻×3箱	11,670円
MF-N50 (10巻)	5616040200050	黒	250本×10巻	3,890円
MF-N65	5616040100065	オレンジ	250本×10巻×2箱	12,100円
MF-N65 (10巻)	5616040200065	オレンジ	250本×10巻	6,050円
MF-N75	5616040100075	黄緑	200本×10巻×2箱	12,960円
MF-N75 (10巻)	5616040200075	黄緑	200本×10巻	6,480円
MF-N90LH	5616040100090	紫	120本×10巻×2箱	10,840円
MF-N90LH (10巻)	5616040200090	紫	120本×10巻	5,420円


シングル用マシンネイル

品番	商品コード	着色	入数	定価
MN31-26R	5602040033126	リング	125本×30巻	オープン
MN31-32R	5602040033132	リング	125本×30巻	オープン

Yステンスクリューロール釘

SUS304

品番	商品コード	形状	入数	定価
YWS21-38S	4321040102138	平頭スクリュー	400本×10巻×2箱	40,000円
YWS21-45S	4321040102145	平頭スクリュー	400本×10巻×2箱	47,000円
YWS21-50S	4321040102150	平頭スクリュー	400本×10巻×2箱	51,000円
YWS25-65S	4321040102565	平頭スクリュー	300本×10巻×2箱	70,000円




Yステンリングロール釘

SUS304

品番	商品コード	形状	入数	定価
YWR21-45Sアミメ	4321040202145	アミメリング	400本×10巻×2箱	47,000円
YWR21-50Sアミメ	4321040202150	アミメリング	400本×10巻×2箱	51,000円
YWR25-65Sアミメ	4321040202565	アミメリング	300本×10巻×2箱	70,000円




巻頭釘




品番	商品コード	寸法			
		A	B	C	D
# 5	4401041200005	16	2.0	5	2.0
8	4401041200008	25	2.0	6	2.0
9	4401041200009	30	2.0	6.5	2.0
10	4401041200010	30	2.3	7	2.0
12	4401041200012	36	2.3	7	2.3
14	4401041200014	42	2.5	8	2.3
15	4401041200015	45	3.0	8	2.5
16	4401041200016	48	3.0	10	2.5
18	4401041200018	55	3.0	10	2.5
20	4401041200020	60	3.5	11	3.0
25	4401041200025	75	4.0	12	3.0
30	4401041200030	90	4.5	14	4.0
35	4401041200035	105	5.0	16	4.0
40	4401041200040	120	6.0	17	5.0
45	4401041200045	135	6.0	22	6.0
50	4401041200050	150	7.0	23	6.0
60	4401041200060	185	9.0	27	7.0

替折釘



品番	商品コード	寸法			
		A	B	C	D
# 6	4401041100006	18	2.0	3.0	3.0
7	4401041100007	21	2.0	3.0	3.0
8	4401041100008	25	2.0	4.0	3.5
10	4401041100010	30	2.0	4.0	3.5
12	4401041100012	36	2.3	4.0	4.0
15	4401041100015	45	2.5	5.0	4.5
18	4401041100018	55	3.0	6.0	5.0
20	4401041100020	60	3.5	6.5	5.5
25	4401041100025	75	4.0	7.0	6.5
30	4401041100030	90	4.5	8.0	7.5
35	4401041100035	105	4.5	9.0	8.5
40	4401041100040	120	6.0	10.0	9.0

目鋸釘



品番	商品コード	寸法									
		A	B	C	D	E	板厚	L1	L2	孔径	角度
#20	4401041300020	60±1.0	55	22	10	6.0±0.5	2.3	8	15	3	85~88
25	4401041300025	75±1.0	70	25	10	6.5±0.5	2.5	8	15	3	85~88
30	4401041300030	90±1.0	80	32	12	8.5±0.5	3.0	10	20	4	85~88

饅頭ボルト


品番	商品コード	頭部寸法 (楕円形)	ユニクロ六角ナット	ユニクロ角座	丸座 黒 (楕円形)
1/2×440	3102041004440	46φ×36φ×H21	1/2	M12×42角	M12×56φ×46φ




饅頭ボルト

別注品一覧


下記商品も取扱いしております。




六葉 (ロクヨウ)



菊菱 (キクビシ)



菊 (キク)




唄 (バイ)



擬宝珠 (ギボシ)




瓦釘 (カワラクギ)




引手 (ヒキテ)

茶室金物一覧


下記商品も取扱いしております。




無双釘 (ムソウクギ)




軸釘 (ジククギ)



ひる釘 (ヒルクギ)



移動軸釘 (イドウジククギ)



柳釘 (ヤナギクギ)

二次製品

丸釘

25kgバラ入

商品コード	品番	線径	ケース入数	kg/本数(約)
3101028250019	N19	1.50	25kg	3,700
3101028250022	N22	1.50	25kg	3,205
3101028250025	N25	1.70	25kg	2,212
3101028250032	N32	1.90	25kg	1,333
3101028250038	N38	2.15	25kg	878
3101028250045	N45	2.45	25kg	572
3101028250050	N50	2.75	25kg	414
3101028250065	N65	3.05	25kg	259
3101028250075	N75	3.40	25kg	184
3101028250090	N90	3.75	25kg	124
3101028250100	N100	4.20	25kg	92
3101028250115	N115	4.20	25kg	80
3101028250125	N125	4.60	25kg	61
3101028250150	N150	5.20	25kg	40
3101028250180	N180	5.60	25kg	28
3101028250538	FN38	1.90	25kg	1,131
3101028250545	FN45	2.15	25kg	747
3101028250550	FN50	2.45	25kg	517
3101025250565	FN65	2.75	25kg	321
3101028250575	FN75	3.05	25kg	225
3101028250590	FN90	3.40	25kg	154

4kg箱入

商品コード	品番	線径	ケース入数	kg/本数(約)
3101028040019	N19	1.50	4kg×4箱	3,700
3101028040022	N22	1.50	4kg×4箱	3,205
3101028040025	N25	1.70	4kg×4箱	2,212
3101028040032	N32	1.90	4kg×4箱	1,333
3101028040038	N38	2.15	4kg×4箱	878
3101028040045	N45	2.45	4kg×4箱	572
3101028040050	N50	2.75	4kg×4箱	414
3101028040065	N65	3.05	4kg×4箱	259
3101028040075	N75	3.40	4kg×4箱	184
3101028040090	N90	3.75	4kg×4箱	124
3101028040100	N100	4.20	4kg×4箱	92
3101028040115	N115	4.20	4kg×4箱	80
3101028040125	N125	4.60	4kg×4箱	61
3101028040150	N150	5.20	4kg×4箱	40
3101028040538	FN38	1.90	4kg×4箱	1,131
3101028040545	FN45	2.15	4kg×4箱	747
3101028040550	FN50	2.45	4kg×4箱	517
3101028040565	FN65	2.75	4kg×4箱	321
3101028040575	FN75	3.05	4kg×4箱	225
3101028040590	FN90	3.40	4kg×4箱	154

ユニクロメッキ丸釘

25kgバラ入 ユニクロ

商品コード	品番	線径	ケース入数	kg/本数(約)
3102028250019	N19	1.50	25kg	3,700
3102028250022	N22	1.50	25kg	3,205
3102028250025	N25	1.70	25kg	2,212
3102028250032	N32	1.90	25kg	1,333
3102028250038	N38	2.15	25kg	878
3102028250045	N45	2.45	25kg	572
3102028250050	N50	2.75	25kg	414
3102028250065	N65	3.05	25kg	259
3102028250075	N75	3.40	25kg	184
3102028250090	N90	3.75	25kg	124
3102028250100	N100	4.20	25kg	92
3102028250115	N115	4.20	25kg	80
3102028250125	N125	4.60	25kg	61
3102028250150	N150	5.20	25kg	40


5kg箱入

商品コード	品番	線径	ケース入数	kg/本数(約)
3101028300019	N19	1.50	5kg×6箱	3,700
3101028300022	N22	1.50	5kg×6箱	3,205
3101028300025	N25	1.70	5kg×6箱	2,212
3101028300032	N32	1.90	5kg×6箱	1,333
3101028300038	N38	2.15	5kg×6箱	878
3101028300045	N45	2.45	5kg×6箱	572
3101028300050	N50	2.75	5kg×6箱	414
3101028300065	N65	3.05	5kg×6箱	259
3101028300075	N75	3.40	5kg×6箱	184
3101028300090	N90	3.75	5kg×6箱	124
3101028300100	N100	4.20	5kg×6箱	92
3101028300115	N115	4.20	5kg×6箱	80
3101028300125	N125	4.60	5kg×6箱	61
3101028300150	N150	5.20	5kg×6箱	40
3101028300538	FN38	1.90	5kg×6箱	1,131
3101028300545	FN45	2.15	5kg×6箱	747
3101028300550	FN50	2.45	5kg×6箱	517
3101028300565	FN65	2.75	5kg×6箱	321
3101028300575	FN75	3.05	5kg×6箱	225
3101028300590	FN90	3.40	5kg×6箱	154

1kg箱入

商品コード	品番	線径	ケース入数	kg/本数(約)
3101028010019	N19	1.50	1kg×25箱	3,700
3101028010022	N22	1.50	1kg×25箱	3,205
3101028010025	N25	1.70	1kg×25箱	2,212
3101028010032	N32	1.90	1kg×25箱	1,333
3101028010038	N38	2.15	1kg×25箱	878
3101028010045	N45	2.45	1kg×25箱	572
3101028010050	N50	2.75	1kg×25箱	414
3101028010065	N65	3.05	1kg×25箱	259
3101028010075	N75	3.40	1kg×25箱	184
3101028010090	N90	3.75	1kg×25箱	124
3101028010100	N100	4.20	1kg×25箱	92
3101028010115	N115	4.20	1kg×25箱	80
3101028010125	N125	4.60	1kg×25箱	61
3101028010150	N150	5.20	1kg×25箱	40
3101028010538	FN38	1.90	1kg×25箱	1,131
3101028010545	FN45	2.15	1kg×25箱	747
3101028010550	FN50	2.45	1kg×25箱	517
3101028010565	FN65	2.75	1kg×25箱	321
3101028010575	FN75	3.05	1kg×25箱	225
3101028010590	FN90	3.40	1kg×25箱	154

芝止め用大頭釘



生地

サイズ	商品コード	容量
5.0mm×150mm	1201003005150	12kg入(約500本) kg
5.0mm×200mm	1201003005200	1C/S(800本)
5.0mm×250mm	1201003005250	1C/S(600本)
5.0mm×300mm	1201003005300	1C/S(500本)

特長

頭部を特大平頭に製造したもので、従来の座金をセットしなくてもすむので作業が簡単です。

特殊釘

生地

サイズ	商品コード	線径(約)	容量	頭径(約)
N-200	2001028000200	6.35	25kg入(約500本)	13
N-250	2001028000250	6.35	25kg入(約400本)	13
N-300	2001028000300	6.35	25kg入(約340本)	13

オビ鉄

	商品コード	サイズ	容量	備考
白硬	0501190000616	0.6×16幅	約50kg	
//	0501190000919	0.9×19幅	約50kg	
青硬	0500190000616	0.6×16幅	約50kg	
//	0500190000919	0.9×19幅	約50kg	
GEメッキ	0502190000616	0.6×16幅	約50kg	
//	0502190000919	0.9×19幅	約50kg	
オープンシール 生地/メッキ	1201166141625	0.4×16×25	1,000個	16幅用
//	1201166161938	0.6×19×35	1,000個	19幅用
オーバーラップシール 生地/メッキ	1201160261625	0.6×16×25	1,000個	16幅用
//	1201160261938	0.6×19×38	1,000個	19幅用

オニ針金

	商品コード	サイズ	容量
メッキ オニ針金	0502149014100	#14×100m	1ケース
//	0502149016100	16×100m	1ケース
//	0502149016020	16× 20m	10箱×3
3種メッキ オニ針金	0508149014100	14×100m	1ケース
カラー オニ針金	0540149014100	14×100m	1ケース
アルミ オニ針金	0536149012200	12×200m	1ケース
ステン オニ針金	0521149012200	12×200m	1ケース
//	0521149014100	14×100m	1ケース
//	0521149016100	16×100m	1ケース
//	0521149016020	16× 20m	10箱
//	0521149016010	16× 10m	10箱

U字型結束線

サイズ	商品コード	入数
#21×300mm	0901150121300	5kg×4箱
21×350mm	0901150121350	5kg×4箱
21×400mm	0901150121400	5kg×4箱
21×450mm	0901150121450	5kg×4箱
21×500mm	0901150121500	5kg×4箱
21×550mm	0901150121550	5kg×4箱
21×600mm	0901150121600	5kg×4箱

U字型結束線 メッキ

サイズ	商品コード	入数
#21×350mm	0902150121350	20kg
21×450mm	0902150121450	20kg
21×500mm	0902150121500	20kg
21×550mm	0902150121550	20kg
21×600mm	0902150121600	20kg

U字型結束線 ステンレス

サイズ	商品コード	入数
#21×350mm	0921150121350	200g×100束
21×400mm	0921150121400	200g×100束
21×450mm	0921150121450	200g×100束

トワロン エポキシ鉄筋用被覆結束線 U字

サイズ	商品コード	入数
#18×350mm	0440150118350	10kg
18×400mm	0440150118400	10kg
18×450mm	0440150118450	10kg
18×500mm	0440150118500	10kg

※アートグリーン

※被覆線径1.2mm 心線径0.9mm

ノーリツ加工番線

サイズ	商品コード	入数
#11 (2.9)×700mm	0601150111700	200本
11 (2.9)×750mm	0601150111750	200本
10 (3.1)×700mm	0601150110700	200本
10 (3.1)×750mm	0601150110750	200本
10 (3.1)×800mm	0601150110800	200本
10 (3.1)×900mm	0601150110900	200本

OK加工番線

サイズ	商品コード	入数
#11 (2.9)×700mm	0601150211700	200本
11 (2.9)×750mm	0601150211750	200本
10 (3.1)×700mm	0601150210700	200本
10 (3.1)×750mm	0601150210750	200本
10 (3.1)×800mm	0601150210800	200本
10 (3.1)×900mm	0601150210900	200本

透湿防水シート 関連商品

アクアホワイトウォール2



規格	商品コード	重量	材質	梱包
0.2厚×巾1,000mm×長さ50m	015016400002	3.5kg/巻	透湿フィルム+不織布の複合体	2本入/箱

ボンドG9000



商品コード	容量
5100100064207	430mlエアゾール缶 (6本×5箱/ケース)

- 用途**
- 透湿シート同士の接着 ○透湿シートと木材、鉄骨の接着
 - ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着
 - 建築用防水テープのプライマーとして
 - 両面塗布タイプ ○塗布可能面積 (目安): 80g/m²、70m/1本 (50mm幅) (片面あたり)

- 特長**
- スプレー幅3段階調節可能 はり合わせ時間が長い 強力型
 - JIS F★★★★認定品 JAIA 4VOC基準適合
 - ガス抜きキャップ

ボンドスプレーのりZ-3



商品コード	容量
5100100063427	430mlエアゾール缶 (6本×5箱/ケース)

- 用途**
- カラートタンや銅板の裏面とプライマー処理した、発泡ポリエチレンやグラスウールの接着
 - 金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着 ○敷物の固定に ○ダンボール箱の封かんに
 - 両面塗布タイプ

- 特長**
- 強力型 野外でも使用可能 粗面でも強力接着 スプレー幅3段階調節可能
 - JIS F★★★★認定品 JAIA 4VOC基準適合
 - ガス抜きキャップ

シートはり達人



商品コード	型名	全長	装着可能シートサイズ			製品質量
			幅	内径	外径	
1256159000002	NKT-1000	1,070mm	1,000mm	15mm以上	120mm以下	2.1kg

- 特長**
- 足場などに掛けて引っ張るだけ! 透湿シートを素早くキレイに貼れます。
 - 本体はわずか2.1kg! 持ち運びも楽々です。

ボンドWF422・VF422 [建築用アクリル系気密防水テープ]



商品コード	タイプ	製品名	厚さ	幅	長さ	梱包数量
5101123422050	両面粘着	WF422- 50	0.2mm	50mm	20m	30巻入
5101123422075		WF422- 75		75mm		24巻入
5101123422100		WF422-100		100mm		18巻入
5101122422050	片面粘着	VF422- 50	0.165mm	50mm	20m	30巻入
5101122422075		VF422- 75		75mm		24巻入
5101122422100		VF422-100		100mm		18巻入

- 用途**
- 透湿シート、気密シートのジョイントシール
 - 2×4パネル、断熱材のジョイントシール
 - サッシ回りの防水シール
 - 胴差し部の防水シール

- 特長**
- 手切れ性が良く、施工性に優れます。
 - 低温から高温まで優れた接着性を有します。
 - 耐久性、耐候性に優れます。

純銅製型 万能金具



品名	記号	最小寸法	最大寸法	奥行	入数	発注単位
木口用 S型	BK-01	30mm×40mm	39mm×51mm	25mm	100個	1カートン 6箱入 600個
// SL型	BK-02	38mm×38mm	51mm×51mm	33mm	100個	
// 1型	BK-04	42mm×56mm	56mm×71mm	40mm	100個	
// 1L型	BK-05	49mm×58mm	64mm×73mm	40mm	100個	
// 2型	BK-06	59mm×70mm	75mm×87mm	45mm	100個	
母屋用 3型	BK-11	89mm×89mm	111mm×111mm	45mm	60個	
// 4SS型	BK-14	81mm×130mm	97mm×161mm	53mm	60個	
// 4S型	BK-12	85mm×147mm	105mm×171mm	63mm	60個	
// 4型	BK-13	99mm×146mm	125mm×198mm	65mm	60個	
桁用 5型	BK-21	103mm×211mm	120mm×265mm	65mm	20個	1カートン 6箱入120個
// 5L型	BK-22	105mm×280mm	132mm×299mm	65mm	20個	

品名	記号	最小寸法	最大寸法	奥行	入数	発注単位
タルキ用 SS型	TK-00	24mm×29mm	29mm×37mm	22mm	100個	1カートン 6箱入 600個
// S型	TK-01	29mm×40mm	37mm×52mm	25mm	100個	
// 1S型	TK-03	35mm×59mm	43mm×70mm	40mm	100個	
// 1型	TK-04	42mm×56mm	56mm×74mm	40mm	100個	
// 2型	TK-06	60mm×70mm	74mm×85mm	45mm	100個	
// 2L型	TK-07	40mm×80mm	52mm×104mm	55mm	100個	

※多少の寸法誤差があります。

特長 万能金具は伝統的な日本の建築に最適。
伸縮自在で銅釘も入って、取付簡単、豪華な仕上がり。


DX万能隔木BDシリーズ

純銅隔木 1型・2型・3型




30個入(10入×3)
1型/発注番号 BD-1
2型/発注番号 BD-2
3型/発注番号 BD-3

寸法 5種類とも1型・2型・3型は同一寸法です



万能金具(装飾金具)

ボルト隠し兼正座




720個入(120×6)
純銅製

用途
○ボルト・座金隠し
○込栓隠し○正座
○内装金物○その他


柱巻飾り

4寸~8寸(自在)・18組入(6組×3)
実用新案・意匠特許出願済

簡単な施工と低価格で人気急上昇！
ツカ柱、玄関柱等に取り付けるだけで一段と豪華になります。4寸から8寸まで、柱のサイズに合わせて自在にカットでき、後付も可能ですので、用途が広く便利です。



上図は、柱巻飾り4組使用例です。



上図は、柱巻飾り各1組ずつの使用例です。

純銅製型 万能金具丸木口

S型・1型・2型・3型・4型 5型・6型 緑帯




品名	記号	最小×最大	奥行	入数	発注単位
丸木口 S型	BMK-01	40φ(1.3寸)×50φ(1.7寸)	23mm	100個	1カートン
// 1型	BMK-02	50φ(1.7寸)×75φ(2.5寸)	23mm	100個	4箱入400個
// 2型	BMK-03	75φ(2.5寸)×105φ(3.5寸)	35mm	75個	1カートン
// 3型	BMK-04	100φ(3.3寸)×130φ(4.3寸)	40mm	75個	4箱入300個
// 4型	BMK-05	125φ(4.1寸)×165φ(5.5寸)	45mm	50個	200個
// 5型	BMK-06	165φ(5.5寸)×300φ(1尺)	45mm	20個	80個
// 6型	BMK-07	300φ(1尺)×390φ(1.3尺)	45mm	20個	80個
緑帯	BMK-08	1,500mm	45mm	20個	80個

※多少の寸法誤差があります。

特長 丸木口は伸縮自在で、円形にも楕円形にもピッタリで便利です。
※円周に合わせてカットして、ご利用ください。

破風コーナー飾り


1ケース/10枚入×3
純銅製・意匠特許出願済



特長 板金業者との協同開発から生みだされたプロのための商品！装飾用・コーナーの隙間隠しに最適です。伸縮自在の為どんなサイズにも適応できます。

破風飾り

30枚入
純銅製




特長 隙間隠し、飾りとして取り付ける。

棟雨切


1ケース 各10枚入

特長 はげ折りの為、勾配が自由自在です。
板金業者との協同開発から生みだされた、プロの為の製品です。
用途に応じて、2種類からお選びください。




万能隔木BSシリーズ


BS-S型 30個入(10入×3)




BS-2型 BS-2L型腰高 30個入(10入×3)



BS-3型 30個入(10入×3)



BS-5型 30個入(10入×3)



純銅製 蛇の目板



品名	記号	サイズ	入数	発注単位
蛇の目板	H-18	0.3mm×182mm×600mm	20枚	40枚
	H-19	0.3mm×182mm×1,212mm	10枚	20枚
	H-36	0.3mm×365mm×600mm	10枚	20枚
	H-37	0.3mm×365mm×1,212mm	5枚	10枚


特長 蛇の目模様をさざみ込んだ加工材料(鏡板用)

母屋、桁、スミ木などの木口鏡板に。また、自然木のひしき桁木口にもご利用ください。


スズメ止め

各ケース 1,000本入

丸瓦用




和風瓦用



コノエネイル / コノエダブル

コノエネイル



用途

- 測量ポイントを標示します。
- コノエWとの併用でよりはっきりと明示できます。

特長

信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイル。
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。

※No.01、No.1の十字は赤着色されていません。

品番	コード番号	品名	サイズ (mm)				重量 (g)	入数 (個)	定価 (円)	常時在庫	材質	適用ビット 打ち込みの場合	適用ビット コングレーボンドで 設置する場合	対応ダブル
			D	d	H	L								
1	0100-0000	No.01	6	3.8	2	27	2	100×10×10	18	○	特殊鋼	SDS-035-110	SDS-050-110	ダブルNo.2
4	0100-0001	No.1	9	4.5	3	43	6	100×5×8	31	○	S45C	SDS-040-110	SDS-065-160	ダブルNo.2
6	0100-0002	No.2	15	7.1	4	55	20	100×10	76	○	特殊鋼	SDS-065-160	SDS-085-160	ダブルNo.3
11	0100-0031	No.3	15	7.1	5	80	30	100×10	90	○	特殊鋼	SDS-065-160	SDS-085-160	ダブルNo.3
15	0100-0004	No.4	20	8.8	5	105	50	50×8	170	○	特殊鋼	SDS-085-160	SDS-120-160	ダブルNo.3
17	0100-0033	No.4 短足	20	8.8	5	55	32	50×10	185		特殊鋼	SDS-085-110	SDS-120-160	ダブルNo.3
19	0100-0005	No.5	20	8.8	5	130	65	50×8	198	○	特殊鋼	SDS-085-160	SDS-120-160	ダブルNo.3
20	0100-0007	No.7	20	8.8	5	205	100	50×5	285		特殊鋼	SDS-085-160	SDS-120-160	ダブルNo.3
10	0100-0026	No.R	14	7.1	4	65	25	100×10	95		特殊鋼	SDS-065-160	SDS-085-160	ダブルNo.3
10-1	9999-0073	No.R 無印	14	7.1	4	65	25	100	オープン		特殊鋼	SDS-065-160	SDS-085-160	ダブルNo.3
29N	0100-0016	No.16	20	9	10	72	50	50	200		S45C	SDS-085-160	SDS-120-160	ダブルNo.3
18	0201-3015	MFネイル	25	7	3	64	50	100	160		特殊鋼	SDS-065-160	SDS-085-160	—
22	0100-0043	No.25 水マーク	25	9.7	5	81	55	400	オープン		S45C	SDS-100-160	SDS-120-160	W405

※○印=常時在庫品

コノエダブル




用途

- 測量ポイントを標示します。
- コノエネイルとの併用でよりハッキリと明示できます。

特長

ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群。樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。2サイズ、9色のカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。




品番	コード番号	品名	サイズ (mm)					重量 (g)	入数 (個)	定価 (円)	常時在庫	対応ネイル
			D	D1	D2	d	H					
W201	0000-2102	WNo.2赤	27	15	10	5	4	2	100×10	19	○	No.01~No.1
W202	0000-2602	WNo.2オレンジ	27	15	10	5	4	2	100×10	19		No.01~No.1
W203	0000-2202	WNo.2黄	27	15	10	5	4	2	100×10	19	○	No.01~No.1
W204	0000-2302	WNo.2青	27	15	10	5	4	2	100×10	19	○	No.01~No.1
W205	0000-2702	WNo.2藍	27	15	10	5	4	2	100×10	19		No.01~No.1
W206	0000-2502	WNo.2緑	27	15	10	5	4	2	100×10	19		No.01~No.1
W207	0000-2802	WNo.2茶	27	15	10	5	4	2	100×10	19		No.01~No.1
W208	0000-2902	WNo.2黒	27	15	10	5	4	2	100×10	19		No.01~No.1
W209	0000-2402	WNo.2白	27	15	10	5	4	2	100×10	19		No.01~No.1

品番	コード番号	品名	サイズ (mm)					重量 (g)	入数 (個)	単価 (円)	常時在庫	対応ネイル
			D	D1	D2	d	H					
W301	0000-2103	WNo.3赤	47	27	20	10	7	6	100×10	37	○	No.2~No.7
W302	0000-2603	WNo.3オレンジ	47	27	20	10	7	6	100×10	37		No.2~No.7
W303	0000-2203	WNo.3黄	47	27	20	10	7	6	100×10	37	○	No.2~No.7
W304	0000-2303	WNo.3青	47	27	20	10	7	6	100×10	37	○	No.2~No.7
W305	0000-2703	WNo.3藍	47	27	20	10	7	6	100×10	37		No.2~No.7
W306	0000-2503	WNo.3緑	47	27	20	10	7	6	100×10	37		No.2~No.7
W307	0000-2803	WNo.3茶	47	27	20	10	7	6	100×10	37		No.2~No.7
W308	0000-2903	WNo.3黒	47	27	20	10	7	6	100×10	37		No.2~No.7
W315	0000-3303	WNo.3白	47	27	20	10	7	6	100×10	37		No.2~No.7
W309	0000-2403	WNo.4白	47	27	20	10	7	6	100×10	37		No.2~No.7


※○印=常時在庫品

コノエマスターライン

コノエマスターライン貼付用



M1～M5 パック梱包見本です。



用途

○市街地の境界線を明示するのに使用します。

品番	コード番号	品名	サイズ (mm)			重量 (g)	入数 (個)	パック 梱包	定価 (円)
			A	B	H				
44	0200-0060	シリーズ化5010 無印	50	50	4	25	10		410
45	0200-0061	M-1 (5060H)	50	50	4	21	10	●	410
46	0200-0062	M-2 (5080H)	50	50	4	21	10	●	410
47	0200-0063	M-3 (5070H)	50	50	4	20	10	●	410
48	0200-0064	M-4 (5040H)	50	50	4	22	10	●	410
49	0200-0065	M-5 (5020H)	50	50	4	22	10	●	410
50	0200-0066	M-15	50	50	4	22	10	●	410
51	0200-0067	M-15 右角矢印	50	50	4	26	10	●	410
52	0200-0068	M-15 左角矢印	50	50	4	26	10	●	410
60	0200-0076	50角 貼り付 半T	50	50	4	22	10	●	410
61	0200-0077	50角 上矢印貼り付	50	50	4	23	10		410
62	0200-0078	50角 角矢印貼り付	50	50	4	21	10		410
28P	0200-0044	貼り付プレート矢印	30	70	2	10	10		400
29P	0200-0045	貼り付プレート矢印	30	70	2	10	10		400
30P	0200-0046	貼り付プレート矢印	30	70	2	10	10		400
2404	0204-0013	35角 上矢印境界	35	35	2	5	10		オープン
N-OKP	0916-0016	扇プレート	35	35	2	20	10		400

※●印=パック梱包品



板金用・薄鉄用チップソー



KP タイプ 角波・角スパン用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)	切断可能厚み (mm)	刃型記号
KP-80	7,500円	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n
KP-100	8,300円	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n
KP-110	8,400円	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n
KP-125	9,300円	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n
KP-150	10,000円	150	1.2	1.0	20	52	6,000	1.2	CB-n
KP-160	10,800円	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n
KP-180	11,300円	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n
KP-216	16,000円	216	1.8	1.4	25.4	48	5,000	2.3	CB-n

用途

角波・角スパン/金属サイディング/瓦棒/金属雨どい/タン・ブリキ など



MK タイプ 金属サイディング用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)	切断可能厚み (mm)	刃型記号
MK-80H	7,500円	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n
MK-100H	8,300円	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n
MK-125H	9,300円	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n
MK-160H	10,800円	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n
MK-180H	11,300円	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n

用途

金属サイディング/ガルバリウム鋼板/タン・ブリキ/アクリル・プラスチック など

窯業サイディング・石膏ボード用チップソー



GTS-C タイプ 窯業サイディングボード用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)
GTS-C-80-10	14,900円	80	1.6	1.2	20	10	15,000
GTS-C-100-10	14,900円	100	1.6	1.2	20	10	13,000
GTS-C-125-10	14,900円	125	1.6	1.2	20	10	9,600
GTS-C-150-10	16,100円	150	1.4	1.0	20	10	6,000

用途

窯業サイディングボード/押出成型セメント板/ケイカル板/石膏ボード/ラスボード など



GTS-SPH タイプ 強化石膏ボード用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)	刃型記号
GTS-SPH-100	4,300円	100	1.3	0.9	20	20	13,000	CB
GTS-SPH-125	4,700円	125	1.3	0.9	20	24	9,600	CB

用途

強化石膏ボード/石膏ボード/ケイカル板/ラスボード/化粧ケイカル板/ジブトーン など



SH タイプ 石膏ボード・キッチンパネル用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)	刃型記号
SH-100	4,100円	100	1.0	0.8	20	32	13,000	CB
SH-125	4,600円	125	1.0	0.8	20	38	9,600	CB
SH-150	5,100円	150	1.0	0.8	20	48	6,000	CB

用途

普通硬質石膏ボード/石膏ボード/ケイカル板/ラスボード/化粧ケイカル板/ジブトーン/キッチンパネル (ホーロー系・金属系には適しません)

木工用チップソー



GTS-PW タイプ 白虎

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)	刃型記号
GTS-PW-125	4,500円	125	1.4	0.9	20	40	9,600	AB
GTS-PW-147	5,500円	147	1.5	1.0	20	45	6,000	AB
GTS-PW-150	5,500円	150	1.5	1.0	20	45	6,000	AB
GTS-PW-165	5,500円	165	1.5	1.0	20	50	6,000	AB

用途

木材(縦・横)/無垢材/合板(OSBボード・パーティクルボード・構造用合板)/化粧合板/集成材/MDF/フローリング材 など

多種材切断用チップソー



RV タイプ リノベーション用 (リノベソー)

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)	刃型記号	ローノイズスリット
RV-125	4,500円	125	1.2	0.8	20	34	9,600	CB	●
RV-147	4,800円	147	1.3	0.9	20	40	6,000	CB	●
RV-150	4,800円	150	1.3	0.9	20	40	6,000	CB	●
RV-165	4,800円	165	1.4	1.0	20	48	6,000	CB	●

用途 木材/石膏ボード/キッチンパネル/見切り・巾木/床材/目地・樹脂モール など
※金属系材料は切断できません。



ARB タイプ 多種材切断用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min-1)	刃型記号	ローノイズスリット
ARB-100	4,600円	100	1.2	0.7	20	32	13,000	CB	
ARB-125	4,800円	125	1.5	1.0	20	40	9,600	CB	●
ARB-135	4,900円	135	1.4	1.0	20	48	6,000	CB	●
ARB-147	5,100円	147	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●
ARB-150	5,100円	150	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●
ARB-165	5,200円	165	1.5	1.0	20	56	6,000	CB	●
ARB-180	5,200円	180	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●
ARB-190	5,200円	190	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●

用途 木(木質系建材)/プラスチック(樹脂系)/アルミ(非鉄金属)/鉄(金属系建材・一般軟鋼材)
※厚肉鋼材(3mm以上)・ステンレス・硬質不燃建材・タイル・石材などは切断できません。

切断砥石



GAT タイプ ガチギレ 一般鋼・ステンレス用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	厚さ (mm)	中心孔 (mm)	仕様	最高使用風速度 (m/s)	最高回転速度 (min-1)
GAT-105-0.8	2,900円	105	0.8	15	A46X-BF41	80	14,550
GAT-105-1.0	2,900円	105	1.0	15	A46X-BF41	80	14,550
GAT-125-0.8	4,600円	125	0.8	22	A46X-BF41	80	12,220
GAT-125-1.0	4,600円	125	1.0	22	A46X-BF41	80	12,220

用途 一般鋼・ステンレスの切断

ガチメタ



マルチメタルホイール 切断・解体・撤去用

品番	標準小売価格	外径 (mm)	ダイヤモンド層		穴径 (mm)	リング (mm)	最高回転速度 (min-1)
			厚 (mm)	幅 (mm)			
GM-105	2,800円	105	1.4	2.5	20	15	14,500
GM-125	3,300円	125	1.5	3.5	22	20	12,200
XGM-105	3,800円	105	1.4	2.5	22.23	-	14,500
XGM-125	4,500円	125	1.5	3.5	22.23	-	12,200

特長 長寿命。
径が小さくならない。
取り換え作業激減。
火花・粉塵が少ない。

ダイヤモンドカッター



AG タイプ コンクリート用

品番	標準小売価格	インチ表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層		穴径 (mm)	リング (mm)	最高回転速度 (min-1)
				厚 (mm)	幅 (mm)			
AG-105	7,000円	4"	105	1.8	10	20	15	14,500
AG-125	8,000円	5"	125	2.0	10	22	20	12,200
AG-150	10,000円	6"	150	2.0	10	22	20	9,800
AG-180	12,000円	7"	180	2.2	10	25.4	20/22	8,700

用途 コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/モルタル/スレートなどの切断・溝入れ

コントラクターズソルベント



プロ仕様 剥離剤

商品コード	容量	1箱容量
105116200375	375ml	6本
	1ガロン(3,785ml)	4缶
	5ガロン(18.9L)	—

用途

○グリース○潤滑油○床接着剤等接着剤一般○ウレタンフォーム○シーリング材(シリコン系、アクリル系、ウレタン系、ブチル系等) ○水中ボンド○ウェットペンキ○松ヤニなどの樹脂○アスファルト○タール○血液(鮮血) ○ラッカー(乾いていないもの) ○ダクトテープなどのテープ○油污れ(焼き付き、日焼け、シミ等一部の汚れに対しては効果がありません。)

成分

天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラリノン、アロエベラ、非イオン界面活性剤(キシレン、トルエン、ベンゼン等の有害物質は入りません。)

使い方

①タール、油污れ等通常の汚れは吹きかけてしばらくしたら布等で除去してください。
②シーリング剤等の強力な物は吹きかけてしばらく放置してからはがしてください。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地などの諸条件で異なります。) 汚れを除去した後は水拭きしてください。

PR200



固化した接着剤、乾いたペンキはがし

商品コード	容量	1箱容量
2951194200100	100ml	6本

用途

○乾いたペンキ○エポキシ○ウレタン○アクリル○ラテックス○瞬間接着剤○頑固な接着剤 他

使い方

接着剤の場合 厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから液をつけてください。
乾いたペンキの場合 液をそのままつけます。なじみにくい時は、浸透させる為にサンドペーパー等で擦って表面を粗くしてから液をつけてください。

スーパーナチュラルマルチクリーナー



洗浄・除菌・消臭もできるアルカリ電解水

商品コード	容量	1箱容量
1351162000420	420ml	12本

用途

○家具、カーペット、床、壁紙、家電製品、自動車内などの手垢、スス、ヤニなどの汚れ落とし
○手すり、ドアノブ、食卓周り等、屋内外の除菌、洗浄

使い方

除菌、洗浄したい場所に吹き付け、布などでふき取るか洗い流してください。

特長

界面活性剤、化学物質を一切含まず、人体、環境に安全。PH12.7以上の強アルカリ性で洗浄、除菌、消臭効果があります。

YMKサビクリーナー



錆・鉄粉除去剤

品番	容量	1箱容量
SC-300	300ml	6本

特長

ガルバリウム鋼板・カラー鋼板・金属等に発生したサビや鉄粉、施工の際に発生した初期のサビの除去が可能!
サビに反応すると紫色に変色し塗装面を傷めにくい。

ルーフコーク NB-Q



容器	容量
カートリッジ	320ml

カラー
ホワイト・アイボリー・グレー・ダークブラウン・ブラック ダークレッド・ダークブルー・ダークグリーン・緑青・アルミ

用途

フッ素塗装鋼板、カラー鋼板等、各種屋根材の接着や接合部のシール
金属パネルジョイント、ダクトまわり
各種塗装の下地
一般建築物内外装の各種目地

特長

ノンブリードタイプ→ほとんどの塗料でブリード汚染ができません。
速硬化タイプ→23℃30分表面乾燥のためすぐに次工程へ取り掛かれます。
耐候性良好→従来の変成シリコンに比べ耐候性が優れています。
ノンプライマーで各種被着体に接着可能です。

ポリカシール



容器	容量
カートリッジ	330ml

カラー
ホワイト・クリア色(半透明)

用途

ポリカーボネート板の接着・シール
可塑化されていないプラスチックの接着・シール (ABS・FRP・硬質塩ビ [PVC] 等)

特長

アルコール硬化タイプなので、プラスチックに溶剤クラック(ひび割れ)を発生させません。
アルコール硬化タイプなので、臭いが優れています。
色の目立たないクリアタイプです。
シリコン系なので耐候性に優れます。
低モジュラスなので、目地の収縮や振動などに充分追随します。

ファストフラッシュ / フラッシュバンド / フラッシュシール

ファストフラッシュ



ファストフラッシュ DEKS 社製品

サイズ	カラー
幅560mm×5m	ブラック・グレー
幅280mm×5m	ブラック・グレー
幅140mm×5m	ブラック・グレー

サイズ	カラー
幅280mm×2.5m	ブラック・グレー
幅280mm×1 m	ブラック・グレー
幅280mm×200mm (10枚セット)	ブラック・グレー

仕様

保護フィルム


EPDM エチレンプロピレンジエンゴム (全面)
 長手方向に60%、幅方向に20%伸長するので、複雑な形状にもぴったりフィット

アルミメッシュ

形状を保持・安定させます

ブチル粘着材 (全面)

接着面を気にする必要がなく、ムダなく使えます
 ※ブチルは、接着母材によっては劣化しやすい場合があります



切り取り線があるので貼りやすい

フラッシュバンド



フラッシュバンド 英国ボスティック社製品

種類	表面仕上げ	推定耐久年数	1ロールの長さ (ロール径)	幅	カートン入数
ブライト	アルミ箔	10年以上	10m (約15cm)	50mm	6ロール
				75mm	4ロール
				100mm	3ロール
				150mm	2ロール
グレイ	アルミ箔にラッカーコーティング	15年以上	10m (約15cm)	300mm	1ロール
				50mm	6ロール
				75mm	4ロール
				100mm	3ロール
				150mm	2ロール
				225mm	2ロール
300mm	1ロール				
450mm	1ロール				
600mm	1ロール				

製品 (形状とサイズ)

アルミ箔、ポリエステル膜および特殊アスファルト接着層から成る複合防水テープで、約1.2mm厚、仕上げはブライトとグレイの2種類があります。接着面は剥離シートで保護されています。施工後の重量は約1.3kg/m²です。

フラッシュシール



フラッシュシール DEKS 社製品

内容量	カラー	成分
1.13kg/缶	ブラック・グレー	EPDM

VESSELビット

両頭 剛彩ビット




品番No	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
GS5P2065	● ⊕2× 65 5本	160×70×8	336521
GS5P2082	● ⊕2× 82 5本	160×70×8	336538
GS5P2110	● ⊕2×110 5本	160×70×8	336545
GS5P2130	● ⊕2×130 5本	180×70×8	336552
GS5P2150	● ⊕2×150 5本	180×70×8	336569
GS142065	● ⊕2× 65 2本	160×35×8	336064
GS142082	● ⊕2× 82 2本	160×35×8	336071
GS142110	● ⊕2×110 2本	160×35×8	336088
GS142130	● ⊕2×130 2本	180×35×8	336095

●…在庫品

特長 サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。

サキスボスリムトーションビット



品番No	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
SDT5P2065	● ⊕2×φ4.5× 65 5本	160×70×8	347497
SDT5P2082	● ⊕2×φ4.5× 82 5本	160×70×8	347503
SDT5P2110	● ⊕2×φ4.5×110 5本	160×70×8	347510
SDT142065	● ⊕2×φ4.5× 65 2本	160×35×8	347466
SDT142082	● ⊕2×φ4.5× 82 2本	160×35×8	347473
SDT142110	● ⊕2×φ4.5×110 2本	160×35×8	347480
SDT142150	● ⊕2×φ4.5×150 2本	210×35×8	347541

●…在庫品

特長 強さと粘りが違う! 特殊鋼材最高硬度HRC62。
緩和×吸収のダブルトルション効果。
ネジ頭が断然見やすい先細形状。

M-A14 両頭ビット マグネット入り



EDP	サイズ刃先×全長L(mm)	熱処理区分	内装(本)	外装(本)	JAN(4907587)
413403	● ⊕2× 45	H	10	100	322104
413404	● ⊕2× 45	G	10	100	322111
413405	● ⊕2× 65	H	10	100	322128
413406	● ⊕2× 65	G	10	100	322135
413395	● ⊕2× 65	X	10	100	010971
413408	● ⊕2×110	H	10	100	322142
413411	● ⊕2×110	G	10	100	322159
413400	● ⊕2×110	X	10	100	011022
413409	● ⊕2×150	H	10	100	322166

●…在庫品

特長 片側が折れても反転させて使える。
強力マグネット入り。


見やすいビット



EDP	品番No	セット内容	台紙サイズ(mm)	JAN(4907587)
485742	DS141065	⊕1× 65 2本	160×35×8	029515
485743	DS141110	⊕1×110 2本	160×35×8	029522
485744	DS142045	⊕2× 45 2本	160×35×8	029539
485745	DS142065	⊕2× 65 2本	160×35×8	029546
485746	DS142082	⊕2× 82 2本	160×35×8	029553
485747	DS142110	⊕2×110 2本	160×35×8	029560
485748	DS142130	⊕2×130 2本	180×35×8	029577
485749	DS142150	⊕2×150 2本	180×35×8	029584
485750	DS5P2065	⊕2× 65 5本	160×70×8	029591
485751	DS5P2082	⊕2× 82 5本	160×70×8	029607
485752	DS5P2110	⊕2×110 5本	160×70×8	029614

特長 刃先はスリムネジにあった先細仕様。
頭の小さなネジや、沈め打ちに最適。
強さと粘りがあるダイハード鋼を使用。

ネジマグキャッチャーショート(台紙付き・2個入り)



単品重量 **6g**
対応サイズ
六角 対辺**6.35mm**
丸軸 軸径**4~6.4mm**
特殊4mm未満の内径電動ドリルにはご使用いただけません。

品番No	セット内容	台紙サイズ(mm)	内装(セット)	外装(セット)	JAN(4907587)
NMS-2RP	ネジマグキャッチャーショート レッド2個入り	120×44×20	10	60	028211
NMS-2PG	ネジマグキャッチャーショート グリーン2個入り	120×44×20	10	60	028228
NMS-2PY	ネジマグキャッチャーショート イエロー2個入り	120×44×20	10	60	028235
NMS-2PB	ネジマグキャッチャーショート ブルー2個入り	120×44×20	10	60	028242

特長 動くマグネットで細軸(φ4まで)のビット・ドライバーに取り付け可能。
ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。
着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。

ガチマグキャッチャー



単品重量 **3.8g**
対応サイズ
六角 対辺**6.35mm**
丸軸 軸径**4~6.4mm**
丸軸にはご使用いただけません。


品番No	セット内容	台紙サイズ(mm)	内装(セット)	外装(セット)	JAN(4907587)
SMBC-1RP	ガチマグキャッチャー レッド	120×35×13	10	100	029140
SMBC-1PB	ガチマグキャッチャー ブルー	120×35×13	10	100	029157
SMBC142065	ガチマグキャッチャー ビッド付レッド	135×35×15	5	100	028600

特長 ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。
強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。
キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。
スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。

セルフドリル性能総合データ / クイックビス 長さの選定参考資料


機械的性質(製品の単体破断強度)

単体引張強さ



計測機:
株式会社島津製作所 製
オートグラフ AG-100kNG

せん断強さ



計測機:
株式会社島津製作所 製
オートグラフ AG-100kNG

ねじり強さ



計測機:
株式会社東日製作所 製
直読式トルクレンチ DB25N

材質: 炭素鋼 (SWCH18A)

呼び径	実外径	ピッチ	単体引張強さ	せん断強さ	ねじり強さ
3.5	φ3.5mm	1.2mm (並目)	6,924N	4,387N	4.57N・m
4	φ4.2mm	1.4mm (並目)	10,385N	6,375N	7.53N・m
5	φ4.8mm	1.6mm (並目)	11,399N	7,965N	9.30N・m
	φ4.5mm	1.0mm (細目)	12,076N	8,220N	8.03N・m
6	φ6.0mm	1.8mm (並目)	20,995N	12,858N	20.66N・m


(n=3試験平均)

材質: ステンレス鋼 (SUS410)

呼び径	実外径	ピッチ	単体引張強さ	せん断強さ	ねじり強さ
4	φ4.2mm	1.4mm (並目)	10,577N	7,206N	7.53N・m
	φ3.9mm	0.7mm (細目)	10,690N	7,659N	6.33N・m
5	φ4.8mm	1.6mm (並目)	12,895N	9,463N	10.50N・m
	φ4.5mm	1.0mm (細目)	12,755N	8,872N	8.16N・m
6	φ6.0mm	1.8mm (並目)	22,616N	14,396N	20.63N・m

(n=3試験平均)

引き抜き保持力



計測機:

株式会社島津製作所 製 オートグラフ AG-100kNG

試験方法:

試験材に充電式インパクトドライバ(株式会社マキタ製 TD170D (18V))にて、試料を指定深さまでねじ込んだ試験体を作成する。作成した試験体を試験機の固定治具(穴径φ40mm)にセットし、試験機にて試料の頭部を、試験材の軸線方向から垂直に引き上げ、試料が引き抜かれるまでの最大荷重を測定する。

材質: 炭素鋼 (SWCH18A)

呼び径	実外径	ピッチ	試験材				
			リップ溝型鋼			SS400	
			厚さ1.6mm	厚さ2.3mm	厚さ3.2mm	厚さ4.5mm	厚さ6.0mm
3.5	φ3.5mm	1.2mm (並目)	2,556N	4,088N	—	—	—
4	φ4.2mm	1.4mm (並目)	2,573N	4,660N	8,123N	—	—
5	φ4.8mm	1.6mm (並目)	2,613N	4,425N	7,561N	11,729N※1	—
	φ4.5mm	1.0mm (細目)	2,635N	5,014N	9,043N	11,299N※2	—
6	φ6.0mm	1.8mm (並目)	2,739N	5,243N	8,336N	11,775N	17,281N

(n=5試験平均)

材質: ステンレス鋼 (SUS410)

呼び径	実外径	ピッチ	試験材				
			リップ溝型鋼			SS400	
			厚さ1.6mm	厚さ2.3mm	厚さ3.2mm	厚さ4.5mm	厚さ6.0mm
4	φ4.2mm	1.4mm (並目)	2,365N	4,400N	7,429N	—	—
	φ3.9mm	0.7mm (細目)	2,815N	4,712N	—	—	—
5	φ4.8mm	1.6mm (並目)	2,407N	4,436N	7,388N	10,753N	—
	φ4.5mm	1.0mm (細目)	2,635N	4,698N	8,575N	11,788N※3	—
6	φ6.0mm	1.8mm (並目)	2,667N	4,742N	7,458N	11,308N	18,452N

(n=5試験平均)

材質: ステンレス鋼 (SUS410)


呼び径	実外径	ピッチ	試験材		
			アルミ板 A5052		
			厚さ1.0mm	厚さ1.5mm	厚さ2.0mm
4	φ4.2mm	1.4mm (並目)	647N	1,100N	1,869N
	φ3.9mm	0.7mm (細目)	729N	1,186N	1,968N
5	φ4.8mm	1.6mm (並目)	553N	1,100N	1,782N
	φ4.5mm	1.0mm (細目)	723N	1,181N	1,958N
6	φ6.0mm	1.8mm (並目)	—	—	—

(n=5試験平均)

※1・2・3の試験結果については※1は2本、※2は5本全て、※3は4本、荷重が製品の引張強さを超えたため、製品が破断した結果を含む値の平均値となります。
※上記数値は弊社で実施した試験の結果であり、試験値を保証するものではありません。

クイックビス 長さの選定参考資料

クイックビス(セルフドリリングスクリュー)は、鋼板に穴をあけ、自らめねじを成形し、締結まで単体で行う製品です。そのため、製品の先端部には穴あけに必要な①切り刃(ドリル)と、めねじの成形に必要な②タップ山(2~3山までのネジ山)がありますが、この二つの部分は締結力が弱く、図のように締結時には締結物の厚さより突き抜けて使用するべきではありません。クイックビスのL寸表示は首下から先端部までの長さですので、突き抜ける部分の①と②を差し引いた働き長さを参考にしてください。



①切り刃と②タップ山は締結物から突き抜けるようにして長さの選定をしてください。

理想的な長さの選定は

締結物の厚さ = ビスの働き長さ (L寸 - ①切り刃 - ②タップ山)

※製品には公差内でのばらつきが発生致しますので、出来るだけ余裕(2~3mm程度)を持たせて選定願います。

 **YAMAKI SANGYO** CO.,LTD.
<http://www.yamaki-sangyo.com/>



ISO 9001:2015 認証取得
ISO 14001:2015 認証取得



山岐産業株式会社

本 社
〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号
TEL.06-6764-1101(3F) FAX.06-6764-1132
TEL.06-6764-1145(4F) FAX.06-6764-1131

東大阪営業所
〒577-0815 東大阪市金物町1-10号
TEL.06-6725-2333 FAX.06-6723-5816

※仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。



お問い合わせは…